




Publicação - Versão 3.1

1.	Veículos de Publicação.....	2
2.	Tipos de Documento publicáveis	3
3.	Publicando documentos	4
4.	Consultando Publicações	6
5.	Web Services em Veículos Externos.....	7
	obterProximaData	7
	listarFeriados	7
	agendarPublicacao.....	8
	cancelarAgendamento	9
6.	Web Service SEI	11
	confirmarDisponibilizacaoPublicacao	13

O SEI possui uma interface que permite configurar veículos de publicação para que possam interagir com o sistema para agendamento, cancelamento de agendamento e confirmação de disponibilização.

1. Veículos de Publicação

Cadastrar o veículo de publicação através do menu *Administração/Veículos de Publicação/Novo*:



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
Para saber+ Menu Pesquisa TESTE


Novo Veículo de Publicação

Nome: Salvar Cancelar

Descrição:

Tipo:

Controle de Processos
Iniciar Processo
Retorno Programado
Pesquisa
Base de Conhecimento
Modelos Favoritos
Textos Padrão
Blocos de Assinatura
Blocos de Reunião
Blocos Internos
Processos Sobretestados
Acompanhamento Especial
Acompanhamento Ouvidoria
Estatísticas
Arquivamento
Desarquivamento
Localizadores
Grupos de E-mail
Gestão Estratégica
Inspecção



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
Para saber+ Menu Pesquisa TESTE

Novo Veículo de Publicação

Nome: Salvar Cancelar

Descrição:

Tipo:

Web Service:

Exibir as publicações enviadas para este veículo na pesquisa de publicações interna
 Utilizar os feriados cadastrados neste veículo como padrão para o sistema

Controle de Processos
Iniciar Processo
Retorno Programado
Pesquisa
Base de Conhecimento
Modelos Favoritos
Textos Padrão
Blocos de Assinatura
Blocos de Reunião
Blocos Internos
Processos Sobretestados
Acompanhamento Especial
Acompanhamento Ouvidoria
Estatísticas
Arquivamento
Desarquivamento
Localizadores
Grupos de E-mail
Gestão Estratégica
Inspecção

Nome: Nome do veículo de publicação. Este nome deve ser significativo pois aparecerá em diversos pontos do sistema: carimbo de publicação do documento, ícone na árvore do processo, andamento do processo e lista de resultados da pesquisa de publicação.

Descrição: campo auxiliar opcional

Tipo: Interno ou Externo. Apenas um veículo pode ser cadastrado como Interno pois neste tipo de veículo as publicações são gerenciadas pelo mecanismo nativo do SEI. Ao agendar uma publicação no veículo Interno caso a data de disponibilização informada seja igual a data atual então o documento será publicado no mesmo instante (pode demorar até 1 minuto para aparecer na pesquisa). Para veículos do tipo Externo todo o processo de agendamento, cancelamento e confirmação é realizado através de Web Services padronizados.

Web Service: informar o endereço do serviço do veículo externo que implementa a interface de comunicação com o SEI.

Exibir as publicações enviadas para este veículo na pesquisa de publicações interna: marcando esta opção todos os documentos publicados no veículo externo estarão disponíveis para busca na pesquisa interna do SEI. Permite que a pesquisa do SEI realize a indexação de documentos publicados em outros veículos.

Utilizar os feriados cadastrados neste veículo como padrão para o sistema: se esta opção estiver marcada então o SEI buscará os feriados para agendamento de publicações e envio de processos (retorno programado usando dias úteis) através do Web Service informado (serviço listarFeriados). Se nenhum veículo externo tiver esta opção marcada então serão utilizados os feriados cadastrados diretamente no SEI (menu Administração/Feriados).

2. Tipos de Documento publicáveis

Após o cadastramento dos veículos é necessário realizar a associação com os tipos de documento publicáveis:

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Para saber+ Menu Pesquisa TESTE

sei

Controle de Processos

Iniciar Processo

Retorno Programado

Pesquisa

Base de Conhecimento

Modelos Favoritos

Textos Padrão

Blocos de Assinatura

Blocos de Reunião

Blocos Internos

Processos Sobrestados

Acompanhamento Especial

Acompanhamento Ouvidoria

Estatísticas

Arquivamento

Desarquivamento

Localizadores

Grupos de E-mail

Gestão Estratégica

Inspeção Administrativa

Inspeção Administrativa (Nova)

Administração

Alterar Série

Grupo: Geral

Nome: Portaria

Descrição: Portaria

Modelo: Geral sem Unid. com Num. Data Ementa e Anexos

Tipo de Numeração: Séquencial Anual no Órgão

Veículos de Publicação:

- Publicação Interna
- Diário Eletrônico Administrativo
- Diário Eletrônico Judicial II

Permitir publicação apenas para documentos assinados

Permite Interessados

Permite Destinatários

3. Publicando documentos

Para publicar um documento clicar no ícone correspondente na árvore de processo:



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
sel. Teste

Para saber+ Menu Pesquisa TESTE

0000346-04.2013.4.04.8000
Portaria nº 88 (0010761)

Consultar Andamento

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.trf4.jus.br
Prédio Administrativo - 4º Andar


PORTARIA N° 88, DE 02 DE OUTUBRO DE 2013.

Digite aqui a Ementa...

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por Mairon Guerra Bathaglini, Analista Judiciário, em 02/10/2013, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos>



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
sel. Teste

Para saber+ Menu Pesquisa TESTE

0000346-04.2013.4.04.8000
Portaria nº 88 (0010761)

Consultar Andamento

Agendar Publicação

Documento: 0010761 Série: Portaria 88

Assinantes:
Mairon Guerra Bathaglini

Motivo: Publicação Veículo: Diário Eletrônico Administrativo Disponibilização: 17/10/2013

Resumo:

Imprensa Nacional

Veículo: Seção: Página: Data:

Documento: protocolo do documento que será publicado.

Série: tipo do documento que será publicado.

Assinantes: quais assinaturas constam no documento.

Motivo: publicação, republicação, retificação ou apostilamento.

Veículo: conjunto de veículos associados com o tipo de documento

Disponibilização: data de disponibilização do documento no veículo. Normalmente para veículos externos a data de publicação é considerada como o próximo dia útil após a data de disponibilização.

Resumo: texto informativo. A pesquisa interna de publicações exibe este campo e também permite filtrar pelo seu conteúdo.

Imprensa Nacional: dados informativos (não existe nenhuma integração com estes veículos). Se estes dados forem informados então serão exibidos no resultado da pesquisa. É possível acrescentar novos veículos ou seções de veículos da Imprensa Nacional através do menu Administração/Veículos de Publicação/Imprensa Nacional.

OBS: o ícone somente estará disponível se o documento for publicável e se o órgão da unidade estiver configurado para permitir a publicação de documentos (menu Administração/Órgãos – Alterar Órgão, opção “As unidades deste órgão podem publicar documentos”).

Enquanto a publicação do documento não for confirmada é possível alterar ou cancelar o agendamento:



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
sel. Teste
Para saber+ Menu Pesquisa TESTE
0000346-04.2013.4.04.8000
Portaria nº 88 (0010761)
Consultar Andamento


TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.trf4.jus.br
Prédio Administrativo - 4º Andar

PORTEIRA Nº 88, DE 02 DE OUTUBRO DE 2013.
Digite aqui a Ementa...

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por Mairon Guerra Bathaglini, Analista Judiciário, em
02/10/2013, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos>



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
sel. Teste
Para saber+ Menu Pesquisa TESTE
0000346-04.2013.4.04.8000
Portaria nº 88 (0010761)
Consultar Andamento

Publicações e Agendamentos

Lista de Publicações (1 registro):

Documento	Série	Veículo	Data	Tipo	Imprensa Nacional	Resum	Ações
0010761	Portaria 88	Diário Eletrônico Administrativo	17/10/2013	Publicação			 

Após a confirmação da publicação, se for necessário efetuar uma republicação, retificação ou apostilamento então será preciso gerar uma publicação relacionada. Ao gerar uma publicação relacionada todo o documento é clonado (inclusive com a mesma numeração), sendo possível alterar o conteúdo e realizar um novo agendamento. Além disso, no resultado da pesquisa de publicações é disponibilizada uma ação que permite visualizar todas as publicações relacionadas de um mesmo documento. Para gerar uma publicação relacionada é necessário utilizar o ícone correspondente na árvore de processo:



4. Consultando Publicações

Após a confirmação da publicação o documento estará acessível na pesquisa de Publicações Eletrônicas do SEI (somente se for veículo Interno ou se é Externo e foi configurado com esta opção):

Protocolo	Descrição	Veículo	Data de Publicação	Unidade	Órgão	Resumo	Imprensa Nacional	Ações
1587533	Portaria 1112	Diário Eletrônico Administrativo N° 235	01/10/2013	CORREG	TRF4	Portaria N° 1112, DE 25 DE setembro DE 2013. O JUIZ AUXILIAR DA COR ...		
158188	Edital	Diário Eletrônico Administrativo N° 235	01/10/2013	AEMAGIS	TRF4	artigo 62 do Regulamento do certame, CONVOCA os candidatos aprovados nas 1 ^a e 2 ^a provas ... distribuídos nos seguintes grupos, observando-se as datas e os horários especificados: GRUPO 1 - Sorteio do ...		
1591099	Portaria 1130	Publicação Interna	01/10/2013	SETACOMPES	TRF4	Portaria N° 1130, DE 30 DE setembro DE 2013. O DIRETOR DE RECURSOS ...		

O link para acesso a página de Publicações Eletrônicas é:

`http://[servidor_sei]/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_pesquisar&id_orgao_publicacao=[id do órgão no SEI]`

Caso a pesquisa não deva estar disponível para acesso externo é necessário bloquear o acesso ao diretório “sei/publicacoes”.

5. Web Services em Veículos Externos

Conjunto de serviços que o veículo de publicação externo precisa implementar para interagir com o SEI.

obterProximaData

Parâmetros de Entrada	
IdOrgao	Id do órgão no SEI
Parâmetros de Saída	
parametros	Retorna data no formato “dd/mm/aaaa”
Observações	
Deve retornar a próxima data disponível para agendamento. O veículo externo deverá considerar a data ou, se for o caso, a data/hora da chamada para cálculo da próxima data. O valor retornado será utilizado para preencher a data de disponibilização padrão para o veículo na tela de agendamento.	

Feriado (Estrutura de Dados)

Data	Data do feriado no formato dd/mm/aaaa
Descricao	Descrição do feriado

listarFeriados

Parâmetros de Entrada	
IdOrgao	Id do órgão no SEI
DataInicial	Data no formato dd/mm/aaaa
DataFinal	Data no formato dd/mm/aaaa
Parâmetros de Saída	
Feriados	Retorna lista de ocorrências de Feriado
Observações	
Lista os feriados cadastrados. Usado em validações de agendamento. Este serviço somente é necessário caso o veículo externo esteja configurado como fonte de feriados no SEI.	

agendarPublicacao

Parâmetros de Entrada	
IdOrgao	Id do órgão
SiglaOrgao	Sigla do órgão
DescricaoOrgao	Descrição do órgão
IdUnidade	Id da unidade
SiglaUnidade	Sigla da unidade
DescricaoUnidade	Descrição da unidade
IdTipoDocumento	Id do tipo de documento (série)
NomeTipoDocumento	Nome do tipo de documento
IdVeiculoPublicacao	Id do veículo de publicação
NomeVeiculoPublicacao	Nome do veículo de publicação
NumeroDocumento	Número do documento (ex.: para "Portaria 1204" corresponde ao valor "1204")
ConteudoDocumento	Conteúdo do documento no formato HTML
IdDocumento	Id do documento. O valor deste campo deve ser verificado na chamada do serviço pois o SEI não realiza mais de uma publicação para o mesmo documento. Portanto se o IdDocumento informado já existe na base de dados do veículo externo então significa que se trata de uma alteração de agendamento.
IdDocumentoPai	Usado para agrupar publicações relacionadas (é o Id do primeiro documento publicado no conjunto de publicações relacionadas).
DataDisponibilizacao	Data de disponibilização agendada
IdVeiculoImprensaOficial	Dados da Imprensa Nacional (apenas informativos)
SiglaVeiculoImprensaOficial	
DescricaoVeiculoImprensaOficial	
DataPublicacaoVeiculoImprensaOficial	
IdSecaoPublicacaoVeiculoImprensaOficial	
NomeSecaoPublicacaoVeiculoImprensaOficial	
PaginaPublicacaoVeiculoImprensaOficial	
Parâmetros de Saída	
parametros	Retorna true
Observações	
O SEI chamará este serviço ao agendar ou alterar agendamento.	

cancelarAgendamento

Parâmetros de Entrada	
IdDocumento	Id do documento
Parâmetros de Saída	
parametros	Retorna true

WSDL exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<wsdl:definitions
  name="DiarioWS"
  targetNamespace="diarions"
  xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsdl="http://bell.trf4.gov.br/diario/schema"
  xmlns:tns="diarions">

  <wsdl:types>
    <xsd:schema targetNamespace="diarions">

      <xsd:complexType name="Feriado">
        <xsd:all>
          <xsd:element name="Data" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="Descricao" type="xsd:string"/>
        </xsd:all>
      </xsd:complexType>

      <xsd:complexType name="ArrayOfFeriado">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Feriados" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="tns:Feriado"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>

  <wsdl:message name="listarFeriadosRequest">
    <wsdl:part name="IdOrgao" type="xsd:string" />
    <wsdl:part name="DataInicial" type="xsd:string" />
    <wsdl:part name="DataFinal" type="xsd:string" />
  </wsdl:message>

  <wsdl:message name="listarFeriadosResponse">
    <wsdl:part name="Feriados" type="tns:ArrayOfFeriado" />
  </wsdl:message>

  <wsdl:message name="obterProximaDataRequest">
    <wsdl:part name="IdOrgao" type="xsd:string" />
  </wsdl:message>

  <wsdl:message name="obterProximaDataResponse">
    <wsdl:part name="Retorno" type="xsd:string" />
  </wsdl:message>

  <wsdl:message name="agendarPublicacaoRequest">
    <wsdl:part name="IdOrgao" type="xsd:string" />
  </wsdl:message>
```

```

<wsdl:part name="SiglaOrgao" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="DescricaoOrgao" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="IdUnidade" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="SiglaUnidade" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="DescricaoUnidade" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="IdTipoDocumento" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="NomeTipoDocumento" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="IdVeiculoPublicacao" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="NomeVeiculoPublicacao" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="NumeroDocumento" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="ConteudoDocumento" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="IdDocumento" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="IdDocumentoPai" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="DataDisponibilizacao" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="IdVeiculoImprensaOficial" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="SiglaVeiculoImprensaOficial" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="DescricaoVeiculoImprensaOficial" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="DataPublicacaoVeiculoImprensaOficial" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="IdSecaoPublicacaoVeiculoImprensaOficial" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="NomeSecaoPublicacaoVeiculoImprensaOficial" type="xsd:string" />
<wsdl:part name="PaginaPublicacaoVeiculoImprensaOficial" type="xsd:string" />
</wsdl:message>

<wsdl:message name="agendarPublicacaoResponse">
  <wsdl:part name="Retorno" />
</wsdl:message>

<wsdl:message name="cancelarAgendamentoPublicacaoRequest">
  <wsdl:part name="IdDocumento" type="xsd:string" />
</wsdl:message>

<wsdl:message name="cancelarAgendamentoPublicacaoResponse">
  <wsdl:part name="Retorno" />
</wsdl:message>

<wsdl:portType name="diarionsPortType">
  <wsdl:operation name="listarFeriados">
    <wsdl:input message="tns:listarFeriadosRequest" />
    <wsdl:output message="tns:listarFeriadosResponse" />
  </wsdl:operation>

  <wsdl:operation name="obterProximaData">
    <wsdl:input message="tns:obterProximaDataRequest" />
    <wsdl:output message="tns:obterProximaDataResponse" />
  </wsdl:operation>

  <wsdl:operation name="agendarPublicacao">
    <wsdl:input message="tns:agendarPublicacaoRequest" />
    <wsdl:output message="tns:agendarPublicacaoResponse" />
  </wsdl:operation>

  <wsdl:operation name="cancelarAgendamentoPublicacao">
    <wsdl:input message="tns:cancelarAgendamentoPublicacaoRequest" />
    <wsdl:output message="tns:cancelarAgendamentoPublicacaoResponse" />
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>

<wsdl:binding name="diarioBinding" type="typens:diarionsPortType">
  <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <wsdl:operation name="listarFeriados">
    <soap:operation soapAction="diarioAction" />
    <wsdl:input>
      <soap:body namespace="diarions" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body namespace="diarions" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>

```

```

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="obterProximaData">
  <soap:operation soapAction="diarioAction" />
  <wsdl:input>
    <soap:body namespace="diarions" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body namespace="diarions" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="agendarPublicacao">
  <soap:operation soapAction="diarioAction" />
  <wsdl:input>
    <soap:body namespace="diarions" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body namespace="diarions" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="cancelarAgendamentoPublicacao">
  <soap:operation soapAction="diarioAction" />
  <wsdl:input>
    <soap:body namespace="diarions" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body namespace="diarions" use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

<wsdl:service name="diarionsService">
  <wsdl:port name="diarionsPortType" binding="tns:diarioBinding">
    <soap:address location=". . . ." />
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

6. Web Service SEI

Para que o sistema do veículo de publicação externo possa confirmar a disponibilização das publicações será necessário cadastrá-lo como um sistema cliente por meio do menu Administração/Sistemas/Novo:

Novo Sistema

Orgão:	<input type="text" value="TRF4"/>	<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>
Sigla:	<input type="text" value="DIARIO"/>	
Nome:	<input type="text" value="Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região"/>	

Na listagem de sistemas clicar no ícone “Serviços”:

Sistemas

Novo | Imprimir | Fechar

Lista de Sistemas (17 registros):

ID	Sigla	Nome	Órgao	Ações
14	ConcJFS	Concurso de Juiz Federal Substituto	TRF4	
12	Corregedoria	Sistema da Corregedoria	TRF4	
8	DIARIAS	Sistema de Diárias	JFSC	
19	DIARIO	Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região	TRF4	
15	DIRFIC	Sistema da DIRFIC	TRF4	
13	e-Proc	Sistema de Processo Eletrônico	TRF4	
5	EDOC	EDOC	TRF4	
9	ESTATISTICA	Publicação de Estatísticas 1º Grau	TRF4	
10	GEAFIN	Sistema de Gestão Administrativa e Financeira	TRF4	
6	GEDPRO	Gestão Eletrônica de Documentos Processuais	TRF4	
7	GEPES	Gestão de Pessoas	TRF4	

Cadastrar um novo serviço informando uma identificação e os dados dos servidores (nome, IP) liberados:

Novo Serviço

Salvar | Cancelar

Identificação:

Descrição:

Servidores:

Gerar links de acesso externos

Na relação de serviços do sistema clicar no ícone “Operações”:

Serviços DIARIO

Novo | Excluir | Imprimir | Fechar

Lista de Serviços (1 registro):

Identificação	Ações
Disponibilizar	

Cadastrar uma operação do tipo “Confirmar Disponibilização de Publicação”:

Nova Operação

Salvar | Cancelar

Tipo da Operação:

Endereço de acesso ao WSDL: [http://\[servidor php\]/sei/controlador_ws.php?servico=sei](http://[servidor php]/sei/controlador_ws.php?servico=sei)

confirmarDisponibilizacaoPublicacao

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdVeiculoPublicacao	Identificador do veículo de publicação
DataDisponibilizacao	Data de disponibilização
DataPublicacao	Data de publicação
Numero	Número da publicação
IdDocumentos	Conjunto de identificadores internos dos documentos
Saída	
Parametros	Retorna true
Observações	
Este método é responsável por atualizar o andamento de agendamento no processo com o número e a data efetiva da publicação. Além disso, haverá mudança no nível de acesso do documento para público e o conteúdo será disponibilizado na pesquisa de publicações do SEI (se a opção “Exibir as publicações enviadas para este veículo na pesquisa de publicações interna” estiver marcada no cadastro do veículo de publicação).	

Exemplo de chamada em PHP:

```
$strWSDL = 'http://[servidor php]/sei/controlador_ws.php?servico=sei';

if(!@file_get_contents($strWSDL)) {
    throw new InfraException('Arquivo WSDL '.$strWSDL.' não encontrado.');
}

try{
    $objWS = new SoapClient($strWSDL, array('encoding'=>'ISO-8859-1'));
} catch(Exception $e){
    throw new InfraException('Erro acessando serviço.', $e);
}

$objWS->confirmarDisponibilizacaoPublicacao('DIARIO', 'Disponibilizar', 21, '14/01/2019',
'15/01/2019', 8, array('42039220124080979','42039220124082477'));
```