

# MANUAL DE FUNCIONALIDADES AVANÇADAS PARA PORTAIS - CMS PLONE

## IDENTIDADE PADRÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

---

versão 1.2 | 12/2014

Secretaria de  
**Comunicação Social**

## Sumário

<b>Funcionalidades Avançadas para Portais .....</b>	<b>4</b>
<b>Busca Multifacetada.....</b>	<b>4</b>
Como instalar e configurar a Busca Multifacetada.....	6
Como aplicar a Busca Multifacetada em uma pasta .....	8
Criação e edição dos filtros da Busca Multifacetada.....	13
Tipos de Portal (Tipos de Conteúdo).....	13
Termo de Busca.....	18
Período de Busca.....	19
Caminho específico no Portal .....	20
Ordenar por.....	22
Ordenando .....	23
<i>Banner</i> .....	24
<b><i>Tweet</i> automático .....</b>	<b>27</b>
Como instalar e configurar o <i>Tweet</i> Automático.....	28
<b>Página de Destaques .....</b>	<b>34</b>
<b>Manuais da Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo Federal .....</b>	<b>36</b>
Manual de Diretrizes.....	36
Guia de Estilo do Portal Institucional Padrão .....	36
Manual de Gestão de Conteúdo do Portal Institucional Padrão – CMS Plone .....	36
Manual Técnico de Instalação do Portal Institucional Padrão – CMS Plone.....	36
Manual de Consulta Rápida para Gestão de Conteúdo do Portal Institucional Padrão - CMS Plone.....	36
Manuais de apoio .....	37

Versão	Data	Descrição da mudança
1.0	maio de 2014	Criação do manual
1.1	novembro de 2014	Reorganização do manual Atualização do item Busca Multifacetada Atualização do item Tweet Automático

		<b>Atualização com a nova nomenclatura dos manuais</b>
<b>1.2</b>	<b>dezembro de 2014</b>	<b>Criação do item Página de Destaques</b> <b>Atualização do capítulo Manuais da Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo Federal</b>

## Funcionalidades Avançadas para Portais

Os portais desenvolvidos em Plone contam com funcionalidades avançadas, aprovadas e recomendadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), que podem melhorar a experiência do gestor de conteúdo e/ou dos visitantes de um sítio ou portal.

Elas não acompanham o pacote de instalação do Portal Padrão em Plone pois sua implantação poderia aumentar o nível de complexidade deste produto da Identidade Digital ou mesmo ter pré-requisitos que não compõem o produto padrão. Porém, podem ser úteis dependendo do projeto editorial para sítios e portais de um órgão do Poder Executivo.

Para ser escolhida pela Secom como uma funcionalidade avançada, ela deve antes ser aplicada e testada com sucesso em um portal que aplique a Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo Federal. O teste da funcionalidade deve levar em conta a sua acessibilidade, usabilidade, segurança, navegabilidade, estabilidade de funcionamento e seguir os padrões de desenvolvimento do projeto.

### Busca Multifacetada

A **Busca Multifacetada** proporciona ao gestor de conteúdo uma ferramenta que aprimora a pesquisa de objetos no sítio, com diversos formatos de filtros. Ela permite a pesquisa por termos, caminhos e também por períodos de data, podendo seu resultado ser ajustado por mais de um critério.

O seu funcionamento pode depender de um correto tagueamento dos conteúdos de um portal. O uso de palavras-chave em notícias, imagens, vídeos e áudios auxilia o gestor de conteúdo a criar filtros mais específicos e facilita a busca feita pelos visitantes do sítio. Confira as orientações sobre tagueamento no capítulo **Recomendações sobre Tagueamento** presente no **Manual de Diretrizes**, disponível no [Site Secom](#).

Apesar de não estar no pacote de instalação do Portal Padrão, sua aplicação pode ser acessada e testada no Portal Planalto e no Site Secom.

Os dois portais fazem uso da **Busca Multifacetada** em diferentes áreas e para diferentes tipos de conteúdo.

No Portal Planalto, por exemplo, esse tipo de busca é usado para que o visitante acesse os programas *Café com a presidenta* (formato áudio), *Conversa com a presidenta* (formato texto) e avisos de credenciamento para eventos coordenados pelo Palácio do Planalto, por exemplo.

Já no Site Secom, a **Busca Multifacetada** é aplicada na seção que reúne todas as campanhas publicitárias (nos formatos áudio, vídeo, texto e imagem) assinadas pela Secom ou então que receberam algum tipo de apoio do órgão federal.

Na imagem abaixo, confira como a Busca Multifacetada é apresentada ao visitante de um sítio desenvolvido em Plone.

### COMO CONFIGURAR A BUSCA MULTIFACETADA

por Portal Padrão — publicado 07/10/2014 11h50. Última modificação 08/10/2014 09h46 — [Histórico](#)

The screenshot displays the search interface of a Plone site. At the top, there is a search bar with the word "PESQUISA" in blue and a "PESQUISAR" button. Below the search bar, a list of search results is shown. Each result includes a date icon, a date, a clock icon, a time, a page icon, and a page type. The results are:

- 19/06/2013** 18h27 **Acessibilidade** (Página)  
Novo modelo de identidade digital padrão do governo federal atende às principais recomendações de acessibilidade indicadas para web
- 13/06/2013** 00h00 **Agenda do senhor Ministro - 13/06/2013** (Página)  
Detalhe da agenda do ministro
- 13/06/2013** 00h00 **Agenda do senhor Ministro - 11/06/2013** (Página)  
Detalhe da agenda do ministro
- 13/06/2013** 00h00 **Agenda do senhor Ministro - 12/06/2013** (Página)  
Detalhe da agenda do ministro
- 11/06/2013** 15h02 **Conheça o novo modelo da identidade digital padrão do governo federal** (Página)  
Estrutura reúne o que há de mais adequado em soluções digitais de acessibilidade e de divulgação de informações nos mais variados formatos; conheça todos os detalhes deste novo modelo  
Tags: [tag 1](#), [tag 2](#), [tag 3](#)

On the right side, there is a sidebar with filters:

- Ordenar por**: mais recente (dropdown)
- Por tipos de conteúdo**:
  - Arquivo
  - Áudio
  - Imagem
  - Multimídia
  - Notícia
  - Página
- Por datas**:
  - Data de início:
  - Data final:

## Como instalar e configurar a Busca Multifacetada

Para instalar e configurar a **Busca Multifacetada** em seu portal Plone, siga as orientações abaixo. Para desenvolver esta funcionalidade avançada em outro CMS, veja as regras de negócio e informações técnicas no **Guia de Estilo do Portal Institucional Padrão**, [disponível no Site Secom](#).

1. Para inserir o *plug-in* que realiza a instalação do produto **Busca Multifacetada**, da visão sumária customizada, do vocabulário **brasil.gov.tipos** e dos *widgets* de ordenação para o Portal Padrão e de publicação de *banner* siga as instruções presentes no GitHub, no endereço <https://github.com/plonegovbr/brasil.gov.facetada#id3>;
2. Após reiniciar as instâncias, o produto estará disponível para instalação na seção **Complementos**, dentro da área de configurações do Plone;


Atenção: para acessar a área de configuração é preciso possuir o perfil de **Administrador do Site** (saiba mais no capítulo **Gestão de Usuários**, do **Manual de Gestão de Conteúdo do Portal Institucional Padrão**, [disponível no Site Secom](#)).

- 2.1. Faça o login no ambiente de gestão do Portal;
- 2.2. Na barra da parte superior do sítio, clique em seu nome para acessar o Drop Down Menu (seta para baixo) e clique em **Configuração do Site**;



- 2.3. Em Configurações do Plone, clique em **Complementos**;

### Configurações do Plone



3. Para instalar, selecione o produto **.gov.br: Busca Multifacetada: Instalação do Pacote 1.0a1** (sendo esta a versão mais recente até a publicação este manual) e clique em **Ativar**;

Para que novos Complementos apareçam aqui, adicione-os a sua configuração de buildout, execute o buildout e reinicie o servidor. Para informações adicionais veja [Instalando Complementos do Plone](#).

#### Complementos disponíveis

- .gov.br: Busca Multifacetada: Atualização de Versao: 1010**  
Atualiza o pacote brasil.gov.facetada para versao 1010
- .gov.br: Busca Multifacetada: Instalação do Pacote 1.0a1**  
Instala o pacote brasil.gov.facetada dentro de um portal Plone
- .gov.br: Página Destaque 1.0a3.dev0**  
Complemento para a criação de campanhas e hotsites dentro de um Portal Padrão.
- Data grid field for z3c.form 0.11**
- EEA Faceted Navigation 6.7**  
Extension profile for EEA Faceted Navigation.  
[Descrição do Produto](#)
- EEA JQuery 7.5**  
Extension profile for eea.jquery
- Suporte a cache HTTP 1.1.8**  
Instala plone.app.caching
- Marshall 2.1.2**
- Suporte de autenticação OpenID 2.0.2**  
Adiciona suporte para autenticação com credenciais OpenID em um site Plone  
[Descrição do Produto](#)
- TestCase Layers Support 1.6**  
Install the support use for TestCase layers. May also be used to add some useful stuff when debugging real sites.
- Suporte a políticas locais de workflow (CMFPlacefulWorkflow) 1.5.10**  
Adicionar ao Plone a capacidade de alterar cadeias de workflow para tipos em cada objeto. Depende dos tipos padrão do Plone.

4. Uma vez instalado, o produto irá aparecer na lista de **Complementos ativados**;

... Nacional do Plone e capacidades de alterar layouts de conteúdo para tipos em seus objetos dependem dos tipos padrão do Plone.

**Ativar**


### Complementos ativados

- .gov.br: Agenda de Membros do Governo Brasileiro 1.0b3**  
Fornece suporte de agenda de compromissos dentro de um Portal Padrão
- .gov.br: Barra de Identidade visual do governo 1.0.2**  
Instala a barra de identidade visual do governo
- .gov.br: Blocos de Conteúdo 1.0.4**  
Instala e configura elementos reutilizáveis de interface
- .gov.br: Busca Multifacetada: Instalação do Pacote 1.0a1**  
Instala o pacote brasil.gov.facetada dentro de um portal Plone
- .gov.br: Portal Padrão 1.0.4.dev0**  
Portal Padrão de sites para o Governo Federal
- .gov.br: Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico 1.0.3.dev0**  
Integração do VCGE ao Plone
- EEA Faceted Navigation 6.7**  
Extension profile for EEA Faceted Navigation.  
[Descrição do Complemento](#)
- EEA JQuery 7.5**  
Extension profile for eea.jquery
- Enquetes 1.6**  
Uma extensão do Plone que provê um tipo de conteúdo, um portlet e um workflow para gerenciar Enquetes.
- Social: Ações de Curtir 2.0b3**  
A simple, yet useful, social networking integration for Plone

## Como aplicar a Busca Multifacetada em uma pasta

Para aplicar a **Busca Multifacetada** em seu portal, realize os seguintes passos:

1. Crie uma pasta que receberá a **Busca Multifacetada**;
2. Na aba **Visão** desta pasta, escolha a opção **Ações** e clique em **Permitir a navegação facetada**;



3. Ainda na aba **Visão**, mas na opção **Exibição**, clique em **Faceted items summary view**;



The screenshot shows the top navigation bar of the Plone CMS interface. The 'Configurações facetadas' dropdown menu is open, displaying options: 'Album', 'Visão Padrão', 'Faceted items summary view', and 'Faceted items preview'. Below the navigation bar, the page title 'COMO CONFIGURAR A BUSCA MULTIFACETADA' is visible. The main content area shows a search filter sidebar on the right with 'Tipo de Portal' options: 'Página (21)', 'Notícia (0)', 'Multimídia (0)', 'Link (0)', and 'Imagem (0)'. The main content area displays a grid of portlets, including 'Acessibilidade' and several 'Agenda do senhor Ministro' portlets.

4. Clique em **Configurações facetadas** e selecione **Habilitar portlets da esquerda** para exibir a **Coluna de menus** do Portal.

The screenshot shows the same Plone CMS interface as above, but with the 'Configurações facetadas' dropdown menu open and 'Habilitar portlets da esquerda' selected. The other options in the menu are 'Habilitar portlets da direita' and 'Habilitar facetes inteligentes escondendo'.

O mesmo pode ser feito para os portlets aplicados na coluna à direita. Esta ação não é recomendada, mas se for necessário ativá-lo lembre-se que a área de exibição dos resultados da facetada ficará mais estreita. Para esta ação, escolha **Habilitar portlets da esquerda**.

Recomenda-se que a opção **Habilitar facetes inteligentes escondendo** fique sempre desabilitada. Se acionada, os filtros de busca são escondidos se for exibida apenas uma página de resultado.

5. Para editar os filtros de busca desta visão, clique na aba **Critérios Facetadas**;

Nova identidade digital  
Exemplos de peças

**ASSUNTOS**

- Editoria A
- Editoria B
- Editoria C

**ACESSO A INFORMAÇÃO**

- Institucional
- Ações e programas
- Auditorias
- Convênios
- Despesas
- Licitações e contratos
- Servidores

Conteúdo Visão Edição Compartilhamento Critérios facetadas

Configurações facetadas Ações Exibição Adicionar item... Estado: Publicado

### COMO CONFIGURAR A BUSCA MULTIFACETADA

por Portal Padrão — publicado 07/10/2014 11h50, última modificação 07/10/2014 13h56 — [Histórico](#)

**PESQUISA**

PESQUISAR

07/10/2014

17h45

Notícia

Foto horizontal com no mínimo 664 pixels de largura

CHAPÉU DA EDITORIA

**Título da notícia entre 35 e 90 caracteres com espaço. Título da notícia entre 35 e 90 carac**

Subtítulo em uma linha com até 90 caracteres. Subtítulo em duas linhas com até 190 caracteres. Subtítulo em uma linha com até 90 caracteres. Subtítulo em duas linhas com até 190 caracteres

Tags: [tag 1](#), [tag 2](#), [tag 3](#)

**Ordenar por**

mais recente


**Por tipos de conteúdo**

- Agenda Diária
- Áudio
- Arquivo
- Imagem
- Multimídia

6. Na guia **Pesquisa Básica**, localize a área **Right Widgets** (posicionada à direita da tela do navegador), verifique se estão ocultos (o ícone olho deve estar com um risco vermelho) os itens a seguir:
- Resultados por página;
  - Ordenar.



7. O filtro **Tipo de Portal** deve ficar visível para o visitante;
8. Ainda na área **Right Widgets**, clique no ícone da lixeira para remover:
  - Objeto fornece;



- Pesquisa atual (se ele estiver localizado em **Center Top** será preciso clicar sobre o item e arrastá-lo para **Right Widgets**).

Conteúdo Visão Edição Compartilhamento Critérios facetadas

### Como configurar a Busca Multifacetada

por Portal Padrão — última modificação 06/10/2014 15h37

Info Position changed Exportar Importar

Pesquisa Básica Busca avançada

Top widgets

Left widgets

Center top

Right widgets

Pesquisa atual

Results here

Center bottom

Resultados por página

5

Tipo de Portal

- ✓ Página (70)
- ☐ Notícia (83)
- ☐ Multimídia (42)
- ☐ Link (24)
- ☐ Imagem (95)

More

9. Verifique as configurações dos itens aplicados inicialmente:  
Em **Resultado por página**, selecione o número de itens que serão exibidos (padrão: 20).  
Em **Tipo de Portal**, selecione o tipo de item que será buscado assim que o visitante acessar a **Busca Multifacetada**. Essa definição **não** impede que o visitante selecione outros itens para serem

pesquisados. Clique em **More** (quando houver) para visualizar todos os tipos de itens que podem ser buscados.

Em **Ordenar**, selecione o critério que irá ordenar a exibição dos objetos buscados. Por padrão utiliza-se o critério **data de efetivação** com a opção **Reverso** selecionada. Desta maneira serão exibidos os resultados de publicação seguindo a ordem do mais recente para o mais antigo.

10. Ao inserir novos filtros de busca remova da visualização (clique no ícone em forma de olho) aqueles que não devem aparecer para o visitante do portal;



11. Clique na aba **Visão** e verifique se os filtros estão aplicados corretamente, caso necessário volte à aba **Critérios facetadas** para afinamento dos filtros.

## Criação e edição dos filtros da Busca Multifacetada

Para acrescentar ou editar os filtros de busca desejados faça os seguintes passos:

### Tipos de Portal (Tipos de Conteúdo)

Este filtro exibe os resultados de uma **Busca Multifacetada** a partir da definição do tipo de conteúdo que podem ser pré-determinados pela equipe de desenvolvimento ou então seguir a mesma configuração da Busca do Portal. Apesar de ser um filtro padrão do produto **Busca Multifacetada**, ele precisa ser editado.

O passo a passo a seguir parte da premissa de que o *widget Checkbox* já esteja adicionado à coluna **Right Widget**.

1. Clique no ícone semelhante a um lápis para editar o *widget* nomeado como **Tipo de Portal**;
2. Na guia **Padrão**, altere o campo **Nome amigável** para **Por tipos de conteúdo**;

3. Em **Índice do Catálogo**, mantenha (ou altere para) a opção **Item Type (Internal)**;
4. Altere o campo **Operador** para a opção **OR**;
5. Altere também o campo **Vocabulário** para **brasil.gov.tipos**, **eea.faceted.vocabularies.FacetedPortalTypes** ou o vocabulário de tipos de conteúdo criado para o referido Portal.

O vocabulário **brasil.gov.tipos** é um exemplo de filtro por tipos de conteúdo pré-definidos pela equipe de desenvolvimento de um Portal. Esta mesma equipe poderá adicionar ou remover tipos de conteúdo que sempre farão parte desta lista. Para o vocabulário criado para o Portal Padrão, os tipos a serem buscados são: arquivo, áudio, imagem, multimídia, notícia e página.

The screenshot displays a search results page with two news items and a filter sidebar on the right.

**Item 1:**

- Date: 07/10/2014
- Time: 17h45
- Category: Notícia
- Thumbnail: Foto horizontal com no mínimo 664 pixels de largura
- Section: CHAPÉU DA EDITORIA
- Title: **Título da notícia entre 35 e 90 caracteres com espaço. Título da notícia entre 35 e 90 caract**
- Subtitle: Subtítulo em uma linha com até 90 caracteres. Subtítulo em duas linhas com até 190 caracteres. Subtítulo em uma linha com até 90 caracteres. Subtítulo em duas linhas com até 190 caracteres
- Tags: tag 1, tag 2, tag 3

**Item 2:**

- Date: 04/06/2013
- Time: 10h31
- Category: Notícia
- Title: **Conheça o novo modelo da identidade digital padrão do governo federal**
- Text: Estrutura reúne o que há de mais adequado em soluções digitais de acessibilidade e de divulgação de informações nos mais variados formatos; conheça todos os detalhes deste novo modelo

**Filter Sidebar:**

- Ordenar por: mais recente
- Por tipos de conteúdo:
  - Arquivo
  - Áudio
  - Imagem
  - Multimídia
  - Notícia
  - Página
- Por datas:
  - Data de início: [input field]
  - Data final: [input field]

O vocabulário **eea.faceted.vocabularies.FacetedPortalTypes** reproduz no filtro da **Busca Facetada** os mesmos tipos de conteúdo pesquisados pelo campo **Busca** do Portal.


## COMO CONFIGURAR A BUSCA MULTIFACETADA

por Portal Padrão — publicado 07/10/2014 11h50, última modificação 07/10/2014 13h56 — [Histórico](#)

**PESQUISA**

  
**PESQUISAR**

03/06/2013  
15h37  
Multimídia



### Titulo do vídeo escrito em até 45 caracteres

Subtítulo do vídeo em duas linhas escrito com 165 caracteres com espaço. Subtítulo do vídeo em duas linhas escrito com 165 caracteres com espaço

Tags: tag 1, tag 2, tag 3

03/06/2013  
15h37  
Multimídia



### Titulo do vídeo escrito em até 45 caracteres

Subtítulo do vídeo em duas linhas escrito com 165 caracteres com espaço. Subtítulo do vídeo em duas linhas escrito com 165 caracteres com espaço

Tags: tag 1, tag 2, tag 3

#### Ordenar por

mais antigo

#### Por tipos de conteúdo

- Agenda Diária
- Áudio
- Arquivo
- Imagem
- Multimídia
- Notícia
- Página

#### Por datas

Data de início

Data final

Para alterar os parâmetros da **Busca** do Portal, faça os seguintes passos:

- 5.1. Faça o login no ambiente de gestão do portal;
- 5.2. Acesse a área de Configuração do Site;
- 5.3. Em Configurações do Plone, clique em **Buscar**;

### Configurações do Plone

**Buscar**

Cacheamento

Calendário

Complementos

Discussion

E-Mail

Editar

Editor Visual TinyMCE

Erros

Filtragem HTML

Idioma

Interface de Gerência do Zope

Manipulação de Imagem

Manutenção

Marcação

Navegação

Registro de Configuração

Regras de Conteúdo

Segurança

Sindicalização

Site

Temas

Tipos

Tipos de conteúdo Dexterity

Usuários e Grupos

- 5.4. Selecione ou desmarque os tipos de conteúdo no campo **Define os tipos a serem exibidos no site e buscados** e depois clique em **Salvar**;

Configuração do Site

## Configurações da busca

Configurações da busca para este site.

### Configurações da busca

Ativar o recurso BuscaAtiva

Ativar o recurso BuscaAtiva, que mostra resultados em tempo real caso o navegador suporte JavaScript.

**Define os tipos a serem exibidos no site e buscados.**

Define os tipos que devem ser buscados e estar disponível para os usuários do site. Note que se novos tipos de conteúdos forem instalados, eles estarão ativos por padrão a não ser que eles sejam explicitamente desativados aqui ou pelos instaladores relevantes.

<input type="checkbox"/> Adaptador de armazenamento de dados	<input type="checkbox"/> Campo de captcha	<input checked="" type="checkbox"/> Imagem
<input type="checkbox"/> Adaptador para e-mail	<input type="checkbox"/> Campo do Tipo Etiqueta	<input type="checkbox"/> Internal link
<input type="checkbox"/> Adaptador personalizável de script	<input type="checkbox"/> Campo do tipo etiqueta	<input type="checkbox"/> Link
<input type="checkbox"/> Agenda	<input type="checkbox"/> Capa	<input type="checkbox"/> Link to Collection
<input checked="" type="checkbox"/> Agenda Diária	<input type="checkbox"/> Checkbox Field	<input type="checkbox"/> MPEG Audio File
<input checked="" type="checkbox"/> Arquivo	<input type="checkbox"/> Coleção	<input checked="" type="checkbox"/> Multimídia
<input type="checkbox"/> Avaliação em Escala	<input type="checkbox"/> Comentário	<input checked="" type="checkbox"/> Notícia
<input type="checkbox"/> Campo linhas	<input type="checkbox"/> Compromisso	<input type="checkbox"/> Notícia
<input type="checkbox"/> Campo Arquivo	<input type="checkbox"/> Conteúdo Externo	<input type="checkbox"/> OGG Audio File
<input type="checkbox"/> Campo Numérico Inteiro	<input type="checkbox"/> Date/Time Field	<input type="checkbox"/> Pasta
<input type="checkbox"/> Campo Número Decimal	<input type="checkbox"/> Doormat	<input type="checkbox"/> Pasta de Fieldset
<input type="checkbox"/> Campo Seleção	<input type="checkbox"/> DoormatColumn	<input type="checkbox"/> Pasta de Formulário
<input type="checkbox"/> Campo Senha	<input type="checkbox"/> DoormatMixin	<input checked="" type="checkbox"/> Página
<input type="checkbox"/> Campo String	<input type="checkbox"/> Enquete	<input type="checkbox"/> Página de agradecimento
<input type="checkbox"/> Campo Texto	<input type="checkbox"/> Evento	<input type="checkbox"/> Section
<input type="checkbox"/> Campo de Seleção Múltipla	<input type="checkbox"/> Fieldset Begin	<input checked="" type="checkbox"/> Áudio
<input type="checkbox"/> Campo de Texto Rico	<input type="checkbox"/> Fim do fieldset	

Salvar Cancelar

6. De volta à configuração do *widget*, na guia **Countable** desmarque a opção **Contar os resultados**;
7. Na guia **Display** mude o campo **Máximo de itens** para 0. Assim todos os itens ficarão visíveis para o visitante sem o link **More**. Desmarque a seleção do campo **Opções reversas**;
8. Clique em **Save**;



Nome amigável ■  
Título de widget para exibir na página de visualização  
Por tipos de conteúdo

Índice do Catálogo ■  
Índice do catálogo a ser usado para pesquisa  
Item Type (internal)

Operador ■  
Pesquisar com AND/OR entre os elementos  
OR

Operator visible  
Let the end-user choose to search with AND or OR between elements

Vocabulário  
Vocabulário usado para processar itens do widget  
brasil.gov.tipos

Catálogo  
Obter valores únicos de catálogo como uma alternativa para o vocabulário  
Não

Save Cancel

9. Volte à área **Right Widget** e selecione quais tipos de conteúdo devem ser exibidos assim que o visitante acessar a **Busca Multifacetada**. Recomenda-se que o gestor de conteúdo desmarque todas as opções para que o visitante tenha o controle da ação de pesquisa.

Se esta for a regra adotada, será preciso criar um novo *widget Checkbox* com a mesma formatação indicada neste passo a passo, mas oculto para o visitante e posicionado logo acima daquele que ficará disponível para quem acessar o Portal.

- 9.1. Na área **Right Widgets**, clique no ícone de adição de *widgets* (+);
- 9.2. Em **Tipo** escolha **Checkboxes**;
- 9.3. Repita os passos 2 a 7 do tutorial de configuração para este *widget*;
- 9.4. Clique em **Add**;

Adicionar widgets

Tipo  
Tipo do widget.  
Checkboxes ▼

Padrão Countable Display

Nome amigável ■  
Título de widget para exibir na página de visualização  
Por tipos de conteúdo

Índice do Catálogo ■  
Índice do catálogo a ser usado para pesquisa  
Item Type (internal) ▼

Operador ■  
Pesquisar com AND/OR entre os elementos  
OR ▼

Operador visível  
Let the end-user choose to search with AND or OR between elements

Vocabulário  
Vocabulário usado para processar itens do widget  
brasil.gov.tipos ▼

Catálogo  
Obter valores únicos de catálogo como uma alternativa para o vocabulário  
Não ▼


Add Cancel

- 9.5. Volte à área **Right Widget** e selecione todos os tipos de conteúdo;
- 9.6. Clique no ícone semelhante a um olho para ocultar este *widget*;
- 9.7. Posicione este novo *widget* imediatamente acima daquele que não possui qualquer conteúdo selecionado.

### Termo de Busca


Este filtro habilita o campo **Pesquisa por termo** no topo da **Busca Multifacetada**.

1. Na área de **Top Widgets**, clique no ícone de adição de *widgets* (+);



2. Em **Tipo**, escolha **Campo de Texto**;
3. Em **Nome amigável**, escolha **Pesquisa**;

4. Em **Índice do Catálogo**, escolha **Search Text**;
5. Selecione o campo **Pesquisar apenas em todos os elementos**;
6. Clique em **Add**.



Adicionar widgets

Tipo  
Tipo do widget.  
Campo de texto

Padrão

Nome amigável  
Título de widget para exibir na página de visualização  
Pesquisa

Índice do Catálogo  
Índice do catálogo a ser usado para pesquisa  
Search Text


Pesquisar apenas em todos os elementos  
Se este checkbox estiver marcado, oculta a escolha para filtrar em todos os itens ou apenas nos itens atuais

Add Cancel


### Período de Busca

Este filtro habilita o campo de pesquisa por período de tempo, podendo o visitante indicar a data de início e data de fim que a busca deve percorrer.

1. Na área **Right Widgets**, clique no ícone de adição de *widgets* (+):



2. Em **Tipo**, escolha **Intervalo de datas**;
3. Em **Nome amigável**, escolha **Por datas**;
4. Em **Índice do Catálogo**, escolha **Effective date**;
5. Clique em **Add**.



### Caminho específico no Portal

Este filtro indica em qual pasta a **Busca Multifacetada** deverá fazer a pesquisa por conteúdo.

Após a sua criação, se nenhum caminho for inserido, a busca será realizada em todas as pastas do Portal.

1. Na área **Bottom Widgets**, clique no ícone de adição de *widgets* (+)



▲ Voltar para o topo

2. Em **Tipo**, escolha **Caminho**;
3. Em **Nome amigável**, escolha **Caminho**;
4. Em **Índice do Catálogo**, escolha **Location**;
5. Em **Pasta raiz**, deixe vazio;
6. Em **Profundidade da raiz**, mantenha 0;
7. Clique em **Add**.

Adicionar widgets

Tipo  
Tipo do widget.  
Caminho ▼

Padrão Display

Nome amigável ■  
Título de widget para exibir na página de visualização  
Caminho

Índice do Catálogo ■  
Índice do catálogo a ser usado para pesquisa  
Location ▼

Pasta raiz  
Ponto de início da navegação js-tree (em relação ao site plone ex.: SITE/dados-e-mapas)

Profundidade da pesquisa  
Profundidade para procurar o caminho. 0 = este nível, -1 = todas as subpastas recursivas, e qualquer outro inteiro positivo contam as subpastas-níveis para pesquisar.  
0

Add Cancel

8. Para definir a pasta de destino na qual a busca irá realizar a pesquisa de conteúdo, clique no campo de texto e confira as opções. Navegue via clique de mouse até a estrutura de pasta desejada. As pastas com uma seta para direita indicam que existem mais níveis de menu.

Se nenhuma pasta for definida, a **Busca Multifacetada** irá fazer a pesquisa por conteúdo em todas as pastas do Portal.

Importante: somente são relacionadas as pastas que **não** estão **excluídas da navegação**. Caso uma pasta esteja, habilite a sua navegação temporariamente (apenas para relacioná-la na **Busca Multifacetada**) e torne a excluí-la da navegação após a configuração.




### Ordenar por


Este filtro ordena a exibição de resultados da **Busca Multifacetada** seguindo dois critérios: ordem cronológica (mais antigo ou mais recente) ou alfabética (de A > Z ou de Z > A). O

Observação: se aplicado, o filtro **Ordenando** deve ser **excluído** da coluna **Right Widgets**.

1. Na área **Right Widgets**, clique no ícone de adição de *widgets* (+):




2. Em **Tipo**, escolha **Ordenar**;
3. Em **Nome amigável**, escreva **Ordenar por**;
4. Em **Filtro a partir de vocabulário**, escolha **brasil.gov.ordenacao**;
5. Clique em **Add**.



6. Após adicionar o *widget* escolha qual será o critério padrão. São quatro os disponíveis:

- Mais antigo;
- Mais recente;
- A>Z
- Z>A




### Ordenando


Este filtro ordena a exibição de resultados da **Busca Multifacetada** seguindo diferentes tipos de critérios como data de efetivação (publicação) de um conteúdo, nome curto (trecho final da URL de um conteúdo), ordem na pasta, entre outros.

Observação: se aplicado, o filtro [Ordenar por](#) deve ser **excluído** da coluna **Right Widgets**.


1. Na área **Right Widgets**, clique no ícone de adição de *widgets* (+):



2. Em **Tipo**, escolha **Ordenando**;
3. Em **Nome amigável**, escreva o título do *widget* como por exemplo Critério de ordenação;
4. Em **Filtro a partir de vocabulário**, deixe vazio.
5. Clique em **Add**;



6. De volta à aba **Crítérios facetadas** escolha qual será o critério adotado para ordenação. Sugere-se definir como padrão **Data de efetivação** com a opção **Reverso** selecionada;
7. Clique sobre o ícone semelhante a um olho para esconder este *widget* da visualização do visitante.



### **Banner**


Este *widget* insere uma imagem na coluna à direita da **Busca Multifacetada**. Este recurso deve ser utilizado, por exemplo, quando esta visão for aplicada em uma página dedicada a planos e programas em um




sítio institucional. Nesta situação, o gestor de conteúdo terá de relacionar uma imagem como ponto de acesso para a página de Planos e Programas do Portal Brasil.

Para mais informações, acesse o item **Planos e Programas em um sítio institucional** do **Manual de Diretrizes**, [disponível no Site Secom](#).


1. Na área **Right Widgets**, clique no ícone de adição de *widgets* (+):




2. Em **Tipo**, escolha **Banner**;
3. Em **Nome amigável**, escreva algum termo que identifique a imagem como **Banner de atalho** (o que for escrito aqui não ficará visível para o visitante);
4. Em **Imagem** clique em **Selecionar imagem** para aplicar o arquivo em formato “jpg” ou “png” e que esteja salvo em um computador pessoal ou em algum endereço da rede interna;
  - 4.1. Seu formato deverá ser 230 pixels de largura por 230 pixels de altura;
  - 4.2. Ao apertar o botão **Selecionar imagem**, o gestor deverá clicar sobre o botão verde **Adicionar Arquivos** e relacionar a imagem. Insira o título, descrição (com o texto alternativo) e o crédito da imagem (quando houver) e depois pressione o botão azul **Iniciar**;



- 4.3. Clique sobre o nome da imagem que foi carregada, aguarde a mesma ficar visível e depois clique em **Selecionar**.
5. Em **Link**, insira o link externo (completo) ou interno (a partir da primeira barra após o “.br”) para onde o visitante será levado ao clicar sobre a imagem;
6. Em **Tamanho da Imagem** escolha o tamanho **capa 230:230**
7. Clique em **Add**.



- De volta à aba **Critério Facetadas**, posicione o *widget Banner* na última posição entre os itens visíveis



### ***Tweet* automático**

Ao configurar a funcionalidade avançada que permite disparo de ***tweet* automático**, o gestor de conteúdo consegue definir regras para que um determinado tipo de conteúdo do Portal Padrão seja publicado em um perfil na rede social *Twitter* assim que seu estado de publicação for alterado para **Publicado**.

Esta funcionalidade evita um passo adicional que o gestor de conteúdo teria de realizar para publicar, manualmente, na rede social oficial do órgão o material de interesse.

NOTA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO: Antes de aplicar a funcionalidade no portal, certifique-se que a equipe de suporte de tecnologia do órgão tenha:

- Inserido o termo **collective.twitter.tweet** em **install\_requires = [** do buildout do portal;
- Rodado novamente o buildout; e
- Reiniciado as instâncias.

NOTA TÉCNICA DE LIBERAÇÃO DE URL: também é preciso verificar com a equipe de suporte se as máquinas de *backend* têm acesso de saída liberado no *firewall* para os seguintes endereços:

- <http://tinyurl.com>;
- <https://tinyurl.com>;
- <https://api.twitter.com>;
- <https://stream.twitter.com>;
- <https://twitter.com>.

Esses endereços precisam estar acessíveis a partir dos servidores de *backend*.

### Como instalar e configurar o *Tweet Automático*

Para instalar a funcionalidade realize os seguintes passos:


Atenção: para acessar a área de configuração é preciso possuir o perfil de **Administrador do Site** (saiba mais no capítulo **Gestão de Usuários**, do **Manual de Gestão de Conteúdo do Portal Institucional Padrão**, [disponível no Site Secom](#)).

1. Faça o login no ambiente de gestão do Portal;
2. Na barra da parte superior do sítio, clique em seu nome para acessar o Drop Down Menu (seta para baixo) e clique em **Configuração do Site**;



3. Em Configurações do Plone, clique em **Complementos**;

### Configurações do Plone



4. Selecione o item **collective.twitter.tweet** e clique em **Ativar**;


5. Acesse a área de configuração de conta do Twitter no Portal inserido o trecho **@@twitter-controlpanel** ao fim da URL.

Exemplo:


<http://portalpadrao.gov.br/@@twitter-controlpanel>;

- 5.1. Também é possível acessar a área na página de Configuração do Site no link Twitter, presente na seção **Configuração de Complementos**

### Configurações do Plone



### Configurações de Complementos




6. Clique em ***Request twitter token;***
7. Clique em ***Allow permission to your account;***
8. Preencha usuário e senha e clique em **Autorizar aplicativo;**
9. Copie o *token* numérico exibido;
10. Cole número copiado no item anterior no campo **Token;**
11. Clique em ***Add;***
12. Acesse a área de criação de regras de conteúdo do portal inserindo o trecho **@@rules-controlpanel** ao fim da URL principal de seu portal.

Exemplo:


<http://portalpadrao.gov.br/@@rules-controlpanel>

- 12.1. Também é possível acessar a área na página de Configuração do Site no link **Regras de Conteúdo**, localizado na seção **Configuração do Plone;**

### Configurações do Plone



### Configurações de Complementos



### 13. Clique em **Adicionar regra de conteúdo**;

Configuração do Site

## Regras de conteúdo

Utilize o formulário abaixo para definir, alterar ou excluir regras de conteúdo. As regras irão executar as ações no conteúdo quando certas condições ocorrerem. Depois de definir as regras, você pode querer ir até uma pasta para atribuí-las, usando o item 'regras' no menu de ações.

#### Desabilitar globalmente

Define se as regras de conteúdo devem ser desabilitadas globalmente. Caso selecionado, nenhuma regra será executada em nenhum local do portal.

— Regras de conteúdo —

[Adicionar regra de conteúdo](#)

### 14. Preencha o campo **Título** com o nome da regra. No caso: *Tweet automático*;

### 15. Em **Evento disparador** escolha **Estado do Workflow alterado**;

## Adicionar Regra

Adiciona uma nova regra. Depois disso você pode gerenciar as ações e condições da regra separadamente.

Configurar regra

**Título** ■  
Por favor, defina um título descritivo para a regra.  
Required input is missing

**Descrição**  
Informe uma descrição curta para a regra e o seu propósito.

**Evento disparador** ■  
A regra será executada quando os seguintes eventos ocorrerem.

**Ativado** ■  
Quando ou não esta regra está atualmente ativa

**Parar a execução das regras** ■  
Quando ou não a execução das demais regras deve ser parada após esta regra ser executada

16. Mantenha os demais campos sem alteração e clique em **Salvar**;

17. No campo **Caso todas as seguintes condições forem satisfeitas**, escolha a condição **Estado de workflow** e clique em **Adicionar**.

Por favor, defina um título descritivo para a regra.

**Descrição**  
Informe uma descrição curta para a regra e o seu propósito.

**Evento disparador: Estado do Workflow alterado**  
A regra será executada quando os seguintes eventos ocorrerem.

**Parar avaliação de regras de conteúdo quando esta regra for concluída**

**Ativado**

Caso todas as seguintes condições forem satisfeitas:

Não existe nenhuma condição aplicada a esta regra.

**Adicionar condição**

**Adicionar ação**

**Realizar as seguintes ações:**

**Não existe nenhuma ação configurada para esta regra. Clique no botão Adicionar para configurar uma ação.**

**Atribuições**

Esta regra não está aplicada em nenhum local.

**A regra está habilitada mas não será executada pois não foi aplicada em nenhum local.**  
Vá até a pasta onde deseja aplicar a regra, ou à raiz do site, clique na aba 'regras' e então configure-as localmente.  
**Shortcuts:**

No pop-up que irá abrir, selecione **Publicado [published]** e depois – clique em **Salvar**;



Por favor, defina um título descritivo para a regra.

Tweetar automaticamente

Descrição  
Informe uma descrição curta para a regra e o seu propósito.

### Adicionar Condição de Estado de Workflow

Uma condição de estado de workflow pode restringir a execução da regra para objetos em um estado de workflow em particular.

Configurar elemento

**Estado de Workflow** ■  
The workflow states to check for.

- Pendente [pending]
- Privado [private]
- Publicado [published]**
- Publicado internamente [internally\_published]
- Visível externamente [external]

Salvar Cancelar

Adicionar

Realizar as seguintes ações:

⚠ Não existe nenhuma ação configurada para esta regra. Clique no botão Adicionar para configurar uma.

Adicionar ação Monitoramento Adicionar

Esta regra será aplicada para todos os conteúdos cadastrados no sítio. Caso queira restringir esta ação, escolha a opção **Tipo do conteúdo**, clique em **Adicionar** e, na sequência, selecione o tipo de conteúdo. Caso seja mais de um, mantenha pressionada a tecla **Ctrl** do teclado enquanto seleciona as opções. Clique em **Salvar** quando terminar esta condição;

### Adicionar Condição de Tipo de Conteúdo

Uma condição de tipo faz com que a regra se aplique apenas a certos tipos de conteúdo.

Configurar elemento

**Tipo do conteúdo** ■  
O tipo de conteúdo a ser verificado.

- Adaptador para e-mail
- Adaptador personalizável de script
- Artigo**
- Arquivo
- Avaliação em Escala

Salvar Cancelar

18. No campo **Realizar as seguintes ações**, selecione a opção ***Tweet new content's title and url*** e depois clique em **Adicionar**;
19. Escolha a conta cadastrada previamente (caso este passo já tenha sido realizado anteriormente, clique em **Editar**);
20. No campo **Separate host** insira o endereço completo do Portal, iniciando **sempre** com "http://" e na sequência clique em **Salvar**;
21. Acesse a pasta que irá receber a regra e clique na aba **Regras**;
22. Selecione a regra criada a partir do passo 14 e clique em **Adicionar**.

## Página de Destaques

Para atender a necessidade de destacar as campanhas do Poder Executivo Federal, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) apresenta um modelo de Página de Destaque com layout e arquitetura da informação diferentes dos modelos de portais da Identidade Padrão de Comunicação Digital

O objetivo principal da Página de Destaque é criar uma identidade visual própria desvinculada do portal em que estiver hospedada para realçar as mensagens institucionais, de utilidade pública e para ampliar a divulgação de um tema ou evento de caráter temporário, realizados pelos órgãos que compõem o Poder Executivo Federal.

A Página de Destaque é um plugin pré-instalado a ser utilizado em ambientes baseados no Portal Institucional Padrão, desenvolvida para o CMS Plone, conforme a Identidade Padrão de Comunicação Digital.

NOTA TÉCNICA: Para os órgãos que já têm instalado o CMS Plone, certifique-se que o time de suporte de tecnologia do órgão tenha atualizado o produto [brasil.gov.portal](http://brasil.gov.portal) para a versão 1.0.3; rodado novamente o buildout e reiniciado as instâncias.

Para os órgãos que utilizam o CMS Plone, o produto Página de Destaque já aparece em sua primeira instalação, ainda que precise ser ativado.

Para isso, realize os seguintes passos:


1. Faça o login no ambiente de gestão do Portal;
2. Na barra da parte superior do sítio, clique em seu nome para acessar o Drop Down Menu (seta para baixo) e clique em

### Configuração do Site;



3. Em Configurações do Plone, clique em **Complementos**;

### Configurações do Plone



4. Selecione o item **.gov.br: Página Destaque 1.0a2** e clique em **Ativar**.

O passo a passo sobre como criar uma Página de Destaques está descrito no **Manual de Gestão de Conteúdo em Plone do Portal Padrão para Identidade Padrão de Comunicação Digital do Governo Federal**.

Informações a respeito das diretrizes editoriais deste produto podem ser acessadas no **Manual de Diretrizes de Comunicação Digital do Governo Federal**.

O **Guia de Estilo de Sítios e Portais da Identidade Padrão de Comunicação Digital do Governo Federal** também traz um capítulo exclusivo sobre os elementos gráficos, estrutura e exemplos de layout para esta funcionalidade avançada.

Todos esses manuais podem ser acessados no [Site Secom](#).

## **Manuais da Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo Federal**

Todos os manuais referentes à Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo Federal estão [hospedados e disponíveis para download no Site Secom](#).

Conheça os principais:

### **Manual de Diretrizes**

Material desenvolvido com objetivo de apresentar as funções, vantagens e características do Portal Padrão, parte integrante do projeto de Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo Federal.

### **Guia de Estilo do Portal Institucional Padrão**

Guia Visual lista as funções, características e relações estruturais entre os diversos elementos do projeto gráfico, possibilitando a compreensão do conjunto e, ao mesmo tempo, oferecendo as informações necessárias para sua correta replicação.

### **Manual de Gestão de Conteúdo do Portal Institucional Padrão – CMS Plone**

Apresenta a versão 4.3 do Plone e seus principais recursos, habilitando o leitor a utilizar suas ferramentas para a gestão de conteúdo e consequente aplicação nos demais sites do governo federal desenvolvidos em Plone.

### **Manual Técnico de Instalação do Portal Institucional Padrão – CMS Plone**

Este documento explica como instalar a implementação modelo do Portal Padrão, utilizando o Plone, em um computador com sistema operacional Linux, empregando a distribuição Debian ou Ubuntu.

### **Manual de Consulta Rápida para Gestão de Conteúdo do Portal Institucional Padrão - CMS Plone**

Trata-se de um guia de consulta rápida para a publicação de conteúdos

nos sites que adotam a Identidade Digital do Poder Executivo Federal. Lá estão relacionadas algumas das ações imprescindíveis para a publicação dos objetos mais usuais e montagem de capas na plataforma Plone 4.3.

### **Manuais de apoio**

Os demais manuais que fazem parte da Identidade Padrão, entre eles o Manual de Orientação para atuação em Mídias Sociais, estão disponíveis no [Site Secom](#).