



Dataprev

Manual de Uso - Qualificação de Endereços para Seguridade Social

Dataprev

Manual de Uso

Qualificação de Endereços para Seguridade Social

Versão 2

Data de Publicação: Setembro de 2025



Dataprev

Manual de Uso - Qualificação de Endereços para Seguridade Social

Sobre este Manual

Este documento foi elaborado pela equipe técnica da Dataprev com o objetivo de orientar as prestadoras de serviços públicos de distribuição de energia e telecomunicação no processo de qualificação de endereços para a Seguridade Social, conforme estabelecido pela **Portaria SGD/MGI nº 6.545/2025**, publicada em 13 de agosto de 2025.

A referida portaria regulamenta o compartilhamento de dados de endereço residencial de **clientes ativos** por prestadoras de serviços, com a finalidade de aprimorar os cadastros e benefícios da seguridade social no Brasil. O sistema utilizado requer autenticação via Gov.br com nível de segurança prata ou superior.

Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato pelo e-mail:

suporte.prestadoras@dataprev.gov.br



Sumário

Instruções para Acessar o Sistema.....	4
Passo 1: Para acessar o Sistema é necessário iniciar o Login com Gov.br	4
Passo 2: Identificação no Gov.br (Inserir Usuário).....	5
Passo 3: Digitar a Senha do Gov.br	6
Passo 4: Verificação em Duas Etapas (se aplicável)	7
Dados a serem compartilhados.....	8
Instruções para Envio de Arquivo via Tela do Sistema.....	9
Passo 1: Navegar para o Menu "Envio de Arquivo"	9
Passo 2: Processo de Envio de Arquivo / Visualizar Instruções do Template	11
Passo 3: Selecionar a Prestadora de Serviço e o Arquivo.....	12
Passo 4: Concluir a Primeira Etapa	13
Passo 5: Revisão Final e Envio do Arquivo.....	14
Instruções para Envio de Arquivo via API.....	16
Catálogo de Erros do Sistema - APP	19
Erro de Login – Acesso Negado por Permissão.....	19
Delimitador Fora do Padrão.....	20
Campos Fora do Padrão.....	21
Arquivo Sem Cabeçalho ou com Cabeçalho Incorreto	22
Erro de Time-out (Arquivo Muito Grande).....	23
Arquivo Vazio ou Sem Registros	24
Tipo de Arquivo Inválido.....	25
Catálogo de Erros do Sistema - API.....	26
Erro -20001 - 401 Unauthorized: ClientID invalido.....	26
Erro -20002 - 403 Forbidden: Usuario sem vinculo ativo	26
Erro -20010 - 422 Unprocessable Entity: Delimitador invalido	27
Erro -20014 - 422 Unprocessable Entity: Colunas obrigatorias ausentes.....	27
Erro -20020 - 422 Unprocessable Entity: Arquivo vazio	28
Erro desconhecido - 500 Internal Server Error.....	28
ANEXO I	29

Instruções para Acessar o Sistema

Passo 1: Para acessar o Sistema é necessário iniciar o Login com Gov.br

URL de acesso: <https://ind.dataprev.gov.br/appenderecos>

Descrição: Acesse o [endereço do Sistema](#), a tela inicial será exibida, apresentando as opções de login.


Ação: Clique no botão "Entrar com gov.br".

Resultado Esperado: O sistema redirecionará para a tela de login do Gov.br, onde a autenticação será realizada.

⚠ Em caso de erro ao acessar o sistema ou envio do arquivo: Se encontrar algum erro que não consiga resolver, entre em contato com o suporte técnico pelo e-mail suporte.prestadoras@dataprev.gov.br, informando:

- O **código do erro** apresentado.
- A **mensagem de retorno** exibida na tela.

Isso ajudará a equipe de suporte a identificar e resolver o problema com mais agilidade.




Passo 2: Identificação no Gov.br (Inserir Usuário)

Descrição: Nesta etapa, você deverá identificar-se no sistema Gov.br.

Ação: Insira seu CPF no campo "CPF" e clique em "Continuar".

Resultado Esperado: O sistema do Gov.br validará o CPF e prosseguirá para a etapa de senha.



The screenshot shows the Gov.br login interface. On the left, there is a banner featuring a smiling elderly woman with glasses looking at her smartphone. The text on the banner reads: "gov.br Uma **conta gov.br** garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo". On the right, the login form is titled "Identifique-se no gov.br com:". It includes a text input field for "Número do CPF" with a placeholder "Digite seu CPF" and a blue "Continuar" button. Below the input field, there are four alternative login options: "Login com seu banco" (with a "SUA CONTA SEM PRATA" badge), "Login com QR code", "Seu certificado digital", and "Seu certificado digital em nuvem". The browser's address bar at the top shows the URL: "https://sso.aceso.gov.br/login?client_id=p-ind.dataprev.gov.br&authorization_id=1982d52722c".


Passo 3: Digitar a Senha do Gov.br

Descrição: Com o usuário (CPF) identificado, o sistema Gov.br solicitará a senha.

Ação: Digite sua senha no campo "Senha" e clique no botão "Entrar".

Resultado Esperado: O sistema iniciará o processo de autenticação. Se a sua conta Gov.br possuir verificação em duas etapas, você será redirecionado para a tela de verificação.

https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=p-ind.dataprev.gov.br&authorization_id=1982d52722c



Digite sua senha para acessar o login único do governo federal.

Digite sua senha

CPF

Senha

[Esqueci minha senha](#)

Cancelar Entrar


[Ficou com dúvidas?](#)

Passo 4: Verificação em Duas Etapas (se aplicável)

Descrição: Se sua conta Gov.br possuir verificação em duas etapas (2FA), o sistema solicitará o código gerado no aplicativo Gov.br.

Ação: Insira o código de verificação no campo indicado ou selecione a opção "Não solicitar verificação em duas etapas novamente neste navegador" (se desejar e for seguro) e clique em "Ok".

Resultado Esperado: Após a autenticação bem-sucedida, a tela "Bem Vindo" do aplicativo **Qualificação de Endereços para a Seguridade Social** será exibida.




Dados a serem compartilhados

- Os dados a serem compartilhados **estão especificados** no ANEXO I deste manual.
- TODOS os registros de endereços dos clientes ativos devem ser enviados mesmo que repetidos.

Instruções para Envio de Arquivo via Tela do Sistema

Passo 1: Navegar para o Menu "Envio de Arquivo"

Descrição: A tela "Envio de Arquivo" é o ponto central para a submissão de novos dados.

Ação: Caso não esteja diretamente na tela "Envio de Arquivo", clique no ícone de menu  (três barras horizontais) no canto superior esquerdo para expandir a navegação principal. Em seguida, clique na opção "Envio de Arquivo" no menu suspenso lateral.

Resultado Esperado: A tela "Envio de Arquivo" será carregada, mostrando a lista de arquivos já enviados e as opções para novos envios, assim como as instruções do [arquivo template](#).

Estrutura do Arquivo:

- Formato aceito: **.csv**
- A primeira linha deve conter o **cabeçalho** com os nomes das colunas esperadas.
- O arquivo deve conter pelo menos um registro para ser aceito pela ferramenta.
- O **delimitador padrão** é o caractere **pipe (|)**.

Tamanho e Particionamento:

- Tamanho máximo por arquivo: **500MB**
- Arquivos particionados devem ser enviados **exclusivamente via API**

Mascaramento do CPF (doc_numero)


Ao preparar o arquivo para envio via tela do sistema (APP), o campo doc_numero deve estar **anonimizado** para garantir a conformidade com a LGPD.

Como aplicar:

- Os **3 primeiros** e os **3 últimos dígitos** do CPF devem ser substituídos por *.
- Apenas os **5 dígitos centrais** devem permanecer visíveis.
- O campo deve estar no formato **texto**.

Exemplo de preenchimento correto: ***45678***

Essa medida protege os dados pessoais e deve ser aplicada **antes do upload** no sistema.



Nome Do Arquivo	Status Processamento	Data Upload	Data Processamento	Quem Fez O Upload	Como Foi Feito O Upload Do Arquivo
08324196000186_20250825_teste41.csv	✓ Processado	25-AGO-2025	26-AGO-2025	***45678***	APP
08324196000186_20250825_teste57.csv	✓ Processado	25-AGO-2025	26-AGO-2025	***45678***	APP
08324196000186_20250821_teste3.csv	✓ Processado	21-AGO-2025	21-AGO-2025	***45678***	APP
08324196000186_20250812183115043_dados_campos_obrigatorios_teste.csv	A processar	12-AGO-2025		***45678***	APP
08324196000186_20250806142019909_dados_campos_obrigatorios_CNP1.CSV	A processar	06-AGO-2025		***45678***	APP
08324196000186_20250805185734393_dados_todos_os_campos.csv	A processar	05-AGO-2025		***45678***	APP
08324196000186_2025080115928207_enderecosP.csv	A processar	01-AGO-2025		***45678***	APP

Passo 2: Processo de Envio de Arquivo / Visualizar Instruções do Template


Descrição: Para iniciar a submissão de um novo arquivo, ou para consultar as instruções sobre o formato do arquivo, há botões específicos. O botão "Instruções Template" fornece o guia necessário para a preparação do arquivo.

Ação:

- Para abrir as opções de envio, clique no botão "Enviar".
- Para visualizar as instruções e baixar o template do arquivo, clique no botão "Instruções Template", que abrirá um pop-up com as diretrizes de preenchimento e um link para download do [arquivo template](#).
- Verifique a formatação dos campos no Anexo I deste documento.

Resultado Esperado:

- Ao clicar em "Enviar", um modal "Primeira Etapa" será exibido, solicitando a seleção da Prestadora de Serviço e do Arquivo.
- Ao clicar em "Instruções Template", um modal contendo "Instruções para criação do arquivo" e um "Exemplo de arquivo preenchido" será exibido, permitindo o download do [arquivo template](#) CSV.




Passo 3: Selecionar a Prestadora de Serviço e o Arquivo

Descrição: Nesta etapa, você escolherá a prestadora de serviço à qual o arquivo se refere e fará o upload do arquivo CSV com as informações.

Ação:

1. No campo "Selecione a Prestadora de Serviço", clique no menu suspenso e escolha a prestadora desejada (ex: "PRESTADORA DE SERVIÇO TESTE").
2. Clique no botão "Escolher Arquivo" na seção "Arrastar e Soltar" para abrir o explorador de arquivos do seu computador.
3. Selecione o arquivo CSV que você preparou conforme o template (ex: dados_teste.csv) e clique em "Abrir".

Resultado Esperado: Após a seleção, o nome e o tamanho do arquivo serão exibidos no lugar da área "Arrastar e Soltar", acompanhados de um botão de "remove" que permitirá excluir o arquivo.




Passo 4: Concluir a Primeira Etapa

Descrição: Com a prestadora de serviço e o arquivo selecionados, você pode prosseguir para a próxima etapa.

Ação: Clique no botão "Próximo >".

Resultado Esperado: O sistema carregará a "Segunda Etapa", que é a revisão final antes do envio.



Passo 5: Revisão Final e Envio do Arquivo


Descrição: A Segunda Etapa permite revisar as informações e, finalmente, enviar o arquivo para processamento.


Ação:

1. Verifique as "INFORMAÇÕES GERAIS" apresentadas para confirmar que o arquivo e a concessionária estão corretos.
2. Clique no botão "Enviar Arquivo".

⊘ **Importante:** Após o envio, **não é permitido excluir os arquivos.**

Resultado Esperado: Uma notificação "Arquivo enviado." aparecerá no canto superior direito da tela, confirmando o envio bem-sucedido do arquivo. O sistema retornará à lista de arquivos, e o novo upload aparecerá na lista para acompanhamento do seu status.






O envio do arquivo com sucesso Arquivo enviado. indica que ele passou pelas **validações iniciais**. Como o processamento pode levar alguns minutos, recomendamos aguardar um breve período e, em seguida, acessar novamente a lista de arquivos para verificar se o status foi alterado de **“A processar”** para **“Processado”**.

Instruções para Envio de Arquivo via API

Passo 1: Criar as credenciais

No menu lateral esquerdo, clique em Chaves de API e depois em Criar para gerar suas credenciais (client_id e client_secret).



Essas credenciais são necessárias para obter o token de autenticação da API.

Passo 2: Baixar o arquivo template

Baixe o [arquivo template](#). A primeira linha deve conter os cabeçalhos esperados pela API e o formato aceito é **.csv**

Mascaramento do CPF (doc_numero)

Antes de enviar o arquivo via API, o campo doc_numero deve estar mascarado para garantir a conformidade com a LGPD.

Regra de mascaramento:

- Substituir os **3 primeiros** e os **3 últimos dígitos** por asteriscos (*).
- Manter visíveis apenas os **5 dígitos centrais**.
- O campo deve ser tratado como **texto**.

Exemplo válido: ***45678***

Essa regra deve ser aplicada **antes da geração do arquivo CSV** que será enviado via API.

Passo 3: Obter Token de autenticação

Segue um exemplo de comando para obtenção do **token**, ele tem **duração de 60 minutos**.

```
curl -i -k --user client_id:client_secret \  
--data "grant_type=client_credentials" \  
https://ind.dataprev.gov.br/ords/wksp_indenderecos/oauth/token
```

O valor retornado como **access_token** será utilizado nas próximas requisições.

Passo 4: Envio do Arquivo

Usando o token obtido no cabeçalho da requisição. Segue um exemplo para envio do arquivo CSV, **Até 500MB**:

```
curl -X POST \  
"https://ind.dataprev.gov.br/ords/wksp_indenderecos/DPI_ENDERECOS/RECEBIMEN \  
TO/arquivo.csv" \  
-H "Content-Type: text/csv" \  
-H "Authorization: Bearer auth_token" \  
--data-binary "@caminho/para/arquivo.csv"
```

Para arquivos **maiores que 500MB** é necessário particionar o envio seguindo o padrão: **nome_arquivo_part00.csv, nome_arquivo_part01.csv**, dessa forma é possível enviar parte a parte desde que o arquivo esteja previamente dividido em porções de 500MB.

Indicamos fazer o particionamento de forma automatizada, seguem dois exemplos, um com código python e outro com código shell:

Exemplo em Python

Siga as orientações no arquivo leia-me.pdf presente no [exemplo_python.zip](#)

No caso do python indicamos as seguintes premissas:

- 1 – Instalação das dependências indicadas no arquivo [requirements.txt](#)
- 3 – inclusão das credenciais no [arquivo .env](#)
- 4 – Execução do script com o comando: `python upload_chunk.py`

Obs: todos os detalhes encontram-se no leia-me.pdf

Exemplo em Shell script

Para o envio via shell script não há premissas, apenas siga as orientações do arquivo leia-me.pdf presente no arquivo [exemplo_shell.zip](#)


Catálogo de Erros do Sistema - APP

Erro de Login – Acesso Negado por Permissão

Descrição: Ocorre quando o usuário tenta realizar a autenticação no sistema, mas **não possui permissão de acesso.**

Impacto: O sistema bloqueia o acesso à aplicação, exibindo uma mensagem de segurança.

Exemplo: Usuário não autorizado. Acesso negado pela verificação de segurança da Página.



Delimitador Fora do Padrão

Descrição: O arquivo utiliza delimitadores diferentes dos esperados (ex: ';' em vez de '|').

Impacto: Dificulta a leitura correta dos campos pelo sistema.

Exemplo: data_atualizacao;doc_numero;end_logradouro...

```
data_atualizacao|doc_numero|end_logradouro|end_numero|end_bairro|end_municipio|end_uf|end_cep
2025-02-17;137.605.429-85|Condomínio de da Conceição|172|Padre Eustáquio|Porto de Carvalho|PR|01529387
2025-02-21|731.025.984-04|Rodovia Elisa Jesus|942|Independência|Fernandes do Norte|GO|52021-395
2025-04-20|871.459.306-84;Praça Azevedo|21|Santana Do Cafezal|Correia|PB|70231464
2025-05-01|591.740.362-70|Quadra de das Neves|281|Vila Inestan|Silva|DF|45156656
2025-02-12|917.453.860-84|Área Felipe Aragão|617|Jaraguá|Cunha do Amparo|BA|15237388
```



Primeira Etapa

1 Seleccione o arquivo

Ocorreu 1 erro

- O arquivo possui alguma linha fora do padrão estabelecido

Selecione a Prestadoras de Serviço

CONC DE TESTE

dados_campos_obrigatorios_teste.csv

1.8 KB

Remove

O arquivo possui alguma linha fora do padrão estabelecido

Campos Fora do Padrão

Descrição: Os campos obrigatórios estão com nomes incorretos ou mal formatados.

Impacto: O sistema não reconhece os dados corretamente.

Exemplo: cpf em vez de doc_numero.

```
data_atualizacao|cpf|end_logradouro|end_numero|end_bairro|end_municipio|end_uf|end_cep  
2025-02-27|187.605.429-85|Condomínio de da Conceição|172|Padre Eustáquio|Porto de Carvalho|PR|01529387  
2025-02-21|731.025.984-04|Rodovia Elisa Jesus|942|Independência|Fernandes do Norte|GO|52021-395  
2025-04-20|871.459.306-84;Praça Azevedo|21|Santana Do Cafezal|Correia|PB|70231464
```

Primeira Etapa

1 Seleccione o arquivo

Ocorreu 1 erro

- O arquivo possui alguma coluna fora do padrão estabelecido

Selecione a Prestadoras de Serviço

Cosern

dados_campos_obrigatorios_teste.csv

1.17 KB

Remove

Cancelar Próximo >

Arquivo Sem Cabeçalho ou com Cabeçalho Incorreto

Descrição: O arquivo está sem linha de cabeçalho ou com cabeçalhos mal formatados.

Impacto: O sistema não consegue mapear os dados corretamente.

Exemplo: Arquivo começa diretamente com dados sem nomes de colunas.

```
1
2 2024-09-05|96329427523|Travessa da Paz|8583|Bloco B|Centro|Porto Alegre|4314902|SP|76867-531|-23.115493|-40.203204
3 2025-05-04|93221189112|Travessa da Paz|5318|Fundos|Jardim América|Porto Alegre|4314902|RS|71962-741|-17.688831|-36.960514
4 2025-03-28|27376724637|Travessa da Paz|451|Vila Nova|São Paulo|3550308|SP|99492-170|-2.355321|-37.244024
5 2024-08-31|36548550365|Rua das Flores|6944|Casa|Santa Cecília|São Paulo|3550308|RJ|71306-514|-7.531449|-50.576165
6 2025-05-10|93514935154|Travessa da Paz|9466|Bloco B|Santa Cecília|Curitiba|4106902|RJ|22045-956|-5.030811|-50.428807
7 2025-06-25|89959823122|Avenida Brasil|269|Fundos|Jardim América|Belo Horizonte|3106200|SP|46295-569|-7.119936|-34.580508
8 2024-12-11|91683660239|Rua das Flores|8714|Casa|Vila Nova|Curitiba|4106902|MG|45754-780|-26.730741|-55.692138
9 2024-11-17|19113632170|Rua das Flores|9440|Casa|Bela Vista|Belo Horizonte|3106200|PR|82790-496|-10.840146|-34.243622
10 2025-07-09|69244093900|Rua das Flores|7534|Bela Vista|Porto Alegre|4314902|PR|41033-658|-19.9495|-37.235387
```



Primeira Etapa

1 Seleccione o arquivo

Ocorreu 1 erro

- O arquivo possui alguma coluna fora do padrão estabelecido

Selecione a Prestadoras de Serviço

Cosern

dados_campos_obrigatorios_teste.csv

1.17 KB

Remove

Cancelar


Próximo >

Erro de Time-out (Arquivo Muito Grande)

Descrição: Arquivos com mais de 500 MB podem causar falha de envio.

Impacto: Upload falha com erro “Gateway Time-out”.

Exemplo: Arquivo enderecosG.csv com 1.82 GB.




Arquivo Vazio ou Sem Registros

Descrição: Arquivo está em branco ou contém apenas cabeçalho.

Impacto: Nenhum dado é processado.

Exemplo: “O arquivo não possui registros.”

```
1 data_atualizacao,doc_numero|end_logradouro|end_numero|end_complemento|end_bairro|end_municipio|end_munibge|end_uf|end_cep|geo_latitudo|geo_longitudo
2
3 |
```



Primeira Etapa ✕

Selecione a Prestadoras de Serviço

Coserntssss

2 erros ocorreram ✕

- O arquivo não contém cabeçalho, está em branco ou não possui registros ⓘ
- O arquivo possui alguma coluna fora do padrão estabelecido ⓘ

dados_campos_obrigatorios_teste - Cópia.csv

152 Bytes

Remove


Cancelar Próximo >

Tipo de Arquivo Inválido

Descrição: Arquivo enviado não está no formato suportado (.csv ou .gz).

Impacto: Sistema rejeita o arquivo.

Exemplo: Arquivo .txt enviado.



The screenshot shows a two-step process titled "Primeira Etapa". Step 1 is "Selecione o arquivo" (Select the file) and Step 2 is "Revisão final" (Final review). A dropdown menu is set to "Cosern". A file named "dados_ficticios.txt" (1.12 KB) is shown with a "Remove" button. A red-bordered error message at the bottom states: "Tipo de arquivo inválido. Tipos de arquivos suportados: .csv,.gz." (Invalid file type. Supported file types: .csv,.gz.). At the bottom of the interface are "Cancelar" (Cancel) and "Próximo >" (Next >) buttons.

Catálogo de Erros do Sistema - API

Erro -20001 - 401 Unauthorized: ClientID invalido

Descrição: A autenticação falhou porque o **ClientID** informado não foi reconhecido pelo sistema.

Causas prováveis:

- O **ClientID** enviado na requisição está incorreto ou não existe.
- O valor está ausente ou mal formatado.

Soluções sugeridas:

- Verifique se o **ClientID** está correto e ativo.
- Consulte a documentação da API para garantir que o campo esteja sendo enviado corretamente.

Erro -20002 - 403 Forbidden: Usuario sem vinculo ativo

Descrição: O usuário autenticado não possui vínculo ativo com a organização ou sistema.

Causas prováveis:

- O usuário está cadastrado, mas não possui permissões ou vínculos válidos.
- Ele pode estar inativo ou com o perfil incompleto.

Solução sugerida:

- Confirme se há um vínculo ativo com a entidade requisitante.

Erro -20010 - 422 Unprocessable Entity: Delimitador invalido

Descrição: O arquivo enviado não utiliza o delimitador esperado (|), o que impede o processamento correto dos dados.

Causas prováveis:

- O arquivo está formatado com delimitadores diferentes, como vírgula (,) ou ponto e vírgula (;).
- Ele pode ter sido gerado por um sistema com configuração diferente.

Soluções sugeridas:

- Gere o arquivo utilizando o delimitador | (pipe).
- Verifique a configuração do sistema exportador ou edite o arquivo manualmente.

Erro -20014 - 422 Unprocessable Entity: Colunas obrigatorias ausentes

Descrição: O arquivo enviado **não** contém todas as colunas exigidas para o processamento.

Causas prováveis:

- O layout do arquivo está incompleto ou incorreto.
- Colunas obrigatórias foram removidas ou renomeadas.

Soluções sugeridas:

- Consulte o layout oficial da API e verifique se todas as colunas obrigatórias estão presentes.
- Corrija o arquivo antes de reenviar.

Erro -20020 - 422 Unprocessable Entity: Arquivo vazio

Descrição: O arquivo enviado está vazio ou contém apenas o cabeçalho, sem dados para serem processados.

Causas prováveis:

- O arquivo foi gerado sem registros.
- Apenas os nomes das colunas foram incluídos, sem nenhuma linha de dados.
- Houve falha na exportação ou no preenchimento do conteúdo.

Soluções sugeridas:

- Verifique se o arquivo contém dados além do cabeçalho.
- Gere novamente o arquivo com os registros completos.
- Certifique-se de que o sistema exportador está incluindo todas as linhas esperadas.

Erro desconhecido - 500 Internal Server Error

Descrição: Ocorreu um erro inesperado no servidor durante o processamento da requisição.

Causas prováveis:

- Problemas internos na aplicação ou no banco de dados.
- Dados inconsistentes ou falhas não tratadas.

Soluções sugeridas:

- Tente reenviar a requisição.
- Se o erro persistir, entre em contato com o suporte técnico e forneça o código de erro e a mensagem retornada.

Para casos não resolvidos ou necessidade de suporte, favor enviar e-mail para:

suporte.prestadoras@dataprev.gov.br

ANEXO I

<i>data_atualizacao</i>	Campo data no formato DD/MM/AAAA
<i>doc_numero</i>	Campo texto com cpf no formato ***99999***
<i>end_logradouro</i>	Campo texto com informação de rua, Avenida e assemelhados
<i>end_numero</i>	Campo texto com a numeração do endereço, pode conter letras
<i>end_complemento</i>	Campo texto com informações complementares do endereço
<i>end_bairro</i>	Campo texto com informações do bairro
<i>end_municipio</i>	Campo texto com informações do município
<i>end_munibge</i>	Campo texto com o código IBGE referente ao município
<i>end_uf</i>	Campo texto com a sigla da unidade federativa no formato AA
<i>end_cep</i>	Campo texto com dados de CEP no formato 99999999
<i>geo_latitude</i>	Campo numérico com o código de latitude -99.999999
<i>geo_longitude</i>	Campo numérico com o código de longitude -99.999999
<i>npj</i>	Campo texto com CNPJ no formato 99999999999999

Observações:

- Os campos: DATA_ATUALIZACAO, END_COMPLEMENTO, END_MUNIBGE, GEO_LATITUDE e GEO_LONGITUDE são de preenchimento opcional.
- O delimitador padrão utilizado é o caractere **pipe** (|).