

TABELA PARA PUBLICAÇÃO DO PGC 2020 - GSI/PR

Nº DO ITEM	TIPO DO ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE	QTD
1	SERVIÇO	17779	COMISSARIA AÉREA	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECOMISSARIA AÉREA ÀS AERONAVES QUE ATENDEM À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL, CONFORME DETALHAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.	SV	1
12	SERVIÇO	24333	SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SOFTWARE STRATEC	UND	1
31	MATERIAL	150010	AR CONDICIONADO-APARELHO	AR-CONDICIONADO SPLIT, PAREDE, 24.000 BTUS, 220V	UND	4
35	SERVIÇO	18562	MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO - CHASSI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO (TIPO VAN, MODELO JUMPER).	UND	1
37	SERVIÇO	5720	MANUTENCAO DE APARELHO DE RAIOS-X	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 23 (VINTE E TRÊS) EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X NUCTECH CX 6040 BI.	SV	1
41	MATERIAL	34886	ARMÁRIO BANHEIRO	ARMÁRIO DE BANHEIRO AÉREO COM ESPELHO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE SOBRE A PIA : MATERIAL MDF NA COR BRANCA, COM 01 (UMA) PORTA E 03(TRÊS) PRATELIRAS. COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 63 A 75 CM; LARGURA 55 A 60 CM E PROFUNDIDADE ENTRE 14,7 A 16 CM. ESPELHO COM LARGURA ENTRE 35 A 37 CM E ALTURA ENTRE 63 A 65 CM. O ARMÁRIO JÁ DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE (BUCHAS E PARAFUSOS).	UND	1
42	MATERIAL	16950	GASOLINA COMUM	GASOLINA COMUM, NOME GASOLINA - COMBUSTIVEL VEÍCULO	LITRO	18656
45	MATERIAL	150371	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL ETANOL	LITRO	4400
46	SERVIÇO	26450	ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATELITE	ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA 06 APARELHOS SATELITAL E PLANO MENSAL NA MODALIDADE COMPARTILHADA DE MINUTOS COM FRANQUIA DE 20 MINUTOS POR APARELHO .	UND	12
47	MATERIAL	16993	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL	LITRO	2900
48	SERVIÇO	24120	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - FACHADAS ENVIRADACAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE SEGURANÇA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO.	M2	12
49	SERVIÇO	16675	INSTALACAO MANUTENCAO - CERCA ALAMBRADO TELA	80.000 (QUARENTA MIL) METROS LINEARES DE ALAMBRADO DISCIPLINADOR DE SEGURANÇA. COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO ENTRE 2,00MX2,50M (COMPRIMENTO) E NO MÍNIMO 1,00M (ALTURA), FORMADA POR QUADRO 1.1/4POL DE DIÂMETRO, E TUBOS INDUSTRIAS DE NO MÍNIMO 5/8 POL, COM ESPAÇAMENTO DE 10CM A 15CM ENTRE TUBOS, PÉ DE FIXAÇÃO FABRICADO CM TUBO INDUSTRIAL MEDINDO 1.. NO MLL11MO 1.1/, 001, COM ALTURA DE 20CM, EM FORMATO DE MEIA-LUA OU "Y" INVERTIDO, COM POSSIBILIDADE DE SER FIXADO AO CHÃO POR MELO DE PINO METÁLICO. A ESTRUTURA, DEPOIS DE MONTADA É LIXADA, DEVE TER ALTURA MÍNIMA DE 1,20M. O PESO DE CADA GRADE DEVE TER, PELO MENOS, 10 KG. TODAS AS MEDIDAS E PESOS PODERÃO TER PEQUENAS VARIAÇÕES, PARA MAIS OU PARA MENOS, NUNCA ULTRAPASSANDO 10%. TODOS OS ALAMBRADOS DEVERÃO ESTAR GALVANIZADOS A FOGO PARA MELHOR DURABILIDADE, QUALIDADE E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO. 1600 MÓDULOS DE GRADE / CADA MÓDULO COM 50 METROS DE GRADE	M2	80000
54	MATERIAL	416645	FIO ELÉTRICO ISOLADO	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 1,5, TENSÃO ISOLAMENTO 750, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA	ROLO 100,00 M	1
56	MATERIAL	416648	FIO ELÉTRICO ISOLADO	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,5, TENSÃO ISOLAMENTO 750, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO BRANCA	ROLO 100,00 M	2
58	MATERIAL	418952	FIO ELÉTRICO ISOLADO	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO NOMINAL 4, TENSÃO ISOLAMENTO 750, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTICAMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 4 ENSORTEAMENTO, TIPO FLEXÍVEL/CABINHO	ROLO 100,00 M	2
60	MATERIAL	416655	FIO ELÉTRICO ISOLADO	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 6, TENSÃO ISOLAMENTO 750, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA	ROLO 100,00 M	2
61	MATERIAL	431978	DISCO MAGNÉTICO	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6,0, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2,5, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO	UND	2
63	MATERIAL	369727	CABO LÓGICO BLINDADO	CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT5E SEM ESPELHO, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS O REVESTIMENTO EXTERNO DO CABO DEVERÁ TER UMA ESCA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE RÍGIDO, NORMAS TÉCNICAS EIA/TIA 568 A, MATERIAL ISOLAMENTO PVC DE ALTA INTENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA 0,58, TIPO STP DE PAR TRANCADO, FAIXA DE FREQUÊNCIA ATÉ 350, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO ATÉ 400 ,NA COR AZUL	CAIXA 1,00 UN	2
64	MATERIAL	333463	CONECTOR	CONECTOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO RJ 45 MACHO, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE INFORMÁTICA	PACOTE 100,00 UN	2
66	MATERIAL	345944	GARRA JACARÉ	GARRA JACARÉ, MATERIAL METAL, MATERIAL ISOLAMENTO BORRACHA, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 5, ABERTURA 25, CORRENTE NOMINAL 10	UND	100
71	MATERIAL	390185	FUSÍVEL VIDRO	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 5, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIVOLT	UND	200
72	MATERIAL	398854	FUSÍVEL VIDRO	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 3, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO, TIPO 2AG, TENSÃO NOMINAL 250	UND	200
75	MATERIAL	301895	ALICATE PARA CLIMPAR	ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE APERTO (CATRACA), DISPOSITIVO P/DE-	UND	4
78	MATERIAL	321180	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COMPRIMENTO 10, LARGURA 19, ESPESSURA 0,76, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA FUSÃO	ROLO 5,00 M	20
79	MATERIAL	431033	LOCALIZADOR CABO	LOCALIZADOR CABO, COMPONENTES GERADOR DE TOM GTS 500 E PONTEIRA INDUTIVA GHI 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA UM ESTOJO E DUAS BATERIAS INSTALADAS, REFERÊNCIA GHI 500 MARCA SPARTECC TELECOM, APLICAÇÃO CABO UTP 4 PARES E DE TELEFONIA, COR PRETA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT	UND	4
80	MATERIAL	404466	FERRAMENTA DE INSERÇÃO	FERRAMENTA DE INSERÇÃO, TIPO USO PUNCHDOWN, INSERÇÃO, FIXAÇÃO CONECTOR/PRUG RJ-45, APLICAÇÃO CABO REDE UTP/STP '5E', KEYSTONE, PATCH PANEL	UND	4
81	MATERIAL	235425	CAIXA MODULAR MONTAGEM SUPERFÍCIE	CAIXA MODULAR MONTAGEM SUPERFÍCIE, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO SAÍDA LATERAL, QUANTIDADE SAÍDA 2, CONECTOR RJ 45 FEMEA, TAXA TRANSMISSÃO INFERIOR 100 M	UND	4
82	MATERIAL	356306	TESTADOR	TESTADOR, CONECTORES RJ11, RJ45 E USB, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/LED'S INDICADORES LOCAL/DEFEITO E CONEXÕES INTER, MODELO LK-CT06N	UND	4
83	MATERIAL	333308	ISOLANTE TÉRMICO	ISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, APLICAÇÃO PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,24W/M.ºC/TEMPERATURA 0-200, MATERIAL PRATA	POTE 100,00 G	2
86	MATERIAL	398739	ALICATE BICO	ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E RETO, COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	UND	6
87	MATERIAL	378103	PASSA FIO	PASSA FIO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 20 METROS, APLICAÇÃO PASSAGEM CABO/FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTA FLEXÍVEL	UND	2
88	MATERIAL	379008	PASSA FIO	PASSA FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTA FLEXÍVEL	UND	2
89	MATERIAL	359515	TUBO ISOLANTE	TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE TERMOCONTRATIL, COR PRETA, NORMAS TÉCNICAS DTL-23053/5, APLICAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTAMENTE RETARDANTE À CHAMA, COM PROTEÇÃO ANTI CHA, MATERIAL ISOLANTE BÁSICO EMBORRACHADO, BITOLA 1 1/2, UTILIZAÇÃO EMENDA DE FIO NO CONECTOR, TEMPERATURA DE CONTRAÇÃO 90, TEMPERATURA OPERAÇÃO -55°C A 135, CLASSE 1 E 3, CERTIFICADO CSA LR-31929 OFT	METRO	200
90	MATERIAL	342485	BROCA WÍDIA	BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, DIÂMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 460, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS, APLICAÇÃO PERFURAÇÃO DE CONCRETO	UND	4
93	MATERIAL	19747	UNIFORME MASCULINO	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PALETO - ESTILO TRADICIONAL, CONFECIONADO EM TECIDO COMPOSTO POR 35% DE VISCOSE E 65% DE POLIÉSTER, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	600
94	MATERIAL	19747	UNIFORME MASCULINO	AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE COMBATE SHIRT; COR PRETA, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	1200
95	MATERIAL	19747	UNIFORME MASCULINO	AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE COMBATE SHIRT; COR PRETA, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	1000

96	MATERIAL	19747	UNIFORME MASCULINO	AQUISIÇÃO DE CAMISA TIPO POLO MANGA CURTA, CONFECÇÃO EM MALHA PIQUET, 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 175/M2, COM SÍMBOLO DO SCP, BRASÃO DA REPÚBLICA E BANDEIRA DO BRASIL, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	900
97	MATERIAL	235888	MALETA FERRAMENTAS	MALETA TIPO 007 PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 47CM X 30 CM X 17CM.	UND	10
101	MATERIAL	446797	PLUGUE	PLUGUE, TIPO MACHO, NÚMERO PINOS 3, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 16, TENSÃO NOMINAL 220/240, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, GRAU PROTEÇÃO IP44	UND	30
102	MATERIAL	395404	RÉGUA ELÉTRICA	RÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1010, TIPO VERTICAL E HORIZONTAL, Tamanho 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 (2P+T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA; SEM DISJUNTOR, COMPRIMENTO CABO 2, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, APLICAÇÃO RACK PADRÃO 19'	UND	3
103	MATERIAL	245570	ALICATE DE CORTE	ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, USO INDUSTRIAL, TIPO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 6	UND	4
104	MATERIAL	301253	ALICATE UNIVERSAL	ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO RETO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 750 VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8	UND	3
105	MATERIAL	450110	ALICATE DESCASCAR FIO	ALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 112, ACABAMENTO REVESTIMENTO ISOLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO UTP/FTP CFTV RG58/RG62,CABOS ELÉTRICOS	UND	3
106	MATERIAL	384213	ALICATE BICO	ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO E POLIDO, TIPO LONGO, RETO E BICO DE PONTA OVAL, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 152,40, APLICAÇÃO REDE TELEFÔNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATAMENTO TÉRMICO POR INDUÇÃO NO CORTE	UND	3
107	MATERIAL	217692	NÍVEL BOLHA	NÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO BOLHA RETIFICADA, COMPRIMENTO 500, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA 1 DE PRIMO/1 DE NÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RAIO LASER	UND	3
108	MATERIAL	217914	TRENA	TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 10, COMPRIMENTO 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL	UND	3
109	MATERIAL	227361	CADEADO	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, ALTURA 37,50, LARGURA 22, ALTURA CORPO 23, ALTURA HASTE 14,50, QUANTIDADE PINOS 4, DIÂMETRO HASTE 4	UND	10
110	MATERIAL	233215	CADEADO	CADEADO, MATERIAL ZAMAC, MATERIAL HASTE AÇO GALVANIZADO, ALTURA 30, LARGURA 28, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTADO EM EPÓX / 3 CHAVES	UND	10
111	MATERIAL	242084	FERRO DE SOLDAR	FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 70, TENSÃO 220, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATO PONTA CÔNICO RETO, TIPO PONTA REMOVÍVEL	UND	5
112	MATERIAL	263090	ELETRODO SOLDA	ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO INOXIDÁVEL, FORMA VARETA, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 2,50	QUILOGRAMA	25
113	MATERIAL	348276	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ UV/HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	LITRO	2
114	MATERIAL	410348	PISTOLA APLICADORA	PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, POTÊNCIA 60, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL	UND	5
115	MATERIAL	19747	UNIFORME MASCULINO	AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL, CONFECÇÃO EM RIP STOP, 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260/M2, COR PRETA, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	500
116	MATERIAL	327951	PINO DERIVAÇÃO TRÊS SAÍDAS	AQUISIÇÃO DE GRAVATAS EM TECIDO JAQUARD, 100% DE POLIÉSTER, COR ESCURA, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	25
117	MATERIAL	19747	UNIFORME MASCULINO	AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL, CONFECÇÃO EM RIP STOP, 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 260/M2, COR PRETA, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	800
118	MATERIAL	219171	FIO SOLDA	AQUISIÇÃO DE GRAVATAS EM TECIDO JAQUARD, 100% DE POLIÉSTER, COR ESCURA, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	CARRETEL 500,00 G	2
119	MATERIAL	446919	ADAPTADOR	ADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO PADRÃO NOVO PARA O PADRÃO ANTIGO	UND	25
120	MATERIAL	19747	UNIFORME MASCULINO	AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA TREINAMENTO FÍSICO, 100% DE ALGODÃO, COR CINZA, MANGA CURTA, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	1000
121	MATERIAL	440987	ADAPTADOR	AQUISIÇÃO DE BERMUDAS MASCULINAS; MODELO ESPORTIVA; COR PRETA; COM BOLSOS; FORADA; COMPOSIÇÃO 100% DE POLIÉSTER, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	30
122	MATERIAL	19747	UNIFORME MASCULINO	AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA TREINAMENTO FÍSICO, 100% DE ALGODÃO, COR CINZA, MANGA CURTA, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	400
123	MATERIAL	54259	CONJUNTO ROUPA DE CAMA	AQUISIÇÃO DE BERMUDAS MASCULINAS; MODELO ESPORTIVA; COR PRETA; COM BOLSOS; FORADA; COMPOSIÇÃO 100% DE POLIÉSTER, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	500
124	MATERIAL	54259	CONJUNTO ROUPA DE CAMA	CONJUNTO ROUPA DE CAMA, NOME CONJUNTO DE ROUPA DE CAMA	UND	500
125	MATERIAL	54259	CONJUNTO ROUPA DE CAMA	CONJUNTO ROUPA DE CAMA, NOME CONJUNTO DE ROUPA DE CAMA	UND	500
126	MATERIAL	19747	UNIFORME MASCULINO	AQUISIÇÃO DE CINTOS, MASCULINO, MODELO SOCIAL, EM COURO LEGITIMO EM AMBOS OS LADOS, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	400
127	MATERIAL	19747	UNIFORME MASCULINO	AQUISIÇÃO DE SAPATOS SOCIAL; BICO QUADRADO EM COURO, COR: PRETA, PARA ATENDER OS AGENTES DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE SEGURANÇA, NA GRADUAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	400
128	MATERIAL	247570	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO	DISTINTIVO METÁLICO DE LAPELA ESMALTADO COM FIXADOR DE METAL TIPO PREGO FINO, SOLDADO NA BASE E PRENDedor DE METAL EM VÁRIOS FORMATOS E MODELOS E CORES COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA: 20,00MM LARGURA: 30,00MM	UND	50000
129	MATERIAL	21881	BATERIA RECARREGÁVEL	BATERIA RECARREGÁVEL, PARA PÓRTICO FISCHER 12 V - 7,0 AH ,COMPOSIÇÃO QUÍMICA :CHUMBO ÁCIDO ,MEDINDO :15,11 CM X 6,50 CM X 9,40 CM ,CONETOR ; F 1 (.187") PESO DE 1,90 A 2,36 KG GARANTIA 2 ANOS	UND	50
130	MATERIAL	296427	ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO	ADESIVO EM FILME PVC DESTRUTÍVEL (FRAGMENTADO), ADESIVADO, BRANCO, COM LINER , COM COLA PARA TECIDO, QUE PERMANEÇA AFIKADA POR NO MÍNIMO 6 HORAS EM QUALQUER TIPO DE TECIDO E NÃO DEIXE RESÍDUO QUANDO RETIRADO. EM VÁRIOS FORMATOS E MODELOS E CORES COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA: 20,00MM LARGURA: 30,00MM	UND	98000
131	MATERIAL	446803	PLUGUE	PLUGUE, TIPO Fêmea, FORMATO CONTACTO REDONDO, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T	UND	25
132	MATERIAL	244543	ETIQUETA PERSONALIZADA	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE BAGAGEM CONFECIONADA EM PAPEL SINTÉTICO, RESISTENTE A ÁGUA E A RASGOS, GRAMATURA 290 GRAMAS, IMPRESSÃO COM TINTA SECAGEM UV, APLICAÇÃO NO VERSO DE ADESIVO DUPLA-FACE EM TODA SUA EXTENSÃO E MEIO-CORTE A 2 CM DE CADA EXTREMIDADE DO ADESIVO DUPLA-FACE, NA COR E QUANTIDADES ESPECIFICADAS NO ANEXO 01, PARA USO EM VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA: 50,00 MM LARGURA: 270,00MM	UND	12000
133	MATERIAL	298407	LIMA CHATA	LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 4', 6', 8' E 10', APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA, APRESENTAÇÃO JOGO	KIT	2
135	SERVIÇO	5860	MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES - PARTE MECANICA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	UND	1

146	MATERIAL	451177	MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL	MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL, TENSÃO 220, FREQUÊNCIA NOMINAL 60, FATOR POTÊNCIA 0,93, APLICAÇÃO SOLDA PEQ./MED. PORTE ALUMÍNIO, FERRO E INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD, GARRA OBRA, PORTA ELETRODO E ALÇA TRA, FAIXA CORRENTE 5 A 200, TIPO INVERSORA	UND	1
147	MATERIAL	449077	ESMERILHADEIRA	ESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 220, POTÊNCIA 2.600, ROTAÇÃO 8.500, DIÂMETRO DISCO 7	UND	1
149	MATERIAL	275455	ESTAÇÃO SOLDA	ESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, FORMATO PONTA REDONDO CHANFRADO, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CONTROLE CALOR INCLUIDO, CONTROLE TERMOSTÁTICO INCLUIDO, VALOR RESISTÊNCIA MÍNIMA 50, PRESSÃO SUCESSO SUGADOR 500, PESO MÉDIO CONTROLADOR 3.700, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA O FERRO DE SOLDAR, ACOMPANHA KIT COM, FAIXA TEMPERATURA 150 A 450	UND	1
150	MATERIAL	336835	FONTE ALIMENTAÇÃO	FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 750, COMPATIBILIDADE DE PROCESSADOR XEON DO SERVIDOR HP-DL380(G4 E G5), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATX 24 PINOS/2 CONECTORES SATA/VENTOINHA ÚNICA DE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR	UND	3
151	MATERIAL	276082	FURADEIRA	FURADEIRA, TIPO IMPACTO SEM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSADEIRA 2 VELOCIDADES, CARREGADOR 220V, BATE, VELOCIDADE 1.850	UND	2
152	MATERIAL	364303	PLASTIFICADORA	PLASTIFICADORA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL A3, A4 E OFÍCIO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, POTÊNCIA 100, TIPO POLISELADORA/LAMINADORA, PLASTIFICAÇÃO 35	UND	1
153	SERVIÇO	19542	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DE ROUPA DE CAMA.	UND	1440
154	MATERIAL	68608	BEBEDOURO ÁGUA	BEBEDOURO ÁGUA, NOME BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO FIXO	UND	10
156	MATERIAL	376899	MOTOR GERADOR ENERGIA	MOTOR GERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MOTOR 750, TENSÃO NOMINAL 220/127	UND	1
157	MATERIAL	268719	TORNO BANCADA	TORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA, TAMANHO 5, MATERIAL AÇO MODULAR	UND	2
159	MATERIAL	269509	LIXADEIRA	LIXADEIRA, POTÊNCIA 900, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, TIPO ANGULAR, VELOCIDADE 5.000, DIÂMETRO DISCO 7	UND	1
160	MATERIAL	360056	PARAFUSADEIRA	PARAFUSADEIRA, VELOCIDADE REVERSÍVEL, ROTAÇÃO 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VELOCIDADES, CONTROLE DE TORQUE, OPÇÃO BROCA, COMPONENTES BATERIA 9,6V, CARREGADOR 110V/220 MANDRIL 3/8, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, PESO 1,4	UND	2
162	MATERIAL	34703	FORNO MICROONDAS	FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA	UND	7
163	MATERIAL	68608	BEBEDOURO ÁGUA	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL	UND	2
166	MATERIAL	222842	FRIGOBAR	FRIGOBAR, CAPACIDADE 120, ALTURA 84, LARGURA 52,70, PROFUNDIDADE 58,60, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS	UND	4
167	MATERIAL	46914	FRAGMENTADORA PAPEL	FRAGMENTADORA PAPEL, NOME FRAGMENTADORA DE PAPEL	UND	10
168	SERVIÇO	25518	ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO	TAXA DE GERENCIAMENTO DOS CARTÕES DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS.	UND	1
169	SERVIÇO	15784	TERMINAL DE CONTEINER (CONTAINER)	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UND	12
185	SERVICO	15784	TERMINAL DE CONTEINER (CONTAINER)	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UND	3
187	MATERIAL	218410	FORNO MICROONDAS	FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 29, COMPRIMENTO 43, LARGURA 54,70, ALTURA 32,70, POTÊNCIA 800, VOLTAGEM 110, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER	UND	2
188	MATERIAL	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO	UND	7
199	MATERIAL	427474	ELETRODO	PÁ ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PAR DEA ISIS INSTRAMED CONJUNTO DE DOIS ELETRODOS MULTIFUNÇÕES PRÉ-CONECTADOS TAMANHO ADULTO, PÁ ELETRODO DESCARTÁVEIS TAMANHO ADULTO PARA O DESFIBRILADOR DEA ISIS	UND	1
200	MATERIAL	427474	ELETRODO	ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, OTIMIZADOS PARA SITUAÇÕES DE RESSUSCITAÇÃO EM EMERGÊNCIA, MAIS RÁPIDOS E FÁCEIS DE USAR. ELE POSSUI DIVERSAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS ZOLL, COMO O CARÁTER PRÉ-CONECTADO, QUE ECONOMIZA TEMPO CRÍTICO DE APLICAÇÃO, O SPEED PACK™, QUE REDUZ EMARANHADO DE CABOS E BAGUNÇA, E O GEL DE POLÍMERO APERFEIÇOADO, QUE MELHORA A CONDUTIVIDADE LATERAL, RESULTANDO EM MENOS EFEITOS SOBRE A PELE. FUNÇÃO: MULTIFUNÇÃO (DESFIBRILAÇÃO, MARCA-PASSO E MONITORIZAÇÃO) CONSTRUÇÃO: 2 PEÇAS, POSICIONAMENTO: AA/AP, VALIDADE: ATÉ 02 ANOS; TIPO DE GEL: SÓLIDO; IDADE E PESO: ADULTO; VALIDADE (MESES): 24; TAMANHO: ADULTO	UND	3
202	MATERIAL	150472	APARELHO MEDIÇÃO	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DE PULSO DIGITAL PESO: 120 G (SEM BATERIAS) DIMENSÕES DO APARELHO: 82 C X 79 L X 66 A MM CIRCUNFERÊNCIA DE PULSO: 13,5 – 22 CM DIMENSÕES DA BRAÇADEIRA: 35,3 ± 1 CM (C) X 8 ± 1 CM (L) (TAMANHO PADRÃO QUE ACOMPANHA O MONITOR). MÉTODO DE MEDAÇÃO: OSCILOMÉTRICO SENSOR DE PRESSÃO: SEMI-CONDUTÔR FAIXA DE MEDAÇÃO: PRESSÃO: 40-250 MMHG / PULSAÇÃO: 40-199 BATIMENTOS POR MINUTO ERRO MÁXIMO: PRESSÃO +- 3 MMHG / PULSAÇÃO +- 5% DO VALOR MEDIDO. INFLAGEM: AUTOMÁTICA DESINFLAGEM: AUTOMÁTICA MEMÓRIA: ARMAZENA AS ÚLTIMAS 50 MEDIÇÕES EM DUAS ZONAS DE USUÁRIOS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APÓS 1 MINUTO SEM USO / CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA: 10-40 °C / UMIDADE: 40-85 % CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA: -10-60 °C / UMIDADE: 10-95 % ALIMENTAÇÃO: 3V - 2 PILHAS DO TIPO AAA (ALCALINAS)	UND	4
203	SERVIÇO	18082	AR RESPIRÁVEL - MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTONOMO	MAT/SUP ECP ACESSORIOS E SUP BDA CONTRA-INCÊNDIO MANUTENÇÃO DOS EPR (12) MANUTENÇÃO/TESTE HIDROSTÁTICO DOS CILINDROS QUE COMPÕEM OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA – EPR.	UND	12
204	MATERIAL	452210	IMOBILIZADOR (ÓRTESE)	IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA. CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA. IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXOCOM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO: ADULTO	UND	6
205	MATERIAL	225199	JOELHEIRA	JOELHEIRA PRODUZIDA EM POLÍMERO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E A CHOQUE. COMPOSTO É DE PU (POLIURETANO). DIMENSÕES SÃO: 140 MM DE LARGURA, 175 MM DE ALTURA.	UND	20
206	MATERIAL	233461	CONJUNTO TALAS ORTOPÉDICAS	TALAS MOLDÁVEIS CARACTERÍSTICAS DA CONJUNTO DE TALA ARAMADA EM EVA: - CONFECCIONADA EM EVA (4MM); - COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO, NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE; - É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; - 1 TALA PP (30 X 8 CM) - ROXA - 1 TALA P (53 X 8 CM) - AZUL - 1 TALA M (63 X 9 CM) - LARANJA - 1 TALA G (86,5 X 10 CM) - VERDE	CONJUNTO	2
207	MATERIAL	20583	FONE OUVIDO	FONE OUVIDO, NOME FONE DE TODOS OS TIPOS,AURICULAR PARA RADIO XTS	UND	450
208	MATERIAL	134635	PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO	PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO, NOME CONJUNTO (KIT) RADIO COMUNICACAO,PONTAS AUDITIVA DE BORRACHA PADRÃO DE REPOSIÇÃO. TRANSPARENTE. PACOTE COM 25 UND. PARA UTILIZAÇÃO NO TUBO AUDITIVO RLN 6242A, COMPATÍVEL COM O HT XTS 4250.	PACOTE	80
211	MATERIAL	314654	MACACÃO	MACACÃO, MATERIAL BRIM - 100 % ALGODÃO, COMPONENTES MÁSCARA E CHAPÉU, TIPO USO APICULTOR, COR BRANCA, TAMANHO 54, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PUNHO SIMPLES EM MALHA SANFONADA, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOLSOS 4, POSIÇÃO BOLSOS 2 FRONTEIS E 2 TRASEIROS, TIPO BOLSO EXTERNO	UND	6
213	MATERIAL	53171	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	BATERIA DURACELL DL123 ULTRA LITHIUM - UNIDADE - PARA APAELHO DESFIBRILADOR (DEA)	UND	48
214	MATERIAL	208472	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVA APICULTOR (LUVA 5 DEDOS EM COURO VAQUETA DE ALTA SENSIBILIDADE, AJUSTE EM ELÁSTICO NO DORSO DA MÃO.) DESCRIÇÃO LUVA 5 DEDOS EM COURO VAQUETA DE ALTA SENSIBILIDADE, AJUSTE EM ELÁSTICO NO DORSO DA MÃO. VANTAGENS 1. ALTA RESISTÊNCIA 2. RESISTENTE À PERFURAÇÃO 3. ALTA MOBILIDADE DOS DEDOS 4. PUNHO EM PVC INDICAÇÃO 1. SERVIÇOS RÁPIDOS EM APICULTURA 2. TRABALHOS EM FLORESTA E DESMATAMENTOS CA 37.087	UND	6
				COLAR CERVICAL, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO C/APOIO MENTONIANO, TIPO FECHAMENTO FECHO EM VELCRO, REGULÁVEL PARA TODOS OS TAMANHOS.		

215	MATERIAL	359492	COLAR CERVICAL	<p>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLAR CERVICAL PARA RESGATE REGULÁVEL 4 EM 1 VNO</p> <p>CARACTERÍSTICAS: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE (PP/P/M E G). IDEAL PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE ETC.</p> <p>CONFECCIONADO EM MATERIAL INETATO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO.</p> <p>POSSUI ABERTURA DE ACESSO À TRAQUEIA E PULSOS CAROÍDEOS.</p> <p>ORIFÍCIO POSTERIOR (NUCA) POSSUI DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA.</p>	UND	10
217	MATERIAL	234413	PROTETOR AURICULAR	PROTETOR AURICULAR, MATERIAL SILICONE, MATERIAL HASTE POLIÉSTER, Tamanho Único, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PLUG	PAR	30
220	MATERIAL	94676	CARTÃO MAGNÉTICO / INTELIGENTE (SMART CARD)	CARTÃO MAGNÉTICO / INTELIGENTE (SMART CARD), NOME CARTAO MAGNETICO / INTELIGENTE (SMART C	UND	7500
223	MATERIAL	372990	SORO	SORO TIPO CLORETO DE SÓDIO 0,9% É UTILIZADA PARA O RESTABELECIMENTO DE FLUIDO E ELETROLÍTOS, 250 ML	AMPOLA 3,00 ML	20
225	MATERIAL	444343	ATADURA	ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 6, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. 25 CM X 1,80 COMPRIMENTO	ROLO	30
229	MATERIAL	97381	APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIOS X	APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIOS X, NOME APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO PO	UND	5
230	MATERIAL	376290	FILTRO LENTE OBJETIVA	FILTRO LENTE OBJETIVA, MATERIAL VIDRO, TIPO ULTRAVIOLETA, FORMATO CIRCULAR, LENTE AF-S DX 55/300 MM	UND	1
233	MATERIAL	254734	MÁSCARA CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS	CÓDIGO INEXISTENTE, UTILIZADO CÓDIGO SIMILAR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COMPLETO COM COMUNICAÇÃO- EPR -	UND	8
235	MATERIAL	23493	DETECTOR RADIOATIVIDADE	EQUIPAMENTO DETECTOR E AVALIADOR DE JUNTA NÃO LINEAR COM PAINEL TOUCHSCREEN E ANTENA	UND	2
242	MATERIAL	47546	BOMBA SUÇÃO FLUTUANTE TANQUE ARMAZENAMENTO	<p>CÓDIGO INEXISTENTE - UTILIZADO CÓDIGO POR SIMILARIDADE BOMBA ÁGUA SUBMERSÍVEL ÁGUA SUJA 1CV , 220 V</p> <ul style="list-style-type: none"> • PONTA DO EIXO E CORPO DO MOTOR EM AÇO INOXIDÁVEL; • PROTETOR TÉRMICO; • ENROLAMENTO EM COBRE; • SELO DUPLO MECÂNICO BLINDADO EM GRAFITE CERÂMICA; • ALÇA E SUA EXTREMIDADE SUPERIOR, QUE FACILITA SEU TRANSPORTE E içAMENTO. <p>INDICAÇÃO: ÁGUA SUJA COM PARCÍCULAS DE ATÉ 35MM.</p> <p>POTÊNCIA: 1 CV</p> <p>ROTAÇÃO: 3.450 RPM</p> <p>RECALQUE: 2"</p> <p>VAZÃO MÁXIMA: 21.000 L/H</p> <p>ALTURA MAN. MÁXIMA: 13,9 MCA</p> <p>SUBMERSÃO MÁXIMA: 5 METROS</p>	UND	1
245	MATERIAL	150931	PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA	<p>CÓDIGO INEXISTENTE - UTILIZADO CÓDIGO POR SIMILARIDADE- MOTOSERRA NOVA, TIPO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, POTÊNCIA 5.3 HP, CILINDRADA 72.2 CC, COMPRIMENTO DO SABRE 40 CM.</p> <p>CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0680</p> <p>CILINDRADA (CM³): 72.2</p> <p>PESO (KG) 1): 6.2</p> <p>POTÊNCIA (KW/CV): 3.9/5.3</p> <p>ROT. LENTA (RPM): 2800</p> <p>ROT. MÁXIMA (RPM): 12500</p> <p>OUTROS ATRIBUTOS:</p> <p>COMPENSADOR, ELASTOSTART, MANEJO POR UMA SÓ ALAVANCA, SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO, TAMPA DO TANQUE MANUAL, TENSOR LATERAL DA CORRENTE, VÁLVULA DE DESCOMPRESSÃO</p>	UND	1
253	MATERIAL	394693	DESFIBRILADOR	<p>(CÓDIGO SIMILAR) AUTOPULSE - RCP AUTOMÁTICA</p> <p>AUTOPULSE É UMA OPÇÃO NÃO INVASORA, DO APOIO PARA VÍTIMAS REPENTINAS DA PARADA CARDÍACA (ESCALMULHAS).</p> <p>TRADICIONALMENTE AS VÍTIMAS DAS ESCALMULHAS EXIGEM A COMPRESSÃO MANUAL DA CAIXA. CONTUDO, A COMPRESSÃO MANUAL, MESMO SE É FEITA BEM, FORNECE SOMENTE 30-40% DO FLUXO DE SANGUE NORMAL AO CÉREBRO E 10-20% AO CORAÇÃO. AUTOPULSE® É UMA BOMBA CARDIÁCA DO APOIO, NÃO INVASOR E REVOLUCIONÁRIO, QUE BOMBEIE CONSISTENTEMENTE MAIS SANGUE DO QUE O QUE É POSSÍVEL PELAS MÃOS HUMANAS.</p> <p>SEM CINTO DE SEGURANÇA FAZENDO RCP, SOCORRISTAS POSSUEM 4 VEZES MAIS RISCO DE MORTE E 6,5 VEZES MAIS RISCO DE INVALIDEZ PERMANENTE. COM O AUTOPULSE, A RCP PODE SER SEGURA E EFICIENTE.</p>	UND	2
256	MATERIAL	299428	DETECTOR METAIS	DETECTOR METAIS, TIPO RAQUETE, ALARME VISUAL E SONORO, ALIMENTAÇÃO BATERIA, PESO 380, COMPRIMENTO TOTAL 450, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 9, APLICAÇÃO REVISTA PESSOAL/CANDIDATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE SENSIBILIDADE/PLUG OUVIDO/BATERIA 70H/TOMA-, MATERIAL PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO OU POLIUR.	UND	30
258	MATERIAL	383223	CAMA METÁLICA DOBRÁVEL	CAMA METÁLICA DOBRÁVEL, MATERIA ESTRUTURA DURALUMÍNIO, TIPO ESTRADO LONA ALGODÃO, FIO 10 MM, COMPRIMENTO 1,99, LARGURA 0,65, ALTURA 0,39, APLICAÇÃO CAMPANHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLCHÃO DE ESPUMA.	UND	120
268	MATERIAL	23493	DETECTOR RADIOATIVIDADE	BATERIA SOBRESENTE MODELO DPA 7 000 3.0 PARA EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE LINHA TELEFÔNICAS -TALAN	UND	1
269	MATERIAL	23493	DETECTOR RADIOATIVIDADE	EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE INSPEÇÃO DE RÁDIO FREQUÊNCIA ,COM PROBES PARA MONITORAMENTO	UND	1
275	MATERIAL	444462	CAIXA	CASE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, NA COR AZUL NOTURNO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS EXTERNAS 82 X 52 X 34 CM (C X L X A). DESCRIÇÃO DETALHADA: CASE ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTO; CORPO COM ESTRUTURA EM COMPENSADO NAVAL IMUNIZADO À PROVA D'ÁGUA COM, NO MÍNIMO, 6MM DE ESPESURA; TAMPA COM 2,8 CM DE ALTURA; 02 RODÍZIOS DE EMBUTIR DE 3 POLEGADAS EM ÂNGULO PARA TRANSPORTE (REFERÊNCIA: W2080 PENN ELCOM); CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM "L" MEDINDO 3 X 3 CM PARA PROTEÇÃO EXTERNA; COM FRISOS DE ENCAIXE TIPO MACHO-FÉMEA PARA TAMPA E BASE; 08 MATA JUNTAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM APOIO EM 02 PLANOS MEDINDO 5 CM X 4 CM COM 06 PONTOS DE FIXAÇÃO; 08 CANTOS DE PROTEÇÃO METÁLICOS TIPO BOLA COM APOIO EM 3 PLANOS; 02 ALÇAS DE TRANSPORTE RESISTENTES NAS LATERAIS E 01 EM CIMA COM CANECA METÁLICA EMBUTIDAS COM MOLA TENSORA E PUXADOR EMBORRACHADO; 02 FECHOS EMBUTIDOS SEM LIMITADOR COM BORBOLETA E COM PORTA-CADEADO; 02 DOBRADICAS DE 40 MM DE 08 FUROS, FORRAÇÃO INTERNA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE TIPO ETHAFOAM DE 0,5 CM. O MATERIAL DE ACABAMENTO DEVE SER DO TIPO PENN-ELCOM, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE	UND	28
281	MATERIAL	253153	MULTÍMETRO	MULTÍMETRO, TENSÃO AC/CD 1000, CORRENTE DC 20, CORRENTE AC 20, RESISTÊNCIA 20, FREQUÊNCIA 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRUE RMS / CATEGORIA III / PRECISÃO BÁSICA DE, CAPACITÂNCIA 5000 UF, TEMPERATURA -20° A 60° C	UND	10
282	MATERIAL	150737	RÁDIO TRANSECTOR	RÁDIO TRANSECTOR, NOME RÁDIO TRANSECTOR . PORTÁTIL, DIGITAL, COM O SISTEMA DIGITAL DE RÁDIO TRUNKING, COMPONENTES: AURICULAR, BATERIAS IMPRESS, ANTENA, CARREGADOR DE BATERIA, MANUAL EM PORTUGUÊS.	UND	50
283	MATERIAL	150531	RÁDIO TRANSECTOR	RÁDIO TRANSECTOR, NOME RÁDIO TRANSECTOR, VEICULAR, UHF, 12V, DIGITAL, COM O SISTEMA DIGITAL DE RÁDIO TRUNKING, COMPONENTES: PTT, ANTENA EXTERNA, CABEAMENTO PARA INSTALAÇÃO.	UND	50
284	MATERIAL	22632	SIRENE MULTIAPLICAÇÃO	SIRENE MULTIAPLICAÇÃO, NOME SIRENE MULTIAPLICACAO, MÓDULO DE SIRENE VEICULAR ELETRÔNICA DE 100W, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO (DISSIPADOR DE CALOR), 3 TONS DE SIRENE COM INTENSIDADE SONORA DE 120DB, TECNOLOGIA DIGITAL	UND	20
290	MATERIAL	325110	MOTOR POPA	MOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 15, APLICAÇÃO BARCO ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DESCOMPRESSÃO, REFRIGERADO A, QUANTIDADE MARCHAS 2, QUANTIDADE CILINDRO 2, CAPACIDADE TANQUE 23, TIPO MOTOR 2 TEMPOS, VELOCIDADE 4.500 A 5.800	UND	1
291	MATERIAL	42366	BOIA DE SINALIZACAO	BOIA DE SINALIZACAO, NOME BOIA DE SINALIZACAO. "BOIA CÔNICA, AMARELA, MODELO BR 60 OU SIMILAR, EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, DIÂMETRO 600MM, ALTURA 1170MM E PESO 26 KG."	UND	3
292	MATERIAL	5568	CORRENTE DE ACO	CORRENTE DE ACO, NOME CORRENTE DE ACO. " CORRENTE GALVANIZADA DE ELO CURTO COM ESPESSURA DE 3/8" (9,5MM) DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO TOTAL DE 53MM E LARGURA TOTAL DE 37MM, PARA UTILIZAÇÃO NO LASTRO DE BOIAS."	METRO	100
293	MATERIAL	5576	CABO AÇO	CABO AÇO, NOME CABO DE AÇO. " CABO DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EM PLÁSTICO, FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO À FOGO DO TIPO B, QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DA NORMA NBR-ISSO-2408, COM ESPESSURA DE 1/8" (6,35MM), ENCAPADO COM PVC, PARA CONFECCAO DE ALÇA (LINGUA) E DE CORDOALHA"	METRO	1000
294	MATERIAL	42366	BOIA DE SINALIZACAO	BOIA DE SINALIZACAO, NOME BOIA DE SINALIZACAO. "CAÇOILDO (BOIA) FLUTUADOR PARA REDE DE PESCA, COM FORMATO CILÍNDRICO, EM ISPOR, NA COR BRANCA, MEDINDO 99 X 71 X 11MM REFERENTES À ALTURA, DIÂMETRO E FURU."	UND	300

295	MATERIAL	264976	GRAMPO PARA CABO	GRAMPO PARA CABO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO USO CABO AÇO, BITOLA 3/8. "GRAMPO LEVE (CLIPS) DIN-741, PARA CABO DE AÇO DE 3/8", COM CORPO EM AÇO MALEÁVEL FUNDIDO E HASTE DE FIXAÇÃO EM AÇO MALEÁVEL COM ACABAMENTO GALVANIZADO, PARA CONFECÇÃO DE ALÇA (LÍNGUA) DE CABO DE AÇO E CORDOALHA."	UND	100
296	SERVIÇO	103764	COMPRESSOR DE AR	COMPRESSOR DE AR, NOME COMPRESSOR DE AR. "COMPRESSOR DE AR, SCHULZ, DOIS CILINDROS, UM ESTÁGIO, RESERVATÓRIO 100L, 220 V, ACIONAMENTO POR CORREIA E MOTOR ELÉTRICO."	UND	1
297	SERVIÇO	5622	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	OBRA CIVIS PÚBLICAS (CONSTRUÇÃO)	UND	1
299	SERVIÇO	5223	GUINCHO	GUINCHO, NOME GUINCHO, "GUINCHO ELÉTRICO, CAPACIDADE 10T, ACIONAMENTO POR CORREIA E MOTOR ELÉTRICO DE 220V TRÍFÁSICO, COM CAIXA DE ENGRANGENS."	UND	1
300	MATERIAL	42366	BOIA DE SINALIZACAO	BOIA DE SINALIZACAO, NOME BOIA DE SINALIZACAO. "BOIA REDONDA, AMARELA, EM MATERIAL PLÁSTICO, COM 40 CM DE DIÂMETRO, 1650 GRAMAS DE PESO, VOLUME DE 31 LITROS E PAREDE DE 2,93 MM. "	UND	9
302	MATERIAL	10090	CADEADO	CADEADO 45MM	UND	20
303	MATERIAL	343992	CORDA	CORDA, MULIFILAMENTO TRANÇADA 100% POLIPROPILENO NA COR BRANCA DE 10MM - ROLO COM 190M.	UND	3
309	MATERIAL	44032	MICROFONE	MICROFONE, NOME MICROFONE	UND	4
392	MATERIAL	22632	SIRENE MULTIAPISTAÇÃO	CORNETA MULTIAPISTAÇÃO, NOME CORNETA PARA MÓDULO DE SIRENE 100W COM SONOFLETOR CONFECIONADA EM ALUMINÍUM	UND	20
407	MATERIAL	289162	BINÓCULO	BINÓCULO, AMPLIAÇÃO 16 X 50, DIÂMETRO DA OBJETIVA 50, CAMPO DE VISÃO 1.000 M, PESO 810, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LENTES AVERMELHADAS COM TRATAMENTO ANTI-REFLEXO /, DIMENSÃO 68 X 195 X 193	UND	2
422	SERVIÇO	325110	MOTOR POPA	MOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 15, APLICAÇÃO BARCO ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DESCOMPRESSÃO, REFRIGERADO A, QUANTIDADE MARCHAS 2, QUANTIDADE CILINDRO 2, CAPACIDADE TANQUE 23, TIPO MOTOR 2 TEMPOS, VELOCIDADE 4.500 A 5.800	UND	1
430	MATERIAL	22632	SIRENE MULTIAPISTAÇÃO	SIRENE MULTIAPISTAÇÃO, NOME SIRENE MULTIAPISTAÇÃO, ACIONADOR DE SERENE COM 4 BOTÕES, TOQUES DIFERENTES, ACENDE LUZES E DESLIGA A SIRENE	UND	20
450	MATERIAL	21393	MOTOR ELÉTRICO	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DE 800KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W, 220V, 50/60HZ	UND	4
451	MATERIAL	150170	COLDRE	COLDRE EM POLÍMERO PARA PISTOLA	UND	320
454	MATERIAL	150170	COLDRE	COLDRE EM POLÍMERO PARA PISTOLA (DESTRO)	UND	20
455	MATERIAL	150170	COLDRE	CADERA ESCRITÓRIO, NOME CADERA ESCRITÓRIO	UND	20
457	MATERIAL	20680	CADERA ESCRITÓRIO	MESA ESCRITÓRIO, NOME MESA ESCRITÓRIO	UND	20
458	MATERIAL	150056	MESA ESCRITÓRIO	MESA ESCRITÓRIO, NOME MESA ESCRITÓRIO	UND	5
469	MATERIAL	355866	ESTOJO PORTA CARREGADOR	PORTA CARREGADOR DUPLO DE POLÍMERO	UND	320
470	MATERIAL	355866	ESTOJO PORTA CARREGADOR	PORTA CARREGADOR DUPLO DE POLÍMERO	UND	30
471	SERVIÇO	19348	CONFECCAO EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO	BLISTER PARA MUNIÇÃO COM CAPACIDADE PARA 45 CARTUCHOS CALIBRE 9MM - ESTOJO PORTA MUNIÇÕES, MEDINDO 19X3CM, COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 45 CARTUCHOS CALIBRE 9MM, DISPOSTOS EM 3 FILEIRAS COM 15 CARTUCHOS EM CADA, DISTÂNCIA DE 3 CM ENTRE CADA FILEIRA, ELÁSTICOS DE FIXAÇÃO DOS CARTUCHOS DE 25MM ADICIONADOS NA PARTE INTERNA, CONFECIONADO EM LONA DE ALTA TENACIDADE, SIMILAR OU SUPERIOR A CORDURA 500 DEN, FORRO INTERNO NYLON 70, 100% POLIAMIDA, ACOLCHOAMENTO INTERNO DE EVA DE 2MM, BORDAS COM COSTURA REFORÇADA, FECHAMENTO EM VELCRO	UND	100
472	SERVIÇO	19348	CONFECCAO EMBALAGEM ACONDICIONAMENTO	BLISTER PARA MUNIÇÃO COM CAPACIDADE PARA 60 CARTUCHOS CALIBRE 9MM - ESTOJO PORTA MUNIÇÕES, MEDINDO 19X43CM, COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 60 CARTUCHOS CALIBRE 9MM, DISPOSTOS EM 4 FILEIRAS COM 15 CARTUCHOS EM CADA, DISTÂNCIA DE 3 CM ENTRE CADA FILEIRA, ELÁSTICOS DE FIXAÇÃO DOS CARTUCHOS DE 25MM ADICIONADOS NA PARTE INTERNA, CONFECIONADO EM LONA DE ALTA TENACIDADE, SIMILAR OU SUPERIOR A CORDURA 500 DEN, FORRO INTERNO NYLON 70, 100% POLIAMIDA, ACOLCHOAMENTO INTERNO DE EVA DE 2MM, BORDAS COM COSTURA REFORÇADA, FECHAMENTO EM VELCRO	UND	50
473	MATERIAL	221199	PROTETOR AURICULAR	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA - CONCHAS EM PLÁSTICO ABS AJUSTÁVEIS E RESISTENTES A CHOQUES, ALMOFADADA DE ESPUMA REVESTIDAS COM FILME DE PVC E ESPUMA COM ANÉIS LARGOS E MACIOS NO SEU INTERIOR, ATENUAÇÃO DE RUIDOS ENTRE 20 E 23 DB (NRRSF), USO "OVER-HEAD" (SOBRE A CABEÇA), HASTE EM AÇO MOLA INOX, AJUSTÁVEL NA CABEÇA, RESISTENTE E DOBRÁVEL QUE FACILITA O ARMAZENAMENTO, ARCO DE PLÁSTICO RÍGIDO E ALMOFADADO	UND	200
474	MATERIAL	150754	BASTÃO SINALIZADOR	BASTÃO SINALIZADOR PARA TRÂNSITO, AEROPORTO E HANGAR - ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, MEDINDO ENTRE 40 A 47 CM DE COMPRIMENTO TOTAL, ÁREA LUMINOSA VERMELHA FLUORESCENTE REFLETIVA PROTEGIDA POR TUBO TRANSPARENTE; COMPOSTA POR LÂMPADAS DE LED DE ALTO BRILHO, SELETOR PARA 3 POSIÇÕES (FIXA/PISCANTE/DESLIGA), CORDÃO NA PONTA DO CABO PARA EMPUNHADURA	UND	50
475	MATERIAL	225196	JOELHEIRA	JOELHEIRA TÁTICA DE USO POLICIAL - CONFECIONADA EM CORDURA DE NYLON NA COR PRETO, COSTURA REFORÇADA COM LINHA NYLON; ESTRUTURA INTERNA CONFECIONADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 12MM, FACE INTERNA DA ESTRUTURA EM TECIDO NYLON E ESPUMA RESPIRÁVEL, PROTEÇÃO EXTERNA (COURAÇA) CONFECIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO REFLETIVA, COM FORMATO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE, COURAÇA FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE, NO MÍNIMO, SEIS REBITES VAZADOS, TAMANHO ÚNICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 23,5CM DE COMPRIMENTO X 15CM DE LARGURA, SISTEMA DE FIXAÇÃO COM 02 (DUAS) FITAS CONFECIONADAS EM ELÁSTICO NA COR PRETA, DOTADA DE DISPOSITIVO DE FECHAMENTO COM PASSADOR E VELCRO	PAR	200
476	MATERIAL	53171	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, DE 123A, 3,0V, LITHIUM, NÃO RECARREGÁVEL, UTILIZAÇÃO EM LATERNA SURIFERE E ACESSÓRIOS DE ARMAMENTO	UND	120
477	MATERIAL	343579	CONE	CONE, MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARANJA	UND	200
479	MATERIAL	55875	ALGEMA	ALGEMA PLÁSTICA – ALGEMA DE PUNHO DUPLO, PRODUZIDA EM NYLON/PVC INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PEÇA ÚNICA COM DUAS TRAVAS INDEPENDENTES, POR ONDE SERÃO PASSADAS AS EXTREMIDADES FORMANDO UM OITO ESTILOUZADO QUE DARÁ A FORMA E FUNÇÃO DE ALGEMA, O MATERIAL POSSUI CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA À CHAMA, NÃO PROPAGANTE E AUTOEXTINGUÍVEL. RESISTE À CARGA DE TRAÇÃO SUPERIOR A 100 KGF EM SENTIDOS OPOSTOS SEM QUE HAJA DE FORMAÇÃO OU RUPTURA DE MATERIAIS OU MESMO AFROUXTAMENTO OU LIBERAÇÃO DA TRAVA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 540 MM X 9 MM X 2,5 MM	UND	200
480	MATERIAL	224021	GUARDA-CHUVA	GUARDA-CHUVA – GUARDA CHUVA TIPO PORTEIRO (GRANDE), NA COR PRETA, CONFECIONADO EM POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPACTO, ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, CABO ANATÔMICO EMBORRACHADO, COM ALÇA EM NYLON, DOTADO DE 8 A 10 VARETAS DE ALUMÍNIO RESISTENTES E FLEXÍVEIS, MEDINDO, NO MÍNIMO, 124 CM DE DIÂMETRO E ENVERGADURA DE 142 CM, PESO MÁXIMO DE 600 GRAMAS, O GUARDA CHUVA FECHADO NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR A MEDIDA DE 38 CM	UND	50
481	MATERIAL	452477	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ARMAMENTO.	UND	30
482	MATERIAL	452477	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ARMAMENTO.	UND	15
483	MATERIAL	452477	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ARMAMENTO.	UND	10
484	MATERIAL	452477	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ARMAMENTO.	UND	10
485	MATERIAL	452477	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ARMAMENTO.	UND	10
486	MATERIAL	452477	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ARMAMENTO.	UND	10
487	MATERIAL	284107	BINÓCULO	BINÓCULO, AMPLIAÇÃO 7X, DIÂMETRO DA OBJETIVA 35, CAMPO DE VISÃO 8' 35', PESO APROXIMADO DE 520 GR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO EM POLÍMERO INJETADO REVESTIDO EM BORRACHA RESISTENTE A ÁGUA E CHOQUE, DIMENSÃO APROXIMADA DE 156 X 120 X 47	UND	10
499	MATERIAL	452477	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ARMAMENTO.	UND	10
500	MATERIAL	22500	LANTERNA NÃO ELÉTRICA	LANTERNA LED - MATERIAL EM ALUMÍNIO, LÂMPADA EM LED, CAPACIDADE PARA TRÊS PILHAS GRANDES DE 1,5V, ANODIZADO DENTRO E FORA, RESISTENTE A CHOQUE, A PROVA D'ÁGUA, FOCO AJUSTÁVEL, BOTÃO LIGA/DESLIGA, COR PRETA, PESO APROXIMADO DE 450 GRAMAS SEM PILHAS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 32 CM, E DIÂMETRO APROXIMADO DE 4 CM. MODELO IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR A LANTERNA MAGLITE LED ST3D	UND	20
501	MATERIAL	8664	MALETA FERRAMENTAS	MALETA DE FERRAMENTAS DOBRÁVEL DE ALTA DENSIDADE, COM NO MÍNIMO 110 PEÇAS DE ALTA QUALIDADE QUE POSSAM SER UTILIZADAS EM PEQUENOS REPAROS NO DIA A DIA	UND	1
502	MATERIAL	91057	PARAFUSADEIRA	PARAFUSADEIRA ELÉTRICA SEM FIO, RECARREGÁVEL, REVERSÍVEL, 3,6 A 5 V, 2,5 A 5 NM, 180 E 360 RPM, BITS DE FENDA/PHILIPS E COM, NO MÍNIMO, 3 (TRÊS) POSIÇÕES DE TORQUE	UND	1
531	MATERIAL	408096	LOUSA INTERATIVA	LOUSA INTERATIVA, TAMANHO TELA:77 POL, TIPO ALIMENTAÇÃO: USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEL A BAIXA REFLEXÃO, TIPO TELA:TOUCH SCREEN, SOFTWARE:WINDOWS XP E WINDOWS 7, COM PELO MENOS 04 CANETAS INTELIGENTES, KIT E FIXAÇÃO DE PAREDE, APONTADOR E GUIA DE INSTALAÇÃO	UND	3
535	SERVIÇO	24902	SERVICOS DE PLOTAGEM	SERVICOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO- SERVICOS DE PLOTAGEM	UND	6
537	MATERIAL	290774	MÁSCARA MERTGULHADOR	MÁSCARA MERTGULHADOR, MATERIAL:TECNOPOLÍMERO, TIPO:FULL FACE, TAMANHO:PADRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BORDAS E TIRANTES EM SILICONE LÍQUIDO, ANTI-ALÉRGICO	UND	40
538	MATERIAL	389906	PRANCH A NATAÇÃO	PRANCH A NATAÇÃO, MATERIAL:BORRACHA EVA, TAMANHO:20 X 30 CM, ESPESSURA:50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PESO: 205 G / COR: AMARELA	UND	20
539	MATERIAL	303935	APOIO NATAÇÃO	APOIO NATAÇÃO, TIPO:PULL BOY, MATERIAL:BORRACHA EVA, MODELO:8, DIMENSÕES:22 X 12 CM	UND	50

540	MATERIAL	450932	GRAXA - SILICONE	GRAXA - SILICONE, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA, CONSISTÊNCIA: BAIXA, COMPOSIÇÃO: FENIL METIL DE SILICONE, COR: CASTANHO, USO: BAIAS E ALTAS TEMPERATURAS, APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS PLÁSTICOS	UND	8
541	MATERIAL	388425	SACO PANCADA	SACO DE PANCADA PROFISSIONAL; COR: PRETA; SACO JÁ CHEIO; LONA SINTÉTICA RESISTENTE, COM REFORÇO INTERNO; TAMANHO: 150 CM; CONFECIONADO EM LONA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, EXCLUSIVO SISTEMA DE GANHO GIRATORIO, ENCHIMENTO DESENVOLVIDO PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO; USADO PARA TREINO DE TAE-KWON-DO, KARATÉ, BOXE, KICKBOXING, KUNG FU, BOXE TAILANDÊS E OUTROS, CONSUMO	UND	10
542	MATERIAL	450349	CANELEIRA	CANELEIRAS PARA MUAY THAI CARACTERÍSTICAS: CONFECIONADA EM COURO ECOLÓGICO DE ALTA RESISTÊNCIA; PARTE INTERNA EM BORRACHA E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE – 30MM; ARMADURA COM DUPLA PROTEÇÃO; FECHAMENTO EM VELCRO; PROTEÇÃO TOTAL DA CANELA. COR: PREFERENCIALMENTE PRETA	PAR	100
543	MATERIAL	29858	LUVA DE BOXE	LUVA DE BOXE – TAMANHO 12 OZ COM FUROS NAS PALMAS DAS MÃOS QUE PERMITEM A TROCA DE AR E AMENIZAM O ODOR. O MOLDE NO FORMATO "ROUND" GARANTE UM ENCAIXE PERFEITO AO CONTORNO DA MÃO E PUNHO PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E POTENCIALIZAÇÃO NOS GOLPES: MATERIAL: PU DE ALTA RESISTÊNCIA. REVESTIMENTO: TECIDO ANTIBACTERICIDA. COSTURA: POLIÉSTER (300D). MODALIDADE: BOXE. AJUSTE: TIRA LARGA EM VELCRO. TIPO: DEDO LONGO. PESO APROXIMADO: 660G. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 27CM X 12,5CM X 3CM. PROJETO ANATÔMICO. COR PRETA.	PAR	100
544	MATERIAL	303499	ROUPÃO ESPORTIVO	KIMONO TRANÇADO TAMANHO A2 PARA TREINAMENTO DE LUTAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PALETÓ COM TECIDO LEVE DE 640G/M (400G/M ²). CALÇA COM TECIDO EM LONA DE 480G/M (300G/M ²). REFORÇOS NAS AXILAS, PEITO, COSTAS E JOELHO. GOLA COM QUATRO COSTURAS E SAIA LOSANGO. FAIXA NA COR BRANCA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TECIDO 100% ALGODÃO; 6 COSTURAS PARALELAS; PREENCHIMENTO COM MATERIAL DURO.	UND	100
545	MATERIAL	303500	ROUPÃO ESPORTIVO	KIMONO TRANÇADO TAMANHO A3 PARA TREINAMENTO DE LUTAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PALETÓ COM TECIDO LEVE DE 640G/M (400G/M ²). CALÇA COM TECIDO EM LONA DE 480G/M (300G/M ²). REFORÇOS NAS AXILAS, PEITO, COSTAS E JOELHO. GOLA COM QUATRO COSTURAS E SAIA LOSANGO. FAIXA NA COR BRANCA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TECIDO 100% ALGODÃO; 6 COSTURAS PARALELAS PREENCHIMENTO COM MATERIAL DURO	UND	50
546	MATERIAL	450347	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO	CAPACETE DE PROTEÇÃO CONFECIONADO EM ECOCOURO COM ENCHIMENTO DE BORRACHA. FECHAMENTO COM AJUSTE PERFEITO AO TAMANHO DA CABEÇA COM GRADE, USO PROTEÇÃO CABEÇA, ORELHAS, MAXILAR E QUEIXO. COR: PREFERENCIALMENTE PRETA	UND	100
547	MATERIAL	312416	CORDA	CORDA NAVAL 50MM, EM POLIETILENO. MEDIDAS: 50 MM DE DIÂMETRO E 10 METROS DE COMPRIMENTO.	UND	5
548	MATERIAL	150463	SUPORTE	SUPORTE DE PAREDE PARA SACO DE PANCADA CONFECIONADO COM TUDO DE AÇO 1020 FF; ADEQUADO PARA SUSTENTAR SACOS DE PANCADA; FIXANDO AS VIGAS DE CONCRETO; ORIGEM NACIONAL; CANTONEIRA 3/16 X 2", TREFILADO CLARO E PINTURA EM EPOXI PRETA BRILHANTE.	UND	20
551	MATERIAL	112291	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO	BONECO SPARRING/PANCADA COM SHORTS. MATERIAL VYNRUBBER, BASE DE SUPORTE PRODUZIDA DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, AO SER PREENCHIDA COM ATÉ 130 LITROS DE ÁGUA, ADQUIRE O PESO MÉDIO DE 130 KG PROMOVENDO UM EXCELENTE EQUILÍBrio AO CONJUNTO, POSSUI REGULAGENS PARA VARIAR À ALTURA DE 1,50 METROS A 1,95 METROS.	UND	4
552	MATERIAL	221743	CORDA DE PULAR	CORDA DE PULAR, MATERIAL POLIURETANO SUPER-RESISTENTE, ESPESSURA 6, MATERIAL MANOPLA PLÁSTICO SUPER-RESISTENTE, TIPO MANOPLA ANATÔMICA E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 2,40, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO FIXO MANOPLA.	UND	100
553	MATERIAL	294132	PROTETOR GENITAL	PROTETOR GENITAL DE ALTA PERFORMANCE CONFECIONADO EM POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTO GRAU DE PROTEÇÃO. PARA ARTES MARCIAIS COM CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA DE 95CM ATÉ 125CM.	UND	100
554	MATERIAL	439201	SACO PANCADA	SACO DE PANCADA PROFISSIONAL; COR: PRETA; SACO JÁ CHEIO; LONA SINTÉTICA RESISTENTE, COM REFORÇO INTERNO; TAMANHO: 90 CM; CONFECIONADO EM LONA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, EXCLUSIVO SISTEMA DE GANHO GIRATORIO, ENCHIMENTO DESENVOLVIDO PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO; USADO PARA TREINO DE TAE-KWON-DO, KARATÉ, BOXE, KICKBOXING, KUNG FU, BOXE TAILANDÊS E OUTROS.	UND	5
555	MATERIAL	292658	SACO PANCADA	SACO DE PANCADA PROFISSIONAL; COR: PRETA; SACO JÁ CHEIO; LONA SINTÉTICA RESISTENTE, COM REFORÇO INTERNO; TAMANHO: 80 CM; CONFECIONADO EM LONA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, EXCLUSIVO SISTEMA DE GANHO GIRATORIO, ENCHIMENTO DESENVOLVIDO PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO; USADO PARA TREINO DE TAE-KWON-DO, KARATÉ, BOXE, KICKBOXING, KUNG FU, BOXE TAILANDÊS E OUTROS.	UND	5
556	MATERIAL	450344	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO	PAR DE APARADORES DE SOCOS CÔNCAVO. CONFECIONADO EM ECOCOURO, COM ENCHIMENTO DE BORRACHA. RECOMENDADA PARA TREINOS QUE PRIORIZAM RAPIDEZ E AGILIDADE. DIMENSÕES: 20 X 25 X 5 CM TAMANHO ÚNICO.	PAR	100
557	MATERIAL	373528	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO: POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO, TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE, INFRAVERMELHO, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES: SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCOLOR/ PROTEÇÃO CONTRA RÁIOS ULTRAVIOLETA	UND	100
558	MATERIAL	288337	ABAFAJOR RUÍDO AURICULAR	ABAFAJOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL: POLIETILENO, COR: PRETA, FORMATO: CONCHA, TAMANHO: REGULÁVEL, USO: ABSORÇÃO RUÍDO, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO AURICULAR EM TRABALHO MECÂNICO	UND	100
559	MATERIAL	337283	PROTETOR AURICULAR	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA: PLUG DE TRÊS FLANGES, MATERIAL: SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-ALÉRGICO/ATÓXICO	PAR	300
560	SERVIÇO	24406	SERVICO DE BLINDAGEM INDUSTRIAL,COMERCIAL E RESIDENCIAL(CONSTRUCAO E MONTAGEM)	SERVICO DE BLINDAGEM INDUSTRIAL,COMERCIAL E RESIDENCIAL(CONSTRUCAO E MONTAGEM)	UND	8
561	MATERIAL	298537	VIDRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO	VIDRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO, POSIÇÃO: TRASEIRA ESQUERDA, REFERÊNCIA: 6271298011, APLICAÇÃO: VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE, ANO 1991	UND	16
562	MATERIAL	279282	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, IPO: LITHIUM, VOLTAGEM: 3 V, APLICAÇÃO: MÁQUINA FOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO CR123A	UND	100
565	MATERIAL	354650	FITA SINALIZAÇÃO	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 185 M, LARGURA: 70 MM, COR: PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO: SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA	UND	20
566	MATERIAL	6637	BOLSA SALVA - VIDA	BOLSA DE PRIMEIROS SOCORROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS. FABRICADA EM NYLON COM COSTURA REFORÇADA, ZÍPERES COM TRAVA DE SERVIÇO, ABAS DE FÁCIL TRAÇÃO, ALÇAS DE OMBROS COM ACOLCHOAMENTO DE CONTORNO E CINTO, BOLSOS INTERNOS FEITOS DE MALHA REVESTIDA DE URETANO, COMPARTIMENTOS DE KITS INDIVIDUAIS, DIMENSÕES: 18 X 13 X 7,5	UND	10
567	MATERIAL	248001	COLAR CERVICAL	COLAR CERVICAL, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO DOBRÁVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5CM, TAMANHO MÉDIO, USO PRÉ-HOSPITALAR, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JANELA TRQUEAL EXTRA GRANDE, APOIO MANDIBULAR	UND	5
568	MATERIAL	273862	COLAR CERVICAL	COLAR CERVICAL, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO DOBRÁVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5CM, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: S/ JANELA TRQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR	UND	5
569	MATERIAL	273861	COLAR CERVICAL	COLAR CERVICAL, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO DOBRÁVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5CM, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: S/ JANELA TRQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR	UND	5
570	MATERIAL	273860	COLAR CERVICAL	COLAR CERVICAL, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO DOBRÁVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5CM, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: S/ JANELA TRQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR	UND	5
571	MATERIAL	311938	SIMULADOR	SIMULADOR, TIPO USO TREINAMENTO DESFIBRILADOR EXTERNO SEMI-AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO: GUIA REFERÊNCIA, GUIA USUÁRIO, SOFTWARE, COMPONENTES MEMÓRIA 10 CENÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS+3 ADICIONAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA SERIAL, AJUSTE VOLUME, COMANDO VOZ PORTUGUÊS, OUTROS COMPONENTES MÁX. 2 KG, PAR PÁS ADESIVOS ADULTO E PEDIÁTRICO, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO, CARREGADOR PILHAS/BATERIA, C/PILHAS, TIPO EMBALAGEM MALETA TRANSPORTE	UND	10
572	MATERIAL	281206	REANIMADOR	REANIMADOR, MATERIAL BORRACHA SILICONIZADA, TIPO MANUAL, VOLUME VOLUME DE COMPRESSÃO 800, CAPACIDADE CAPACIDADE DO AMBU E RESERVATÓRIO 1500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA POPOFF 40CM H ² O, CONEXÕES ISO STANDART 8382, COMPONENTES VÁLVULA	UND	5
573	MATERIAL	282878	REANIMADOR	REANIMADOR, MATERIAL SILICONE, TIPO MANUAL, CAPACIDADE BOLSA E VÁLVULA VINIL, 2500ML, CONEXÃO 6MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULAS INSPIRATÓRIA UNIDIRECIONAL, DE ALÍVIO 40CM/H2O, COMPONENTES MÁSCARA E BALÃO SILICONE, VOLUME 500ML EXPIRATÓRIO, TAMANHO TAMANHO INFANTIL	UND	5

574	MATERIAL	437860	FITA HOSPITALAR	FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10, COR COM COR	ENVELOPE	20
575	MATERIAL	407756	MANTA TÉRMICA	MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLÍESTER, MODELO ENVELOPE, DIMENSÕES CERCA DE 2,10 CM DE COMPRIMENTO POR 1,40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL	UND	10
576	MATERIAL	444338	ATADURA	ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 4, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO	10
577	MATERIAL	444343	ATADURA	ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 6, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO	10
584	MATERIAL	452477	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ARMAMENTO.	UND	1
586	MATERIAL	398266	COLETE PROVA TIRO	ESCOUDO BALÍSTICO	UND	15
587	MATERIAL	207922	ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS	ARQUIVO DESLIZANTE, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, COMPOSTO POR MÓDULOS QUE SE MOVIMENTAM SOBRE TRILHOS ERGONÔMICOS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO METÁLICO, COM SEIS MÓDULOS DE 2,10 X 1,40 X 0,30 (A X L X P), APLICAÇÃO PARA ACONDICIONAMENTO DE ARMAMENTO, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE E TRAVAS INDIVIDUAIS E TRAVA GERAL COM SENHA DE ACESSO OU SENSOR DIGITAL, CONFIGURAÇÃO INTERNA COM PRATELEIRAS QUE ATENDE A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: TRÊS MÓDULOS COM SEIS PRATELEIRAS INTERNAS CADA MÓDULO E DIVISÓRIA PARA QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO PEÇAS NO TOTAL; UM MÓDULO COM QUATRO PRATELEIRAS E DIVISÓRIA PARA OITENTA E OITO PEÇAS; E DOIS MÓDULOS COM DUAS PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS PARA OITENTA PEÇAS	CONJUNTO	1
633	MATERIAL	150459	BOLSA TRANSPORTE	BOLSA DE TRANSPORTE T10, COR PRETA, CONFECIONADA EM CORDURA 500, FECHAMENTO EM ZIPER DE ALTA QUALIDADE, COM ALÇA DE TRANSPORTE, MEDINDO 90 CM DE PROFUNDIDADE, 40 CM DE LARGURA E 40 CM DE ALTURA	UND	20
642	SERVIÇO	22764	PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DOS VÉHICULOS PERTENCENTES À FROTA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E COORDENAÇÃO PRESIDENCIAL DO Gabinete DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.	UND	1
643	SERVIÇO	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ALÉM DA EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE.	UND	1
645	SERVIÇO	21660	MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV	SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES PRESIDENCIAIS - PROPR. INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO DO SUBSISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO PALÁCIO DO PLANALTO (PP), NO PALÁCIO DA ALVORADA (PA), NO PALÁCIO DO JABURU (PJ), NA GRANJA DO TORTO (GT) E NO COMPLEXO DA VIA N2. NESTA FASE O SUBSISTEMA CONTARÁ COM: - STORAGE TIPO 3 (1 PB, 3:1 - 333,3 TB) E ARMAZENAMENTO CENTRALIZADO NO PALÁCIO DO PLANALTO; - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) (EMPREGO DE ANALYTICS PARA RECONHECIMENTO FACIAL E OUTRAS DEMANDAS DE IA - DL); E - RADAR DE PERÍMETRO: PREVISÃO PARA PA, PP, PJ E GT A SEREM INSTALADOS NESSA SEQUÊNCIA.	INSTALAÇÃO POR SÍTIO - HAVERÁ VARIAÇÃO NO CUSTO DE CADA SÍTIO. (EX.: PP > PA+PJ)	5
646	SERVIÇO	5622	OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)	ITENS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES PRESIDENCIAIS (PROPR): - IMPLANTAÇÃO DO CIC3 (CENTRO INTEGRADO DE COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE) - MANDATÓRIO PARA RECEBER O SUBSISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VÉHICULOS; - CONSTRUÇÃO DE ECLUSAS PARA CONTROLE DE VÉHICULOS NAS INSTALAÇÕES PRESIDENCIAIS (PALÁCIO DA ALVORADA, PALÁCIO DO JABURU, GRANJA DO TORTO E COMPLEXO DA N2); - AMPLIAÇÃO DAS PORTARIAS DE ACESSO AS INSTALAÇÕES PRESIDENCIAIS PARA COMPORTAR OS NOVOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO INSTALADOS; - CONSTRUÇÃO DE PORTARIA DE ACESSO SECUNDÁRIO NO PALÁCIO DO JABURU E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E COORDENAÇÃO PRESIDENCIAL EM FUNÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES; E - OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO SUBSISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DO SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VÉHICULOS.	INSTALAÇÃO POR SÍTIO - HAVERÁ VARIAÇÃO NO CUSTO DE CADA SÍTIO.	5
647	SERVIÇO	20583	SERVICO AUTOMACAO - CONTROLE ACESSO	AMPLIAÇÃO DO SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VÉHICULOS JÁ EXISTENTE NO PALÁCIO DO PLANALTO PARA UTILIZAÇÃO NAS SEGUINTE INSTALAÇÕES PRESIDENCIAIS: - PALÁCIO DA ALVORADA; - PALÁCIO DO JABURU; - GRANJA DO TORTO; E - COMPLEXO DA VIA N2.	INSTALAÇÃO POR SÍTIO - HAVERÁ VARIAÇÃO NO CUSTO DE CADA SÍTIO.	4
648	MATERIAL	99830	ARMA DE FOGO DE PEQUENO PORTE - REVÓLVER / PISTOLA	AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO POR MEIO DE TED CELEBRADO JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO.	UND	1
649	MATERIAL	242736	PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO.	UND	1
650	MATERIAL	16969	GASOLINA AVIAÇÃO	COMBUSTÍVEL PARA AERONAVE	LITRO	1
651	SERVIÇO	21849	PAGAMENTO DIARIA - NACIONAL INTERNACIONAL	RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DAS VIAGENS RELATIVAS À SEGURANÇA DO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E RESPECTIVOS FAMILIARES.	UND	1
652	MATERIAL	268002	TAMBOR	TAMBOR, MATERIAL FERRO, VOLUME 200, TIPO TAMPA REMOVÍVEL, TIPO FECHAMENTO TAMPA ARO DE PRESSÃO	UND	20
653	MATERIAL	397531	BASTÃO ANTITUMULTO	BASTÃO ANTITUMULTO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 51, TIPO RETRÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 19 CM EMPUNHADORA, COLDRE PASSA CINTO, DIÂMETRO E	UND	200
654	MATERIAL	292307	BASTÃO ANTITUMULTO	BASTÃO ANTITUMULTO, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO 58, TIPO TONFA, FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA, CABO SULCOS TRANSVERSAIS TODA EXTENSÃO	UND	200
655	MATERIAL	416648	FIO ELÉTRICO ISOLADO	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,5, TENSÃO ISOLAMENTO 750, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO BRANCA	ROLO 100,00 M	2
656	MATERIAL	446919	ADAPTADOR	ADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO PADRÃO NOVO PARA O PADRÃO ANTIGO	UND	25
657	MATERIAL	418952	FIO ELÉTRICO ISOLADO	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO NOMINAL 4, TENSÃO ISOLAMENTO 750, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTICHAMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 4 E CONDORAMENTO, TIPO FLEXÍVEL/CABINHO	ROLO 100,00 M	2
665	MATERIAL	298407	LIMA CHATA	LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 4", 6", 8" E 10", APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA, APRESENTAÇÃO JOGO	UND	4
666	MATERIAL	455523	CHAVE DE FENDA	CHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO - DIM 17200-50CRV4, CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 5/16 X 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE NIQUELADA E CROMADA/PONTA FOSFATIZADA, TIPO PONTA CHATA	UND	4
667	MATERIAL	134635	PECAS/ACESSÓRIOS - RADIODOMUNICAÇÃO	PECAS/ACESSÓRIOS - RADIODOMUNICAÇÃO, NOME CONJUNTO (KIT) RADIODOMUNICAÇÃO	UND	50
668	MATERIAL	134635	PECAS/ACESSÓRIOS - RADIODOMUNICAÇÃO	PECAS/ACESSÓRIOS - RADIODOMUNICAÇÃO, NOME CONJUNTO (KIT) RADIODOMUNICAÇÃO	UND	50
669	MATERIAL	134635	PECAS/ACESSÓRIOS - RADIODOMUNICAÇÃO	PECAS/ACESSÓRIOS - RADIODOMUNICAÇÃO, NOME CONJUNTO (KIT) RADIODOMUNICAÇÃO	UND	50
670	MATERIAL	134635	PECAS/ACESSÓRIOS - RADIODOMUNICAÇÃO	PECAS/ACESSÓRIOS - RADIODOMUNICAÇÃO, NOME CONJUNTO (KIT) RADIODOMUNICAÇÃO	UND	40
680	MATERIAL	150737	RÁDIO TRANSECTOR	RÁDIO TRANSECTOR, NOME RÁDIO TRANSECTOR.	CONJUNTO	100
682	MATERIAL	150500	CARREGADOR BATERIA	CARREGADOR PARA M-SCOPE - FABRICADO ANTES DE 2014.	UND	20
683	MATERIAL	150066	VEÍCULO PASSEIO	VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS MISTAS, POLICIAL E ESCOLTA, BLINDADO, TIPO EXECUTIVO, 5 OCUPANTES, CÂMBIO AUTOMÁTICO: MOTOR A GASOLINA OU FLEX. POTÊNCIA: 240 CV OU SUPERIOR	UND	15
684	MATERIAL	150066	VEÍCULO PASSEIO	VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS MISTAS, POLICIAL E ESCOLTA, TIPO EXECUTIVO, 5 OCUPANTES, CÂMBIO AUTOMÁTICO: MOTOR A GASOLINA OU FLEX. POTÊNCIA: 240 CV OU SUPERIOR	UND	12
685	MATERIAL	48518	AMBULÂNCIA	VEÍCULO AMBULÂNCIA FURGÃO DE SUPORTE AVANÇADO TIPO "D", UTI MÓVEL "EQUIPADA": COM CARROCERIA EM AÇO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NA COR BRANCA, COM PAREDE DIVISÓRIA ENTRE O COMPARTIMENTO DE CARGA E A CABINE, COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM UMA PORTA DE CORRER LATERAL, AO LADO DIREITO DO VEÍCULO E 02 PORTAS NA PARTE TRASEIRA, DOTADA DE ESTRIBO SOB AS PORTAS, PARA FACILITAR O ACESSO AO VEÍCULO.	UND	2
686	MATERIAL	150066	VEÍCULO PASSEIO	VEÍCULO AUTOMOTOR, DE PASSAGEIROS, TIPO SEDAN MÉDIO, CÂMBIO AUTOMÁTICO: MOTOR A GASOLINA OU FLEX.	UND	4
687	MATERIAL	150069	VEÍCULO FURGÃO	VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARGA TIPO FURGÃO: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, MÍNIMO DE 03 PORTAS; COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL, POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 130 CV (ABNT), CAPACIDADE DE CARGA E VOLUME: NO MÍNIMO 1350 KG DE CARGA ÚTIL E 13 M³ DE VOLUME.	UND	2
688	MATERIAL	150046	VEÍCULO UTILITÁRIO	VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL TIPO VAN EXECUTIVA; CAPACIDADE PARA O MÍNIMO DE 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA; COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL; POTÊNCIA DE 130 CV OU SUPERIOR.	UND	4
689	MATERIAL	150066	VEÍCULO PASSEIO	VEÍCULO AUTOMOTOR, DE PASSAGEIROS, MOTOR A GASOLINA OU FLEX, COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, TIPO MINIVAN	UND	3
690	MATERIAL	47678	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, NOME GAS ENGARRAFADO (GLP)	BOTIJÃO	36
691	SERVIÇO	22845	FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.	UND	12
692	SERVIÇO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	UND	12
693	SERVIÇO	2739	INSTALACAO/MANUTENCAO - EQUIPAMENTO ELETRONICO/ELETROMECANICO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELAS E SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO.	UND	12

694	MATERIAL	150628	REGISTRO PEÇAS E COMPONENTES	REGISTRO PEÇAS E COMPONENTES, NOME REGISTRO PEÇAS E COMPONENTES	UND	12
695	MATERIAL	273438	PROTETOR CRACHÁ	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS.	UND	1
696	SERVIÇO	19542	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	UND	12
697	SERVIÇO	22764	PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VÉHICULO	SEGURO DE VÉHICULOS.	UND	12
698	MATERIAL	27103	COBERTOR	COBERTOR, NOME COBERTOR	UND	470
699	MATERIAL	27367	TRAVESSEIRO	TRAVESSEIRO, NOME TRAVESSEIRO	UND	470
700	MATERIAL	273773	SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV	MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV.	CONJUNTO	1
701	MATERIAL	4111	MEDALHA	MEDALHA, NOME MEDALHA	UND	400
702	MATERIAL	242736	PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO	PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO, MATERIAL CHUMBO, CALIBRES DIVERSOS.	LOTE	1
703	MATERIAL	150685	OXÍMETRO DIGITAL	OXÍMETRO DIGITAL, NOME OXÍMETRO DIGITAL	UND	10
704	MATERIAL	6165	REFRIGERADOR DOMÉSTICO	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA	UND	4
705	MATERIAL	416645	FIO ELÉTRICO ISOLADO	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 1,5, TENSÃO ISOLAMENTO 750, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA	ROLO 100,00 M	1
706	MATERIAL	416648	FIO ELÉTRICO ISOLADO	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,5, TENSÃO ISOLAMENTO 750, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO BRANCA	ROLO 100,00 M	1
707	MATERIAL	418952	FIO ELÉTRICO ISOLADO	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO NOMINAL 4, TENSÃO ISOLAMENTO 750, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTICAMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 4 ENCORDAMENTO, TIPO FLEXÍVEL/CABINHO	ROLO 100,00 M	1
708	MATERIAL	369727	CABO LÓGICO BLINDADO	CABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO PARA REDE CAT5E SEM ESPELHO, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS O REVESTIMENTO EXTERNO DO CABO DEVERÁ TER UMA ESCA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE RÍGIDO, NORMAS TÉCNICAS EIA/TIA 568 A, MATERIAL ISOLAMENTO PVC DE ALTA INTENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA 0,58, TIPO STP DE PAR TRANÇADO, FAIXA DE FREQUÊNCIA ATÉ 350, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO ATÉ 400	CAIXA 1,00 UN	1
709	MATERIAL	333463	CONECTOR	CONECTOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO RJ 45 MACHO, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE INFORMÁTICA	PACOTE 100,00 UN	2
710	MATERIAL	345944	GARRA JACARÉ	GARRA JACARÉ, MATERIAL METAL, MATERIAL ISOLAMENTO BORRACHA, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 5, ABERTURA 25, CORRENTE NOMINAL 10	UND	10
711	MATERIAL	352398	LACRE SEGURANÇA	LACRE SEGURANÇA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 300, LARGURA 4, TIPO ABRAÇADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE TRAVAMENTO INVOLÁVEL, COR AMARELA	CAIXA 100,00 UN	10
712	MATERIAL	214616	ABRAÇADEIRA	ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 391, LARGURA 4,70, ESPESSURA 1,30, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO	PACOTE 100,00 UN	10
715	MATERIAL	390185	FUSÍVEL VIDRO	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 5, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES, Tamanho PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIVOLT	UND	50
716	MATERIAL	398854	FUSÍVEL VIDRO	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 3, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO, TIPO 2AG, TENSÃO NOMINAL 250	UND	50
719	MATERIAL	301895	ALICATE PARA CLIMPAR	ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE APERTO (CATRACA), DISPOSITIVO P/DE-	UND	1
720	MATERIAL	404466	FERRAMENTA DE INSERÇÃO	FERRAMENTA DE INSERÇÃO, TIPO USO PUNCHDOWN, INSERÇÃO, FIXAÇÃO CONECTOR/PRUG RJ-45, APLICAÇÃO CABO REDE UTP/STP '5E', KEYSTONE, PATCH PANEL	UND	1
722	MATERIAL	356306	TESTADOR	TESTADOR, CONECTORES RJ11, RJ45 E USB, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/LED S/ INDICADORES LOCAL/DEFEITO E CONEXÕES INTER, MODELO LK-CT06	UND	1
723	MATERIAL	333308	ISOLANTE TÉRMICO	ISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, APLICAÇÃO PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,24W/M.ºC/TEMPERATURA 0-200, MATERIAL PRATA	POTE 100,00 G	1
725	MATERIAL	398739	ALICATE BICO	ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E RETO, COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	UND	1
726	MATERIAL	379008	PASSA FIO	PASSA FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTA FLEXÍVEL	UND	1
727	MATERIAL	359515	TUBO ISOLANTE	TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE TERMOCONTRATIL, COR PRETA, NORMAS TÉCNICAS DTL-23053/5, APLICAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTAMENTE RETARDANTE A CHAMA, COM PROTEÇÃO ANTI CHA, MATERIAL ISOLANTE BÁSICO EMBORRACHADO, BITOLA 1 1/2, UTILIZAÇÃO EMENDA DE FIO NO CONECTOR, TEMPERATURA DE CONTRAÇÃO 90, TEMPERATURA OPERAÇÃO -55 ºC A 135, CLASSE 1 E 3, CERTIFICADO CSA LR-31929 OFT	METRO	50
728	MATERIAL	342485	BROCA WÍDIA	BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, DIÂMETRO 12, COMPRIMENTO 460, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS, APLICAÇÃO PERFURAÇÃO DE CONCRETO	UND	1
729	MATERIAL	400916	CONJUNTO BROCA	CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 10 PEÇAS DE 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 MM	UND	1
730	MATERIAL	324852	CONJUNTO BROCA	CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPONENTES 7 PEÇAS DE 5, 6, 7, 9, 10, 11 E 12 MM, TIPO CILÍNDRICA	UND	1
731	MATERIAL	400917	CONJUNTO BROCA	CONJUNTO BROCA, MATERIAL VÍDEA, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 10 PEÇAS DE 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 MM	UND	1
732	MATERIAL	323874	SERRA COPO	SERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO 19MM, 22MM, 29MM, 35MM, 38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 64, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	JOGO	1
733	MATERIAL	446797	PLUGUE	PLUGUE, TIPO MACHO, NÚMERO PINOS 3, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 16, TENSÃO NOMINAL 220/240, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, GRAU PROTEÇÃO IP44	UND	5
734	MATERIAL	395404	RÉGUA ELÉTRICA	RÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1010, TIPO VERTICAL E HORIZONTAL, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 (2P+T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA; SEM DISJUNTOR, COMPRIMENTO CABO 2, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, APLICAÇÃO RACK PADRÃO 19'	UND	1
735	MATERIAL	245570	ALICATE DE CORTE	ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORRADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, USO INDUSTRIAL, TIPO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 6	UND	1
736	MATERIAL	301253	ALICATE UNIVERSAL	ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORRADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO RETO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 750 VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8	UND	1
737	MATERIAL	450110	ALICATE DESCASCAR FIO	ALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 112, ACABAMENTO REVESTIMENTO ISOLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO UTP/FTP CFTV RG58/RG62 CABOS ELÉTRICOS	UND	1
738	MATERIAL	384213	ALICATE BICO	ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO SUPERFÍCIE CROMADO E POLIDO, TIPO LONGO, RETO E BICO DE PONTA OVAL, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 152,40, APLICAÇÃO REDE TELEFÔNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATAMENTO TÉRMICO POR INDUÇÃO NO CORTE	UND	1
739	MATERIAL	217692	NÍVEL BOLHA	NÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO BOLHA RETIFICADA, COMPRIMENTO 500, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA 1 DE PRIMO/1 DE NÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RAIO LASER	UND	1
740	MATERIAL	217914	TRENA	TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 10, COMPRIMENTO 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL	UND	1
741	MATERIAL	227361	CADEADO	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACICO, MATERIAL HASTE AÇO GALVANIZADO, ALTURA 37,50, LARGURA 22, ALTURA CORPO 23, ALTURA HASTE 14,50, QUANTIDADE PINOS 4, DIÂMETRO HASTE 4	UND	10
742	MATERIAL	233215	CADEADO	CADEADO, MATERIAL ZAMAC, MATERIAL HASTE AÇO GALVANIZADO, ALTURA 30, LARGURA 28, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTADO EM EPÓX / 2 CHAVES	UND	10
743	MATERIAL	242084	FERRO DE SOLDAR	FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 70, TENSÃO 220, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATO PONTA CÔNICO RETO, TIPO PONTA REMOVÍVEL	UND	1
744	MATERIAL	263090	ELETRODO SOLDA	ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO INOXIDÁVEL, FORMA VARETA, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 2,50	QUILOGRAMA	2
745	MATERIAL	348276	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH (ISOPROPÓLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ UV/HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	LITRO	1
746	MATERIAL	410348	PISTOLA APLICADORA	PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, POTÊNCIA 60, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL	UND	1
747	MATERIAL	219171	FIO SOLDA	FIO SOLDA, MATERIAL NÚCLEO FLUXO, TEOR ESTANHO 40, TEOR CHUMBO 60, DIÂMETRO 2,40, PRAZO VALIDADE 24 MESES, PERCENTUAL MATERIAL NÚCLEO 1,20 A 1,60, NORMAS TÉCNICAS ASTM B 32/94	CARRETEL 500,00 G	1
748	MATERIAL	298407	LIMA CHATA	LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 4', 6', 8' E 10', APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA, APRESENTAÇÃO JOGO	UND	1
749	MATERIAL	245025	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CANHÃO, QUANTIDADE PEÇAS 11, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO / ELETRÔNICO, COMPONENTES 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 E 14 MM, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SEXTAVADO INTERNO, TAMANHO LONGO	JOGO	1
750	MATERIAL	244903	JOGO CHAVES FENDA	JOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PONTA PHILLIPS, BITOLA 3X60, 4,5X80, 4,5X100, 6X150, 8X200, 10X150 E 10X, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, TIPO CABO ISOLADO	JOGO	1
751	MATERIAL	245015	JOGO CHAVES FENDA	JOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PONTA PHILLIPS, BITOLA 1/8X3, 3/16X4, 5/16X5, 3/16X6 E 1/8X8, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PONTA FOSFATIZADO	JOGO	1

752	MATERIAL	450448	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 25, COMPONENTES 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS ABAULADAS	JOGO	1
753	MATERIAL	245026	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CANHÃO, QUANTIDADE PEÇAS 11, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO / ELETRÔNICO, COMPONENTES 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 E 14 MM, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SEXTAVADO INTERNO, Tamanho CURTO	JOGO	1
754	MATERIAL	251700	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FIXA, QUANTIDADE PEÇAS 8, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO / ELETRÔNICO, COMPONENTES 6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	JOGO	1
755	MATERIAL	253153	MULTÍMETRO	MULTÍMETRO, TENSÃO AC/CD 1000, CORRENTE DC 20, CORRENTE AC 20, RESISTÊNCIA 20, FREQUÊNCIA 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRUE RMS / CATEGORIA III / PRECISÃO BÁSICA DE, CAPACITÂNCIA 5000 UF, TEMPERATURA -20° A 60° C	UND	1
756	MATERIAL	225196	JOELHEIRA	JOELHEIRA, MATERIAL ALGODÃO E POLIPROPILENO, TIPO SIMPLES, Tamanho PEQUENO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AJUSTE DE TENSÃO	PAR	10
757	MATERIAL	53171	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, NOME BATERIA SECA NAO RECARREGAVEL	UND	50
758	MATERIAL	447661	CANETA - INDICADOR	CANETA - INDICADOR, MATERIAL AÇO, TIPO INDICADOR LASER, APLICAÇÃO APRESENTADOR DE SLIDES COM LASER POINTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO, ALCANCE 15 METROS, INTERFACE USB, ESTOJO	UND	1
759	MATERIAL	290774	MÁSCARA Mergulhador	MÁSCARA Mergulhador, MATERIAL TECNOPOLÍMERO, TIPO FULL FACE, Tamanho PADRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS E TIRANTES EM SILICONE LÍQUIDO, ANTI-ALÉRGICO	UND	4
760	MATERIAL	389906	PRANCHAS NATAÇÃO	PRANCHAS NATAÇÃO, MATERIAL BORRACHA EVA, Tamanho 20 X 30 CM, ESPRESSURA 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO: 205 G / COR: AMARELA	UND	4
761	MATERIAL	303935	APOIO NATAÇÃO	APOIO NATAÇÃO, TIPO PULL BOY, MATERIAL BORRACHA EVA, MODELO 8, DIMENSÕES 22 X 12	UND	4
762	MATERIAL	388425	SACO PANCADA	SACO PANCADA, Tamanho GG, ALTURA 150, PESO 160, MATERIAL TECIDO TELADO, DUPLA CAMADA DE TECIDO	UND	2
763	MATERIAL	450349	CANELEIRA	CANELEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA, TIPO PROTETOR DE CANELA E PEITO DO PÉ, Tamanho M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO EM VELCRO COM ELÁSTICO, USO ARTES MARCIAIS	PAR	15
764	MATERIAL	29858	LUVA DE BOXE	LUVA DE BOXE, NOME LUVA DE BOXE	PAR	15
765	MATERIAL	150463	SUporte	SUporte, NOME SUporte	UND	2
766	MATERIAL	397531	BASTÃO ANTITUMULTO	BASTÃO ANTITUMULTO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 51, TIPO RETRÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 19 CM EMPUNHADURA, COLDRE PASSA CINTO, DIÂMETRO E	UND	10
767	MATERIAL	292307	BASTÃO ANTITUMULTO	BASTÃO ANTITUMULTO, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO 58, TIPO TONFA, FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA, CABO SULCOS TRANSVERSAIS TODA EXTENSÃO	UND	10
768	MATERIAL	221743	CORDA DE PULAR	CORDA DE PULAR, MATERIAL POLIURETANO SUPER-RESISTENTE, ESPRESSURA 6, MATERIAL MANOPLA PLÁSTICO SUPER-RESISTENTE, TIPO MANOPLA ANATÔMICA E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 2,40, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO FIXO MANOPLA	UND	20
769	MATERIAL	294132	PROTETOR GENITAL	PROTETOR GENITAL, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, USO PRÁTICA ESPORTIVA, Tamanho ÚNICO	UND	15
770	MATERIAL	439201	SACO PANCADA	SACO PANCADA, Tamanho G, ALTURA 90, PESO 25	UND	1
771	MATERIAL	450344	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL COURO SINTÉTICO, TIPO MANOPLA APARADORA DE SOCOS, DIMENSÕES 20 X 25 X 5, USO TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE FAIXA REGULÁVEL EM VELCRO	PAR	15
772	MATERIAL	373528	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, INFRAVERMELHO, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR/ PROTEÇÃO CONTRA RÁIOS ULTRAVIOLETA	UND	10
773	MATERIAL	288337	ABAFAÐOR RUÍDO AURICULAR	ABAFAÐOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, FORMATO CONCHA, Tamanho REGULÁVEL, USO ABSORÇÃO RUÍDO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO AURICULAR EM TRABALHO MECÂNICO	PAR	10
774	MATERIAL	337283	PROTETOR AURICULAR	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUG DE TRÊS FLANGES, MATERIAL SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ALÉRGICO/ATÓXICO	PAR	40
775	MATERIAL	279282	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3, APLICAÇÃO MÁQUINA FOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CR123A	UND	10
776	MATERIAL	150617	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, NOME ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA / PEÇAS E ACESSOR	UND	1
777	MATERIAL	23493	DETECTOR RADIOATIVIDADE	IDENTIFICADOR DE AGENTE QUÍMICO GDA-FR PARA GASOSOS E VAPORES	UND	1
778	MATERIAL	66877	POLITRIZ INDUSTRIAL	POLITRIZ INDUSTRIAL, NOME POLITRIZ INDUSTRIAL, 1800 W, 7 POLEG, 180 MILÍMETROS, 110 V	UND	1
779	MATERIAL	150245	LAVADORA ALTA PRESSÃO	LAVADORA ALTA PRESSÃO, NOME LAVADORA ALTA PRESSÃO, 1800 LIBRAS 1750W MANGUEIRA DE 5M, 110V.	UND	1
780	MATERIAL	23493	DETECTOR RADIOATIVIDADE	DETECTOR DE AGENTE QUÍMICO PARA GASOS E VAPORES	UND	1
781	MATERIAL	23493	DETECTOR RADIOATIVIDADE	IDENTIFICADOR DE AGENTE QUÍMICO SOLIDO E LÍQUIDO	UND	1
782	MATERIAL	23493	DETECTOR RADIOATIVIDADE	DECTOR RADIOLÓGICO NUCLEAR	UND	1
783	MATERIAL	23493	DETECTOR RADIOATIVIDADE	IDENTIFICADOR RADIOLÓGICO NUCLEAR	UND	1
784	MATERIAL	415840	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	NO-BREAK - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA 220V/MONOFÁSICA FN, TENSÃO SAÍDA 220, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO BYPASS AUTOMÁTICO E MANUAL, FREQUÊNCIA +/- 10% 60, TIPO ONDA SENOIDAL PURA, BATERIA INTERNAS, FATOR POTÊNCIA >0,98, VARIAÇÃO ENTRADA +/- 20%, EFICIÊNCIA 92%, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 60HZ +/- 10% SEM REDE, FATOR DE CRISTA 3:1, CAPACIDADE NOMINAL 10, COMPONENTES TRANSFORMADOR ISOLADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ENTRADA/SAÍDA POR BARRA DE TERMINAIS, 7KW, FATOR D	UND	23
785	MATERIAL	21890	BATERIA ACUMULADOR	BATERIA ACUMULADOR, NOME BATERIA DE ACUMULADOR	UND	62
787	MATERIAL	23493	DETECTOR RADIOATIVIDADE	EQUIPAMENTO DE VARREDURA DE SPECTRO ELETROMAGNÉTICO (OSCAR) DETECTOR RADIOATIVIDADE, NOME DETECTOR DE RADIOATIVIDADE	UND	2
788	MATERIAL	392324	PORTAL DETECTOR METAL	PORTAL DETECTOR METAL, MATERIAL ESTRUTURA POLÍMERO RÍGIDO, MATERIAL REVESTIMENTO LAMINADO DECORATIVO, TIPO CONTROLE MANUAL, TIPO DIGITAL MICROPROCESSADO, ALIMENTAÇÃO 90 A 240, TIPO ALARME SONORO	UND	5
789	MATERIAL	224386	PORTAL DETECTOR METAL	PORTAL DETECTOR METAL, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL REVESTIMENTO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, TIPO CONTROLE AUTOCALIBRÁVEL, TIPO MICROPROCESSADO, ALIMENTAÇÃO 110/220, TIPO ALARME VISUAL E SONORO, ALTURA 2.200, LARGURA 960, PROFUNDIDADA 500, COR CINZA, AJUSTE SENSIBILIDADE 0 A 15 POSIÇÕES, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.410, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NO BREAK	UND	5
790	MATERIAL	134635	PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOPROGRAMAÇÃO	ACESSÓRIOS PARA RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO.	UND	227
794	SERVIÇO	3840	TREINAMENTO INFORMATICA - SISTEMA SOFTWARE	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SIMULAÇÃO PARA TESTAR O PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNA DA CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO.	UND	1
795	SERVIÇO	3840	TREINAMENTO INFORMATICA - SISTEMA SOFTWARE	CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE VÍDEO CONFERÊNCIA.	UND	1
797	SERVIÇO	26204	ASSINATURA DO SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG)	SERVIÇO DE DISCAGEM AUTOMÁTICA.	UND	1
800	MATERIAL	150109	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, NOME CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	UND	2
801	MATERIAL	338061	MICROFONE	MICROFONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT, CANCELAMENTO DE RUIDO EMBUTIDO, CASCATEAMENTO, APLICAÇÃO VIDEOCONFERÊNCIA, PADRÃO UNIDIRECIONAL	UND	2
802	MATERIAL	352973	CABO ÁUDIO E VÍDEO	CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI.	ROLO 20,00 M	8
803	MATERIAL	352974	CABO ÁUDIO E VÍDEO	CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO DVI-HDMI COM 10 METROS.	METRO	8
804	MATERIAL	435945	ADAPTADOR	ADAPTADOR, QUANTIDADE PINOS 24 + 1, CONEXÃO DVI-D MACHO PARA VGA Fêmea, APLICAÇÃO USO EM VÍDEO / HDMI.	UND	10
805	MATERIAL	399551	DISTRIBUIDOR SINAL	DISTRIBUIDOR SINAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5, CONECTOR ENTRADA 1 HDMI, CONECTOR SAÍDA 4 HDMI, RESOLUÇÃO 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE HDP 1.2.1.3/SUPORTE CABO HDMI COM 15 METR, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO, VELOCIDADE CONEXÃO 10,2 GPBS, CATEGORIA 2B	UND	10
806	MATERIAL	389986	ADAPTADOR	ADAPTADOR, TIPO MACHO-Fêmea, APLICAÇÃO USO EM VÍDEO, MATERIAL METÁLICO, CONECTOR DVI-HDMI	UND	6
807	MATERIAL	150377	CABO USB	CABO USB, NOME CABO USB - EXTENSOR 5 METROS	UND	6
808	MATERIAL	204887	CONVERSOR VÍDEO	CONVERSOR VÍDEO, COMPATIBILIDADE PC, SAÍDA VÍDEO PAL, ENTRADA VÍDEO CARTÃO VGA, RESOLUÇÃO 800 X 600, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/230, FREQUÊNCIA ENTRADA 60, CONECTOR ENTRADA DB15, CONECTOR SAÍDA DB15	UND	6
810	MATERIAL	150452	CAPA	CAPA, NOME CAPA TECLADO PARA TABLET	UND	3
811	MATERIAL	451818	TECLADO MICROCOMPUTADOR	TECLADO / MOUSE MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO	UND	4
812	MATERIAL	11274	MEMÓRIA RAM	MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK, NOME MEMÓRIA PRINCIPAL	UND	4
814	MATERIAL	266322	PLACA ACRÍLICA	PLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE.	UND	50
815	MATERIAL	64947	CAMA BELÍCHE	CAMA BELÍCHE, NOME CAMA TIPO BELÍCHE.	UND	20
816	MATERIAL	27103	COBERTOR	COBERTOR, NOME COBERTOR	UND	480
817	MATERIAL	27367	TRAVESSOIRO	TRAVESSOIRO, NOME TRAVESSOIRO	UND	480
818	MATERIAL	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITÓRIO - GIRATÓRIA COM BRAÇOS.	UND	60

819	MATERIAL	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITÓRIO, SEM BRAÇOS.	UND	10
820	SERVIÇO	53970	PROGRAMA (SOFTWARE) DE SISTEMA INTERPRETADOR	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO (16 (DEZES) HYPERVISOR; 01 (UM) SOFTWARE DE GERENCIAMENTO) + GARANTIA E SUPORTE DE 3 ANOS + IMPLEMENTAÇÃO + TREINAMENTO	UND	1
822	SERVIÇO	53970	PROGRAMA (SOFTWARE) DE SISTEMA INTERPRETADOR	SISTEMA PARA COLETA, ARMAZENAMENTO DE DADOS LOCAL, PROCESSAMENTO E INTEGRAÇÃO AUTOMATIZADOS, CORRELAÇÃO DE DADOS, EMISSÃO DE ALERTAS, PRODUÇÃO DE CONSCIÊNCIA SITUACIONAL SOBRE OS INCIDENTES MAIS RECENTES, VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS ATIVOS COMPUTACIONAIS DA APF, COM DESTAQUE PARA SERVIDORES WEB (SÍTIOS), CRIAÇÃO DE DASHBOARDS E GRÁFICOS DE TENDÊNCIA PARA ACESSO PELOS CLIENTES ENVOLVIDOS, FACILITAÇÃO DA TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE O CTI GOV E AS ETIR DA APF E POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO E/OU EXPANSÃO DA PLATAFORMA PARA DETECÇÃO DE AMEAÇAS EM TEMPO REAL, COM SENSORES ALOCADOS DIRETAMENTE NAS REDES DOS ATIVOS ENVOLVIDOS. ENFIM, A SOLUÇÃO DEVE PERMITIR A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO CÓDIGO FONTE CUSTOMIZADO E, TAMBÉM, É DESEJÁVEL A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ALÉM DE SER EMPREGADA COM BASE EM INFORMAÇÕES DE FONTES ABERTAS, SENDO, EXCLUSIVAMENTE, DE FORMA NÃO INTRUSIVA NOS ATIVOS COMPUTACIONAIS DA APF, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHOR AUTOMATIZAÇÃO, BEM COMO O AUMENTO DA ABRANGÊNCIA E EFICIÊNCIA DA COLETA DE INFORMAÇÕES, AUXILIANDO A COORDENAÇÃO NA DETECÇÃO DE NOVOS INCIDENTES; ANÁLISE DE AMEAÇAS, TENDÊNCIAS E VULNERABILIDADES; E EMISSÃO DE ALERTAS DE NOVAS AMEAÇAS PARA PREVENÇÃO NOS ATIVOS COMPUTACIONAIS DAS REDES DO GOVERNO..	UND	1
823	SERVIÇO	150690	CENTRAL MONITORAMENTO	SOLUÇÃO DE VÍDEO WALL	UND	1
824	MATERIAL	444462	CAIXA	CASE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, NA COR AZUL NOTURNO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS EXTERNAS 82 X 64 X 40 CM (C X L X A). DESCRIÇÃO DETALHADA: CASE ALTAEMENTE RESISTENTE A IMPACTO; CORPO COM ESTRUTURA EM COMPENSADO NAVAN IMUNIZADO À PROVA D'ÁGUA COM, NO MÍNIMO, 6MM DE ESPESSURA; TAMPA COM 2,8 CM DE ALTURA; 02 RODÍZIOS DE EMBUTIR DE 3 POLEGADAS EM ÂNGULO PARA TRANSPORTE (REFERÊNCIA: W2080 PENN ELCOM); CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM "L" MEDINDO 3 X 3 CM PARA PROTEÇÃO EXTERNA; COM FRISOS DE ENCAIXE TIPO MACHO-FÉMEA PARA TAMPA E BASE; 08 MATA JUNTAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM APOIO EM 02 PLANOS MEDINDO 5 CM X 4 CM COM 06 PONTOS DE FIXAÇÃO; 08 CANTOS DE PROTEÇÃO METÁLICOS TIPO BOLA COM APOIO EM 3 PLANOS; 02 ALÇAS DE TRANSPORTE RESISTENTES NAS LATERAIS E 01 EM CIMA COM CANECA METÁLICA EMBUTIDAS COM MOLA TENSORA E PUXADOR EMBORRACHADO; 02 FECHOS EMBUTIDOS SEM LIMITADOR COM BORBOLETA E COM PORTA-CADEADO; 02 DOBRADICAS DE 40 MM DE 08 FUROS, FORRAÇÃO INTERNA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE TIPO ETHAFOAM DE 0,5 CM. O MATERIAL DE ACABAMENTO DEVE SER DO TIPO PENN-ELCOM, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	CAIXA 80,00 KG	28
825	MATERIAL	97381	APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO X	APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL.	UND	1
826	MATERIAL	15261	AMPLIFICADOR POTÊNCIA	MATERIAIS PARA ATUALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA SCP.	UND	1
827	MATERIAL	150010	AR CONDICIONADO-APARELHO	AR CONDICIONADO-APARELHO 12.000 BTUS.	UND	2
828	MATERIAL	150010	AR CONDICIONADO-APARELHO	AR CONDICIONADO-APARELHO 18.000 BTUS.	UND	2
829	MATERIAL	150010	AR CONDICIONADO-APARELHO	AR CONDICIONADO-APARELHO 22.000 BTUS.	UND	1
830	MATERIAL	150010	AR CONDICIONADO-APARELHO	AR CONDICIONADO-APARELHO 30.000 BTUS.	UND	4
831	MATERIAL	150010	AR CONDICIONADO-APARELHO	AR CONDICIONADO-APARELHO 36.000 BTUS.	UND	3
832	MATERIAL	150010	AR CONDICIONADO-APARELHO	AR CONDICIONADO-APARELHO 48.000 BTUS.	UND	1
834	SERVIÇO	16675	INSTALACAO MANUTENCAO - CERCA ALAMBRADO TELA	GRADE: 100 METROS QUADRADOS X 200	M2	1
835	MATERIAL	150223	PERSIANA	PERSIANA, 150 METROS QUADRADOS X 100	CM2	1