MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA

T1147016N

EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA
EDITAL Nº 1/2021 - RESIDÊNCIA MÉDICA REDE EBSERH 2021/2022

PRM - ANO ADICIONAL - HOMEOPATIA R3

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível
SUPERIOR

PROVA

01

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **oitenta questões objetivas,** você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se a profissão corresponde àquela para a qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração do exame e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização do exame é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início do exame, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização do exame estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação dos Cadernos de Questões e dos Gabaritos

- ✓ Os Cadernos de Questões e os Gabaritos Preliminares estarão disponíveis no site do **Enare** no endereço eletrônico **https://enare.ebserh.gov.br,** conforme previsto em Edital.

Homeopatia

1

Criador da escola de Cós, para ele não havia doença e sim doentes, sendo o homem uma unidade vital dinâmica, inseparável de seu meio e em contínua troca com o seu ambiente. A doença, portanto, não seria um conjunto de sintomas e sim um movimento fisiológico de todo o organismo, resultando numa maneira própria de reagir aos desequilíbrios orgânicos. O enunciado refere-se a

(A) Galeno.
(B) Paracelso.
(C) Hahnemann.
(D) Hipócrates.
(E) Aristóteles.

2

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

São práticas que foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), EXCETO

(A) Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Arteterapia e Ozonioterapia.
(B) Terapia de Florais, Reiki, Yoga, Astrologia e Hipnoterapia.
(C) Medicina Antroposófica, Homeopatia, Ayurveda e Terapia Comunitária Integrativa.
(D) Plantas Medicinais e Fitoterapia, Biodança e Apiterapia.
(E) Termalismo Social/Crenoterapia, Osteopatia e Constelação Familiar.

3

Doenças epidêmicas são doenças coletivas que costumam ser contagiosas, febris, terminando por resolução espontânea ou óbito. Não dependem da doença crônica e não beneficiam o organismo, podendo deixar sequelas. São passíveis de tratamento pela lei dos semelhantes, segundo os conceitos de Gênio Epidêmico (conjunto de sintomas frequentes em uma mesma população acometida por uma epidemia).

Considerando o grupo de sintomas mais frequentemente relatado pelos pacientes contaminados pela Covid-19, quais sejam:

GENERALIDADES> DEITAR> inclinação para

TRANSPIRAÇÃO> profusa

TOSSE > seca

PALADAR> FALTA> perda de paladar

GENERALIDADES> FRAQUEZA

Qual dos seguintes grupos de remédios tem maior semelhança para curar os doentes acometidos com esse conjunto de sintomas?

(A) Arsenicum, Bryonia e China.
(B) Arsenicum, Phosphorus e Lachesis.
(C) Arsenicum, China e Lachesis.
(D) Natrum muriaticum, Sulphur e Chedidonium.
(E) Chamomilla, Cina e Veratrum.

4

Nosódios são produtos patológicos produzidos pelo ser humano e que serviram para a realização de patogenesias. Sarcódios, por sua vez, são produtos normais, fisiológicos, produzidos por animais ou seres humanos. Qual dos medicamentos a seguir é um sarcódio?

(A) Medorrhinum.
(B) Sepia.
(C) Thuya.
(D) Sulphur.
(E) Carbo vegetallis.

5

Qual dos seguintes sintomas é característico do medicamento Apis mellifica?

(A) Sede intensa.
(B) Agrava ao ar livre.
(C) Melhora após o sono.
(D) Lateralidade esquerda.
(E) Extrema sensibilidade ao toque.

6

A ação do ópio que causa elevação do espírito com sensação de força, coragem e alegria é conhecida por

(A) ação indireta.
(B) ação direta.
(C) ação primária.
(D) ação secundária.
(E) ação patogenética.

7

Hahnemann percebeu, no decorrer da sua prática da Homeopatia, que, em um grande número de doenças crônicas, os sintomas não eram suficientes para se chegar ao remédio correto. Ele ficou convencido da existência de uma doença mais profunda, mais fundamental ou primitiva, que ele chamou de

(A) psora.
(B) paludismo.
(C) sicose.
(D) luetismo.
(E) miasma.

8

O médico reavalia o paciente após a prescrição do medicamento homeopático para concluir se houve boa ou má evolução do caso e para saber qual direção seguir no seu tratamento. A segunda prescrição será necessária em qual situação a seguir?

(A) “Sinto-me melhor, mas ainda tenho problemas”.
(B) “Sinto-me melhor, mas apareceram sintomas novos”.
(C) “Sinto-me melhor, mas não realmente bem”.
(D) “Meu problema principal está melhor, mas ainda não estou bem”.
(E) “Meu problema principal está melhor, mas agora tenho outro”.

9

Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que melhor corresponde às características descritas a seguir.

Causalidade: pena; medo; esforço.

Sintomas: erupções úmidas e pegajosas; eczema atrás da orelha.

Sensações: como teia de aranha na face, dor como se a cabeça fosse de madeira.

Concomitantes: grande sensibilidade à música, faz chorar; pele que supura após mínimos traumas.

(A) Graphites.
(B) Hamamelis.
(C) Iris versicolor.
(D) Ledum palustre.
(E) Sarsaparilla.

10

Não existe nenhuma doença somática que não ocasione modificação do estado psíquico do doente. Na maioria dos casos, os sintomas mentais se sobressaem como os mais importantes na totalidade dos sintomas e, na falta destes, não haverá quadro completo e fiel da doença que permita ao médico combatê-la com sucesso. Considerando as rubricas repertoriais do estado mental, qual das seguintes é muito característica de Natrum muriaticum?

(A) Desejo_falar com alguém.
(B) Industrioso_ocupado.
(C) Consolo_agrava.
(D) Medo_pobreza.
(E) Contradição_cólera por.

11

Na ausência atual de sintoma que justifique uma prescrição, muitas vezes torna-se possível, com base na história pregressa da pessoa, antever uma sequência sintomática ou lesional que justifique uma anteposição do remédio ao sintoma. Em qual das situações a seguir pode-se recomendar o uso de Gelsemium antes de aparecer qualquer sintoma?

(A) Evita o pânico antes de realizar exame de sangue.
(B) Preventivo de reações vacinais.
(C) Antiácido antes de um exagero alimentar.
(D) Crises de asma nas vésperas de provas escolares.
(E) Anti-hemorrágico no pré-operatório.

12

E.J.M., 25 anos, vem à consulta se queixando de extrema tristeza e pensamentos de morte após o rompimento de seu noivado. Não consegue evitar chorar todos os dias e acredita que a ruptura aconteceu por sua culpa, por descuido próprio. Relata também picos de elevação da pressão arterial e palpitações frequentes, além de falta de ar com dor precordial. O medicamento que se deve selecionar nesse caso é

(A) Cuprum metallicum.
(B) Aurum metallicum.
(C) Nitric acid.
(D) Kali bichromicum.
(E) Calcarea phosphorica.

13

H.C.B., 15 anos, apresenta infecções recorrentes ao redor das unhas desde os 7 anos e recentemente vem apresentando infecções dentárias e espinhas no rosto. Sempre foi tímida com estranhos, não possui confiança em si mesma e tem dificuldade para falar em público, pois sente que fracassará. O medicamento a ser escolhido nesse caso é

(A) Calcarea carboica.
(B) Natrum sulphuricum.
(C) Tuberculinum.
(D) Staphysagria.
(E) Silicea.

14

R.A.C., 44 anos, lombalgia crônica que piora ao anoitecer, pelo movimento e deitado do lado esquerdo. A dor estende-se até virilha, quadril e coxas. Já usou diversos remédios homeopáticos que melhoram por pouco tempo e depois a dor volta. É desleixado, com aparência suja, mas age como se fosse um grande intelectual. Qual é o medicamento mais indicado nesse caso?

(A) Lycopodium.
(B) Nux vômica.
(C) Sulphur.
(D) Conium macullatum.
(E) Belladonna.

15

M.E.T., 1 ano, vem apresentando quadro de vômitos após cada mamada. A mãe já tentou trocar o leite por diversas marcas, sem sucesso. Depois de vomitar, fica quieto, sonolento e sem reação. Nesse caso, a melhor prescrição seria

(A) Aethusa.
(B) Pulsatilla.
(C) Phosphorus.
(D) Lycopodium.
(E) Arsenicum.

16

Método terapêutico que, considerando as igualdades de potência, de ação e de força, procura induzir os elementos, os homens, os animais e os vegetais – em uma palavra, as causas que produziram a doença – a promoverem a cura. O enunciado refere-se à

(A) Homeopatia.
(B) Isoterapia.
(C) Naturopatia.
(D) Alopatia.
(E) Ortopatia.

17

A segunda prescrição é indicada quando os sintomas guias pelos quais o paciente foi medicado retornam ou quando eles persistem estacionados sem a devida evolução curativa. São maneiras de realizar a segunda prescrição, EXCETO

(A) repetir o mesmo medicamento, alterando a dinamização.
(B) repetir o mesmo medicamento, alterando a escala.
(C) prescrever um novo medicamento.
(D) antidotar mesmo sem sintomas novos.
(E) não prescrever. Esperar e observar.

18

No último plantão do Dr. Ariovaldo, ele atende um jovem de 36 anos com quadro de dor abdominal que se iniciou há algumas horas. O paciente não consegue ficar ereto, fica recurvado com as mãos sobre a dor, na região do umbigo. As dores pioraram na última hora após o jantar. Apresenta-se agitado e muito irritado. Nesse caso, deve-se pensar em prescrever

(A) Pyrogenium.
(B) Stramonium.
(C) Colocynthis.
(D) Calcarea phosphorica.
(E) Belladonna.

19

V.P., 8 meses, iniciou com diarreia fétida (odor de ovo podre) há 3 dias. À noite, piora, quando chora e grita em desespero. A mãe só consegue fazê-la parar de chorar balançando-a no colo. O médico percebe, ao exame, que a bebê está com uma erupção dentária e, também, apresenta um lado do rosto pálido e o outro, vermelho. O médico, então, prescreve para esse caso

(A) Belladonna.
(B) Chamomilla.
(C) Veratrum álbum.
(D) Calcarea carbônica.
(E) Natrum muriaticum.

20

G.F.E., 41 anos, primeira consulta. Relata que não acredita na Homeopatia, mas por insistência de conhecidos resolveu tentar. Reclama que seu médico a considera exagerada, hipocondríaca. Está apresentando alterações menstruais desde que voltou recentemente dos Estados Unidos, onde foi consultar com uma celebridade médica especialista em infertilidade (já sofreu 3 abortamentos). Está apresentando cólicas intensas, sangramento abundante com coágulos e muita sensibilidade vaginal. Considera-se com grande apetite sexual, porém as relações também começaram a ser desconfortáveis e dolorosas. Nesse caso, o medicamento selecionado deverá ser

(A) Sepia.
(B) Bryonia.
(C) Dioscorea.
(D) Nux vomica.
(E) Platinum.

21

"Medo de tempestades com raios e trovões" é um sintoma importante de qual dos seguintes medicamentos?

(A) Kali bromatum.
(B) Phosphorus.
(C) Kali carbonicum.
(D) Thuya occidentalis.
(E) Conium maculatum.

22

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Ao conjunto de manifestações apresentadas pelo indivíduo sadio e sensível, durante a experimentação de uma droga, foi dado o nome de _____. A reunião dos quadros experimentais devidamente catalogados passou a constituir _____.

(A) Idiossincrasia / o Repertório Homeopático
(B) Patogenesia / a Matéria Médica Homeopática
(C) Idiossincrasia / a Matéria Médica Homeopática
(D) Patogenesia / o Repertório Homeopático
(E) Simillimum / o Repertório Homeopático

23

O pediatra atende uma criança de tipo constitucional loira, gorduchinha, flácida, de musculatura mole, de rosto vermelho ou pálido e doentio, que transpira muito e facilmente, também se resfria com facilidade; tem a cabeça grande, com fontanelas e suturas craniais que estão demorando mais do que o normal para fechar; apresenta abdome volumoso, com tendência à obesidade, e pernas tortas. Qual é o medicamento que corresponde a essa descrição?

(A) Calcarea carbonica.
(B) Sulphur.
(C) Graphites.
(D) Thuya occidentalis.
(E) Ammonium muriaticum.

24

Medicamento adequado para pacientes que referem grande medo do movimento descendente. No caso de uma criança que, quando está deitada em seu carrinho, berço ou cama e é levantada, chora, grita e se agarra em quem a levanta por medo de cair. Sobressalta-se com grande facilidade, por causa de ruídos, sustos e até ao espirrar. O tempo úmido e frio a faz piorar. Um sintoma característico no caso de adultos é que fumar provoca diarreia. Qual dentre as alternativas a seguir apresenta o medicamento que mais se aproxima das agravações citadas?

(A) Baryta carbonica.
(B) Natrum sulphuricum.
(C) Silicea terra.
(D) Causticum hahnemanni.
(E) Borax veneta.

25

Em relação às ideias centrais do "Organon da Arte de Curar", de Samuel Hahnemann, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Conceito de Psora como origem da maioria das doenças.
(B) Dinamização e poder energético das doses mínimas.
(C) Entendimento sobre a essência íntima do processo vital.
(D) Teoria da substituição de uma doença mais fraca por outra adicional medicamentosa mais forte, desde que semelhante à primeira.
(E) Lei da semelhança.

26

Medicamento caracterizado por cefaleia Frontal compressiva com sensação de peso na raiz do nariz que piora antes que se instale a descarga nasal e melhora quando a coriza aparece, podendo ser aquosa, copiosa e purulenta. É um medicamento que se assemelha tanto a *Kali bichromicum* como a *Hydrastis canadenses*. O enunciado refere-se a

(A) Sticta pulmonaria.
(B) Pirus mallus.
(C) Teucrium marum verum.
(D) Sabadilla.
(E) Ammonium carbonicum.

27

Sócrates foi condenado à morte por ingestão de infusão de cicuta. Esse poderoso veneno está representado na Matéria Médica Homeopática, caracterizando-se não apenas pela paralisia ascendente e progressiva descrita na morte de Sócrates, mas também por apresentar a tendência a formar endurecimentos e hipertrofias de gânglios, glândulas e órgãos internos. Qual dentre os medicamentos corresponde a essa descrição?

(A) *Nux vomica.*
(B) *Belladonna.*
(C) *Conium maculatum.*
(D) *Veratrum viride.*
(E) *Stramonium.*

28

Um paciente procura o médico homeopata com queixas de urticária extensa com grande prurido. Após exame do caso, o médico prescreve uma dose única de um medicamento na potência 200 CH. O paciente retorna algumas semanas após a prescrição relatando o desaparecimento de todos os sintomas da urticária existentes por ocasião da primeira consulta e relata o surgimento de sintomas novos, inéditos em sua vida, afetando de maneira expressiva sua parte respiratória e o sono. Conforme as observações prognósticas de James Tyler Kent, qual deveria ser a conduta do homeopata nessa segunda consulta?

(A) Aguardar e observar sem qualquer prescrição.
(B) Prescrever o mesmo medicamento em uma potência mais baixa.
(C) Prescrever o mesmo medicamento em uma potência mais elevada.
(D) Prescrever o mesmo medicamento na mesma potência utilizada na primeira consulta.
(E) Retomar o caso e prescrever outro medicamento.

29

Constantine Hering descreveu sobre determinadas probabilidades e tendências dominantes de como se deve proceder uma cura homeopática. Esses princípios são conhecidos como as Leis de Cura de Hering. Com relação a esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) A melhora ocorre de cima para baixo.
( ) A melhora nas enfermidades ocorre dos órgãos mais superficiais para os mais internos.
( ) Os sintomas desaparecem na mesma ordem em que apareceram.

(A) V – F – F.
(B) F – F – V.
(C) V – V – F.
(D) F – V – F.
(E) V – F – V.

30

Esse medicamento é seguramente o remédio mais importante a ser indicado quando o principal sintoma é a nostalgia (saudades) acompanhada de sensação de ardência na garganta, bochechas vermelhas, insônia e medos. No caso das crianças, elas se tornam excessivamente teimosas, refratárias e rebeldes. Na esfera física, apresentam quadros frequentes de otites de evolução rápida com orelha muito vermelha e com tendência a mastoidite. O enunciado refere-se ao medicamento

(A) Pulsatilla nigricans.
(B) Rheum palmatum.
(C) Abrotanum.
(D) Chamomilla.
(E) Capsicum annuum.

31

Medicamento muito indicado para amenizar o sofrimento do paciente terminal, em estado de colapso, que apresenta um quadro de asfixia e sudorese intensa com necessidade de ser abanado ou ventilado, uma verdadeira "fome de ar". Apresenta igualmente o abdome distendido por gases e o hálito frio. O enunciado refere-se ao medicamento

(A) Carbo vegetabilis.
(B) Graphites.
(C) Natrum muriaticum.
(D) Psorinum.
(E) Silicea terra.

32

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

A autoexperimentação com _____ marca o início histórico e científico da Homeopatia. A Matéria Médica do autor _____ atribuía o mecanismo de atuação dessa planta no paludismo às qualidades amargas do seu córtex. Hahnemann, discordando dessa explicação, experimenta em si mesmo essa substância e, ao observar que apresentava sintomas semelhantes ao da malária, deduz desse fato _____.

(A) Sulphur / Thomas Erastus / a ação secundária das substâncias medicinais
(B) Sulphur / William Cullen / a ação secundária das substâncias medicinais
(C) China officinalis / Thomas Erastus / o princípio da semelhança
(D) China officinalis / William Cullen / o princípio da semelhança
(E) Sulphur / Thomas Erastus / o princípio da semelhança

33

O processo fricção e sucussão do medicamento homeopático foi denominado por Hahnemann de

(A) diluição.
(B) concentração.
(C) solução.
(D) dinamização.
(E) pasteurização.

34

Qual é a técnica criada por Samuel Hahnemann de preparação do medicamento homeopático?

(A) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:99, sucussionando a cada diluição e utilizando o mesmo frasco.
(B) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:9, sucussionando a cada diluição e utilizando o mesmo frasco.
(C) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:100, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.
(D) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:9, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.
(E) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:99, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.

35

Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Reino *Animalia.*
B. Reino *Vegetalia.*
C. Reino *Fungi.*
D. Sarcódio vegetal.
E. Reino Monera.

1. Actaea racemosa.
2. Apis mellifica.
3. Asafoetida.
4. Bovista.
5. Tuberculinum Koch.

(A) A – 2; B – 1; C – 4; D – 3; E – 5.
(B) A – 2; B – 3; C – 1; D – 4; E – 5.
(C) A – 2; B – 4; C – 3; D – 1; E – 5.
(D) A – 5; B – 3; C – 1; D – 4; E – 2.
(E) A – 5; B – 4; C – 1; D – 3; E – 2.

36

De acordo com Hahnemann, *"a mais alta e única missão do médico é restabelecer a saúde nos doentes, que é o que se chama curar"*. Em qual dos seguintes textos ele expõe essa afirmativa?

(A) Fragmenta de viribus medicamentorum positivis.
(B) Organon da Arte de Curar.
(C) Matéria Médica Pura.
(D) Escritos Menores.
(E) Tratado sobre as Doenças Crônicas.

37

Após a prescrição de determinado medicamento homeopático, o médico observou que o paciente, após um período de boa evolução com sensação de bem-estar geral e sem manifestação de sintomas indesejáveis, apresentou, de forma moderada, o retorno de um ou vários de seus velhos padecimentos originais. Assinale a alternativa que apresenta como essa situação evolutiva de retorno de sintomas antigos deve ser compreendida e qual é a conduta a seguir.

(A) O remédio está errado e deve ser trocado imediatamente.
(B) O remédio está errado e deve ser prescrito um placebo.
(C) O remédio está certo e deve ser mantido em doses diárias.
(D) O remédio está certo e deve ser dado em potência mais alta.
(E) O remédio está certo e deve ser suspenso, pois a cura está próxima.

38

Referente às características importantes dos sintomas diretores ou eliminatórios de uma repertorização, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Devem ser indiscutíveis, característicos e marcantes.
(B) Precisam representar o paciente como um todo e não somente a sua parcialidade.
(C) Na forma de rubrica, não devem possuir nem um excessivo número, nem poucos medicamentos a ele relacionados.
(D) Na repertorização, os sintomas eliminatórios ou diretores são utilizados ao final para efeito de diagnóstico diferencial de medicamentos.
(E) Todas as outras rubricas deverão ter seus medicamentos limitados aos medicamentos do sintoma eliminatório ou diretor.

39

Referindo-se ao surto de Dengue no interior do Estado de São Paulo, um jornal de uma cidade da região atingida publicou a seguinte notícia: "É importante ressaltar que aqueles que apresentarem os sintomas típicos da dengue como doença febril aguda com duração de até sete dias e que esteja acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, dores nas juntas, prostração e vermelhidão no corpo devem procurar o médico imediatamente".

Considerando a descrição dos sintomas, qual dos seguintes é o medicamento mais bem indicado para o quadro descrito?

(A) Phosphorus.
(B) Crotalus horridus.
(C) Eupatorium perfoliatum.
(D) Pulsatilla nigricans.
(E) Belladonna.

40

Relativo ao relato de Hahnemann: "Para chegar-se à cura nada existe a ser descoberto ou tem de ser levado em conta além dos sintomas e suas modalidades." "Desta verdade incontestável podemos deduzir que a única indicação e guia para a eleição do remédio" deve ser _____."

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna e representa o único meio de nos guiar na escolha de um remédio.

(A) os sintomas mentais do doente
(B) a constituição ou biotipologia
(C) a fisiologia
(D) a totalidade sintomática característica
(E) os sintomas biopatográficos

41

Nas chamadas "viroses da estação", muitas pessoas são acometidas ao mesmo tempo por determinada enfermidade, apresentando grupos de sintomas semelhantes. Qual é a conduta clássica hahnemanniana mais adequada nesses casos se o medicamento homeopático "de fundo" do paciente não o melhora?

Diante desse questionamento, considere as afirmações a seguir e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Retomar as consultas anteriores e averiguar se foram considerados todos os sintomas.
( ) Prescrever com base nos sintomas mentais apresentados no quadro agudo em questão.
( ) Avaliar os sintomas de vários casos semelhantes para se ter a imagem característica da enfermidade epidêmica e escolher, dentre os remédios que cobrem o gênio epidêmico, aquele que possui os sintomas particulares do caso em questão.
( ) Prescrever um medicamento dentre os mais comuns para os casos de infecções agudas.

(A) V – F – F – F.
(B) F – V – F – F.
(C) F – F – V – F.
(D) F – V – F – V.
(E) F – F – F – V.

42

Relativo à dinamização pela escala cinquenta-milesimal ou LM, qual das alternativas a seguir apresenta importante diferencial no método de preparação dessa escala?

(A) O processo começa com a trituração quando a substância de partida for solúvel.
(B) O processo começa com a trituração independente da substância de partida ser ou não solúvel.
(C) O processo começa com a trituração quando a substância de partida for insolúvel.
(D) O processo não utiliza a trituração em nenhuma de suas fases.
(E) O processo só utiliza a trituração de microglóbulos.

43

Paciente idoso procura o geriatra homeopata com queixa de nictúria com micção que demora a começar e é incompleta, precisando urinar 5 a 6 vezes seguidas até esvaziar a bexiga. Apresenta cansaço da vida, culpa, reprovando-se por acreditar que fez algo errado. Imagina que tem algo vivo movendo-se dentro do abdome. Tem medo de estranhos, evitando ver as pessoas por medo de que o toquem porque acredita que é frágil. Os exames laboratoriais mostram o PSA bastante aumentado e o ultrassom compatível com adenoma de próstata. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento mais provável.

(A) Lycopodium clavatum.
(B) Arnica montana.
(C) Conium maculatum.
(D) Thuja occidentalis.
(E) Digitalis purpurea.

44

Relacione as colunas entre os medicamentos e suas respectivas indicações clínicas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Castor equi.
B. Myristica sebifera.
C. Ratanha.
D. Silicea.
E. Staphysagria.

1. Panarício.
2. Fissuras no mamilo.
3. Fissura anal.
4. Feridas causadas por bisturi.
5. Fístula anal.

(A) A – 2; B – 1; C – 3; D – 5; E – 4.
(B) A –1; B – 2; C – 4; D – 5; E – 3.
(C) A – 5; B – 2; C – 1; D – 3; E – 4.
(D) A – 2; B – 1; C – 3; D – 4; E – 5.
(E) A – 3; B – 2; C – 1; D – 5; E – 4.

45

Clemens Von Boenninghausen foi uma das principais personalidades da história da homeopatia. A respeito desse grande personagem e suas contribuições, assinale a alternativa correta.

(A) O repertório de sua autoria é muito útil para casos com sintomas detalhados com os seguintes componentes: localização, sensação, modalidades e concomitâncias.
(B) Foi autor de um repertório editado na época em que viveu Hahnemann, sendo obsoleto e, por este motivo, muito pouco utilizado.
(C) Admitiu que um sintoma se torna totalizado ao ser completado por detalhes relacionados ao miasma vigente.
(D) Os sintomas mentais eram considerados por Boenninghausen uma entidade muito complexa, fina e sutil, por isso, eles nunca foram utilizados no repertório de sua autoria.
(E) Viveu na época de James Tyler Kent, auxiliando-o na elaboração do Repertório da Matéria Médica Homeopática.

46

Considerando as Observações Prognósticas descritas por James Tyler Kent, como seria de se esperar, após a tomada do medicamento *simillimum*, a agravação homeopática de pacientes com as seguintes patologias e classificações clínicas? Diante desse questionamento, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Leucemia mieloide crônica avançada (Incurável).
B. Gastrite enantematosa moderada (Lesional leve).
C. Vertigem psicossomática (Funcional).
D. Úlcera varicosa com necrose (Lesional Grave).

1. Não ocorre agravação.
2. Agravação curta e forte seguida de rápida melhoria.
3. Agravação lenta e prolongada seguida de lenta melhoria.

(A) A – 1; B – 3; C – 2; D – 1.
(B) A – 3; B – 2; C – 1; D – 3.
(C) A – 3; B – 1; C – 2; D – 3.
(D) A – 3; B – 2; C – 1; D – 2.
(E) A – 1; B – 2; C – 1; D – 3.

47

Quanto ao procedimento de utilização prática do Repertório Homeopático chamado "Repertorização", é correto afirmar que

(A) na repertorização o homeopata busca chegar a um denominador comum constituído por um número ilimitado de medicamentos.
(B) a repertorização sem escolha do sintoma diretor, também conhecida como processo científico ou mecânico, é considerada o método mais deficiente, pois privilegia marcadamente os medicamentos policrestos.
(C) os sintomas diretores são aqueles sintomas que, quando convertidos em rubricas, limitarão todos os medicamentos passíveis de serem selecionados aos relacionados a ele. Esses sintomas são utilizados ao final da repertorização como "voto minerva".
(D) a repertorização por eliminação ou cancelamento não necessita de conhecimentos muito avançados no campo da valorização e seleção dos sintomas, pois os medicamentos são avaliados independente da pontuação.
(E) nunca se deve somar dois ou mais sintomas numa repertorização.

48

Paciente procura seu médico homeopata se queixando de dores violentas na região lombar que irradiam ao longo do ureter até a bexiga. Apresenta disúria e estrangúria com urina sanguinolenta que sai gota a gota. A dor de característica predominantemente ardente se apresenta antes, durante e após a micção. Devido a essa intensa ardência, o paciente refere que sente como se urinasse "lâminas de barbear". Assinale a alternativa que corresponde ao *simillimum* corretamente prescrito ao paciente.

(A) Rhus toxicodendron.
(B) Hyosciamus niger.
(C) Lyssinum.
(D) Helleborus niger.
(E) Cantharis vesicatoria.

49

Uma mãe procura o médico homeopata para tratamento do seu filho devido a um intenso quadro de bronquite asmática que aparece especialmente no inverno. Como sintomas principais, ele apresenta intensa dificuldade respiratória com sufocação noturna, palpitações e cianose. A mãe relata que ele vem utilizando corticoide há mais de 30 dias sem grandes melhoras, por isso, inclusive, que procurou o médico homeopata. Qual é a conduta terapêutica mais adequada nessa situação?

(A) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e deixar sem tratamento para que o quadro da doença exteriorize.
(B) Suspender imediatamente o corticoide e deixar sem tratamento para que o quadro da doença exteriorize.
(C) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e instituir tratamento homeopático.
(D) Suspender imediatamente o corticoide e prescrever um placebo para que o quadro da doença exteriorize.
(E) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e prescrever um placebo para que o quadro da doença exteriorize.

50

Paciente diagnosticado com transtorno do pânico procura o médico homeopata apresentando quadros periódicos de extrema ansiedade, especialmente à noite, com medo de tudo, de atravessar um túnel, de lugares fechados, de que o coração pare de uma hora para outra e morra. Enfim, ele tem um verdadeiro terror de morrer, diz que pressente a morte e prediz quando vai acontecer. Considerando o quadro clínico descrito, qual dentre os medicamentos a seguir é o mais correto a ser prescrito?

(A) Arsenicum album.
(B) Phosphorus.
(C) Argentum nitricum.
(D) Aconitum napellus.
(E) Mercurius solubilis.

51

Qual alternativa a seguir apresenta a condição indispensável para a prática da terapêutica homeopática?

(A) Boa relação médico-paciente.
(B) Diagnóstico clínico.
(C) Relação entre a totalidade característica dos sintomas do paciente e os descritos na Matéria Médica.
(D) Utilização de medicamentos drenadores.
(E) Conhecimento do miasma predominante.

52

Referente à sequência na qual são dispostas as categorias de subrubricas repertoriais, segundo a forma estrutural do Repertório de Kent, para qualquer capítulo do repertório, em relação às rubricas referentes às "dores", assinale a alternativa correta.

(A) Horário; lateralidade; irradiação; modalizações; regiões; sensações.
(B) Lateralidade; horário; modalizações; irradiação; regiões; sensações.
(C) Horário; lateralidade; modalizações; irradiação; sensações; regiões.
(D) Horário; lateralidade; irradiação; modalizações; sensações; regiões.
(E) Lateralidade; horário; irradiação; modalizações; sensações; regiões.

53

Assinale a alternativa que representa a atitude correta do médico homeopata durante a consulta homeopática.

(A) Deixar o paciente falar livremente.
(B) Fazer perguntas que sugerem uma determinada resposta.
(C) Elaborar perguntas que sugerem um "sim" ou um "não" como resposta.
(D) Elaborar perguntas de acordo com os sintomas de determinado remédio.
(E) Insistir em uma pergunta da qual não consegue resposta por parte do paciente.

54

Paciente do sexo feminino procura o médico homeopata para tratar uma intensa "*cefaleia latejante pela manhã ao despertar (1)*" há mais de um ano. Esse quadro clínico iniciou "*após a paciente ser advertido publicamente pelo seu chefe e se sentir muito humilhado (2)*". Depois desse episódio, a paciente começou a apresentar uma "*sensação de isolamento, como se tivesse numa ilha distante (3)*". Referente à classificação e à denominação dos sintomas numerados nesse caso clínico, assinale a alternativa correta.

(A) 1 – Local modalizado objetivo; 2 – Mental patognomônico; 3 – Mental afetivo.
(B) 1 – Geral subjetivo; 2 – Mental biopatográfico; 3 – Mental imaginativo.
(C) 1 – Local modalizado objetivo; 2 – Mental volitivo; 3 – Mental afetivo.
(D) 1 – Geral objetivo; 2 – Mental patognomônico; 3 – Mental afetivo-volitivo.
(E) 1 – Local modalizado subjetivo; 2 – Mental biopatográfico; 3 – Mental imaginativo.

55

O Sr. F.H.C. procura seu médico homeopata em crise hipertensiva com sintomas de congestão cerebral alternando com congestão cardíaca. Tem dores pulsáteis na cabeça sincrônicas com as pulsações cardíacas e os batimentos do pulso, parecendo que o sangue sobe à cabeça a cada pulsação. Apresenta ondas de calor ascendentes e pulsações em todo corpo. Objetivamente, notam-se veias e artérias dilatadas. O pulso é taquicárdico, cheio e duro. O homeopata encaminha o paciente até o pronto atendimento, porém pede para que o paciente já inicie o tratamento. Qual medicamento homeopático é corretamente prescrito nesse caso?

(A) Aconitum napellus.
(B) Glonoinum.
(C) Lycopus virginicus.
(D) Viscum album.
(E) Lachesis muta.

56

A mãe de C.V.B., de 6 anos de idade, telefona de madrugada para o homeopata relatando que seu filho vem apresentando um quadro de febre e dor de garganta do lado direito com bastante salivação e hálito fétido que piorou à noite. Esse quadro começou após ele tomar uma friagem. Ela deu uma olhada e disse que a garganta está cheia de pus e que o menino sente uma necessidade constante de engolir. Apresenta intensa transpiração durante a febre. A língua parece flácida, com uma capa amarelada e tem marcas dos dentes nas bordas. As dores se estendem aos gânglios da garganta que parecem inchados e estão ardendo. De acordo com o caso descrito, assinale a alternativa que representa a orientação adequada dada pelo homeopata.

(A) Orientar a mãe para dar *Belladonna*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica dependendo da evolução.
(B) Orientar a mãe para dar *Hepar sulphur*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica, mesmo que haja regressão total do quadro.
(C) Orientar a mãe para dar *Phytolacca*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica apenas se a criança piorar muito.
(D) Orientar a mãe para dar *Mercurius solubilis*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica, mesmo que haja regressão total do quadro.
(E) Orientar a mãe para dar *Belladonna* duas a três vezes por dia durante pelo menos sete dias.

57

Paciente, durante um quadro agudo de sinusite, apresenta intensa secreção nasal, esverdeada e fétida, acompanhada de cefaleia frontal que agrava pela luminosidade. Nesse momento, ele inicia o tratamento homeopático. Após a tomada do medicamento na potência 6 CH através de método "plus", ele apresenta uma intensa piora da febre e da dor de cabeça que, em poucas horas, começa a atenuar, iniciando aumento gradual da secreção nasal, melhorando o ânimo e a disposição geral. Levando em consideração as observações prognósticas de Kent, qual é a melhor conduta a ser tomada nesse caso?

(A) Suspender a medicação e aguardar sem medicar enquanto o paciente estiver melhorando.
(B) Manter a potência e reduzir a frequência das tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(C) Manter a potência e intensificar as tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(D) Aumentar a potência e reduzir a frequência das tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(E) Aumentar a potência e intensificar as tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.

58

A prescrição de tintura-mãe de *Piper methysticum* para ansiedade e *Valeriana officinalis* para insônia consiste em tratamento

(A) alopático.
(B) fitoterápico.
(C) homeopático.
(D) isopático.
(E) quântico.

59

Adolescente de 17 anos procura sua médica homeopata devido a transtornos emocionais recentes causados por uma decepção afetiva com o namorado por amor não correspondido. Apresenta aflição profunda, muitas vezes silenciosa, com pranto incontrolável e piora pelo consolo, humor variável, irritabilidade ao ser contrariada e ciúmes. Fisicamente, queixa-se de vazio gástrico, sensação de bolo na garganta e supressão menstrual. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento correto.

(A) Natrum muriaticum.
(B) Staphysagria.
(C) Ignatia amara.
(D) Nux vomica.
(E) Phosphoricum acidum.

60

O pediatra homeopata prescreve para uma criança de 5 anos, durante a manifestação de uma crise aguda de rinite alérgica, o medicamento *Arsenicum album* 6CH em glóbulos. Na posologia, ele pede para dissolver dois glóbulos em aproximadamente meio copo de água, agitar bem e dar uma colher de chá de duas em duas horas durante o dia, sempre lembrando de agitar a água com a colher antes de cada tomada. Essa é a forma de administração do medicamento segundo o método

(A) cinquenta-milesimal.
(B) Korsakoviano.
(C) plus.
(D) cinquenta-milesimal korsakoviana.
(E) fluxo contínuo.

61

O Sr. J.H.S. procura seu médico homeopata por apresentar verrugas nos dedos das mãos, especialmente próximo às unhas. Durante a anamnese, o paciente refere muita sensibilidade ao frio seco, desejo de alimentos defumados e, quanto às características emocionais, demonstra ser uma pessoa muito preocupada, especialmente com a família. No exame clínico, o médico observou a sequela de uma paralisia facial. O médico se lembrou de que havia estudado durante o curso de especialização que, juntamente com *Dulcamara* e *Thuya*, outro medicamento compõe o "trio das verrugas". Assinale a alternativa correta que apresenta esse medicamento o qual foi prescrito.

(A) Sulphur.
(B) Nitricum acidum.
(C) Lac caninum.
(D) Causticum.
(E) Petroleum.

62

Paciente procura o médico homeopata apresentando um quadro de enxaqueca intensa com muito enjoo e mal-estar. São coletados mais alguns sintomas e o paciente recebe uma dose do medicamento homeopático. Após tomar o medicamento, o paciente reage a essa intervenção apresentando vários sintomas novos desagradáveis e sem melhora do quadro pelo qual foi medicado. Diante do caso, assinale a alternativa correta.

(A) Esse é o medicamento do paciente já que ele mostrou, em relação a esse medicamento, muita sensibilidade.
(B) Esse não é o medicamento do paciente e deverá ser escolhido um novo medicamento que englobe a nova totalidade sintomática.
(C) Esse não é o medicamento do paciente e deve-se escolher um medicamento que faça com que desapareçam esses sintomas novos para retomar novamente o caso.
(D) Esse é o medicamento do paciente, mas a potência foi inadequada.
(E) Esse não é o medicamento e deve-se aguardar o desaparecimento dos sintomas novos para fazer uma nova prescrição.

63

Os seguintes quadros clínicos correspondem sucessivamente, em ordem descendente, a qual das alternativas descritas a seguir?

I. Coriza do feno com secreção nasal aquosa e escoriante, lacrimejamento, espirros, tosse martelante e asma. Tudo melhora do lado em que está deitado. Obstrução nasal de um lado somente (mais o esquerdo) ou alternando lados.

II. Coriza do feno com asma, espirros violentos, secreção copiosa, aquosa e não irritante no nariz que piora pela manhã. Lacrimejamento constante, copioso e irritante com fotofobia.

III. Um dos principais remédios da coriza espasmódica com ardor e prurido muito incômodo no palato, fossas nasais e conjuntivas; espirros com prurido nos orifícios nasais. Secreção nasal aquosa no início, que logo se torna espessa e esverdeada.

(A) Sinapis nigra; Euphrasia; Arundo mauritanica.
(B) Sticta pulmonaria; Pulsatilla; Arsenicum álbum.
(C) Euphrasia; Sticta pulmonária; Arsenicum álbum.
(D) Arundo mauritanica; Arsenicum album; Sinapis nigra.
(E) Arsenicum album; Euphrasia; Sabadilla.

64

Assinale a alternativa que apresenta os medicamentos conhecidos como o "Trio da Agitação" de Nash.

(A) Aconitum nap., Arsenicum alb. e Mercurius sol.
(B) Aconitum nap., Arsenicum alb. e Rhus tox.
(C) Arsenicum alb., Chamomilla e Mercurius sol.
(D) Arsenicum alb., Mercurius sol. e Rhus tox.
(E) Chamomilla, Mercurius sol. e Rhus tox.

65

Sobre doenças agudas, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) As doenças agudas, propriamente ditas, podem ser individuais ou coletivas.
(B) Os casos agudos referem-se às fases agudas da evolução ou tratamento das doenças crônicas.
(C) As fases agudas das doenças mentais são manifestações da psora desenvolvida.
(D) O pré-requisito para que uma doença seja chamada de doença aguda coletiva esporádica é que ela ocorra somente uma vez na vida de um indivíduo.
(E) As doenças agudas epidêmicas têm sempre uma origem idêntica e, por isso, determinam um processo mórbido idêntico.

66

Em uma de suas principais obras, Samuel Hahnemann escreve uma importante orientação que demonstra a profundidade do tratamento homeopático e traz um entendimento de como o médico homeopata deve proceder na sua prática: "Quando o tratamento já está pela metade e a enfermidade diminuída, começa o seu retorno à Psora latente; os sintomas tornam-se cada vez mais débeis e, ao final, o médico atento somente poderá encontrar traços deles; mas deverá seguir com o tratamento até sua completa desaparição, porque o menor resíduo guardado é um germe para a renovação do antigo transtorno.". A essa altura do tratamento Hahnemann recomendava

(A) instalar tratamento com os nosódios correspondentes à Psora.
(B) seguir com o(s) medicamento(s) antipsórico(s), um de cada vez, pois apenas um medicamento não conseguirá curar totalmente a Psora, mas sim tantos quantos forem necessários de acordo às regras da similitude.
(C) remover os obstáculos à cura com a recomendação de dietas, banhos e movimento.
(D) seguir com o tratamento antipsórico com o mesmo medicamento, independente dos sintomas que surgirem, pois, nesse caso, para se chegar nesse ponto do tratamento, foi prescrito o *simillimum* da pessoa.
(E) utilizar clisteres evacuatórios, para, assim, erradicar totalmente os resíduos da Psora.

67

Considerando o diagnóstico diferencial dos medicamentos indicados durante quadros agudos febris, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Encontramos a indicação de *Aconitum napellus* na febre alta e seca (sem transpiração), com grande ansiedade, medo e inquietude, com pele vermelha ardente, sede de grandes quantidades de água fria, em quadros desencadeados por frio seco.
(B) Indica-se *Apis melifica* nos quadros febris com piora pelo movimento ou pelo calor, em que o paciente se queixa que o aposento quente é intolerável a ele, e principalmente pela ausência de sede. Pode apresentar um estado de estupor com gritos agudos (encefálico), edemas e oligúria.
(C) Indica-se *Belladonna* nos casos de febre elevada, com pele quente, ardente, seca com calor radiante, em geral com quadros delirantes, alucinações, olhos brilhantes, midríase, pulso cheio e duro com pulsação das carótidas.
(D) *Ferrum phosphoricum* está normalmente indicado quando o transtorno febril está na fase terminal, quando surge o exsudato ou a supuração, principalmente nas afecções catarrais respiratórias e otites.
(E) *Sulphur* está indicado nos casos oligossintomáticos e de recaídas com reaparecimento da febre depois de ter desaparecido, ou então quando a convalescença não chega ou é prolongada e, especialmente, quando o medicamento bem escolhido falha em atuar.

68

Referente às diferentes concepções aplicadas à homeopatia sobre Constituição e Temperamento, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Grauvogl.
B. Hipócrates.
C. Schussler.
D. Vannier.

1. Classificou os indivíduos segundo quatro humores: sangue, linfa, bile normal e atrabile ou bile negra.
2. Iniciou a era da morfofisiologia homeopática com a concepção de constituições ou tipos oxigenoide, hidrogenoide e carbo-nitrogenoide.
3. Fixou doze medicamentos bioquímicos deduzidos da química, fisiologia e patologia, corroborados por resultados clínicos.
4. Sistematizou os biótipos em fluórico, carbônico e fosfórico.

(A) A – 2; B – 1; C – 3; D – 4.
(B) A – 2; B – 4; C – 3; D – 1.
(C) A – 3; B – 1; C – 2; D – 4.
(D) A – 3; B – 4; C – 2; D – 1.
(E) A – 1; B – 2; C – 3; D – 4.

69

Qual é o significado da prescrição: *Phosphorus* 200CH ---------- XX/30?

(A) Vinte gotas de água destilada e 30 gotas de *Phosphorus* 200CH.
(B) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 ml de água destilada.
(C) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 gotas de água destilada.
(D) Vinte gotas de glicerina pediátrica e 30 gotas de *Phosphorus* 200CH.
(E) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 gotas de glicerina pediátrica.

70

Dr. Paulo, pediatra intensivista com formação em homeopatia, estava de plantão e foi chamado na UTI Infantil para atender uma criança de um ano de idade com síndrome da membrana hialina. Ao examinar a criança, observou grande acúmulo de muco nas vias aéreas, estertoração grosseira, face pálida, quase cianótica, devido à oxigenação deficiente. O estado geral e respiratório melhorava pela expectoração. Apesar da prostração e sonolência, mostrava-se irritada. Desejava colo, porém manifestava intolerância ao toque, dificultando, assim, o exame. Qual das alternativas apresenta o medicamento correto para o caso?

(A) Aconitum napellus.
(B) Phosphorus.
(C) Bryonia alba.
(D) Kali carbonicum.
(E) Antimonium tartaricum.

71

Paciente com quadro de aterosclerose é atendido pelo homeopata do PSF com os seguintes sintomas: compreensão lenta, memória escassa e deficiente, esquecimento de assuntos e palavras familiares, irresolução e indecisão. Possui antecedente de se perder nos arredores da sua casa, em lugares conhecidos. Ao ser examinado, constatou-se hipertensão arterial e, nos exames de imagem, aneurisma e dilatações aneurismáticas." Qual é o medicamento homeopático prescrito pelo médico nesse caso?

(A) Baryta carbonica.
(B) Carbo animalis.
(C) Carbo vegetabilis.
(D) Gelsemium sempervirens.
(E) Silicea terra.

72

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Paciente vem se tratando com o medicamento *Arsenicum album* 6CH, duas gotas três vezes ao dia, devido a crises asmáticas. Ele vinha apresentando uma considerável melhora, porém, recentemente, começou a sentir alguns sintomas novos não muito intensos de inquietude, ansiedade e receio da morte. Diz se sentir também mais cansado, principalmente à noite, e uma queimação de estômago com necessidade de beber líquidos com frequência e em pequena quantidade. O homeopata que o atende regularmente interpretou que a situação correspondia a _____ e que o melhor procedimento, segundo a homeopatia clássica hahnemanniana, seria _____.

(A) uma agravação homeopática propriamente dita / mudar o medicamento
(B) uma supressão com metástase mórbida / mudar o medicamento
(C) uma eliminação / suspender o medicamento
(D) uma patogenesia / suspender o medicamento
(E) um provável retorno de sintoma antigo não lembrado / suspender o medicamento

73

Dr. Alfredo, que atende com homeopatia pacientes que necessitam de cuidados paliativos, se depara frequentemente com casos que apresentam falta de vitalidade e reatividade. Considerando três situações distintas, a saber: (1) *fraqueza progressiva*, (2) *delírio senil (Mal de Alzheimer)*, e (3) *melancolia e tédio.* Qual, dentre as alternativas a seguir, apresenta os medicamentos relacionados a essas situações mais frequentemente prescritos pelo Dr. Alfredo?

(A) (1) Agnus castus; (2) Carbo vegetabilis; (3) Calcarea carbonica.
(B) (1) China officinalis; (2) Stramonium; (3) Pulsatilla nigricans.
(C) (1) Plumbum metallicum; (2) Hyosciamus niger; (3) Aurum metallicum.
(D) (1) Arsenicum álbum; (2) Opium; (3) Ignatia amara.
(E) (1) Causticum hahnemanni; (2) Nux vomica; (3) Kali carbonicum.

74

Paciente com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) procura o médico homeopata, tendo em vista buscar um método terapêutico que possa dar suporte à substituição dos medicamentos psiquiátricos de acordo com orientação do psiquiatra que o vem acompanhando. Os sintomas principais são de medo da morte, sensação de que vai perder a razão, obsessão para lavar as mãos e memória muito ruim. Desesperançado, ele anseia pela sua cura. Independente disso, apresenta uma piora global à noite com dores ósseas persistentes e profundas. Qual das seguintes alternativas apresenta o *simillimum* do caso?

(A) Carcinosinum.
(B) Medorrhinum.
(C) Psorinum.
(D) Syphilinum.
(E) Tuberculinum.

75

Referente ao tema do Tuberculinismo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Hahnemann interpretou o Tuberculinismo como miasma diferenciado.
( ) Allen deu ao Tuberculinismo o nome de Pseudopsora.
( ) O biótipo predisponente para o Tuberculinismo é o longilíneo ou fosfórico.
( ) Segundo Henry Bernard, a toxina tuberculínica se instala na fase intrauterina através do sistema reticuloendotelial.
( ) No Tuberculinismo, predominam os processos inflamatórios da Psora e destrutivos da Sicose.

(A) F – V – V – F – F.
(B) F – F – V – V – V.
(C) F – V – V – V – F.
(D) V – V – F – V – F.
(E) F – F – V – V – F.

76

O Dr. Arthur estava de plantão no Pronto-Socorro quando foi chamado para atender um senhor de 65 anos com sintomas de dispneia, palpitação violenta, adormecimento no braço esquerdo e dor constritiva em faixa na região precordial, como se o coração estivesse apertado por uma mão ou garra de ferro. Devido à urgência do caso e o seu conhecimento de homeopatia, o médico não hesitou em prescrever

(A) Aconitum napellus.
(B) Crataegus oxyacantha.
(C) Glonoinum.
(D) Naja tripudians.
(E) Cactus grandiflorus.

77

Assinale a alternativa que apresenta o significado da rubrica "Caprichoso" no Repertório Homeopático.

(A) Que é cuidadoso, aplicado.
(B) Que tem costumes exóticos, estranhos.
(C) Que é delicado, esmerado.
(D) Que não se deixa influenciar; inabalável, perseverante.
(E) Que tem desejos impulsivos, mudando imprevisivelmente de conduta.

78

Paciente do sexo feminino de 52 anos chega ao consultório médico com inúmeras equimoses que apareceram espontaneamente. A paciente, que é muito comunicativa e falante, relaciona esses sintomas ao início da menopausa. Durante o exame físico, a pele encontra-se muito sensível, não podendo suportar o menor contato, nem a menor pressão. Assinale a alternativa que corresponde a esse medicamento.

(A) Arnica montana.
(B) Bellis perennis.
(C) Lachesis muta.
(D) Phosphorus.
(E) Ledum palustre.

79

Paciente dá entrada no Pronto-Socorro em estado de torpor relacionado a um processo febril de início brusco. A principal característica desse estado é que, ao ser interrogado, ele começa a responder e rapidamente cai em sono profundo na metade da resposta. Esse estado de torpor o leva a um quadro delirante que o faz imaginar que está dividido em pedaços e se agita na cama para reunir seus membros que ele crê dispersos. Após a realização dos exames clínicos, constatou-se um quadro de septicemia. Obviamente, foram tomadas todas as condutas terapêuticas cabíveis, inclusive homeopáticas. Assinale qual alternativa corresponde ao medicamento homeopático prescrito.

(A) Anacardium orientale.
(B) Rhus toxicodendron.
(C) Baptisia tinctoria.
(D) Staphylococcinum.
(E) Veratrum album.

80

Jovem, em fase de pré-vestibular, procura a homeopatia com sintomas de estresse por causa de estudos prolongados e vigílias noturnas. Porém o que mais incomoda são os movimentos involuntários de boca, braços e marcada inquietação dos membros inferiores, além de irritação e sensibilidade a qualquer ruído. Refere antecedente de supressão de exantemas e intensa piora pela ingestão de vinho. Assinale a alternativa com o medicamento correspondente aos sintomas do caso.

(A) Chamomilla.
(B) Mercurius solubilis.
(C) Phosphoricum acidum.
(D) Rhus toxicodendron.
(E) Zincum metallicum.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA

T2147016N

EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA
EDITAL Nº 1/2021 - RESIDÊNCIA MÉDICA REDE EBSERH 2021/2022

PRM - ANO ADICIONAL - HOMEOPATIA R3

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível
SUPERIOR

PROVA

02

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **oitenta questões objetivas,** você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se a profissão corresponde àquela para a qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração do exame e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização do exame é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início do exame, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização do exame estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação dos Cadernos de Questões e dos Gabaritos

- ✓ Os Cadernos de Questões e os Gabaritos Preliminares estarão disponíveis no site do **Enare** no endereço eletrônico **https://enare.ebserh.gov.br,** conforme previsto em Edital.

Homeopatia

1

V.P., 8 meses, iniciou com diarreia fétida (odor de ovo podre) há 3 dias. À noite, piora, quando chora e grita em desespero. A mãe só consegue fazê-la parar de chorar balançando-a no colo. O médico percebe, ao exame, que a bebê está com uma erupção dentária e, também, apresenta um lado do rosto pálido e o outro, vermelho. O médico, então, prescreve para esse caso

(A) Belladonna.
(B) Chamomilla.
(C) Veratrum álbum.
(D) Calcarea carbônica.
(E) Natrum muriaticum.

2

G.F.E., 41 anos, primeira consulta. Relata que não acredita na Homeopatia, mas por insistência de conhecidos resolveu tentar. Reclama que seu médico a considera exagerada, hipocondríaca. Está apresentando alterações menstruais desde que voltou recentemente dos Estados Unidos, onde foi consultar com uma celebridade médica especialista em infertilidade (já sofreu 3 abortamentos). Está apresentando cólicas intensas, sangramento abundante com coágulos e muita sensibilidade vaginal. Considera-se com grande apetite sexual, porém as relações também começaram a ser desconfortáveis e dolorosas. Nesse caso, o medicamento selecionado deverá ser

(A) Sepia.
(B) Bryonia.
(C) Dioscorea.
(D) Nux vomica.
(E) Platinum.

3

Criador da escola de Cós, para ele não havia doença e sim doentes, sendo o homem uma unidade vital dinâmica, inseparável de seu meio e em contínua troca com o seu ambiente. A doença, portanto, não seria um conjunto de sintomas e sim um movimento fisiológico de todo o organismo, resultando numa maneira própria de reagir aos desequilíbrios orgânicos. O enunciado refere-se a

(A) Galeno.
(B) Paracelso.
(C) Hahnemann.
(D) Hipócrates.
(E) Aristóteles.

4

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

São práticas que foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), EXCETO

(A) Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Arteterapia e Ozonioterapia.
(B) Terapia de Florais, Reiki, Yoga, Astrologia e Hipnoterapia.
(C) Medicina Antroposófica, Homeopatia, Ayurveda e Terapia Comunitária Integrativa.
(D) Plantas Medicinais e Fitoterapia, Biodança e Apiterapia.
(E) Termalismo Social/Crenoterapia, Osteopatia e Constelação Familiar.

5

Doenças epidêmicas são doenças coletivas que costumam ser contagiosas, febris, terminando por resolução espontânea ou óbito. Não dependem da doença crônica e não beneficiam o organismo, podendo deixar sequelas. São passíveis de tratamento pela lei dos semelhantes, segundo os conceitos de Gênio Epidêmico (conjunto de sintomas frequentes em uma mesma população acometida por uma epidemia).

Considerando o grupo de sintomas mais frequentemente relatado pelos pacientes contaminados pela Covid-19, quais sejam:

GENERALIDADES> DEITAR> inclinação para

TRANSPIRAÇÃO> profusa

TOSSE > seca

PALADAR> FALTA> perda de paladar

GENERALIDADES> FRAQUEZA

Qual dos seguintes grupos de remédios tem maior semelhança para curar os doentes acometidos com esse conjunto de sintomas?

(A) Arsenicum, Bryonia e China.
(B) Arsenicum, Phosphorus e Lachesis.
(C) Arsenicum, China e Lachesis.
(D) Natrum muriaticum, Sulphur e Chedidonium.
(E) Chamomilla, Cina e Veratrum.

6

Nosódios são produtos patológicos produzidos pelo ser humano e que serviram para a realização de patogenesias. Sarcódios, por sua vez, são produtos normais, fisiológicos, produzidos por animais ou seres humanos. Qual dos medicamentos a seguir é um sarcódio?

(A) Medorrhinum.
(B) Sepia.
(C) Thuya.
(D) Sulphur.
(E) Carbo vegetallis.

7

Qual dos seguintes sintomas é característico do medicamento Apis mellifica?

(A) Sede intensa.
(B) Agrava ao ar livre.
(C) Melhora após o sono.
(D) Lateralidade esquerda.
(E) Extrema sensibilidade ao toque.

8

A ação do ópio que causa elevação do espírito com sensação de força, coragem e alegria é conhecida por

(A) ação indireta.
(B) ação direta.
(C) ação primária.
(D) ação secundária.
(E) ação patogenética.

9

Hahnemann percebeu, no decorrer da sua prática da Homeopatia, que, em um grande número de doenças crônicas, os sintomas não eram suficientes para se chegar ao remédio correto. Ele ficou convencido da existência de uma doença mais profunda, mais fundamental ou primitiva, que ele chamou de

(A) psora.
(B) paludismo.
(C) sicose.
(D) luetismo.
(E) miasma.

10

O médico reavalia o paciente após a prescrição do medicamento homeopático para concluir se houve boa ou má evolução do caso e para saber qual direção seguir no seu tratamento. A segunda prescrição será necessária em qual situação a seguir?

(A) “Sinto-me melhor, mas ainda tenho problemas”.
(B) “Sinto-me melhor, mas apareceram sintomas novos”.
(C) “Sinto-me melhor, mas não realmente bem”.
(D) “Meu problema principal está melhor, mas ainda não estou bem”.
(E) “Meu problema principal está melhor, mas agora tenho outro”.

11

Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que melhor corresponde às características descritas a seguir.

Causalidade: pena; medo; esforço.

Sintomas: erupções úmidas e pegajosas; eczema atrás da orelha.

Sensações: como teia de aranha na face, dor como se a cabeça fosse de madeira.

Concomitantes: grande sensibilidade à música, faz chorar; pele que supura após mínimos traumas.

(A) Graphites.
(B) Hamamelis.
(C) Iris versicolor.
(D) Ledum palustre.
(E) Sarsaparilla.

12

Não existe nenhuma doença somática que não ocasione modificação do estado psíquico do doente. Na maioria dos casos, os sintomas mentais se sobressaem como os mais importantes na totalidade dos sintomas e, na falta destes, não haverá quadro completo e fiel da doença que permita ao médico combatê-la com sucesso. Considerando as rubricas repertoriais do estado mental, qual das seguintes é muito característica de Natrum muriaticum?

(A) Desejo_falar com alguém.
(B) Industrioso_ocupado.
(C) Consolo_agrava.
(D) Medo_pobreza.
(E) Contradição_cólera por.

13

Na ausência atual de sintoma que justifique uma prescrição, muitas vezes torna-se possível, com base na história pregressa da pessoa, antever uma sequência sintomática ou lesional que justifique uma anteposição do remédio ao sintoma. Em qual das situações a seguir pode-se recomendar o uso de Gelsemium antes de aparecer qualquer sintoma?

(A) Evita o pânico antes de realizar exame de sangue.
(B) Preventivo de reações vacinais.
(C) Antiácido antes de um exagero alimentar.
(D) Crises de asma nas vésperas de provas escolares.
(E) Anti-hemorrágico no pré-operatório.

14

E.J.M., 25 anos, vem à consulta se queixando de extrema tristeza e pensamentos de morte após o rompimento de seu noivado. Não consegue evitar chorar todos os dias e acredita que a ruptura aconteceu por sua culpa, por descuido próprio. Relata também picos de elevação da pressão arterial e palpitações frequentes, além de falta de ar com dor precordial. O medicamento que se deve selecionar nesse caso é

(A) Cuprum metallicum.
(B) Aurum metallicum.
(C) Nitric acid.
(D) Kali bichromicum.
(E) Calcarea phosphorica.

15

H.C.B., 15 anos, apresenta infecções recorrentes ao redor das unhas desde os 7 anos e recentemente vem apresentando infecções dentárias e espinhas no rosto. Sempre foi tímida com estranhos, não possui confiança em si mesma e tem dificuldade para falar em público, pois sente que fracassará. O medicamento a ser escolhido nesse caso é

(A) Calcarea carboica.
(B) Natrum sulphuricum.
(C) Tubercullinum.
(D) Staphysagria.
(E) Silicea.

16

R.A.C., 44 anos, lombalgia crônica que piora ao anoitecer, pelo movimento e deitado do lado esquerdo. A dor estende-se até virilha, quadril e coxas. Já usou diversos remédios homeopáticos que melhoram por pouco tempo e depois a dor volta. É desleixado, com aparência suja, mas age como se fosse um grande intelectual. Qual é o medicamento mais indicado nesse caso?

(A) Lycopodium.
(B) Nux vômica.
(C) Sulphur.
(D) Conium macullatum.
(E) Belladonna.

17

M.E.T., 1 ano, vem apresentando quadro de vômitos após cada mamada. A mãe já tentou trocar o leite por diversas marcas, sem sucesso. Depois de vomitar, fica quieto, sonolento e sem reação. Nesse caso, a melhor prescrição seria

(A) Aethusa.
(B) Pulsatilla.
(C) Phosphorus.
(D) Lycopodium.
(E) Arsenicum.

18

Método terapêutico que, considerando as igualdades de potência, de ação e de força, procura induzir os elementos, os homens, os animais e os vegetais – em uma palavra, as causas que produziram a doença – a promoverem a cura. O enunciado refere-se à

(A) Homeopatia.
(B) Isoterapia.
(C) Naturopatia.
(D) Alopatia.
(E) Ortopatia.

19

A segunda prescrição é indicada quando os sintomas guias pelos quais o paciente foi medicado retornam ou quando eles persistem estacionados sem a devida evolução curativa. São maneiras de realizar a segunda prescrição, EXCETO

(A) repetir o mesmo medicamento, alterando a dinamização.
(B) repetir o mesmo medicamento, alterando a escala.
(C) prescrever um novo medicamento.
(D) antidotar mesmo sem sintomas novos.
(E) não prescrever. Esperar e observar.

20

No último plantão do Dr. Ariovaldo, ele atende um jovem de 36 anos com quadro de dor abdominal que se iniciou há algumas horas. O paciente não consegue ficar ereto, fica recurvado com as mãos sobre a dor, na região do umbigo. As dores pioraram na última hora após o jantar. Apresenta-se agitado e muito irritado. Nesse caso, deve-se pensar em prescrever

(A) Pyrogenium.
(B) Stramonium.
(C) Colocynthis.
(D) Calcarea phosphorica.
(E) Belladonna.

21

Paciente dá entrada no Pronto-Socorro em estado de torpor relacionado a um processo febril de início brusco. A principal característica desse estado é que, ao ser interrogado, ele começa a responder e rapidamente cai em sono profundo na metade da resposta. Esse estado de torpor o leva a um quadro delirante que o faz imaginar que está dividido em pedaços e se agita na cama para reunir seus membros que ele crê dispersos. Após a realização dos exames clínicos, constatou-se um quadro de septicemia. Obviamente, foram tomadas todas as condutas terapêuticas cabíveis, inclusive homeopáticas. Assinale qual alternativa corresponde ao medicamento homeopático prescrito.

(A) Anacardium orientale.
(B) Rhus toxicodendron.
(C) Baptisia tinctoria.
(D) Staphylococcinum.
(E) Veratrum album.

22

Jovem, em fase de pré-vestibular, procura a homeopatia com sintomas de estresse por causa de estudos prolongados e vigílias noturnas. Porém o que mais incomoda são os movimentos involuntários de boca, braços e marcada inquietação dos membros inferiores, além de irritação e sensibilidade a qualquer ruído. Refere antecedente de supressão de exantemas e intensa piora pela ingestão de vinho. Assinale a alternativa com o medicamento correspondente aos sintomas do caso.

(A) Chamomilla.
(B) Mercurius solubilis.
(C) Phosphoricum acidum.
(D) Rhus toxicodendron.
(E) Zincum metallicum.

23

"Medo de tempestades com raios e trovões" é um sintoma importante de qual dos seguintes medicamentos?

(A) Kali bromatum.
(B) Phosphorus.
(C) Kali carbonicum.
(D) Thuya occidentalis.
(E) Conium maculatum.

24

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Ao conjunto de manifestações apresentadas pelo indivíduo sadio e sensível, durante a experimentação de uma droga, foi dado o nome de _____. A reunião dos quadros experimentais devidamente catalogados passou a constituir _____.

(A) Idiossincrasia / o Repertório Homeopático
(B) Patogenesia / a Matéria Médica Homeopática
(C) Idiossincrasia / a Matéria Médica Homeopática
(D) Patogenesia / o Repertório Homeopático
(E) Simillimum / o Repertório Homeopático

25

O pediatra atende uma criança de tipo constitucional loira, gorduchinha, flácida, de musculatura mole, de rosto vermelho ou pálido e doentio, que transpira muito e facilmente, também se resfria com facilidade; tem a cabeça grande, com fontanelas e suturas craniais que estão demorando mais do que o normal para fechar; apresenta abdome volumoso, com tendência à obesidade, e pernas tortas. Qual é o medicamento que corresponde a essa descrição?

(A) Calcarea carbonica.
(B) Sulphur.
(C) Graphites.
(D) Thuya occidentalis.
(E) Ammonium muriaticum.

26

Medicamento adequado para pacientes que referem grande medo do movimento descendente. No caso de uma criança que, quando está deitada em seu carrinho, berço ou cama e é levantada, chora, grita e se agarra em quem a levanta por medo de cair. Sobressalta-se com grande facilidade, por causa de ruídos, sustos e até ao espirrar. O tempo úmido e frio a faz piorar. Um sintoma característico no caso de adultos é que fumar provoca diarreia. Qual dentre as alternativas a seguir apresenta o medicamento que mais se aproxima das agravações citadas?

(A) Baryta carbonica.
(B) Natrum sulphuricum.
(C) Silicea terra.
(D) Causticum hahnemanni.
(E) Borax veneta.

27

Em relação às ideias centrais do "Organon da Arte de Curar", de Samuel Hahnemann, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Conceito de Psora como origem da maioria das doenças.
(B) Dinamização e poder energético das doses mínimas.
(C) Entendimento sobre a essência íntima do processo vital.
(D) Teoria da substituição de uma doença mais fraca por outra adicional medicamentosa mais forte, desde que semelhante à primeira.
(E) Lei da semelhança.

28

Medicamento caracterizado por cefaleia Frontal compressiva com sensação de peso na raiz do nariz que piora antes que se instale a descarga nasal e melhora quando a coriza aparece, podendo ser aquosa, copiosa e purulenta. É um medicamento que se assemelha tanto a *Kali bichromicum* como a *Hydrastis canadenses*. O enunciado refere-se a

(A) Sticta pulmonaria.
(B) Pirus mallus.
(C) Teucrium marum verum.
(D) Sabadilla.
(E) Ammonium carbonicum.

29

Sócrates foi condenado à morte por ingestão de infusão de cicuta. Esse poderoso veneno está representado na Matéria Médica Homeopática, caracterizando-se não apenas pela paralisia ascendente e progressiva descrita na morte de Sócrates, mas também por apresentar a tendência a formar endurecimentos e hipertrofias de gânglios, glândulas e órgãos internos. Qual dentre os medicamentos corresponde a essa descrição?

(A) *Nux vomica.*
(B) *Belladonna.*
(C) *Conium maculatum.*
(D) *Veratrum viride.*
(E) *Stramonium.*

30

Um paciente procura o médico homeopata com queixas de urticária extensa com grande prurido. Após exame do caso, o médico prescreve uma dose única de um medicamento na potência 200 CH. O paciente retorna algumas semanas após a prescrição relatando o desaparecimento de todos os sintomas da urticária existentes por ocasião da primeira consulta e relata o surgimento de sintomas novos, inéditos em sua vida, afetando de maneira expressiva sua parte respiratória e o sono. Conforme as observações prognósticas de James Tyler Kent, qual deveria ser a conduta do homeopata nessa segunda consulta?

(A) Aguardar e observar sem qualquer prescrição.
(B) Prescrever o mesmo medicamento em uma potência mais baixa.
(C) Prescrever o mesmo medicamento em uma potência mais elevada.
(D) Prescrever o mesmo medicamento na mesma potência utilizada na primeira consulta.
(E) Retomar o caso e prescrever outro medicamento.

31

Constantine Hering descreveu sobre determinadas probabilidades e tendências dominantes de como se deve proceder uma cura homeopática. Esses princípios são conhecidos como as Leis de Cura de Hering. Com relação a esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) A melhora ocorre de cima para baixo.
( ) A melhora nas enfermidades ocorre dos órgãos mais superficiais para os mais internos.
( ) Os sintomas desaparecem na mesma ordem em que apareceram.

(A) V – F – F.
(B) F – F – V.
(C) V – V – F.
(D) F – V – F.
(E) V – F – V.

32

Esse medicamento é seguramente o remédio mais importante a ser indicado quando o principal sintoma é a nostalgia (saudades) acompanhada de sensação de ardência na garganta, bochechas vermelhas, insônia e medos. No caso das crianças, elas se tornam excessivamente teimosas, refratárias e rebeldes. Na esfera física, apresentam quadros frequentes de otites de evolução rápida com orelha muito vermelha e com tendência a mastoidite. O enunciado refere-se ao medicamento

(A) Pulsatilla nigricans.
(B) Rheum palmatum.
(C) Abrotanum.
(D) Chamomilla.
(E) Capsicum annuum.

33

Medicamento muito indicado para amenizar o sofrimento do paciente terminal, em estado de colapso, que apresenta um quadro de asfixia e sudorese intensa com necessidade de ser abanado ou ventilado, uma verdadeira "fome de ar". Apresenta igualmente o abdome distendido por gases e o hálito frio. O enunciado refere-se ao medicamento

(A) Carbo vegetabilis.
(B) Graphites.
(C) Natrum muriaticum.
(D) Psorinum.
(E) Silicea terra.

34

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

A autoexperimentação com _____ marca o início histórico e científico da Homeopatia. A Matéria Médica do autor _____ atribuía o mecanismo de atuação dessa planta no paludismo às qualidades amargas do seu córtex. Hahnemann, discordando dessa explicação, experimenta em si mesmo essa substância e, ao observar que apresentava sintomas semelhantes ao da malária, deduz desse fato _____.

(A) Sulphur / Thomas Erastus / a ação secundária das substâncias medicinais
(B) Sulphur / William Cullen / a ação secundária das substâncias medicinais
(C) China officinalis / Thomas Erastus / o princípio da semelhança
(D) China officinalis / William Cullen / o princípio da semelhança
(E) Sulphur / Thomas Erastus / o princípio da semelhança

35

O processo fricção e sucussão do medicamento homeopático foi denominado por Hahnemann de

(A) diluição.
(B) concentração.
(C) solução.
(D) dinamização.
(E) pasteurização.

36

Qual é a técnica criada por Samuel Hahnemann de preparação do medicamento homeopático?

(A) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:99, sucussionando a cada diluição e utilizando o mesmo frasco.
(B) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:9, sucussionando a cada diluição e utilizando o mesmo frasco.
(C) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:100, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.
(D) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:9, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.
(E) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:99, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.

37

Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Reino *Animalia.*
B. Reino *Vegetalia.*
C. Reino *Fungi.*
D. Sarcódio vegetal.
E. Reino Monera.

1. Actaea racemosa.
2. Apis mellifica.
3. Asafoetida.
4. Bovista.
5. Tuberculinum Koch.

(A) A – 2; B – 1; C – 4; D – 3; E – 5.
(B) A – 2; B – 3; C – 1; D – 4; E – 5.
(C) A – 2; B – 4; C – 3; D – 1; E – 5.
(D) A – 5; B – 3; C – 1; D – 4; E – 2.
(E) A – 5; B – 4; C – 1; D – 3; E – 2.

38

De acordo com Hahnemann, *"a mais alta e única missão do médico é restabelecer a saúde nos doentes, que é o que se chama curar"*. Em qual dos seguintes textos ele expõe essa afirmativa?

(A) Fragmenta de viribus medicamentorum positivis.
(B) Organon da Arte de Curar.
(C) Matéria Médica Pura.
(D) Escritos Menores.
(E) Tratado sobre as Doenças Crônicas.

39

Após a prescrição de determinado medicamento homeopático, o médico observou que o paciente, após um período de boa evolução com sensação de bem-estar geral e sem manifestação de sintomas indesejáveis, apresentou, de forma moderada, o retorno de um ou vários de seus velhos padecimentos originais. Assinale a alternativa que apresenta como essa situação evolutiva de retorno de sintomas antigos deve ser compreendida e qual é a conduta a seguir.

(A) O remédio está errado e deve ser trocado imediatamente.
(B) O remédio está errado e deve ser prescrito um placebo.
(C) O remédio está certo e deve ser mantido em doses diárias.
(D) O remédio está certo e deve ser dado em potência mais alta.
(E) O remédio está certo e deve ser suspenso, pois a cura está próxima.

40

Referente às características importantes dos sintomas diretores ou eliminatórios de uma repertorização, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Devem ser indiscutíveis, característicos e marcantes.
(B) Precisam representar o paciente como um todo e não somente a sua parcialidade.
(C) Na forma de rubrica, não devem possuir nem um excessivo número, nem poucos medicamentos a ele relacionados.
(D) Na repertorização, os sintomas eliminatórios ou diretores são utilizados ao final para efeito de diagnóstico diferencial de medicamentos.
(E) Todas as outras rubricas deverão ter seus medicamentos limitados aos medicamentos do sintoma eliminatório ou diretor.

41

Referindo-se ao surto de Dengue no interior do Estado de São Paulo, um jornal de uma cidade da região atingida publicou a seguinte notícia: "É importante ressaltar que aqueles que apresentarem os sintomas típicos da dengue como doença febril aguda com duração de até sete dias e que esteja acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, dores nas juntas, prostração e vermelhidão no corpo devem procurar o médico imediatamente".

Considerando a descrição dos sintomas, qual dos seguintes é o medicamento mais bem indicado para o quadro descrito?

(A) Phosphorus.
(B) Crotalus horridus.
(C) Eupatorium perfoliatum.
(D) Pulsatilla nigricans.
(E) Belladonna.

42

Relativo ao relato de Hahnemann: "Para chegar-se à cura nada existe a ser descoberto ou tem de ser levado em conta além dos sintomas e suas modalidades." "Desta verdade incontestável podemos deduzir que a única indicação e guia para a eleição do remédio" deve ser _____."

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna e representa o único meio de nos guiar na escolha de um remédio.

(A) os sintomas mentais do doente
(B) a constituição ou biotipologia
(C) a fisiologia
(D) a totalidade sintomática característica
(E) os sintomas biopatográficos

43

Nas chamadas "viroses da estação", muitas pessoas são acometidas ao mesmo tempo por determinada enfermidade, apresentando grupos de sintomas semelhantes. Qual é a conduta clássica hahnemanniana mais adequada nesses casos se o medicamento homeopático "de fundo" do paciente não o melhora?

Diante desse questionamento, considere as afirmações a seguir e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Retomar as consultas anteriores e averiguar se foram considerados todos os sintomas.
( ) Prescrever com base nos sintomas mentais apresentados no quadro agudo em questão.
( ) Avaliar os sintomas de vários casos semelhantes para se ter a imagem característica da enfermidade epidêmica e escolher, dentre os remédios que cobrem o gênio epidêmico, aquele que possui os sintomas particulares do caso em questão.
( ) Prescrever um medicamento dentre os mais comuns para os casos de infecções agudas.

(A) V – F – F – F.
(B) F – V – F – F.
(C) F – F – V – F.
(D) F – V – F – V.
(E) F – F – F – V.

44

Relativo à dinamização pela escala cinquenta-milesimal ou LM, qual das alternativas a seguir apresenta importante diferencial no método de preparação dessa escala?

(A) O processo começa com a trituração quando a substância de partida for solúvel.
(B) O processo começa com a trituração independente da substância de partida ser ou não solúvel.
(C) O processo começa com a trituração quando a substância de partida for insolúvel.
(D) O processo não utiliza a trituração em nenhuma de suas fases.
(E) O processo só utiliza a trituração de microglóbulos.

45

Paciente idoso procura o geriatra homeopata com queixa de nictúria com micção que demora a começar e é incompleta, precisando urinar 5 a 6 vezes seguidas até esvaziar a bexiga. Apresenta cansaço da vida, culpa, reprovando-se por acreditar que fez algo errado. Imagina que tem algo vivo movendo-se dentro do abdome. Tem medo de estranhos, evitando ver as pessoas por medo de que o toquem porque acredita que é frágil. Os exames laboratoriais mostram o PSA bastante aumentado e o ultrassom compatível com adenoma de próstata. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento mais provável.

(A) Lycopodium clavatum.
(B) Arnica montana.
(C) Conium maculatum.
(D) Thuja occidentalis.
(E) Digitalis purpurea.

46

Relacione as colunas entre os medicamentos e suas respectivas indicações clínicas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Castor equi.
B. Myristica sebifera.
C. Ratanha.
D. Silicea.
E. Staphysagria.

1. Panarício.
2. Fissuras no mamilo.
3. Fissura anal.
4. Feridas causadas por bisturi.
5. Fístula anal.

(A) A – 2; B – 1; C – 3; D – 5; E – 4.
(B) A –1; B – 2; C – 4; D – 5; E – 3.
(C) A – 5; B – 2; C – 1; D – 3; E – 4.
(D) A – 2; B – 1; C – 3; D – 4; E – 5.
(E) A – 3; B – 2; C – 1; D – 5; E – 4.

47

Clemens Von Boenninghausen foi uma das principais personalidades da história da homeopatia. A respeito desse grande personagem e suas contribuições, assinale a alternativa correta.

(A) O repertório de sua autoria é muito útil para casos com sintomas detalhados com os seguintes componentes: localização, sensação, modalidades e concomitâncias.
(B) Foi autor de um repertório editado na época em que viveu Hahnemann, sendo obsoleto e, por este motivo, muito pouco utilizado.
(C) Admitiu que um sintoma se torna totalizado ao ser completado por detalhes relacionados ao miasma vigente.
(D) Os sintomas mentais eram considerados por Boenninghausen uma entidade muito complexa, fina e sutil, por isso, eles nunca foram utilizados no repertório de sua autoria.
(E) Viveu na época de James Tyler Kent, auxiliando-o na elaboração do Repertório da Matéria Médica Homeopática.

48

Considerando as Observações Prognósticas descritas por James Tyler Kent, como seria de se esperar, após a tomada do medicamento *simillimum*, a agravação homeopática de pacientes com as seguintes patologias e classificações clínicas? Diante desse questionamento, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Leucemia mieloide crônica avançada (Incurável).
B. Gastrite enantematosa moderada (Lesional leve).
C. Vertigem psicossomática (Funcional).
D. Úlcera varicosa com necrose (Lesional Grave).

1. Não ocorre agravação.
2. Agravação curta e forte seguida de rápida melhoria.
3. Agravação lenta e prolongada seguida de lenta melhoria.

(A) A – 1; B – 3; C – 2; D – 1.
(B) A – 3; B – 2; C – 1; D – 3.
(C) A – 3; B – 1; C – 2; D – 3.
(D) A – 3; B – 2; C – 1; D – 2.
(E) A – 1; B – 2; C – 1; D – 3.

49

Quanto ao procedimento de utilização prática do Repertório Homeopático chamado "Repertorização", é correto afirmar que

(A) na repertorização o homeopata busca chegar a um denominador comum constituído por um número ilimitado de medicamentos.
(B) a repertorização sem escolha do sintoma diretor, também conhecida como processo científico ou mecânico, é considerada o método mais deficiente, pois privilegia marcadamente os medicamentos policrestos.
(C) os sintomas diretores são aqueles sintomas que, quando convertidos em rubricas, limitarão todos os medicamentos passíveis de serem selecionados aos relacionados a ele. Esses sintomas são utilizados ao final da repertorização como "voto minerva".
(D) a repertorização por eliminação ou cancelamento não necessita de conhecimentos muito avançados no campo da valorização e seleção dos sintomas, pois os medicamentos são avaliados independente da pontuação.
(E) nunca se deve somar dois ou mais sintomas numa repertorização.

50

Paciente procura seu médico homeopata se queixando de dores violentas na região lombar que irradiam ao longo do ureter até a bexiga. Apresenta disúria e estrangúria com urina sanguinolenta que sai gota a gota. A dor de característica predominantemente ardente se apresenta antes, durante e após a micção. Devido a essa intensa ardência, o paciente refere que sente como se urinasse "lâminas de barbear". Assinale a alternativa que corresponde ao *simillimum* corretamente prescrito ao paciente.

(A) Rhus toxicodendron.
(B) Hyosciamus niger.
(C) Lyssinum.
(D) Helleborus niger.
(E) Cantharis vesicatoria.

51

Uma mãe procura o médico homeopata para tratamento do seu filho devido a um intenso quadro de bronquite asmática que aparece especialmente no inverno. Como sintomas principais, ele apresenta intensa dificuldade respiratória com sufocação noturna, palpitações e cianose. A mãe relata que ele vem utilizando corticoide há mais de 30 dias sem grandes melhoras, por isso, inclusive, que procurou o médico homeopata. Qual é a conduta terapêutica mais adequada nessa situação?

(A) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e deixar sem tratamento para que o quadro da doença exteriorize.
(B) Suspender imediatamente o corticoide e deixar sem tratamento para que o quadro da doença exteriorize.
(C) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e instituir tratamento homeopático.
(D) Suspender imediatamente o corticoide e prescrever um placebo para que o quadro da doença exteriorize.
(E) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e prescrever um placebo para que o quadro da doença exteriorize.

52

Paciente diagnosticado com transtorno do pânico procura o médico homeopata apresentando quadros periódicos de extrema ansiedade, especialmente à noite, com medo de tudo, de atravessar um túnel, de lugares fechados, de que o coração pare de uma hora para outra e morra. Enfim, ele tem um verdadeiro terror de morrer, diz que pressente a morte e prediz quando vai acontecer. Considerando o quadro clínico descrito, qual dentre os medicamentos a seguir é o mais correto a ser prescrito?

(A) Arsenicum album.
(B) Phosphorus.
(C) Argentum nitricum.
(D) Aconitum napellus.
(E) Mercurius solubilis.

53

Qual alternativa a seguir apresenta a condição indispensável para a prática da terapêutica homeopática?

(A) Boa relação médico-paciente.
(B) Diagnóstico clínico.
(C) Relação entre a totalidade característica dos sintomas do paciente e os descritos na Matéria Médica.
(D) Utilização de medicamentos drenadores.
(E) Conhecimento do miasma predominante.

54

Referente à sequência na qual são dispostas as categorias de subrubricas repertoriais, segundo a forma estrutural do Repertório de Kent, para qualquer capítulo do repertório, em relação às rubricas referentes às "dores", assinale a alternativa correta.

(A) Horário; lateralidade; irradiação; modalizações; regiões; sensações.
(B) Lateralidade; horário; modalizações; irradiação; regiões; sensações.
(C) Horário; lateralidade; modalizações; irradiação; sensações; regiões.
(D) Horário; lateralidade; irradiação; modalizações; sensações; regiões.
(E) Lateralidade; horário; irradiação; modalizações; sensações; regiões.

55

Assinale a alternativa que representa a atitude correta do médico homeopata durante a consulta homeopática.

(A) Deixar o paciente falar livremente.
(B) Fazer perguntas que sugerem uma determinada resposta.
(C) Elaborar perguntas que sugerem um "sim" ou um "não" como resposta.
(D) Elaborar perguntas de acordo com os sintomas de determinado remédio.
(E) Insistir em uma pergunta da qual não consegue resposta por parte do paciente.

56

Paciente do sexo feminino procura o médico homeopata para tratar uma intensa "*cefaleia latejante pela manhã ao despertar (1)*" há mais de um ano. Esse quadro clínico iniciou "*após a paciente ser advertido publicamente pelo seu chefe e se sentir muito humilhado (2)*". Depois desse episódio, a paciente começou a apresentar uma "*sensação de isolamento, como se tivesse numa ilha distante (3)*". Referente à classificação e à denominação dos sintomas numerados nesse caso clínico, assinale a alternativa correta.

(A) 1 – Local modalizado objetivo; 2 – Mental patognomônico; 3 – Mental afetivo.
(B) 1 – Geral subjetivo; 2 – Mental biopatográfico; 3 – Mental imaginativo.
(C) 1 – Local modalizado objetivo; 2 – Mental volitivo; 3 – Mental afetivo.
(D) 1 – Geral objetivo; 2 – Mental patognomônico; 3 – Mental afetivo-volitivo.
(E) 1 – Local modalizado subjetivo; 2 – Mental biopatográfico; 3 – Mental imaginativo.

57

O Sr. F.H.C. procura seu médico homeopata em crise hipertensiva com sintomas de congestão cerebral alternando com congestão cardíaca. Tem dores pulsáteis na cabeça sincrônicas com as pulsações cardíacas e os batimentos do pulso, parecendo que o sangue sobe à cabeça a cada pulsação. Apresenta ondas de calor ascendentes e pulsações em todo corpo. Objetivamente, notam-se veias e artérias dilatadas. O pulso é taquicárdico, cheio e duro. O homeopata encaminha o paciente até o pronto atendimento, porém pede para que o paciente já inicie o tratamento. Qual medicamento homeopático é corretamente prescrito nesse caso?

(A) Aconitum napellus.
(B) Glonoinum.
(C) Lycopus virginicus.
(D) Viscum album.
(E) Lachesis muta.

58

A mãe de C.V.B., de 6 anos de idade, telefona de madrugada para o homeopata relatando que seu filho vem apresentando um quadro de febre e dor de garganta do lado direito com bastante salivação e hálito fétido que piorou à noite. Esse quadro começou após ele tomar uma friagem. Ela deu uma olhada e disse que a garganta está cheia de pus e que o menino sente uma necessidade constante de engolir. Apresenta intensa transpiração durante a febre. A língua parece flácida, com uma capa amarelada e tem marcas dos dentes nas bordas. As dores se estendem aos gânglios da garganta que parecem inchados e estão ardendo. De acordo com o caso descrito, assinale a alternativa que representa a orientação adequada dada pelo homeopata.

(A) Orientar a mãe para dar *Belladonna*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica dependendo da evolução.
(B) Orientar a mãe para dar *Hepar sulphur*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica, mesmo que haja regressão total do quadro.
(C) Orientar a mãe para dar *Phytolacca*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica apenas se a criança piorar muito.
(D) Orientar a mãe para dar *Mercurius solubilis*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica, mesmo que haja regressão total do quadro.
(E) Orientar a mãe para dar *Belladonna* duas a três vezes por dia durante pelo menos sete dias.

59

Paciente, durante um quadro agudo de sinusite, apresenta intensa secreção nasal, esverdeada e fétida, acompanhada de cefaleia frontal que agrava pela luminosidade. Nesse momento, ele inicia o tratamento homeopático. Após a tomada do medicamento na potência 6 CH através de método "plus", ele apresenta uma intensa piora da febre e da dor de cabeça que, em poucas horas, começa a atenuar, iniciando aumento gradual da secreção nasal, melhorando o ânimo e a disposição geral. Levando em consideração as observações prognósticas de Kent, qual é a melhor conduta a ser tomada nesse caso?

(A) Suspender a medicação e aguardar sem medicar enquanto o paciente estiver melhorando.
(B) Manter a potência e reduzir a frequência das tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(C) Manter a potência e intensificar as tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(D) Aumentar a potência e reduzir a frequência das tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(E) Aumentar a potência e intensificar as tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.

60

A prescrição de tintura-mãe de *Piper methysticum* para ansiedade e *Valeriana officinalis* para insônia consiste em tratamento

(A) alopático.
(B) fitoterápico.
(C) homeopático.
(D) isopático.
(E) quântico.

61

Adolescente de 17 anos procura sua médica homeopata devido a transtornos emocionais recentes causados por uma decepção afetiva com o namorado por amor não correspondido. Apresenta aflição profunda, muitas vezes silenciosa, com pranto incontrolável e piora pelo consolo, humor variável, irritabilidade ao ser contrariada e ciúmes. Fisicamente, queixa-se de vazio gástrico, sensação de bolo na garganta e supressão menstrual. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento correto.

(A) Natrum muriaticum.
(B) Staphysagria.
(C) Ignatia amara.
(D) Nux vomica.
(E) Phosphoricum acidum.

62

O pediatra homeopata prescreve para uma criança de 5 anos, durante a manifestação de uma crise aguda de rinite alérgica, o medicamento *Arsenicum album* 6CH em glóbulos. Na posologia, ele pede para dissolver dois glóbulos em aproximadamente meio copo de água, agitar bem e dar uma colher de chá de duas em duas horas durante o dia, sempre lembrando de agitar a água com a colher antes de cada tomada. Essa é a forma de administração do medicamento segundo o método

(A) cinquenta-milesimal.
(B) Korsakoviano.
(C) plus.
(D) cinquenta-milesimal korsakoviana.
(E) fluxo contínuo.

63

O Sr. J.H.S. procura seu médico homeopata por apresentar verrugas nos dedos das mãos, especialmente próximo às unhas. Durante a anamnese, o paciente refere muita sensibilidade ao frio seco, desejo de alimentos defumados e, quanto às características emocionais, demonstra ser uma pessoa muito preocupada, especialmente com a família. No exame clínico, o médico observou a sequela de uma paralisia facial. O médico se lembrou de que havia estudado durante o curso de especialização que, juntamente com *Dulcamara* e *Thuya*, outro medicamento compõe o "trio das verrugas". Assinale a alternativa correta que apresenta esse medicamento o qual foi prescrito.

(A) Sulphur.
(B) Nitricum acidum.
(C) Lac caninum.
(D) Causticum.
(E) Petroleum.

64

Paciente procura o médico homeopata apresentando um quadro de enxaqueca intensa com muito enjoo e mal-estar. São coletados mais alguns sintomas e o paciente recebe uma dose do medicamento homeopático. Após tomar o medicamento, o paciente reage a essa intervenção apresentando vários sintomas novos desagradáveis e sem melhora do quadro pelo qual foi medicado. Diante do caso, assinale a alternativa correta.

(A) Esse é o medicamento do paciente já que ele mostrou, em relação a esse medicamento, muita sensibilidade.
(B) Esse não é o medicamento do paciente e deverá ser escolhido um novo medicamento que englobe a nova totalidade sintomática.
(C) Esse não é o medicamento do paciente e deve-se escolher um medicamento que faça com que desapareçam esses sintomas novos para retomar novamente o caso.
(D) Esse é o medicamento do paciente, mas a potência foi inadequada.
(E) Esse não é o medicamento e deve-se aguardar o desaparecimento dos sintomas novos para fazer uma nova prescrição.

65

Os seguintes quadros clínicos correspondem sucessivamente, em ordem descendente, a qual das alternativas descritas a seguir?

I. Coriza do feno com secreção nasal aquosa e escoriante, lacrimejamento, espirros, tosse martelante e asma. Tudo melhora do lado em que está deitado. Obstrução nasal de um lado somente (mais o esquerdo) ou alternando lados.
II. Coriza do feno com asma, espirros violentos, secreção copiosa, aquosa e não irritante no nariz que piora pela manhã. Lacrimejamento constante, copioso e irritante com fotofobia.
III. Um dos principais remédios da coriza espasmódica com ardor e prurido muito incômodo no palato, fossas nasais e conjuntivas; espirros com prurido nos orifícios nasais. Secreção nasal aquosa no início, que logo se torna espessa e esverdeada.

(A) Sinapis nigra; Euphrasia; Arundo mauritanica.
(B) Sticta pulmonaria; Pulsatilla; Arsenicum álbum.
(C) Euphrasia; Sticta pulmonária; Arsenicum álbum.
(D) Arundo mauritanica; Arsenicum album; Sinapis nigra.
(E) Arsenicum album; Euphrasia; Sabadilla.

66

Assinale a alternativa que apresenta os medicamentos conhecidos como o "Trio da Agitação" de Nash.

(A) Aconitum nap., Arsenicum alb. e Mercurius sol.
(B) Aconitum nap., Arsenicum alb. e Rhus tox.
(C) Arsenicum alb., Chamomilla e Mercurius sol.
(D) Arsenicum alb., Mercurius sol. e Rhus tox.
(E) Chamomilla, Mercurius sol. e Rhus tox.

67

Sobre doenças agudas, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) As doenças agudas, propriamente ditas, podem ser individuais ou coletivas.
(B) Os casos agudos referem-se às fases agudas da evolução ou tratamento das doenças crônicas.
(C) As fases agudas das doenças mentais são manifestações da psora desenvolvida.
(D) O pré-requisito para que uma doença seja chamada de doença aguda coletiva esporádica é que ela ocorra somente uma vez na vida de um indivíduo.
(E) As doenças agudas epidêmicas têm sempre uma origem idêntica e, por isso, determinam um processo mórbido idêntico.

68

Em uma de suas principais obras, Samuel Hahnemann escreve uma importante orientação que demonstra a profundidade do tratamento homeopático e traz um entendimento de como o médico homeopata deve proceder na sua prática: "Quando o tratamento já está pela metade e a enfermidade diminuída, começa o seu retorno à Psora latente; os sintomas tornam-se cada vez mais débeis e, ao final, o médico atento somente poderá encontrar traços deles; mas deverá seguir com o tratamento até sua completa desaparição, porque o menor resíduo guardado é um germe para a renovação do antigo transtorno.". A essa altura do tratamento Hahnemann recomendava

(A) instalar tratamento com os nosódios correspondentes à Psora.
(B) seguir com o(s) medicamento(s) antipsórico(s), um de cada vez, pois apenas um medicamento não conseguirá curar totalmente a Psora, mas sim tantos quantos forem necessários de acordo às regras da similitude.
(C) remover os obstáculos à cura com a recomendação de dietas, banhos e movimento.
(D) seguir com o tratamento antipsórico com o mesmo medicamento, independente dos sintomas que surgirem, pois, nesse caso, para se chegar nesse ponto do tratamento, foi prescrito o *simillimum* da pessoa.
(E) utilizar clisteres evacuatórios, para, assim, erradicar totalmente os resíduos da Psora.

69

Considerando o diagnóstico diferencial dos medicamentos indicados durante quadros agudos febris, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Encontramos a indicação de *Aconitum napellus* na febre alta e seca (sem transpiração), com grande ansiedade, medo e inquietude, com pele vermelha ardente, sede de grandes quantidades de água fria, em quadros desencadeados por frio seco.
(B) Indica-se *Apis melifica* nos quadros febris com piora pelo movimento ou pelo calor, em que o paciente se queixa que o aposento quente é intolerável a ele, e principalmente pela ausência de sede. Pode apresentar um estado de estupor com gritos agudos (encefálico), edemas e oligúria.
(C) Indica-se *Belladonna* nos casos de febre elevada, com pele quente, ardente, seca com calor radiante, em geral com quadros delirantes, alucinações, olhos brilhantes, midríase, pulso cheio e duro com pulsação das carótidas.
(D) *Ferrum phosphoricum* está normalmente indicado quando o transtorno febril está na fase terminal, quando surge o exsudato ou a supuração, principalmente nas afecções catarrais respiratórias e otites.
(E) *Sulphur* está indicado nos casos oligossintomáticos e de recaídas com reaparecimento da febre depois de ter desaparecido, ou então quando a convalescença não chega ou é prolongada e, especialmente, quando o medicamento bem escolhido falha em atuar.

70

Referente às diferentes concepções aplicadas à homeopatia sobre Constituição e Temperamento, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Grauvogl.
B. Hipócrates.
C. Schussler.
D. Vannier.

1. Classificou os indivíduos segundo quatro humores: sangue, linfa, bile normal e atrabile ou bile negra.
2. Iniciou a era da morfofisiologia homeopática com a concepção de constituições ou tipos oxigenoide, hidrogenoide e carbo-nitrogenoide.
3. Fixou doze medicamentos bioquímicos deduzidos da química, fisiologia e patologia, corroborados por resultados clínicos.
4. Sistematizou os biótipos em fluórico, carbônico e fosfórico.

(A) A – 2; B – 1; C – 3; D – 4.
(B) A – 2; B – 4; C – 3; D – 1.
(C) A – 3; B – 1; C – 2; D – 4.
(D) A – 3; B – 4; C – 2; D – 1.
(E) A – 1; B – 2; C – 3; D – 4.

71

Qual é o significado da prescrição: *Phosphorus* 200CH ---------- XX/30?

(A) Vinte gotas de água destilada e 30 gotas de *Phosphorus* 200CH.
(B) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 ml de água destilada.
(C) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 gotas de água destilada.
(D) Vinte gotas de glicerina pediátrica e 30 gotas de *Phosphorus* 200CH.
(E) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 gotas de glicerina pediátrica.

72

Dr. Paulo, pediatra intensivista com formação em homeopatia, estava de plantão e foi chamado na UTI Infantil para atender uma criança de um ano de idade com síndrome da membrana hialina. Ao examinar a criança, observou grande acúmulo de muco nas vias aéreas, estertoração grosseira, face pálida, quase cianótica, devido à oxigenação deficiente. O estado geral e respiratório melhorava pela expectoração. Apesar da prostração e sonolência, mostrava-se irritada. Desejava colo, porém manifestava intolerância ao toque, dificultando, assim, o exame. Qual das alternativas apresenta o medicamento correto para o caso?

(A) Aconitum napellus.
(B) Phosphorus.
(C) Bryonia alba.
(D) Kali carbonicum.
(E) Antimonium tartaricum.

73

Paciente com quadro de aterosclerose é atendido pelo homeopata do PSF com os seguintes sintomas: compreensão lenta, memória escassa e deficiente, esquecimento de assuntos e palavras familiares, irresolução e indecisão. Possui antecedente de se perder nos arredores da sua casa, em lugares conhecidos. Ao ser examinado, constatou-se hipertensão arterial e, nos exames de imagem, aneurisma e dilatações aneurismáticas." Qual é o medicamento homeopático prescrito pelo médico nesse caso?

(A) Baryta carbonica.
(B) Carbo animalis.
(C) Carbo vegetabilis.
(D) Gelsemium sempervirens.
(E) Silicea terra.

74

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Paciente vem se tratando com o medicamento *Arsenicum album* 6CH, duas gotas três vezes ao dia, devido a crises asmáticas. Ele vinha apresentando uma considerável melhora, porém, recentemente, começou a sentir alguns sintomas novos não muito intensos de inquietude, ansiedade e receio da morte. Diz se sentir também mais cansado, principalmente à noite, e uma queimação de estômago com necessidade de beber líquidos com frequência e em pequena quantidade. O homeopata que o atende regularmente interpretou que a situação correspondia a _____ e que o melhor procedimento, segundo a homeopatia clássica hahnemanniana, seria _____.

(A) uma agravação homeopática propriamente dita / mudar o medicamento
(B) uma supressão com metástase mórbida / mudar o medicamento
(C) uma eliminação / suspender o medicamento
(D) uma patogenesia / suspender o medicamento
(E) um provável retorno de sintoma antigo não lembrado / suspender o medicamento

75

Dr. Alfredo, que atende com homeopatia pacientes que necessitam de cuidados paliativos, se depara frequentemente com casos que apresentam falta de vitalidade e reatividade. Considerando três situações distintas, a saber: (1) *fraqueza progressiva*, (2) *delírio senil (Mal de Alzheimer)*, e (3) *melancolia e tédio.* Qual, dentre as alternativas a seguir, apresenta os medicamentos relacionados a essas situações mais frequentemente prescritos pelo Dr. Alfredo?

(A) (1) Agnus castus; (2) Carbo vegetabilis; (3) Calcarea carbonica.
(B) (1) China officinalis; (2) Stramonium; (3) Pulsatilla nigricans.
(C) (1) Plumbum metallicum; (2) Hyosciamus niger; (3) Aurum metallicum.
(D) (1) Arsenicum álbum; (2) Opium; (3) Ignatia amara.
(E) (1) Causticum hahnemanni; (2) Nux vomica; (3) Kali carbonicum.

76

Paciente com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) procura o médico homeopata, tendo em vista buscar um método terapêutico que possa dar suporte à substituição dos medicamentos psiquiátricos de acordo com orientação do psiquiatra que o vem acompanhando. Os sintomas principais são de medo da morte, sensação de que vai perder a razão, obsessão para lavar as mãos e memória muito ruim. Desesperançado, ele anseia pela sua cura. Independente disso, apresenta uma piora global à noite com dores ósseas persistentes e profundas. Qual das seguintes alternativas apresenta o *simillimum* do caso?

(A) Carcinosinum.
(B) Medorrhinum.
(C) Psorinum.
(D) Syphilinum.
(E) Tuberculinum.

77

Referente ao tema do Tuberculinismo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Hahnemann interpretou o Tuberculinismo como miasma diferenciado.
( ) Allen deu ao Tuberculinismo o nome de Pseudopsora.
( ) O biótipo predisponente para o Tuberculinismo é o longilíneo ou fosfórico.
( ) Segundo Henry Bernard, a toxina tuberculínica se instala na fase intrauterina através do sistema reticuloendotelial.
( ) No Tuberculinismo, predominam os processos inflamatórios da Psora e destrutivos da Sicose.

(A) F – V – V – F – F.
(B) F – F – V – V – V.
(C) F – V – V – V – F.
(D) V – V – F – V – F.
(E) F – F – V – V – F.

78

O Dr. Arthur estava de plantão no Pronto-Socorro quando foi chamado para atender um senhor de 65 anos com sintomas de dispneia, palpitação violenta, adormecimento no braço esquerdo e dor constritiva em faixa na região precordial, como se o coração estivesse apertado por uma mão ou garra de ferro. Devido à urgência do caso e o seu conhecimento de homeopatia, o médico não hesitou em prescrever

(A) Aconitum napellus.
(B) Crataegus oxyacantha.
(C) Glonoinum.
(D) Naja tripudians.
(E) Cactus grandiflorus.

79

Assinale a alternativa que apresenta o significado da rubrica "Caprichoso" no Repertório Homeopático.

(A) Que é cuidadoso, aplicado.
(B) Que tem costumes exóticos, estranhos.
(C) Que é delicado, esmerado.
(D) Que não se deixa influenciar; inabalável, perseverante.
(E) Que tem desejos impulsivos, mudando imprevisivelmente de conduta.

80

Paciente do sexo feminino de 52 anos chega ao consultório médico com inúmeras equimoses que apareceram espontaneamente. A paciente, que é muito comunicativa e falante, relaciona esses sintomas ao início da menopausa. Durante o exame físico, a pele encontra-se muito sensível, não podendo suportar o menor contato, nem a menor pressão. Assinale a alternativa que corresponde a esse medicamento.

(A) Arnica montana.
(B) Bellis perennis.
(C) Lachesis muta.
(D) Phosphorus.
(E) Ledum palustre.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA

T3147016N

EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA
EDITAL Nº 1/2021 - RESIDÊNCIA MÉDICA REDE EBSERH 2021/2022

PRM - ANO ADICIONAL - HOMEOPATIA R3

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível
SUPERIOR

PROVA
03
Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **oitenta questões objetivas,** você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se a profissão corresponde àquela para a qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração do exame e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização do exame é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início do exame, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização do exame estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação dos Cadernos de Questões e dos Gabaritos

- ✓ Os Cadernos de Questões e os Gabaritos Preliminares estarão disponíveis no site do **Enare** no endereço eletrônico **https://enare.ebserh.gov.br,** conforme previsto em Edital.

Homeopatia

1

A segunda prescrição é indicada quando os sintomas guias pelos quais o paciente foi medicado retornam ou quando eles persistem estacionados sem a devida evolução curativa. São maneiras de realizar a segunda prescrição, EXCETO

(A) repetir o mesmo medicamento, alterando a dinamização.
(B) repetir o mesmo medicamento, alterando a escala.
(C) prescrever um novo medicamento.
(D) antidotar mesmo sem sintomas novos.
(E) não prescrever. Esperar e observar.

2

No último plantão do Dr. Ariovaldo, ele atende um jovem de 36 anos com quadro de dor abdominal que se iniciou há algumas horas. O paciente não consegue ficar ereto, fica recurvado com as mãos sobre a dor, na região do umbigo. As dores pioraram na última hora após o jantar. Apresenta-se agitado e muito irritado. Nesse caso, deve-se pensar em prescrever

(A) Pyrogenium.
(B) Stramonium.
(C) Colocynthis.
(D) Calcarea phosphorica.
(E) Belladonna.

3

V.P., 8 meses, iniciou com diarreia fétida (odor de ovo podre) há 3 dias. À noite, piora, quando chora e grita em desespero. A mãe só consegue fazê-la parar de chorar balançando-a no colo. O médico percebe, ao exame, que a bebê está com uma erupção dentária e, também, apresenta um lado do rosto pálido e o outro, vermelho. O médico, então, prescreve para esse caso

(A) Belladonna.
(B) Chamomilla.
(C) Veratrum álbum.
(D) Calcarea carbônica.
(E) Natrum muriaticum.

4

G.F.E., 41 anos, primeira consulta. Relata que não acredita na Homeopatia, mas por insistência de conhecidos resolveu tentar. Reclama que seu médico a considera exagerada, hipocondríaca. Está apresentando alterações menstruais desde que voltou recentemente dos Estados Unidos, onde foi consultar com uma celebridade médica especialista em infertilidade (já sofreu 3 abortamentos). Está apresentando cólicas intensas, sangramento abundante com coágulos e muita sensibilidade vaginal. Considera-se com grande apetite sexual, porém as relações também começaram a ser desconfortáveis e dolorosas. Nesse caso, o medicamento selecionado deverá ser

(A) Sepia.
(B) Bryonia.
(C) Dioscorea.
(D) Nux vomica.
(E) Platinum.

5

Criador da escola de Cós, para ele não havia doença e sim doentes, sendo o homem uma unidade vital dinâmica, inseparável de seu meio e em contínua troca com o seu ambiente. A doença, portanto, não seria um conjunto de sintomas e sim um movimento fisiológico de todo o organismo, resultando numa maneira própria de reagir aos desequilíbrios orgânicos. O enunciado refere-se a

(A) Galeno.
(B) Paracelso.
(C) Hahnemann.
(D) Hipócrates.
(E) Aristóteles.

6

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

São práticas que foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), EXCETO

(A) Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Arteterapia e Ozonioterapia.
(B) Terapia de Florais, Reiki, Yoga, Astrologia e Hipnoterapia.
(C) Medicina Antroposófica, Homeopatia, Ayurveda e Terapia Comunitária Integrativa.
(D) Plantas Medicinais e Fitoterapia, Biodança e Apiterapia.
(E) Termalismo Social/Crenoterapia, Osteopatia e Constelação Familiar.

7

Doenças epidêmicas são doenças coletivas que costumam ser contagiosas, febris, terminando por resolução espontânea ou óbito. Não dependem da doença crônica e não beneficiam o organismo, podendo deixar sequelas. São passíveis de tratamento pela lei dos semelhantes, segundo os conceitos de Gênio Epidêmico (conjunto de sintomas frequentes em uma mesma população acometida por uma epidemia).

Considerando o grupo de sintomas mais frequentemente relatado pelos pacientes contaminados pela Covid-19, quais sejam:

GENERALIDADES> DEITAR> inclinação para

TRANSPIRAÇÃO> profusa

TOSSE > seca

PALADAR> FALTA> perda de paladar

GENERALIDADES> FRAQUEZA

Qual dos seguintes grupos de remédios tem maior semelhança para curar os doentes acometidos com esse conjunto de sintomas?

(A) Arsenicum, Bryonia e China.
(B) Arsenicum, Phosphorus e Lachesis.
(C) Arsenicum, China e Lachesis.
(D) Natrum muriaticum, Sulphur e Chedidonium.
(E) Chamomilla, Cina e Veratrum.

8

Nosódios são produtos patológicos produzidos pelo ser humano e que serviram para a realização de patogenesias. Sarcódios, por sua vez, são produtos normais, fisiológicos, produzidos por animais ou seres humanos. Qual dos medicamentos a seguir é um sarcódio?

(A) Medorrhinum.
(B) Sepia.
(C) Thuya.
(D) Sulphur.
(E) Carbo vegetallis.

9

Qual dos seguintes sintomas é característico do medicamento Apis mellifica?

(A) Sede intensa.
(B) Agrava ao ar livre.
(C) Melhora após o sono.
(D) Lateralidade esquerda.
(E) Extrema sensibilidade ao toque.

10

A ação do ópio que causa elevação do espírito com sensação de força, coragem e alegria é conhecida por

(A) ação indireta.
(B) ação direta.
(C) ação primária.
(D) ação secundária.
(E) ação patogenética.

11

Hahnemann percebeu, no decorrer da sua prática da Homeopatia, que, em um grande número de doenças crônicas, os sintomas não eram suficientes para se chegar ao remédio correto. Ele ficou convencido da existência de uma doença mais profunda, mais fundamental ou primitiva, que ele chamou de

(A) psora.
(B) paludismo.
(C) sicose.
(D) luetismo.
(E) miasma.

12

O médico reavalia o paciente após a prescrição do medicamento homeopático para concluir se houve boa ou má evolução do caso e para saber qual direção seguir no seu tratamento. A segunda prescrição será necessária em qual situação a seguir?

(A) “Sinto-me melhor, mas ainda tenho problemas”.
(B) “Sinto-me melhor, mas apareceram sintomas novos”.
(C) “Sinto-me melhor, mas não realmente bem”.
(D) “Meu problema principal está melhor, mas ainda não estou bem”.
(E) “Meu problema principal está melhor, mas agora tenho outro”.

13

Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que melhor corresponde às características descritas a seguir.

Causalidade: pena; medo; esforço.

Sintomas: erupções úmidas e pegajosas; eczema atrás da orelha.

Sensações: como teia de aranha na face, dor como se a cabeça fosse de madeira.

Concomitantes: grande sensibilidade à música, faz chorar; pele que supura após mínimos traumas.

(A) Graphites.
(B) Hamamelis.
(C) Iris versicolor.
(D) Ledum palustre.
(E) Sarsaparilla.

14

Não existe nenhuma doença somática que não ocasione modificação do estado psíquico do doente. Na maioria dos casos, os sintomas mentais se sobressaem como os mais importantes na totalidade dos sintomas e, na falta destes, não haverá quadro completo e fiel da doença que permita ao médico combatê-la com sucesso. Considerando as rubricas repertoriais do estado mental, qual das seguintes é muito característica de Natrum muriaticum?

(A) Desejo_falar com alguém.
(B) Industrioso_ocupado.
(C) Consolo_agrava.
(D) Medo_pobreza.
(E) Contradição_cólera por.

15

Na ausência atual de sintoma que justifique uma prescrição, muitas vezes torna-se possível, com base na história pregressa da pessoa, antever uma sequência sintomática ou lesional que justifique uma anteposição do remédio ao sintoma. Em qual das situações a seguir pode-se recomendar o uso de Gelsemium antes de aparecer qualquer sintoma?

(A) Evita o pânico antes de realizar exame de sangue.
(B) Preventivo de reações vacinais.
(C) Antiácido antes de um exagero alimentar.
(D) Crises de asma nas vésperas de provas escolares.
(E) Anti-hemorrágico no pré-operatório.

16

E.J.M., 25 anos, vem à consulta se queixando de extrema tristeza e pensamentos de morte após o rompimento de seu noivado. Não consegue evitar chorar todos os dias e acredita que a ruptura aconteceu por sua culpa, por descuido próprio. Relata também picos de elevação da pressão arterial e palpitações frequentes, além de falta de ar com dor precordial. O medicamento que se deve selecionar nesse caso é

(A) Cuprum metallicum.
(B) Aurum metallicum.
(C) Nitric acid.
(D) Kali bichromicum.
(E) Calcarea phosphorica.

17

H.C.B., 15 anos, apresenta infecções recorrentes ao redor das unhas desde os 7 anos e recentemente vem apresentando infecções dentárias e espinhas no rosto. Sempre foi tímida com estranhos, não possui confiança em si mesma e tem dificuldade para falar em público, pois sente que fracassará. O medicamento a ser escolhido nesse caso é

(A) Calcarea carboica.
(B) Natrum sulphuricum.
(C) Tuberculinum.
(D) Staphysagria.
(E) Silicea.

18

R.A.C., 44 anos, lombalgia crônica que piora ao anoitecer, pelo movimento e deitado do lado esquerdo. A dor estende-se até virilha, quadril e coxas. Já usou diversos remédios homeopáticos que melhoram por pouco tempo e depois a dor volta. É desleixado, com aparência suja, mas age como se fosse um grande intelectual. Qual é o medicamento mais indicado nesse caso?

(A) Lycopodium.
(B) Nux vômica.
(C) Sulphur.
(D) Conium macullatum.
(E) Belladonna.

19

M.E.T., 1 ano, vem apresentando quadro de vômitos após cada mamada. A mãe já tentou trocar o leite por diversas marcas, sem sucesso. Depois de vomitar, fica quieto, sonolento e sem reação. Nesse caso, a melhor prescrição seria

(A) Aethusa.
(B) Pulsatilla.
(C) Phosphorus.
(D) Lycopodium.
(E) Arsenicum.

20

Método terapêutico que, considerando as igualdades de potência, de ação e de força, procura induzir os elementos, os homens, os animais e os vegetais – em uma palavra, as causas que produziram a doença – a promoverem a cura. O enunciado refere-se à

(A) Homeopatia.
(B) Isoterapia.
(C) Naturopatia.
(D) Alopatia.
(E) Ortopatia.

21

Assinale a alternativa que apresenta o significado da rubrica "Caprichoso" no Repertório Homeopático.

(A) Que é cuidadoso, aplicado.
(B) Que tem costumes exóticos, estranhos.
(C) Que é delicado, esmerado.
(D) Que não se deixa influenciar; inabalável, perseverante.
(E) Que tem desejos impulsivos, mudando imprevisivelmente de conduta.

22

Paciente do sexo feminino de 52 anos chega ao consultório médico com inúmeras equimoses que apareceram espontaneamente. A paciente, que é muito comunicativa e falante, relaciona esses sintomas ao início da menopausa. Durante o exame físico, a pele encontra-se muito sensível, não podendo suportar o menor contato, nem a menor pressão. Assinale a alternativa que corresponde a esse medicamento.

(A) Arnica montana.
(B) Bellis perennis.
(C) Lachesis muta.
(D) Phosphorus.
(E) Ledum palustre.

23

Paciente dá entrada no Pronto-Socorro em estado de torpor relacionado a um processo febril de início brusco. A principal característica desse estado é que, ao ser interrogado, ele começa a responder e rapidamente cai em sono profundo na metade da resposta. Esse estado de torpor o leva a um quadro delirante que o faz imaginar que está dividido em pedaços e se agita na cama para reunir seus membros que ele crê dispersos. Após a realização dos exames clínicos, constatou-se um quadro de septicemia. Obviamente, foram tomadas todas as condutas terapêuticas cabíveis, inclusive homeopáticas. Assinale qual alternativa corresponde ao medicamento homeopático prescrito.

(A) Anacardium orientale.
(B) Rhus toxicodendron.
(C) Baptisia tinctoria.
(D) Staphylococcinum.
(E) Veratrum album.

24

Jovem, em fase de pré-vestibular, procura a homeopatia com sintomas de estresse por causa de estudos prolongados e vigílias noturnas. Porém o que mais incomoda são os movimentos involuntários de boca, braços e marcada inquietação dos membros inferiores, além de irritação e sensibilidade a qualquer ruído. Refere antecedente de supressão de exantemas e intensa piora pela ingestão de vinho. Assinale a alternativa com o medicamento correspondente aos sintomas do caso.

(A) Chamomilla.
(B) Mercurius solubilis.
(C) Phosphoricum acidum.
(D) Rhus toxicodendron.
(E) Zincum metallicum.

25

“Medo de tempestades com raios e trovões” é um sintoma importante de qual dos seguintes medicamentos?

(A) Kali bromatum.
(B) Phosphorus.
(C) Kali carbonicum.
(D) Thuya occidentalis.
(E) Conium maculatum.

26

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Ao conjunto de manifestações apresentadas pelo indivíduo sadio e sensível, durante a experimentação de uma droga, foi dado o nome de _____. A reunião dos quadros experimentais devidamente catalogados passou a constituir _____.

(A) Idiossincrasia / o Repertório Homeopático
(B) Patogenesia / a Matéria Médica Homeopática
(C) Idiossincrasia / a Matéria Médica Homeopática
(D) Patogenesia / o Repertório Homeopático
(E) Simillimum / o Repertório Homeopático

27

O pediatra atende uma criança de tipo constitucional loira, gorduchinha, flácida, de musculatura mole, de rosto vermelho ou pálido e doentio, que transpira muito e facilmente, também se resfria com facilidade; tem a cabeça grande, com fontanelas e suturas craniais que estão demorando mais do que o normal para fechar; apresenta abdome volumoso, com tendência à obesidade, e pernas tortas. Qual é o medicamento que corresponde a essa descrição?

(A) Calcarea carbonica.
(B) Sulphur.
(C) Graphites.
(D) Thuya occidentalis.
(E) Ammonium muriaticum.

28

Medicamento adequado para pacientes que referem grande medo do movimento descendente. No caso de uma criança que, quando está deitada em seu carrinho, berço ou cama e é levantada, chora, grita e se agarra em quem a levanta por medo de cair. Sobressalta-se com grande facilidade, por causa de ruídos, sustos e até ao espirrar. O tempo úmido e frio a faz piorar. Um sintoma característico no caso de adultos é que fumar provoca diarreia. Qual dentre as alternativas a seguir apresenta o medicamento que mais se aproxima das agravações citadas?

(A) Baryta carbonica.
(B) Natrum sulphuricum.
(C) Silicea terra.
(D) Causticum hahnemanni.
(E) Borax veneta.

29

Em relação às ideias centrais do "Organon da Arte de Curar", de Samuel Hahnemann, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Conceito de Psora como origem da maioria das doenças.
(B) Dinamização e poder energético das doses mínimas.
(C) Entendimento sobre a essência íntima do processo vital.
(D) Teoria da substituição de uma doença mais fraca por outra adicional medicamentosa mais forte, desde que semelhante à primeira.
(E) Lei da semelhança.

30

Medicamento caracterizado por cefaleia Frontal compressiva com sensação de peso na raiz do nariz que piora antes que se instale a descarga nasal e melhora quando a coriza aparece, podendo ser aquosa, copiosa e purulenta. É um medicamento que se assemelha tanto a *Kali bichromicum* como a *Hydrastis canadenses*. O enunciado refere-se a

(A) Sticta pulmonaria.
(B) Pirus mallus.
(C) Teucrium marum verum.
(D) Sabadilla.
(E) Ammonium carbonicum.

31

Sócrates foi condenado à morte por ingestão de infusão de cicuta. Esse poderoso veneno está representado na Matéria Médica Homeopática, caracterizando-se não apenas pela paralisia ascendente e progressiva descrita na morte de Sócrates, mas também por apresentar a tendência a formar endurecimentos e hipertrofias de gânglios, glândulas e órgãos internos. Qual dentre os medicamentos corresponde a essa descrição?

(A) *Nux vomica.*
(B) *Belladonna.*
(C) *Conium maculatum.*
(D) *Veratrum viride.*
(E) *Stramonium.*

32

Um paciente procura o médico homeopata com queixas de urticária extensa com grande prurido. Após exame do caso, o médico prescreve uma dose única de um medicamento na potência 200 CH. O paciente retorna algumas semanas após a prescrição relatando o desaparecimento de todos os sintomas da urticária existentes por ocasião da primeira consulta e relata o surgimento de sintomas novos, inéditos em sua vida, afetando de maneira expressiva sua parte respiratória e o sono. Conforme as observações prognósticas de James Tyler Kent, qual deveria ser a conduta do homeopata nessa segunda consulta?

(A) Aguardar e observar sem qualquer prescrição.
(B) Prescrever o mesmo medicamento em uma potência mais baixa.
(C) Prescrever o mesmo medicamento em uma potência mais elevada.
(D) Prescrever o mesmo medicamento na mesma potência utilizada na primeira consulta.
(E) Retomar o caso e prescrever outro medicamento.

33

Constantine Hering descreveu sobre determinadas probabilidades e tendências dominantes de como se deve proceder uma cura homeopática. Esses princípios são conhecidos como as Leis de Cura de Hering. Com relação a esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) A melhora ocorre de cima para baixo.
( ) A melhora nas enfermidades ocorre dos órgãos mais superficiais para os mais internos.
( ) Os sintomas desaparecem na mesma ordem em que apareceram.

(A) V – F – F.
(B) F – F – V.
(C) V – V – F.
(D) F – V – F.
(E) V – F – V.

34

Esse medicamento é seguramente o remédio mais importante a ser indicado quando o principal sintoma é a nostalgia (saudades) acompanhada de sensação de ardência na garganta, bochechas vermelhas, insônia e medos. No caso das crianças, elas se tornam excessivamente teimosas, refratárias e rebeldes. Na esfera física, apresentam quadros frequentes de otites de evolução rápida com orelha muito vermelha e com tendência a mastoidite. O enunciado refere-se ao medicamento

(A) Pulsatilla nigricans.
(B) Rheum palmatum.
(C) Abrotanum.
(D) Chamomilla.
(E) Capsicum annuum.

35

Medicamento muito indicado para amenizar o sofrimento do paciente terminal, em estado de colapso, que apresenta um quadro de asfixia e sudorese intensa com necessidade de ser abanado ou ventilado, uma verdadeira "fome de ar". Apresenta igualmente o abdome distendido por gases e o hálito frio. O enunciado refere-se ao medicamento

(A) Carbo vegetabilis.
(B) Graphites.
(C) Natrum muriaticum.
(D) Psorinum.
(E) Silicea terra.

36

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

A autoexperimentação com _____ marca o início histórico e científico da Homeopatia. A Matéria Médica do autor _____ atribuía o mecanismo de atuação dessa planta no paludismo às qualidades amargas do seu córtex. Hahnemann, discordando dessa explicação, experimenta em si mesmo essa substância e, ao observar que apresentava sintomas semelhantes ao da malária, deduz desse fato _____.

(A) Sulphur / Thomas Erastus / a ação secundária das substâncias medicinais
(B) Sulphur / William Cullen / a ação secundária das substâncias medicinais
(C) China officinalis / Thomas Erastus / o princípio da semelhança
(D) China officinalis / William Cullen / o princípio da semelhança
(E) Sulphur / Thomas Erastus / o princípio da semelhança

37

O processo fricção e sucussão do medicamento homeopático foi denominado por Hahnemann de

(A) diluição.
(B) concentração.
(C) solução.
(D) dinamização.
(E) pasteurização.

38

Qual é a técnica criada por Samuel Hahnemann de preparação do medicamento homeopático?

(A) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:99, sucussionando a cada diluição e utilizando o mesmo frasco.
(B) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:9, sucussionando a cada diluição e utilizando o mesmo frasco.
(C) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:100, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.
(D) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:9, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.
(E) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:99, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.

39

Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Reino *Animalia.*
B. Reino *Vegetalia.*
C. Reino *Fungi.*
D. Sarcódio vegetal.
E. Reino Monera.

1. Actaea racemosa.
2. Apis mellifica.
3. Asafoetida.
4. Bovista.
5. Tuberculinum Koch.

(A) A – 2; B – 1; C – 4; D – 3; E – 5.
(B) A – 2; B – 3; C – 1; D – 4; E – 5.
(C) A – 2; B – 4; C – 3; D – 1; E – 5.
(D) A – 5; B – 3; C – 1; D – 4; E – 2.
(E) A – 5; B – 4; C – 1; D – 3; E – 2.

40

De acordo com Hahnemann, *"a mais alta e única missão do médico é restabelecer a saúde nos doentes, que é o que se chama curar"*. Em qual dos seguintes textos ele expõe essa afirmativa?

(A) Fragmenta de viribus medicamentorum positivis.
(B) Organon da Arte de Curar.
(C) Matéria Médica Pura.
(D) Escritos Menores.
(E) Tratado sobre as Doenças Crônicas.

41

Após a prescrição de determinado medicamento homeopático, o médico observou que o paciente, após um período de boa evolução com sensação de bem-estar geral e sem manifestação de sintomas indesejáveis, apresentou, de forma moderada, o retorno de um ou vários de seus velhos padecimentos originais. Assinale a alternativa que apresenta como essa situação evolutiva de retorno de sintomas antigos deve ser compreendida e qual é a conduta a seguir.

(A) O remédio está errado e deve ser trocado imediatamente.
(B) O remédio está errado e deve ser prescrito um placebo.
(C) O remédio está certo e deve ser mantido em doses diárias.
(D) O remédio está certo e deve ser dado em potência mais alta.
(E) O remédio está certo e deve ser suspenso, pois a cura está próxima.

42

Referente às características importantes dos sintomas diretores ou eliminatórios de uma repertorização, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Devem ser indiscutíveis, característicos e marcantes.
(B) Precisam representar o paciente como um todo e não somente a sua parcialidade.
(C) Na forma de rubrica, não devem possuir nem um excessivo número, nem poucos medicamentos a ele relacionados.
(D) Na repertorização, os sintomas eliminatórios ou diretores são utilizados ao final para efeito de diagnóstico diferencial de medicamentos.
(E) Todas as outras rubricas deverão ter seus medicamentos limitados aos medicamentos do sintoma eliminatório ou diretor.

43

Referindo-se ao surto de Dengue no interior do Estado de São Paulo, um jornal de uma cidade da região atingida publicou a seguinte notícia: "É importante ressaltar que aqueles que apresentarem os sintomas típicos da dengue como doença febril aguda com duração de até sete dias e que esteja acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, dores nas juntas, prostração e vermelhidão no corpo devem procurar o médico imediatamente".

Considerando a descrição dos sintomas, qual dos seguintes é o medicamento mais bem indicado para o quadro descrito?

(A) Phosphorus.
(B) Crotalus horridus.
(C) Eupatorium perfoliatum.
(D) Pulsatilla nigricans.
(E) Belladonna.

44

Relativo ao relato de Hahnemann: "Para chegar-se à cura nada existe a ser descoberto ou tem de ser levado em conta além dos sintomas e suas modalidades." "Desta verdade incontestável podemos deduzir que a única indicação e guia para a eleição do remédio" deve ser _____."

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna e representa o único meio de nos guiar na escolha de um remédio.

(A) os sintomas mentais do doente
(B) a constituição ou biotipologia
(C) a fisiologia
(D) a totalidade sintomática característica
(E) os sintomas biopatográficos

45

Nas chamadas "viroses da estação", muitas pessoas são acometidas ao mesmo tempo por determinada enfermidade, apresentando grupos de sintomas semelhantes. Qual é a conduta clássica hahnemanniana mais adequada nesses casos se o medicamento homeopático "de fundo" do paciente não o melhora?

Diante desse questionamento, considere as afirmações a seguir e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Retomar as consultas anteriores e averiguar se foram considerados todos os sintomas.
( ) Prescrever com base nos sintomas mentais apresentados no quadro agudo em questão.
( ) Avaliar os sintomas de vários casos semelhantes para se ter a imagem característica da enfermidade epidêmica e escolher, dentre os remédios que cobrem o gênio epidêmico, aquele que possui os sintomas particulares do caso em questão.
( ) Prescrever um medicamento dentre os mais comuns para os casos de infecções agudas.

(A) V – F – F – F.
(B) F – V – F – F.
(C) F – F – V – F.
(D) F – V – F – V.
(E) F – F – F – V.

46

Relativo à dinamização pela escala cinquenta-milesimal ou LM, qual das alternativas a seguir apresenta importante diferencial no método de preparação dessa escala?

(A) O processo começa com a trituração quando a substância de partida for solúvel.
(B) O processo começa com a trituração independente da substância de partida ser ou não solúvel.
(C) O processo começa com a trituração quando a substância de partida for insolúvel.
(D) O processo não utiliza a trituração em nenhuma de suas fases.
(E) O processo só utiliza a trituração de microglóbulos.

47

Paciente idoso procura o geriatra homeopata com queixa de nictúria com micção que demora a começar e é incompleta, precisando urinar 5 a 6 vezes seguidas até esvaziar a bexiga. Apresenta cansaço da vida, culpa, reprovando-se por acreditar que fez algo errado. Imagina que tem algo vivo movendo-se dentro do abdome. Tem medo de estranhos, evitando ver as pessoas por medo de que o toquem porque acredita que é frágil. Os exames laboratoriais mostram o PSA bastante aumentado e o ultrassom compatível com adenoma de próstata. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento mais provável.

(A) Lycopodium clavatum.
(B) Arnica montana.
(C) Conium maculatum.
(D) Thuja occidentalis.
(E) Digitalis purpurea.

48

Relacione as colunas entre os medicamentos e suas respectivas indicações clínicas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Castor equi.
B. Myristica sebifera.
C. Ratanha.
D. Silicea.
E. Staphysagria.

1. Panarício.
2. Fissuras no mamilo.
3. Fissura anal.
4. Feridas causadas por bisturi.
5. Fístula anal.

(A) A – 2; B – 1; C – 3; D – 5; E – 4.
(B) A –1; B – 2; C – 4; D – 5; E – 3.
(C) A – 5; B – 2; C – 1; D – 3; E – 4.
(D) A – 2; B – 1; C – 3; D – 4; E – 5.
(E) A – 3; B – 2; C – 1; D – 5; E – 4.

49

Clemens Von Boenninghausen foi uma das principais personalidades da história da homeopatia. A respeito desse grande personagem e suas contribuições, assinale a alternativa correta.

(A) O repertório de sua autoria é muito útil para casos com sintomas detalhados com os seguintes componentes: localização, sensação, modalidades e concomitâncias.
(B) Foi autor de um repertório editado na época em que viveu Hahnemann, sendo obsoleto e, por este motivo, muito pouco utilizado.
(C) Admitiu que um sintoma se torna totalizado ao ser completado por detalhes relacionados ao miasma vigente.
(D) Os sintomas mentais eram considerados por Boenninghausen uma entidade muito complexa, fina e sutil, por isso, eles nunca foram utilizados no repertório de sua autoria.
(E) Viveu na época de James Tyler Kent, auxiliando-o na elaboração do Repertório da Matéria Médica Homeopática.

50

Considerando as Observações Prognósticas descritas por James Tyler Kent, como seria de se esperar, após a tomada do medicamento *simillimum*, a agravação homeopática de pacientes com as seguintes patologias e classificações clínicas? Diante desse questionamento, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Leucemia mieloide crônica avançada (Incurável).
B. Gastrite enantematosa moderada (Lesional leve).
C. Vertigem psicossomática (Funcional).
D. Úlcera varicosa com necrose (Lesional Grave).

1. Não ocorre agravação.
2. Agravação curta e forte seguida de rápida melhoria.
3. Agravação lenta e prolongada seguida de lenta melhoria.

(A) A – 1; B – 3; C – 2; D – 1.
(B) A – 3; B – 2; C – 1; D – 3.
(C) A – 3; B – 1; C – 2; D – 3.
(D) A – 3; B – 2; C – 1; D – 2.
(E) A – 1; B – 2; C – 1; D – 3.

51

Quanto ao procedimento de utilização prática do Repertório Homeopático chamado "Repertorização", é correto afirmar que

(A) na repertorização o homeopata busca chegar a um denominador comum constituído por um número ilimitado de medicamentos.
(B) a repertorização sem escolha do sintoma diretor, também conhecida como processo científico ou mecânico, é considerada o método mais deficiente, pois privilegia marcadamente os medicamentos policrestos.
(C) os sintomas diretores são aqueles sintomas que, quando convertidos em rubricas, limitarão todos os medicamentos passíveis de serem selecionados aos relacionados a ele. Esses sintomas são utilizados ao final da repertorização como "voto minerva".
(D) a repertorização por eliminação ou cancelamento não necessita de conhecimentos muito avançados no campo da valorização e seleção dos sintomas, pois os medicamentos são avaliados independente da pontuação.
(E) nunca se deve somar dois ou mais sintomas numa repertorização.

52

Paciente procura seu médico homeopata se queixando de dores violentas na região lombar que irradiam ao longo do ureter até a bexiga. Apresenta disúria e estrangúria com urina sanguinolenta que sai gota a gota. A dor de característica predominantemente ardente se apresenta antes, durante e após a micção. Devido a essa intensa ardência, o paciente refere que sente como se urinasse "lâminas de barbear". Assinale a alternativa que corresponde ao *simillimum* corretamente prescrito ao paciente.

(A) Rhus toxicodendron.
(B) Hyosciamus niger.
(C) Lyssinum.
(D) Helleborus niger.
(E) Cantharis vesicatoria.

53

Uma mãe procura o médico homeopata para tratamento do seu filho devido a um intenso quadro de bronquite asmática que aparece especialmente no inverno. Como sintomas principais, ele apresenta intensa dificuldade respiratória com sufocação noturna, palpitações e cianose. A mãe relata que ele vem utilizando corticoide há mais de 30 dias sem grandes melhoras, por isso, inclusive, que procurou o médico homeopata. Qual é a conduta terapêutica mais adequada nessa situação?

(A) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e deixar sem tratamento para que o quadro da doença exteriorize.
(B) Suspender imediatamente o corticoide e deixar sem tratamento para que o quadro da doença exteriorize.
(C) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e instituir tratamento homeopático.
(D) Suspender imediatamente o corticoide e prescrever um placebo para que o quadro da doença exteriorize.
(E) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e prescrever um placebo para que o quadro da doença exteriorize.

54

Paciente diagnosticado com transtorno do pânico procura o médico homeopata apresentando quadros periódicos de extrema ansiedade, especialmente à noite, com medo de tudo, de atravessar um túnel, de lugares fechados, de que o coração pare de uma hora para outra e morra. Enfim, ele tem um verdadeiro terror de morrer, diz que pressente a morte e prediz quando vai acontecer. Considerando o quadro clínico descrito, qual dentre os medicamentos a seguir é o mais correto a ser prescrito?

(A) Arsenicum album.
(B) Phosphorus.
(C) Argentum nitricum.
(D) Aconitum napellus.
(E) Mercurius solubilis.

55

Qual alternativa a seguir apresenta a condição indispensável para a prática da terapêutica homeopática?

(A) Boa relação médico-paciente.
(B) Diagnóstico clínico.
(C) Relação entre a totalidade característica dos sintomas do paciente e os descritos na Matéria Médica.
(D) Utilização de medicamentos drenadores.
(E) Conhecimento do miasma predominante.

56

Referente à sequência na qual são dispostas as categorias de subrubricas repertoriais, segundo a forma estrutural do Repertório de Kent, para qualquer capítulo do repertório, em relação às rubricas referentes às "dores", assinale a alternativa correta.

(A) Horário; lateralidade; irradiação; modalizações; regiões; sensações.
(B) Lateralidade; horário; modalizações; irradiação; regiões; sensações.
(C) Horário; lateralidade; modalizações; irradiação; sensações; regiões.
(D) Horário; lateralidade; irradiação; modalizações; sensações; regiões.
(E) Lateralidade; horário; irradiação; modalizações; sensações; regiões.

57

Assinale a alternativa que representa a atitude correta do médico homeopata durante a consulta homeopática.

(A) Deixar o paciente falar livremente.
(B) Fazer perguntas que sugerem uma determinada resposta.
(C) Elaborar perguntas que sugerem um "sim" ou um "não" como resposta.
(D) Elaborar perguntas de acordo com os sintomas de determinado remédio.
(E) Insistir em uma pergunta da qual não consegue resposta por parte do paciente.

58

Paciente do sexo feminino procura o médico homeopata para tratar uma intensa "*cefaleia latejante pela manhã ao despertar (1)*" há mais de um ano. Esse quadro clínico iniciou "*após a paciente ser advertido publicamente pelo seu chefe e se sentir muito humilhado (2)*". Depois desse episódio, a paciente começou a apresentar uma "*sensação de isolamento, como se tivesse numa ilha distante (3)*". Referente à classificação e à denominação dos sintomas numerados nesse caso clínico, assinale a alternativa correta.

(A) 1 – Local modalizado objetivo; 2 – Mental patognomônico; 3 – Mental afetivo.
(B) 1 – Geral subjetivo; 2 – Mental biopatográfico; 3 – Mental imaginativo.
(C) 1 – Local modalizado objetivo; 2 – Mental volitivo; 3 – Mental afetivo.
(D) 1 – Geral objetivo; 2 – Mental patognomônico; 3 – Mental afetivo-volitivo.
(E) 1 – Local modalizado subjetivo; 2 – Mental biopatográfico; 3 – Mental imaginativo.

59

O Sr. F.H.C. procura seu médico homeopata em crise hipertensiva com sintomas de congestão cerebral alternando com congestão cardíaca. Tem dores pulsáteis na cabeça sincrônicas com as pulsações cardíacas e os batimentos do pulso, parecendo que o sangue sobe à cabeça a cada pulsação. Apresenta ondas de calor ascendentes e pulsações em todo corpo. Objetivamente, notam-se veias e artérias dilatadas. O pulso é taquicárdico, cheio e duro. O homeopata encaminha o paciente até o pronto atendimento, porém pede para que o paciente já inicie o tratamento. Qual medicamento homeopático é corretamente prescrito nesse caso?

(A) Aconitum napellus.
(B) Glonoinum.
(C) Lycopus virginicus.
(D) Viscum album.
(E) Lachesis muta.

60

A mãe de C.V.B., de 6 anos de idade, telefona de madrugada para o homeopata relatando que seu filho vem apresentando um quadro de febre e dor de garganta do lado direito com bastante salivação e hálito fétido que piorou à noite. Esse quadro começou após ele tomar uma friagem. Ela deu uma olhada e disse que a garganta está cheia de pus e que o menino sente uma necessidade constante de engolir. Apresenta intensa transpiração durante a febre. A língua parece flácida, com uma capa amarelada e tem marcas dos dentes nas bordas. As dores se estendem aos gânglios da garganta que parecem inchados e estão ardendo. De acordo com o caso descrito, assinale a alternativa que representa a orientação adequada dada pelo homeopata.

(A) Orientar a mãe para dar *Belladonna*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica dependendo da evolução.
(B) Orientar a mãe para dar *Hepar sulphur*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica, mesmo que haja regressão total do quadro.
(C) Orientar a mãe para dar *Phytolacca*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica apenas se a criança piorar muito.
(D) Orientar a mãe para dar *Mercurius solubilis*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica, mesmo que haja regressão total do quadro.
(E) Orientar a mãe para dar *Belladonna* duas a três vezes por dia durante pelo menos sete dias.

61

Paciente, durante um quadro agudo de sinusite, apresenta intensa secreção nasal, esverdeada e fétida, acompanhada de cefaleia frontal que agrava pela luminosidade. Nesse momento, ele inicia o tratamento homeopático. Após a tomada do medicamento na potência 6 CH através de método "plus", ele apresenta uma intensa piora da febre e da dor de cabeça que, em poucas horas, começa a atenuar, iniciando aumento gradual da secreção nasal, melhorando o ânimo e a disposição geral. Levando em consideração as observações prognósticas de Kent, qual é a melhor conduta a ser tomada nesse caso?

(A) Suspender a medicação e aguardar sem medicar enquanto o paciente estiver melhorando.
(B) Manter a potência e reduzir a frequência das tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(C) Manter a potência e intensificar as tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(D) Aumentar a potência e reduzir a frequência das tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(E) Aumentar a potência e intensificar as tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.

62

A prescrição de tintura-mãe de *Piper methysticum* para ansiedade e *Valeriana officinalis* para insônia consiste em tratamento

(A) alopático.
(B) fitoterápico.
(C) homeopático.
(D) isopático.
(E) quântico.

63

Adolescente de 17 anos procura sua médica homeopata devido a transtornos emocionais recentes causados por uma decepção afetiva com o namorado por amor não correspondido. Apresenta aflição profunda, muitas vezes silenciosa, com pranto incontrolável e piora pelo consolo, humor variável, irritabilidade ao ser contrariada e ciúmes. Fisicamente, queixa-se de vazio gástrico, sensação de bolo na garganta e supressão menstrual. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento correto.

(A) Natrum muriaticum.
(B) Staphysagria.
(C) Ignatia amara.
(D) Nux vomica.
(E) Phosphoricum acidum.

64

O pediatra homeopata prescreve para uma criança de 5 anos, durante a manifestação de uma crise aguda de rinite alérgica, o medicamento *Arsenicum album* 6CH em glóbulos. Na posologia, ele pede para dissolver dois glóbulos em aproximadamente meio copo de água, agitar bem e dar uma colher de chá de duas em duas horas durante o dia, sempre lembrando de agitar a água com a colher antes de cada tomada. Essa é a forma de administração do medicamento segundo o método

(A) cinquenta-milesimal.
(B) Korsakoviano.
(C) plus.
(D) cinquenta-milesimal korsakoviana.
(E) fluxo contínuo.

65

O Sr. J.H.S. procura seu médico homeopata por apresentar verrugas nos dedos das mãos, especialmente próximo às unhas. Durante a anamnese, o paciente refere muita sensibilidade ao frio seco, desejo de alimentos defumados e, quanto às características emocionais, demonstra ser uma pessoa muito preocupada, especialmente com a família. No exame clínico, o médico observou a sequela de uma paralisia facial. O médico se lembrou de que havia estudado durante o curso de especialização que, juntamente com *Dulcamara* e *Thuya*, outro medicamento compõe o "trio das verrugas". Assinale a alternativa correta que apresenta esse medicamento o qual foi prescrito.

(A) Sulphur.
(B) Nitricum acidum.
(C) Lac caninum.
(D) Causticum.
(E) Petroleum.

66

Paciente procura o médico homeopata apresentando um quadro de enxaqueca intensa com muito enjoo e mal-estar. São coletados mais alguns sintomas e o paciente recebe uma dose do medicamento homeopático. Após tomar o medicamento, o paciente reage a essa intervenção apresentando vários sintomas novos desagradáveis e sem melhora do quadro pelo qual foi medicado. Diante do caso, assinale a alternativa correta.

(A) Esse é o medicamento do paciente já que ele mostrou, em relação a esse medicamento, muita sensibilidade.
(B) Esse não é o medicamento do paciente e deverá ser escolhido um novo medicamento que englobe a nova totalidade sintomática.
(C) Esse não é o medicamento do paciente e deve-se escolher um medicamento que faça com que desapareçam esses sintomas novos para retomar novamente o caso.
(D) Esse é o medicamento do paciente, mas a potência foi inadequada.
(E) Esse não é o medicamento e deve-se aguardar o desaparecimento dos sintomas novos para fazer uma nova prescrição.

67

Os seguintes quadros clínicos correspondem sucessivamente, em ordem descendente, a qual das alternativas descritas a seguir?

I. Coriza do feno com secreção nasal aquosa e escoriante, lacrimejamento, espirros, tosse martelante e asma. Tudo melhora do lado em que está deitado. Obstrução nasal de um lado somente (mais o esquerdo) ou alternando lados.
II. Coriza do feno com asma, espirros violentos, secreção copiosa, aquosa e não irritante no nariz que piora pela manhã. Lacrimejamento constante, copioso e irritante com fotofobia.
III. Um dos principais remédios da coriza espasmódica com ardor e prurido muito incômodo no palato, fossas nasais e conjuntivas; espirros com prurido nos orifícios nasais. Secreção nasal aquosa no início, que logo se torna espessa e esverdeada.

(A) Sinapis nigra; Euphrasia; Arundo mauritanica.
(B) Sticta pulmonaria; Pulsatilla; Arsenicum álbum.
(C) Euphrasia; Sticta pulmonária; Arsenicum álbum.
(D) Arundo mauritanica; Arsenicum album; Sinapis nigra.
(E) Arsenicum album; Euphrasia; Sabadilla.

68

Assinale a alternativa que apresenta os medicamentos conhecidos como o "Trio da Agitação" de Nash.

(A) Aconitum nap., Arsenicum alb. e Mercurius sol.
(B) Aconitum nap., Arsenicum alb. e Rhus tox.
(C) Arsenicum alb., Chamomilla e Mercurius sol.
(D) Arsenicum alb., Mercurius sol. e Rhus tox.
(E) Chamomilla, Mercurius sol. e Rhus tox.

69

Sobre doenças agudas, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) As doenças agudas, propriamente ditas, podem ser individuais ou coletivas.
(B) Os casos agudos referem-se às fases agudas da evolução ou tratamento das doenças crônicas.
(C) As fases agudas das doenças mentais são manifestações da psora desenvolvida.
(D) O pré-requisito para que uma doença seja chamada de doença aguda coletiva esporádica é que ela ocorra somente uma vez na vida de um indivíduo.
(E) As doenças agudas epidêmicas têm sempre uma origem idêntica e, por isso, determinam um processo mórbido idêntico.

70

Em uma de suas principais obras, Samuel Hahnemann escreve uma importante orientação que demonstra a profundidade do tratamento homeopático e traz um entendimento de como o médico homeopata deve proceder na sua prática: "Quando o tratamento já está pela metade e a enfermidade diminuída, começa o seu retorno à Psora latente; os sintomas tornam-se cada vez mais débeis e, ao final, o médico atento somente poderá encontrar traços deles; mas deverá seguir com o tratamento até sua completa desaparição, porque o menor resíduo guardado é um germe para a renovação do antigo transtorno.". A essa altura do tratamento Hahnemann recomendava

(A) instalar tratamento com os nosódios correspondentes à Psora.
(B) seguir com o(s) medicamento(s) antipsórico(s), um de cada vez, pois apenas um medicamento não conseguirá curar totalmente a Psora, mas sim tantos quantos forem necessários de acordo às regras da similitude.
(C) remover os obstáculos à cura com a recomendação de dietas, banhos e movimento.
(D) seguir com o tratamento antipsórico com o mesmo medicamento, independente dos sintomas que surgirem, pois, nesse caso, para se chegar nesse ponto do tratamento, foi prescrito o *simillimum* da pessoa.
(E) utilizar clisteres evacuatórios, para, assim, erradicar totalmente os resíduos da Psora.

71

Considerando o diagnóstico diferencial dos medicamentos indicados durante quadros agudos febris, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Encontramos a indicação de *Aconitum napellus* na febre alta e seca (sem transpiração), com grande ansiedade, medo e inquietude, com pele vermelha ardente, sede de grandes quantidades de água fria, em quadros desencadeados por frio seco.
(B) Indica-se *Apis melifica* nos quadros febris com piora pelo movimento ou pelo calor, em que o paciente se queixa que o aposento quente é intolerável a ele, e principalmente pela ausência de sede. Pode apresentar um estado de estupor com gritos agudos (encefálico), edemas e oligúria.
(C) Indica-se *Belladonna* nos casos de febre elevada, com pele quente, ardente, seca com calor radiante, em geral com quadros delirantes, alucinações, olhos brilhantes, midríase, pulso cheio e duro com pulsação das carótidas.
(D) *Ferrum phosphoricum* está normalmente indicado quando o transtorno febril está na fase terminal, quando surge o exsudato ou a supuração, principalmente nas afecções catarrais respiratórias e otites.
(E) *Sulphur* está indicado nos casos oligossintomáticos e de recaídas com reaparecimento da febre depois de ter desaparecido, ou então quando a convalescença não chega ou é prolongada e, especialmente, quando o medicamento bem escolhido falha em atuar.

72

Referente às diferentes concepções aplicadas à homeopatia sobre Constituição e Temperamento, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Grauvogl.
B. Hipócrates.
C. Schussler.
D. Vannier.

1. Classificou os indivíduos segundo quatro humores: sangue, linfa, bile normal e atrabile ou bile negra.
2. Iniciou a era da morfofisiologia homeopática com a concepção de constituições ou tipos oxigenoide, hidrogenoide e carbo-nitrogenoide.
3. Fixou doze medicamentos bioquímicos deduzidos da química, fisiologia e patologia, corroborados por resultados clínicos.
4. Sistematizou os biótipos em fluórico, carbônico e fosfórico.

(A) A – 2; B – 1; C – 3; D – 4.
(B) A – 2; B – 4; C – 3; D – 1.
(C) A – 3; B – 1; C – 2; D – 4.
(D) A – 3; B – 4; C – 2; D – 1.
(E) A – 1; B – 2; C – 3; D – 4.

73

Qual é o significado da prescrição: *Phosphorus* 200CH ---------- XX/30?

(A) Vinte gotas de água destilada e 30 gotas de *Phosphorus* 200CH.
(B) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 ml de água destilada.
(C) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 gotas de água destilada.
(D) Vinte gotas de glicerina pediátrica e 30 gotas de *Phosphorus* 200CH.
(E) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 gotas de glicerina pediátrica.

74

Dr. Paulo, pediatra intensivista com formação em homeopatia, estava de plantão e foi chamado na UTI Infantil para atender uma criança de um ano de idade com síndrome da membrana hialina. Ao examinar a criança, observou grande acúmulo de muco nas vias aéreas, estertoração grosseira, face pálida, quase cianótica, devido à oxigenação deficiente. O estado geral e respiratório melhorava pela expectoração. Apesar da prostração e sonolência, mostrava-se irritada. Desejava colo, porém manifestava intolerância ao toque, dificultando, assim, o exame. Qual das alternativas apresenta o medicamento correto para o caso?

(A) Aconitum napellus.
(B) Phosphorus.
(C) Bryonia alba.
(D) Kali carbonicum.
(E) Antimonium tartaricum.

75

Paciente com quadro de aterosclerose é atendido pelo homeopata do PSF com os seguintes sintomas: compreensão lenta, memória escassa e deficiente, esquecimento de assuntos e palavras familiares, irresolução e indecisão. Possui antecedente de se perder nos arredores da sua casa, em lugares conhecidos. Ao ser examinado, constatou-se hipertensão arterial e, nos exames de imagem, aneurisma e dilatações aneurismáticas." Qual é o medicamento homeopático prescrito pelo médico nesse caso?

(A) Baryta carbonica.
(B) Carbo animalis.
(C) Carbo vegetabilis.
(D) Gelsemium sempervirens.
(E) Silicea terra.

76

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Paciente vem se tratando com o medicamento *Arsenicum album* 6CH, duas gotas três vezes ao dia, devido a crises asmáticas. Ele vinha apresentando uma considerável melhora, porém, recentemente, começou a sentir alguns sintomas novos não muito intensos de inquietude, ansiedade e receio da morte. Diz se sentir também mais cansado, principalmente à noite, e uma queimação de estômago com necessidade de beber líquidos com frequência e em pequena quantidade. O homeopata que o atende regularmente interpretou que a situação correspondia a _____ e que o melhor procedimento, segundo a homeopatia clássica hahnemanniana, seria _____.

(A) uma agravação homeopática propriamente dita / mudar o medicamento
(B) uma supressão com metástase mórbida / mudar o medicamento
(C) uma eliminação / suspender o medicamento
(D) uma patogenesia / suspender o medicamento
(E) um provável retorno de sintoma antigo não lembrado / suspender o medicamento

77

Dr. Alfredo, que atende com homeopatia pacientes que necessitam de cuidados paliativos, se depara frequentemente com casos que apresentam falta de vitalidade e reatividade. Considerando três situações distintas, a saber: (1) *fraqueza progressiva*, (2) *delírio senil (Mal de Alzheimer)*, e (3) *melancolia e tédio.* Qual, dentre as alternativas a seguir, apresenta os medicamentos relacionados a essas situações mais frequentemente prescritos pelo Dr. Alfredo?

(A) (1) Agnus castus; (2) Carbo vegetabilis; (3) Calcarea carbonica.
(B) (1) China officinalis; (2) Stramonium; (3) Pulsatilla nigricans.
(C) (1) Plumbum metallicum; (2) Hyosciamus niger; (3) Aurum metallicum.
(D) (1) Arsenicum álbum; (2) Opium; (3) Ignatia amara.
(E) (1) Causticum hahnemanni; (2) Nux vomica; (3) Kali carbonicum.

78

Paciente com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) procura o médico homeopata, tendo em vista buscar um método terapêutico que possa dar suporte à substituição dos medicamentos psiquiátricos de acordo com orientação do psiquiatra que o vem acompanhando. Os sintomas principais são de medo da morte, sensação de que vai perder a razão, obsessão para lavar as mãos e memória muito ruim. Desesperançado, ele anseia pela sua cura. Independente disso, apresenta uma piora global à noite com dores ósseas persistentes e profundas. Qual das seguintes alternativas apresenta o *simillimum* do caso?

(A) Carcinosinum.
(B) Medorrhinum.
(C) Psorinum.
(D) Syphilinum.
(E) Tuberculinum.

79

Referente ao tema do Tuberculinismo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Hahnemann interpretou o Tuberculinismo como miasma diferenciado.
( ) Allen deu ao Tuberculinismo o nome de Pseudopsora.
( ) O biótipo predisponente para o Tuberculinismo é o longilíneo ou fosfórico.
( ) Segundo Henry Bernard, a toxina tuberculínica se instala na fase intrauterina através do sistema reticuloendotelial.
( ) No Tuberculinismo, predominam os processos inflamatórios da Psora e destrutivos da Sicose.

(A) F – V – V – F – F.
(B) F – F – V – V – V.
(C) F – V – V – V – F.
(D) V – V – F – V – F.
(E) F – F – V – V – F.

80

O Dr. Arthur estava de plantão no Pronto-Socorro quando foi chamado para atender um senhor de 65 anos com sintomas de dispneia, palpitação violenta, adormecimento no braço esquerdo e dor constritiva em faixa na região precordial, como se o coração estivesse apertado por uma mão ou garra de ferro. Devido à urgência do caso e o seu conhecimento de homeopatia, o médico não hesitou em prescrever

(A) Aconitum napellus.
(B) Crataegus oxyacantha.
(C) Glonoinum.
(D) Naja tripudians.
(E) Cactus grandiflorus.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA

T4147016N

EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA
EDITAL Nº 1/2021 - RESIDÊNCIA MÉDICA REDE EBSERH 2021/2022

PRM - ANO ADICIONAL - HOMEOPATIA R3

NOME DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

Nível
SUPERIOR

PROVA

04

Lembre-se de marcar o número acima na folha de respostas!

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões, com **oitenta questões objetivas,** você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se a profissão corresponde àquela para a qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a duração do exame e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização do exame é de 4 horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início do exame, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização do exame estabelecido em edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

Sobre a divulgação dos Cadernos de Questões e dos Gabaritos

- ✓ Os Cadernos de Questões e os Gabaritos Preliminares estarão disponíveis no site do **Enare** no endereço eletrônico **https://enare.ebserh.gov.br,** conforme previsto em Edital.

Homeopatia

1

M.E.T., 1 ano, vem apresentando quadro de vômitos após cada mamada. A mãe já tentou trocar o leite por diversas marcas, sem sucesso. Depois de vomitar, fica quieto, sonolento e sem reação. Nesse caso, a melhor prescrição seria

(A) Aethusa.
(B) Pulsatilla.
(C) Phosphorus.
(D) Lycopodium.
(E) Arsenicum.

2

Método terapêutico que, considerando as igualdades de potência, de ação e de força, procura induzir os elementos, os homens, os animais e os vegetais – em uma palavra, as causas que produziram a doença – a promoverem a cura. O enunciado refere-se à

(A) Homeopatia.
(B) Isoterapia.
(C) Naturopatia.
(D) Alopatia.
(E) Ortopatia.

3

A segunda prescrição é indicada quando os sintomas guias pelos quais o paciente foi medicado retornam ou quando eles persistem estacionados sem a devida evolução curativa. São maneiras de realizar a segunda prescrição, EXCETO

(A) repetir o mesmo medicamento, alterando a dinamização.
(B) repetir o mesmo medicamento, alterando a escala.
(C) prescrever um novo medicamento.
(D) antidotar mesmo sem sintomas novos.
(E) não prescrever. Esperar e observar.

4

No último plantão do Dr. Ariovaldo, ele atende um jovem de 36 anos com quadro de dor abdominal que se iniciou há algumas horas. O paciente não consegue ficar ereto, fica recurvado com as mãos sobre a dor, na região do umbigo. As dores pioraram na última hora após o jantar. Apresenta-se agitado e muito irritado. Nesse caso, deve-se pensar em prescrever

(A) Pyrogenium.
(B) Stramonium.
(C) Colocynthis.
(D) Calcarea phosphorica.
(E) Belladonna.

5

V.P., 8 meses, iniciou com diarreia fétida (odor de ovo podre) há 3 dias. À noite, piora, quando chora e grita em desespero. A mãe só consegue fazê-la parar de chorar balançando-a no colo. O médico percebe, ao exame, que a bebê está com uma erupção dentária e, também, apresenta um lado do rosto pálido e o outro, vermelho. O médico, então, prescreve para esse caso

(A) Belladonna.
(B) Chamomilla.
(C) Veratrum álbum.
(D) Calcarea carbônica.
(E) Natrum muriaticum.

6

G.F.E., 41 anos, primeira consulta. Relata que não acredita na Homeopatia, mas por insistência de conhecidos resolveu tentar. Reclama que seu médico a considera exagerada, hipocondríaca. Está apresentando alterações menstruais desde que voltou recentemente dos Estados Unidos, onde foi consultar com uma celebridade médica especialista em infertilidade (já sofreu 3 abortamentos). Está apresentando cólicas intensas, sangramento abundante com coágulos e muita sensibilidade vaginal. Considera-se com grande apetite sexual, porém as relações também começaram a ser desconfortáveis e dolorosas. Nesse caso, o medicamento selecionado deverá ser

(A) Sepia.
(B) Bryonia.
(C) Dioscorea.
(D) Nux vomica.
(E) Platinum.

7

Criador da escola de Cós, para ele não havia doença e sim doentes, sendo o homem uma unidade vital dinâmica, inseparável de seu meio e em contínua troca com o seu ambiente. A doença, portanto, não seria um conjunto de sintomas e sim um movimento fisiológico de todo o organismo, resultando numa maneira própria de reagir aos desequilíbrios orgânicos. O enunciado refere-se a

(A) Galeno.
(B) Paracelso.
(C) Hahnemann.
(D) Hipócrates.
(E) Aristóteles.

8

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

São práticas que foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), EXCETO

(A) Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Arteterapia e Ozonioterapia.
(B) Terapia de Florais, Reiki, Yoga, Astrologia e Hipnoterapia.
(C) Medicina Antroposófica, Homeopatia, Ayurveda e Terapia Comunitária Integrativa.
(D) Plantas Medicinais e Fitoterapia, Biodança e Apiterapia.
(E) Termalismo Social/Crenoterapia, Osteopatia e Constelação Familiar.

9

Doenças epidêmicas são doenças coletivas que costumam ser contagiosas, febris, terminando por resolução espontânea ou óbito. Não dependem da doença crônica e não beneficiam o organismo, podendo deixar sequelas. São passíveis de tratamento pela lei dos semelhantes, segundo os conceitos de Gênio Epidêmico (conjunto de sintomas frequentes em uma mesma população acometida por uma epidemia).

Considerando o grupo de sintomas mais frequentemente relatado pelos pacientes contaminados pela Covid-19, quais sejam:

GENERALIDADES> DEITAR> inclinação para

TRANSPIRAÇÃO> profusa

TOSSE > seca

PALADAR> FALTA> perda de paladar

GENERALIDADES> FRAQUEZA

Qual dos seguintes grupos de remédios tem maior semelhança para curar os doentes acometidos com esse conjunto de sintomas?

(A) Arsenicum, Bryonia e China.
(B) Arsenicum, Phosphorus e Lachesis.
(C) Arsenicum, China e Lachesis.
(D) Natrum muriaticum, Sulphur e Chedidonium.
(E) Chamomilla, Cina e Veratrum.

10

Nosódios são produtos patológicos produzidos pelo ser humano e que serviram para a realização de patogenesias. Sarcódios, por sua vez, são produtos normais, fisiológicos, produzidos por animais ou seres humanos. Qual dos medicamentos a seguir é um sarcódio?

(A) Medorrhinum.
(B) Sepia.
(C) Thuya.
(D) Sulphur.
(E) Carbo vegetallis.

11

Qual dos seguintes sintomas é característico do medicamento Apis mellifica?

(A) Sede intensa.
(B) Agrava ao ar livre.
(C) Melhora após o sono.
(D) Lateralidade esquerda.
(E) Extrema sensibilidade ao toque.

12

A ação do ópio que causa elevação do espírito com sensação de força, coragem e alegria é conhecida por

(A) ação indireta.
(B) ação direta.
(C) ação primária.
(D) ação secundária.
(E) ação patogenética.

13

Hahnemann percebeu, no decorrer da sua prática da Homeopatia, que, em um grande número de doenças crônicas, os sintomas não eram suficientes para se chegar ao remédio correto. Ele ficou convencido da existência de uma doença mais profunda, mais fundamental ou primitiva, que ele chamou de

(A) psora.
(B) paludismo.
(C) sicose.
(D) luetismo.
(E) miasma.

14

O médico reavalia o paciente após a prescrição do medicamento homeopático para concluir se houve boa ou má evolução do caso e para saber qual direção seguir no seu tratamento. A segunda prescrição será necessária em qual situação a seguir?

(A) “Sinto-me melhor, mas ainda tenho problemas”.
(B) “Sinto-me melhor, mas apareceram sintomas novos”.
(C) “Sinto-me melhor, mas não realmente bem”.
(D) “Meu problema principal está melhor, mas ainda não estou bem”.
(E) “Meu problema principal está melhor, mas agora tenho outro”.

15

Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que melhor corresponde às características descritas a seguir.

Causalidade: pena; medo; esforço.

Sintomas: erupções úmidas e pegajosas; eczema atrás da orelha.

Sensações: como teia de aranha na face, dor como se a cabeça fosse de madeira.

Concomitantes: grande sensibilidade à música, faz chorar; pele que supura após mínimos traumas.

(A) Graphites.
(B) Hamamelis.
(C) Iris versicolor.
(D) Ledum palustre.
(E) Sarsaparilla.

16

Não existe nenhuma doença somática que não ocasione modificação do estado psíquico do doente. Na maioria dos casos, os sintomas mentais se sobressaem como os mais importantes na totalidade dos sintomas e, na falta destes, não haverá quadro completo e fiel da doença que permita ao médico combatê-la com sucesso. Considerando as rubricas repertoriais do estado mental, qual das seguintes é muito característica de Natrum muriaticum?

(A) Desejo_falar com alguém.
(B) Industrioso_ocupado.
(C) Consolo_agrava.
(D) Medo_pobreza.
(E) Contradição_cólera por.

17

Na ausência atual de sintoma que justifique uma prescrição, muitas vezes torna-se possível, com base na história pregressa da pessoa, antever uma sequência sintomática ou lesional que justifique uma anteposição do remédio ao sintoma. Em qual das situações a seguir pode-se recomendar o uso de Gelsemium antes de aparecer qualquer sintoma?

(A) Evita o pânico antes de realizar exame de sangue.
(B) Preventivo de reações vacinais.
(C) Antiácido antes de um exagero alimentar.
(D) Crises de asma nas vésperas de provas escolares.
(E) Anti-hemorrágico no pré-operatório.

18

E.J.M., 25 anos, vem à consulta se queixando de extrema tristeza e pensamentos de morte após o rompimento de seu noivado. Não consegue evitar chorar todos os dias e acredita que a ruptura aconteceu por sua culpa, por descuido próprio. Relata também picos de elevação da pressão arterial e palpitações frequentes, além de falta de ar com dor precordial. O medicamento que se deve selecionar nesse caso é

(A) Cuprum metallicum.
(B) Aurum metallicum.
(C) Nitric acid.
(D) Kali bichromicum.
(E) Calcarea phosphorica.

19

H.C.B., 15 anos, apresenta infecções recorrentes ao redor das unhas desde os 7 anos e recentemente vem apresentando infecções dentárias e espinhas no rosto. Sempre foi tímida com estranhos, não possui confiança em si mesma e tem dificuldade para falar em público, pois sente que fracassará. O medicamento a ser escolhido nesse caso é

(A) Calcarea carboica.
(B) Natrum sulphuricum.
(C) Tuberculinum.
(D) Staphysagria.
(E) Silicea.

20

R.A.C., 44 anos, lombalgia crônica que piora ao anoitecer, pelo movimento e deitado do lado esquerdo. A dor estende-se até virilha, quadril e coxas. Já usou diversos remédios homeopáticos que melhoram por pouco tempo e depois a dor volta. É desleixado, com aparência suja, mas age como se fosse um grande intelectual. Qual é o medicamento mais indicado nesse caso?

(A) Lycopodium.
(B) Nux vômica.
(C) Sulphur.
(D) Conium macullatum.
(E) Belladonna.

21

Referente ao tema do Tuberculinismo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Hahnemann interpretou o Tuberculinismo como miasma diferenciado.
( ) Allen deu ao Tuberculinismo o nome de Pseudopsora.
( ) O biótipo predisponente para o Tuberculinismo é o longilíneo ou fosfórico.
( ) Segundo Henry Bernard, a toxina tuberculínica se instala na fase intrauterina através do sistema reticuloendotelial.
( ) No Tuberculinismo, predominam os processos inflamatórios da Psora e destrutivos da Sicose.

(A) F – V – V – F – F.
(B) F – F – V – V – V.
(C) F – V – V – V – F.
(D) V – V – F – V – F.
(E) F – F – V – V – F.

22

O Dr. Arthur estava de plantão no Pronto-Socorro quando foi chamado para atender um senhor de 65 anos com sintomas de dispneia, palpitação violenta, adormecimento no braço esquerdo e dor constritiva em faixa na região precordial, como se o coração estivesse apertado por uma mão ou garra de ferro. Devido à urgência do caso e o seu conhecimento de homeopatia, o médico não hesitou em prescrever

(A) Aconitum napellus.
(B) Crataegus oxyacantha.
(C) Glonoinum.
(D) Naja tripudians.
(E) Cactus grandiflorus.

23

Assinale a alternativa que apresenta o significado da rubrica "Caprichoso" no Repertório Homeopático.

(A) Que é cuidadoso, aplicado.
(B) Que tem costumes exóticos, estranhos.
(C) Que é delicado, esmerado.
(D) Que não se deixa influenciar; inabalável, perseverante.
(E) Que tem desejos impulsivos, mudando imprevisivelmente de conduta.

24

Paciente do sexo feminino de 52 anos chega ao consultório médico com inúmeras equimoses que apareceram espontaneamente. A paciente, que é muito comunicativa e falante, relaciona esses sintomas ao início da menopausa. Durante o exame físico, a pele encontra-se muito sensível, não podendo suportar o menor contato, nem a menor pressão. Assinale a alternativa que corresponde a esse medicamento.

(A) Arnica montana.
(B) Bellis perennis.
(C) Lachesis muta.
(D) Phosphorus.
(E) Ledum palustre.

25

Paciente dá entrada no Pronto-Socorro em estado de torpor relacionado a um processo febril de início brusco. A principal característica desse estado é que, ao ser interrogado, ele começa a responder e rapidamente cai em sono profundo na metade da resposta. Esse estado de torpor o leva a um quadro delirante que o faz imaginar que está dividido em pedaços e se agita na cama para reunir seus membros que ele crê dispersos. Após a realização dos exames clínicos, constatou-se um quadro de septicemia. Obviamente, foram tomadas todas as condutas terapêuticas cabíveis, inclusive homeopáticas. Assinale qual alternativa corresponde ao medicamento homeopático prescrito.

(A) Anacardium orientale.
(B) Rhus toxicodendron.
(C) Baptisia tinctoria.
(D) Staphylococcinum.
(E) Veratrum album.

26

Jovem, em fase de pré-vestibular, procura a homeopatia com sintomas de estresse por causa de estudos prolongados e vigílias noturnas. Porém o que mais incomoda são os movimentos involuntários de boca, braços e marcada inquietação dos membros inferiores, além de irritação e sensibilidade a qualquer ruído. Refere antecedente de supressão de exantemas e intensa piora pela ingestão de vinho. Assinale a alternativa com o medicamento correspondente aos sintomas do caso.

(A) Chamomilla.
(B) Mercurius solubilis.
(C) Phosphoricum acidum.
(D) Rhus toxicodendron.
(E) Zincum metallicum.

27

"Medo de tempestades com raios e trovões" é um sintoma importante de qual dos seguintes medicamentos?

(A) Kali bromatum.
(B) Phosphorus.
(C) Kali carbonicum.
(D) Thuya occidentalis.
(E) Conium maculatum.

28

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Ao conjunto de manifestações apresentadas pelo indivíduo sadio e sensível, durante a experimentação de uma droga, foi dado o nome de _____. A reunião dos quadros experimentais devidamente catalogados passou a constituir _____.

(A) Idiossincrasia / o Repertório Homeopático
(B) Patogenesia / a Matéria Médica Homeopática
(C) Idiossincrasia / a Matéria Médica Homeopática
(D) Patogenesia / o Repertório Homeopático
(E) Simillimum / o Repertório Homeopático

29

O pediatra atende uma criança de tipo constitucional loira, gorduchinha, flácida, de musculatura mole, de rosto vermelho ou pálido e doentio, que transpira muito e facilmente, também se resfria com facilidade; tem a cabeça grande, com fontanelas e suturas craniais que estão demorando mais do que o normal para fechar; apresenta abdome volumoso, com tendência à obesidade, e pernas tortas. Qual é o medicamento que corresponde a essa descrição?

(A) Calcarea carbonica.
(B) Sulphur.
(C) Graphites.
(D) Thuya occidentalis.
(E) Ammonium muriaticum.

30

Medicamento adequado para pacientes que referem grande medo do movimento descendente. No caso de uma criança que, quando está deitada em seu carrinho, berço ou cama e é levantada, chora, grita e se agarra em quem a levanta por medo de cair. Sobressalta-se com grande facilidade, por causa de ruídos, sustos e até ao espirrar. O tempo úmido e frio a faz piorar. Um sintoma característico no caso de adultos é que fumar provoca diarreia. Qual dentre as alternativas a seguir apresenta o medicamento que mais se aproxima das agravações citadas?

(A) Baryta carbonica.
(B) Natrum sulphuricum.
(C) Silicea terra.
(D) Causticum hahnemanni.
(E) Borax veneta.

31

Em relação às ideias centrais do "Organon da Arte de Curar", de Samuel Hahnemann, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Conceito de Psora como origem da maioria das doenças.
(B) Dinamização e poder energético das doses mínimas.
(C) Entendimento sobre a essência íntima do processo vital.
(D) Teoria da substituição de uma doença mais fraca por outra adicional medicamentosa mais forte, desde que semelhante à primeira.
(E) Lei da semelhança.

32

Medicamento caracterizado por cefaleia Frontal compressiva com sensação de peso na raiz do nariz que piora antes que se instale a descarga nasal e melhora quando a coriza aparece, podendo ser aquosa, copiosa e purulenta. É um medicamento que se assemelha tanto a *Kali bichromicum* como a *Hydrastis canadenses*. O enunciado refere-se a

(A) Sticta pulmonaria.
(B) Pirus mallus.
(C) Teucrium marum verum.
(D) Sabadilla.
(E) Ammonium carbonicum.

33

Sócrates foi condenado à morte por ingestão de infusão de cicuta. Esse poderoso veneno está representado na Matéria Médica Homeopática, caracterizando-se não apenas pela paralisia ascendente e progressiva descrita na morte de Sócrates, mas também por apresentar a tendência a formar endurecimentos e hipertrofias de gânglios, glândulas e órgãos internos. Qual dentre os medicamentos corresponde a essa descrição?

(A) *Nux vomica.*
(B) *Belladonna.*
(C) *Conium maculatum.*
(D) *Veratrum viride.*
(E) *Stramonium.*

34

Um paciente procura o médico homeopata com queixas de urticária extensa com grande prurido. Após exame do caso, o médico prescreve uma dose única de um medicamento na potência 200 CH. O paciente retorna algumas semanas após a prescrição relatando o desaparecimento de todos os sintomas da urticária existentes por ocasião da primeira consulta e relata o surgimento de sintomas novos, inéditos em sua vida, afetando de maneira expressiva sua parte respiratória e o sono. Conforme as observações prognósticas de James Tyler Kent, qual deveria ser a conduta do homeopata nessa segunda consulta?

(A) Aguardar e observar sem qualquer prescrição.
(B) Prescrever o mesmo medicamento em uma potência mais baixa.
(C) Prescrever o mesmo medicamento em uma potência mais elevada.
(D) Prescrever o mesmo medicamento na mesma potência utilizada na primeira consulta.
(E) Retomar o caso e prescrever outro medicamento.

35

Constantine Hering descreveu sobre determinadas probabilidades e tendências dominantes de como se deve proceder uma cura homeopática. Esses princípios são conhecidos como as Leis de Cura de Hering. Com relação a esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) A melhora ocorre de cima para baixo.
( ) A melhora nas enfermidades ocorre dos órgãos mais superficiais para os mais internos.
( ) Os sintomas desaparecem na mesma ordem em que apareceram.

(A) V – F – F.
(B) F – F – V.
(C) V – V – F.
(D) F – V – F.
(E) V – F – V.

36

Esse medicamento é seguramente o remédio mais importante a ser indicado quando o principal sintoma é a nostalgia (saudades) acompanhada de sensação de ardência na garganta, bochechas vermelhas, insônia e medos. No caso das crianças, elas se tornam excessivamente teimosas, refratárias e rebeldes. Na esfera física, apresentam quadros frequentes de otites de evolução rápida com orelha muito vermelha e com tendência a mastoidite. O enunciado refere-se ao medicamento

(A) Pulsatilla nigricans.
(B) Rheum palmatum.
(C) Abrotanum.
(D) Chamomilla.
(E) Capsicum annuum.

37

Medicamento muito indicado para amenizar o sofrimento do paciente terminal, em estado de colapso, que apresenta um quadro de asfixia e sudorese intensa com necessidade de ser abanado ou ventilado, uma verdadeira "fome de ar". Apresenta igualmente o abdome distendido por gases e o hálito frio. O enunciado refere-se ao medicamento

(A) Carbo vegetabilis.
(B) Graphites.
(C) Natrum muriaticum.
(D) Psorinum.
(E) Silicea terra.

38

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

A autoexperimentação com _____ marca o início histórico e científico da Homeopatia. A Matéria Médica do autor _____ atribuía o mecanismo de atuação dessa planta no paludismo às qualidades amargas do seu córtex. Hahnemann, discordando dessa explicação, experimenta em si mesmo essa substância e, ao observar que apresentava sintomas semelhantes ao da malária, deduz desse fato _____.

(A) Sulphur / Thomas Erastus / a ação secundária das substâncias medicinais
(B) Sulphur / William Cullen / a ação secundária das substâncias medicinais
(C) China officinalis / Thomas Erastus / o princípio da semelhança
(D) China officinalis / William Cullen / o princípio da semelhança
(E) Sulphur / Thomas Erastus / o princípio da semelhança

39

O processo fricção e sucussão do medicamento homeopático foi denominado por Hahnemann de

(A) diluição.
(B) concentração.
(C) solução.
(D) dinamização.
(E) pasteurização.

40

Qual é a técnica criada por Samuel Hahnemann de preparação do medicamento homeopático?

(A) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:99, sucussionando a cada diluição e utilizando o mesmo frasco.
(B) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:9, sucussionando a cada diluição e utilizando o mesmo frasco.
(C) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:100, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.
(D) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:9, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.
(E) Diluir sucessivamente o soluto na proporção de 1:99, sucussionando a cada diluição e utilizando um frasco para cada diluição.

41

Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Reino *Animalia.*
B. Reino *Vegetalia.*
C. Reino *Fungi.*
D. Sarcódio vegetal.
E. Reino Monera.

1. Actaea racemosa.
2. Apis mellifica.
3. Asafoetida.
4. Bovista.
5. Tuberculinum Koch.

(A) A – 2; B – 1; C – 4; D – 3; E – 5.
(B) A – 2; B – 3; C – 1; D – 4; E – 5.
(C) A – 2; B – 4; C – 3; D – 1; E – 5.
(D) A – 5; B – 3; C – 1; D – 4; E – 2.
(E) A – 5; B – 4; C – 1; D – 3; E – 2.

42

De acordo com Hahnemann, *"a mais alta e única missão do médico é restabelecer a saúde nos doentes, que é o que se chama curar"*. Em qual dos seguintes textos ele expõe essa afirmativa?

(A) Fragmenta de viribus medicamentorum positivis.
(B) Organon da Arte de Curar.
(C) Matéria Médica Pura.
(D) Escritos Menores.
(E) Tratado sobre as Doenças Crônicas.

43

Após a prescrição de determinado medicamento homeopático, o médico observou que o paciente, após um período de boa evolução com sensação de bem-estar geral e sem manifestação de sintomas indesejáveis, apresentou, de forma moderada, o retorno de um ou vários de seus velhos padecimentos originais. Assinale a alternativa que apresenta como essa situação evolutiva de retorno de sintomas antigos deve ser compreendida e qual é a conduta a seguir.

(A) O remédio está errado e deve ser trocado imediatamente.
(B) O remédio está errado e deve ser prescrito um placebo.
(C) O remédio está certo e deve ser mantido em doses diárias.
(D) O remédio está certo e deve ser dado em potência mais alta.
(E) O remédio está certo e deve ser suspenso, pois a cura está próxima.

44

Referente às características importantes dos sintomas diretores ou eliminatórios de uma repertorização, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Devem ser indiscutíveis, característicos e marcantes.
(B) Precisam representar o paciente como um todo e não somente a sua parcialidade.
(C) Na forma de rubrica, não devem possuir nem um excessivo número, nem poucos medicamentos a ele relacionados.
(D) Na repertorização, os sintomas eliminatórios ou diretores são utilizados ao final para efeito de diagnóstico diferencial de medicamentos.
(E) Todas as outras rubricas deverão ter seus medicamentos limitados aos medicamentos do sintoma eliminatório ou diretor.

45

Referindo-se ao surto de Dengue no interior do Estado de São Paulo, um jornal de uma cidade da região atingida publicou a seguinte notícia: "É importante ressaltar que aqueles que apresentarem os sintomas típicos da dengue como doença febril aguda com duração de até sete dias e que esteja acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, dores nas juntas, prostração e vermelhidão no corpo devem procurar o médico imediatamente".

Considerando a descrição dos sintomas, qual dos seguintes é o medicamento mais bem indicado para o quadro descrito?

(A) Phosphorus.
(B) Crotalus horridus.
(C) Eupatorium perfoliatum.
(D) Pulsatilla nigricans.
(E) Belladonna.

46

Relativo ao relato de Hahnemann: "Para chegar-se à cura nada existe a ser descoberto ou tem de ser levado em conta além dos sintomas e suas modalidades." "Desta verdade incontestável podemos deduzir que a única indicação e guia para a eleição do remédio" deve ser _____."

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna e representa o único meio de nos guiar na escolha de um remédio.

(A) os sintomas mentais do doente
(B) a constituição ou biotipologia
(C) a fisiologia
(D) a totalidade sintomática característica
(E) os sintomas biopatográficos

47

Nas chamadas "viroses da estação", muitas pessoas são acometidas ao mesmo tempo por determinada enfermidade, apresentando grupos de sintomas semelhantes. Qual é a conduta clássica hahnemanniana mais adequada nesses casos se o medicamento homeopático "de fundo" do paciente não o melhora?

Diante desse questionamento, considere as afirmações a seguir e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Retomar as consultas anteriores e averiguar se foram considerados todos os sintomas.
( ) Prescrever com base nos sintomas mentais apresentados no quadro agudo em questão.
( ) Avaliar os sintomas de vários casos semelhantes para se ter a imagem característica da enfermidade epidêmica e escolher, dentre os remédios que cobrem o gênio epidêmico, aquele que possui os sintomas particulares do caso em questão.
( ) Prescrever um medicamento dentre os mais comuns para os casos de infecções agudas.

(A) V – F – F – F.
(B) F – V – F – F.
(C) F – F – V – F.
(D) F – V – F – V.
(E) F – F – F – V.

48

Relativo à dinamização pela escala cinquenta-milesimal ou LM, qual das alternativas a seguir apresenta importante diferencial no método de preparação dessa escala?

(A) O processo começa com a trituração quando a substância de partida for solúvel.
(B) O processo começa com a trituração independente da substância de partida ser ou não solúvel.
(C) O processo começa com a trituração quando a substância de partida for insolúvel.
(D) O processo não utiliza a trituração em nenhuma de suas fases.
(E) O processo só utiliza a trituração de microglóbulos.

49

Paciente idoso procura o geriatra homeopata com queixa de nictúria com micção que demora a começar e é incompleta, precisando urinar 5 a 6 vezes seguidas até esvaziar a bexiga. Apresenta cansaço da vida, culpa, reprovando-se por acreditar que fez algo errado. Imagina que tem algo vivo movendo-se dentro do abdome. Tem medo de estranhos, evitando ver as pessoas por medo de que o toquem porque acredita que é frágil. Os exames laboratoriais mostram o PSA bastante aumentado e o ultrassom compatível com adenoma de próstata. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento mais provável.

(A) Lycopodium clavatum.
(B) Arnica montana.
(C) Conium maculatum.
(D) Thuja occidentalis.
(E) Digitalis purpurea.

50

Relacione as colunas entre os medicamentos e suas respectivas indicações clínicas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Castor equi.
B. Myristica sebifera.
C. Ratanha.
D. Silicea.
E. Staphysagria.

1. Panarício.
2. Fissuras no mamilo.
3. Fissura anal.
4. Feridas causadas por bisturi.
5. Fístula anal.

(A) A – 2; B – 1; C – 3; D – 5; E – 4.
(B) A –1; B – 2; C – 4; D – 5; E – 3.
(C) A – 5; B – 2; C – 1; D – 3; E – 4.
(D) A – 2; B – 1; C – 3; D – 4; E – 5.
(E) A – 3; B – 2; C – 1; D – 5; E – 4.

51

Clemens Von Boenninghausen foi uma das principais personalidades da história da homeopatia. A respeito desse grande personagem e suas contribuições, assinale a alternativa correta.

(A) O repertório de sua autoria é muito útil para casos com sintomas detalhados com os seguintes componentes: localização, sensação, modalidades e concomitâncias.
(B) Foi autor de um repertório editado na época em que viveu Hahnemann, sendo obsoleto e, por este motivo, muito pouco utilizado.
(C) Admitiu que um sintoma se torna totalizado ao ser completado por detalhes relacionados ao miasma vigente.
(D) Os sintomas mentais eram considerados por Boenninghausen uma entidade muito complexa, fina e sutil, por isso, eles nunca foram utilizados no repertório de sua autoria.
(E) Viveu na época de James Tyler Kent, auxiliando-o na elaboração do Repertório da Matéria Médica Homeopática.

52

Considerando as Observações Prognósticas descritas por James Tyler Kent, como seria de se esperar, após a tomada do medicamento *simillimum*, a agravação homeopática de pacientes com as seguintes patologias e classificações clínicas? Diante desse questionamento, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Leucemia mieloide crônica avançada (Incurável).
B. Gastrite enantematosa moderada (Lesional leve).
C. Vertigem psicossomática (Funcional).
D. Úlcera varicosa com necrose (Lesional Grave).

1. Não ocorre agravação.
2. Agravação curta e forte seguida de rápida melhoria.
3. Agravação lenta e prolongada seguida de lenta melhoria.

(A) A – 1; B – 3; C – 2; D – 1.
(B) A – 3; B – 2; C – 1; D – 3.
(C) A – 3; B – 1; C – 2; D – 3.
(D) A – 3; B – 2; C – 1; D – 2.
(E) A – 1; B – 2; C – 1; D – 3.

53

Quanto ao procedimento de utilização prática do Repertório Homeopático chamado "Repertorização", é correto afirmar que

(A) na repertorização o homeopata busca chegar a um denominador comum constituído por um número ilimitado de medicamentos.
(B) a repertorização sem escolha do sintoma diretor, também conhecida como processo científico ou mecânico, é considerada o método mais deficiente, pois privilegia marcadamente os medicamentos policrestos.
(C) os sintomas diretores são aqueles sintomas que, quando convertidos em rubricas, limitarão todos os medicamentos passíveis de serem selecionados aos relacionados a ele. Esses sintomas são utilizados ao final da repertorização como "voto minerva".
(D) a repertorização por eliminação ou cancelamento não necessita de conhecimentos muito avançados no campo da valorização e seleção dos sintomas, pois os medicamentos são avaliados independente da pontuação.
(E) nunca se deve somar dois ou mais sintomas numa repertorização.

54

Paciente procura seu médico homeopata se queixando de dores violentas na região lombar que irradiam ao longo do ureter até a bexiga. Apresenta disúria e estrangúria com urina sanguinolenta que sai gota a gota. A dor de característica predominantemente ardente se apresenta antes, durante e após a micção. Devido a essa intensa ardência, o paciente refere que sente como se urinasse "lâminas de barbear". Assinale a alternativa que corresponde ao *simillimum* corretamente prescrito ao paciente.

(A) Rhus toxicodendron.
(B) Hyosciamus niger.
(C) Lyssinum.
(D) Helleborus niger.
(E) Cantharis vesicatoria.

55

Uma mãe procura o médico homeopata para tratamento do seu filho devido a um intenso quadro de bronquite asmática que aparece especialmente no inverno. Como sintomas principais, ele apresenta intensa dificuldade respiratória com sufocação noturna, palpitações e cianose. A mãe relata que ele vem utilizando corticoide há mais de 30 dias sem grandes melhoras, por isso, inclusive, que procurou o médico homeopata. Qual é a conduta terapêutica mais adequada nessa situação?

(A) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e deixar sem tratamento para que o quadro da doença exteriorize.
(B) Suspender imediatamente o corticoide e deixar sem tratamento para que o quadro da doença exteriorize.
(C) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e instituir tratamento homeopático.
(D) Suspender imediatamente o corticoide e prescrever um placebo para que o quadro da doença exteriorize.
(E) Reduzir progressivamente a dose do corticoide e prescrever um placebo para que o quadro da doença exteriorize.

56

Paciente diagnosticado com transtorno do pânico procura o médico homeopata apresentando quadros periódicos de extrema ansiedade, especialmente à noite, com medo de tudo, de atravessar um túnel, de lugares fechados, de que o coração pare de uma hora para outra e morra. Enfim, ele tem um verdadeiro terror de morrer, diz que pressente a morte e prediz quando vai acontecer. Considerando o quadro clínico descrito, qual dentre os medicamentos a seguir é o mais correto a ser prescrito?

(A) Arsenicum album.
(B) Phosphorus.
(C) Argentum nitricum.
(D) Aconitum napellus.
(E) Mercurius solubilis.

57

Qual alternativa a seguir apresenta a condição indispensável para a prática da terapêutica homeopática?

(A) Boa relação médico-paciente.
(B) Diagnóstico clínico.
(C) Relação entre a totalidade característica dos sintomas do paciente e os descritos na Matéria Médica.
(D) Utilização de medicamentos drenadores.
(E) Conhecimento do miasma predominante.

58

Referente à sequência na qual são dispostas as categorias de subrubricas repertoriais, segundo a forma estrutural do Repertório de Kent, para qualquer capítulo do repertório, em relação às rubricas referentes às "dores", assinale a alternativa correta.

(A) Horário; lateralidade; irradiação; modalizações; regiões; sensações.
(B) Lateralidade; horário; modalizações; irradiação; regiões; sensações.
(C) Horário; lateralidade; modalizações; irradiação; sensações; regiões.
(D) Horário; lateralidade; irradiação; modalizações; sensações; regiões.
(E) Lateralidade; horário; irradiação; modalizações; sensações; regiões.

59

Assinale a alternativa que representa a atitude correta do médico homeopata durante a consulta homeopática.

(A) Deixar o paciente falar livremente.
(B) Fazer perguntas que sugerem uma determinada resposta.
(C) Elaborar perguntas que sugerem um "sim" ou um "não" como resposta.
(D) Elaborar perguntas de acordo com os sintomas de determinado remédio.
(E) Insistir em uma pergunta da qual não consegue resposta por parte do paciente.

60

Paciente do sexo feminino procura o médico homeopata para tratar uma intensa "*cefaleia latejante pela manhã ao despertar (1)*" há mais de um ano. Esse quadro clínico iniciou "*após a paciente ser advertido publicamente pelo seu chefe e se sentir muito humilhado (2)*". Depois desse episódio, a paciente começou a apresentar uma "*sensação de isolamento, como se tivesse numa ilha distante (3)*". Referente à classificação e à denominação dos sintomas numerados nesse caso clínico, assinale a alternativa correta.

(A) 1 – Local modalizado objetivo; 2 – Mental patognomônico; 3 – Mental afetivo.
(B) 1 – Geral subjetivo; 2 – Mental biopatográfico; 3 – Mental imaginativo.
(C) 1 – Local modalizado objetivo; 2 – Mental volitivo; 3 – Mental afetivo.
(D) 1 – Geral objetivo; 2 – Mental patognomônico; 3 – Mental afetivo-volitivo.
(E) 1 – Local modalizado subjetivo; 2 – Mental biopatográfico; 3 – Mental imaginativo.

61

O Sr. F.H.C. procura seu médico homeopata em crise hipertensiva com sintomas de congestão cerebral alternando com congestão cardíaca. Tem dores pulsáteis na cabeça sincrônicas com as pulsações cardíacas e os batimentos do pulso, parecendo que o sangue sobe à cabeça a cada pulsação. Apresenta ondas de calor ascendentes e pulsações em todo corpo. Objetivamente, notam-se veias e artérias dilatadas. O pulso é taquicárdico, cheio e duro. O homeopata encaminha o paciente até o pronto atendimento, porém pede para que o paciente já inicie o tratamento. Qual medicamento homeopático é corretamente prescrito nesse caso?

(A) Aconitum napellus.
(B) Glonoinum.
(C) Lycopus virginicus.
(D) Viscum album.
(E) Lachesis muta.

62

A mãe de C.V.B., de 6 anos de idade, telefona de madrugada para o homeopata relatando que seu filho vem apresentando um quadro de febre e dor de garganta do lado direito com bastante salivação e hálito fétido que piorou à noite. Esse quadro começou após ele tomar uma friagem. Ela deu uma olhada e disse que a garganta está cheia de pus e que o menino sente uma necessidade constante de engolir. Apresenta intensa transpiração durante a febre. A língua parece flácida, com uma capa amarelada e tem marcas dos dentes nas bordas. As dores se estendem aos gânglios da garganta que parecem inchados e estão ardendo. De acordo com o caso descrito, assinale a alternativa que representa a orientação adequada dada pelo homeopata.

(A) Orientar a mãe para dar *Belladonna*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica dependendo da evolução.
(B) Orientar a mãe para dar *Hepar sulphur*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica, mesmo que haja regressão total do quadro.
(C) Orientar a mãe para dar *Phytolacca*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica apenas se a criança piorar muito.
(D) Orientar a mãe para dar *Mercurius solubilis*, observar a evolução e levar a criança no dia seguinte para avaliação médica, mesmo que haja regressão total do quadro.
(E) Orientar a mãe para dar *Belladonna* duas a três vezes por dia durante pelo menos sete dias.

63

Paciente, durante um quadro agudo de sinusite, apresenta intensa secreção nasal, esverdeada e fétida, acompanhada de cefaleia frontal que agrava pela luminosidade. Nesse momento, ele inicia o tratamento homeopático. Após a tomada do medicamento na potência 6 CH através de método "plus", ele apresenta uma intensa piora da febre e da dor de cabeça que, em poucas horas, começa a atenuar, iniciando aumento gradual da secreção nasal, melhorando o ânimo e a disposição geral. Levando em consideração as observações prognósticas de Kent, qual é a melhor conduta a ser tomada nesse caso?

(A) Suspender a medicação e aguardar sem medicar enquanto o paciente estiver melhorando.
(B) Manter a potência e reduzir a frequência das tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(C) Manter a potência e intensificar as tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(D) Aumentar a potência e reduzir a frequência das tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.
(E) Aumentar a potência e intensificar as tomadas do medicamento até a remissão dos sintomas.

64

A prescrição de tintura-mãe de *Piper methysticum* para ansiedade e *Valeriana officinalis* para insônia consiste em tratamento

(A) alopático.
(B) fitoterápico.
(C) homeopático.
(D) isopático.
(E) quântico.

65

Adolescente de 17 anos procura sua médica homeopata devido a transtornos emocionais recentes causados por uma decepção afetiva com o namorado por amor não correspondido. Apresenta aflição profunda, muitas vezes silenciosa, com pranto incontrolável e piora pelo consolo, humor variável, irritabilidade ao ser contrariada e ciúmes. Fisicamente, queixa-se de vazio gástrico, sensação de bolo na garganta e supressão menstrual. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento correto.

(A) Natrum muriaticum.
(B) Staphysagria.
(C) Ignatia amara.
(D) Nux vomica.
(E) Phosphoricum acidum.

66

O pediatra homeopata prescreve para uma criança de 5 anos, durante a manifestação de uma crise aguda de rinite alérgica, o medicamento *Arsenicum album* 6CH em glóbulos. Na posologia, ele pede para dissolver dois glóbulos em aproximadamente meio copo de água, agitar bem e dar uma colher de chá de duas em duas horas durante o dia, sempre lembrando de agitar a água com a colher antes de cada tomada. Essa é a forma de administração do medicamento segundo o método

(A) cinquenta-milesimal.
(B) Korsakoviano.
(C) plus.
(D) cinquenta-milesimal korsakoviana.
(E) fluxo contínuo.

67

O Sr. J.H.S. procura seu médico homeopata por apresentar verrugas nos dedos das mãos, especialmente próximo às unhas. Durante a anamnese, o paciente refere muita sensibilidade ao frio seco, desejo de alimentos defumados e, quanto às características emocionais, demonstra ser uma pessoa muito preocupada, especialmente com a família. No exame clínico, o médico observou a sequela de uma paralisia facial. O médico se lembrou de que havia estudado durante o curso de especialização que, juntamente com *Dulcamara* e *Thuya*, outro medicamento compõe o "trio das verrugas". Assinale a alternativa correta que apresenta esse medicamento o qual foi prescrito.

(A) Sulphur.
(B) Nitricum acidum.
(C) Lac caninum.
(D) Causticum.
(E) Petroleum.

68

Paciente procura o médico homeopata apresentando um quadro de enxaqueca intensa com muito enjoo e mal-estar. São coletados mais alguns sintomas e o paciente recebe uma dose do medicamento homeopático. Após tomar o medicamento, o paciente reage a essa intervenção apresentando vários sintomas novos desagradáveis e sem melhora do quadro pelo qual foi medicado. Diante do caso, assinale a alternativa correta.

(A) Esse é o medicamento do paciente já que ele mostrou, em relação a esse medicamento, muita sensibilidade.
(B) Esse não é o medicamento do paciente e deverá ser escolhido um novo medicamento que englobe a nova totalidade sintomática.
(C) Esse não é o medicamento do paciente e deve-se escolher um medicamento que faça com que desapareçam esses sintomas novos para retomar novamente o caso.
(D) Esse é o medicamento do paciente, mas a potência foi inadequada.
(E) Esse não é o medicamento e deve-se aguardar o desaparecimento dos sintomas novos para fazer uma nova prescrição.

69

Os seguintes quadros clínicos correspondem sucessivamente, em ordem descendente, a qual das alternativas descritas a seguir?

I. Coriza do feno com secreção nasal aquosa e escoriante, lacrimejamento, espirros, tosse martelante e asma. Tudo melhora do lado em que está deitado. Obstrução nasal de um lado somente (mais o esquerdo) ou alternando lados.

II. Coriza do feno com asma, espirros violentos, secreção copiosa, aquosa e não irritante no nariz que piora pela manhã. Lacrimejamento constante, copioso e irritante com fotofobia.

III. Um dos principais remédios da coriza espasmódica com ardor e prurido muito incômodo no palato, fossas nasais e conjuntivas; espirros com prurido nos orifícios nasais. Secreção nasal aquosa no início, que logo se torna espessa e esverdeada.

(A) Sinapis nigra; Euphrasia; Arundo mauritanica.
(B) Sticta pulmonaria; Pulsatilla; Arsenicum álbum.
(C) Euphrasia; Sticta pulmonária; Arsenicum álbum.
(D) Arundo mauritanica; Arsenicum album; Sinapis nigra.
(E) Arsenicum album; Euphrasia; Sabadilla.

70

Assinale a alternativa que apresenta os medicamentos conhecidos como o "Trio da Agitação" de Nash.

(A) Aconitum nap., Arsenicum alb. e Mercurius sol.
(B) Aconitum nap., Arsenicum alb. e Rhus tox.
(C) Arsenicum alb., Chamomilla e Mercurius sol.
(D) Arsenicum alb., Mercurius sol. e Rhus tox.
(E) Chamomilla, Mercurius sol. e Rhus tox.

71

Sobre doenças agudas, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) As doenças agudas, propriamente ditas, podem ser individuais ou coletivas.
(B) Os casos agudos referem-se às fases agudas da evolução ou tratamento das doenças crônicas.
(C) As fases agudas das doenças mentais são manifestações da psora desenvolvida.
(D) O pré-requisito para que uma doença seja chamada de doença aguda coletiva esporádica é que ela ocorra somente uma vez na vida de um indivíduo.
(E) As doenças agudas epidêmicas têm sempre uma origem idêntica e, por isso, determinam um processo mórbido idêntico.

72

Em uma de suas principais obras, Samuel Hahnemann escreve uma importante orientação que demonstra a profundidade do tratamento homeopático e traz um entendimento de como o médico homeopata deve proceder na sua prática: "Quando o tratamento já está pela metade e a enfermidade diminuída, começa o seu retorno à Psora latente; os sintomas tornam-se cada vez mais débeis e, ao final, o médico atento somente poderá encontrar traços deles; mas deverá seguir com o tratamento até sua completa desaparição, porque o menor resíduo guardado é um germe para a renovação do antigo transtorno.". A essa altura do tratamento Hahnemann recomendava

(A) instalar tratamento com os nosódios correspondentes à Psora.
(B) seguir com o(s) medicamento(s) antipsórico(s), um de cada vez, pois apenas um medicamento não conseguirá curar totalmente a Psora, mas sim tantos quantos forem necessários de acordo às regras da similitude.
(C) remover os obstáculos à cura com a recomendação de dietas, banhos e movimento.
(D) seguir com o tratamento antipsórico com o mesmo medicamento, independente dos sintomas que surgirem, pois, nesse caso, para se chegar nesse ponto do tratamento, foi prescrito o *simillimum* da pessoa.
(E) utilizar clisteres evacuatórios, para, assim, erradicar totalmente os resíduos da Psora.

73

Considerando o diagnóstico diferencial dos medicamentos indicados durante quadros agudos febris, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Encontramos a indicação de *Aconitum napellus* na febre alta e seca (sem transpiração), com grande ansiedade, medo e inquietude, com pele vermelha ardente, sede de grandes quantidades de água fria, em quadros desencadeados por frio seco.
(B) Indica-se *Apis melifica* nos quadros febris com piora pelo movimento ou pelo calor, em que o paciente se queixa que o aposento quente é intolerável a ele, e principalmente pela ausência de sede. Pode apresentar um estado de estupor com gritos agudos (encefálico), edemas e oligúria.
(C) Indica-se *Belladonna* nos casos de febre elevada, com pele quente, ardente, seca com calor radiante, em geral com quadros delirantes, alucinações, olhos brilhantes, midríase, pulso cheio e duro com pulsação das carótidas.
(D) *Ferrum phosphoricum* está normalmente indicado quando o transtorno febril está na fase terminal, quando surge o exsudato ou a supuração, principalmente nas afecções catarrais respiratórias e otites.
(E) *Sulphur* está indicado nos casos oligossintomáticos e de recaídas com reaparecimento da febre depois de ter desaparecido, ou então quando a convalescença não chega ou é prolongada e, especialmente, quando o medicamento bem escolhido falha em atuar.

74

Referente às diferentes concepções aplicadas à homeopatia sobre Constituição e Temperamento, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

A. Grauvogl.
B. Hipócrates.
C. Schussler.
D. Vannier.

1. Classificou os indivíduos segundo quatro humores: sangue, linfa, bile normal e atrabile ou bile negra.
2. Iniciou a era da morfofisiologia homeopática com a concepção de constituições ou tipos oxigenoide, hidrogenoide e carbo-nitrogenoide.
3. Fixou doze medicamentos bioquímicos deduzidos da química, fisiologia e patologia, corroborados por resultados clínicos.
4. Sistematizou os biótipos em fluórico, carbônico e fosfórico.

(A) A – 2; B – 1; C – 3; D – 4.
(B) A – 2; B – 4; C – 3; D – 1.
(C) A – 3; B – 1; C – 2; D – 4.
(D) A – 3; B – 4; C – 2; D – 1.
(E) A – 1; B – 2; C – 3; D – 4.

75

Qual é o significado da prescrição: *Phosphorus* 200CH ---------- XX/30?

(A) Vinte gotas de água destilada e 30 gotas de *Phosphorus* 200CH.
(B) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 ml de água destilada.
(C) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 gotas de água destilada.
(D) Vinte gotas de glicerina pediátrica e 30 gotas de *Phosphorus* 200CH.
(E) Vinte gotas de *Phosphorus* 200CH e 30 gotas de glicerina pediátrica.

76

Dr. Paulo, pediatra intensivista com formação em homeopatia, estava de plantão e foi chamado na UTI Infantil para atender uma criança de um ano de idade com síndrome da membrana hialina. Ao examinar a criança, observou grande acúmulo de muco nas vias aéreas, estertoração grosseira, face pálida, quase cianótica, devido à oxigenação deficiente. O estado geral e respiratório melhorava pela expectoração. Apesar da prostração e sonolência, mostrava-se irritada. Desejava colo, porém manifestava intolerância ao toque, dificultando, assim, o exame. Qual das alternativas apresenta o medicamento correto para o caso?

(A) Aconitum napellus.
(B) Phosphorus.
(C) Bryonia alba.
(D) Kali carbonicum.
(E) Antimonium tartaricum.

77

Paciente com quadro de aterosclerose é atendido pelo homeopata do PSF com os seguintes sintomas: compreensão lenta, memória escassa e deficiente, esquecimento de assuntos e palavras familiares, irresolução e indecisão. Possui antecedente de se perder nos arredores da sua casa, em lugares conhecidos. Ao ser examinado, constatou-se hipertensão arterial e, nos exames de imagem, aneurisma e dilatações aneurismáticas." Qual é o medicamento homeopático prescrito pelo médico nesse caso?

(A) Baryta carbonica.
(B) Carbo animalis.
(C) Carbo vegetabilis.
(D) Gelsemium sempervirens.
(E) Silicea terra.

78

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Paciente vem se tratando com o medicamento *Arsenicum album* 6CH, duas gotas três vezes ao dia, devido a crises asmáticas. Ele vinha apresentando uma considerável melhora, porém, recentemente, começou a sentir alguns sintomas novos não muito intensos de inquietude, ansiedade e receio da morte. Diz se sentir também mais cansado, principalmente à noite, e uma queimação de estômago com necessidade de beber líquidos com frequência e em pequena quantidade. O homeopata que o atende regularmente interpretou que a situação correspondia a _____ e que o melhor procedimento, segundo a homeopatia clássica hahnemanniana, seria _____.

(A) uma agravação homeopática propriamente dita / mudar o medicamento
(B) uma supressão com metástase mórbida / mudar o medicamento
(C) uma eliminação / suspender o medicamento
(D) uma patogenesia / suspender o medicamento
(E) um provável retorno de sintoma antigo não lembrado / suspender o medicamento

79

Dr. Alfredo, que atende com homeopatia pacientes que necessitam de cuidados paliativos, se depara frequentemente com casos que apresentam falta de vitalidade e reatividade. Considerando três situações distintas, a saber: (1) *fraqueza progressiva*, (2) *delírio senil (Mal de Alzheimer)*, e (3) *melancolia e tédio.* Qual, dentre as alternativas a seguir, apresenta os medicamentos relacionados a essas situações mais frequentemente prescritos pelo Dr. Alfredo?

(A) (1) Agnus castus; (2) Carbo vegetabilis; (3) Calcarea carbonica.
(B) (1) China officinalis; (2) Stramonium; (3) Pulsatilla nigricans.
(C) (1) Plumbum metallicum; (2) Hyosciamus niger; (3) Aurum metallicum.
(D) (1) Arsenicum álbum; (2) Opium; (3) Ignatia amara.
(E) (1) Causticum hahnemanni; (2) Nux vomica; (3) Kali carbonicum.

80

Paciente com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) procura o médico homeopata, tendo em vista buscar um método terapêutico que possa dar suporte à substituição dos medicamentos psiquiátricos de acordo com orientação do psiquiatra que o vem acompanhando. Os sintomas principais são de medo da morte, sensação de que vai perder a razão, obsessão para lavar as mãos e memória muito ruim. Desesperançado, ele anseia pela sua cura. Independente disso, apresenta uma piora global à noite com dores ósseas persistentes e profundas. Qual das seguintes alternativas apresenta o *simillimum* do caso?

(A) Carcinosinum.
(B) Medorrhinum.
(C) Psorinum.
(D) Syphilinum.
(E) Tuberculinum.