

MANUAL

HU BRASIL

MANUAL DO USUÁRIO MÓDULO CONTROLES DO PACIENTE

Versão: 1.3 | 2026



Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 2 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

	Data	Status	Autor	Revisor
1.0	15/12/2023	Elaboração do documento	Fabiana Maronez Peçanha Ribeiro	Giselle Tourinho Souza Beserra
1.1	04/11/2025	Atualização do Documento Certificação SBIS 2025 Telas e Novas Funcionalidades	Adilson Pereira Marques	
1.2	07/04/2026	Atualização de funcionalidade e substituição de figuras e ilustrações	Adilson Pereira Marques	Fabiana Maronez Peçanha Ribeiro
1.3	29/04/2026	Atualização da nova logo de Hospitais Universitários do Brasil (Hu Brasil).	Fabiana Maronez Peçanha Ribeiro	Claudia Lemos Nascimento

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 3 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	9
2. OBJETIVO	9
3. ACESSO AO SISTEMA	9
4. MÓDULO ENFERMAGEM – CONTROLES DO PACIENTE	10
5. COMO CONFIGURAR A LISTA DE PACIENTE	12
4.1 AÇÕES DA LISTA DE PACIENTES	14
4.1.1 MANTER REGISTROS DO CONTROLE DO PACIENTE	15
4.1.2 VISUALIZAR REGISTRO DE CONTROLE DO PACIENTE	33
4.1.3 VISUALIZAR PRESCRIÇÃO MÉDICA	60
4.1.4 VISUALIZAR PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	63
6. VISUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DOS CONTROLES	66
5.1 REGISTROS	66
5.2 CADASTROS	69
5.3 RELATÓRIOS	80
7. PRONTUÁRIO ON LINE	86

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 4 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Tela de figuras

Figura 1 - Tela AGHU funcionalidade Enfermagem Controles do Paciente.	10
Figura 2 - Tela Lista de Pacientes prescrição médica botão Controles.	11
Figura 3 - Tela Lista de Pacientes prescrição enfermagem botão Controles.	11
Figura 4 - Tela Lista de Pacientes prescrição multiprofissional botão Controles.	12
Figura 5 - Tela Lista de Pacientes botão configurar lista.	13
Figura 6 - Tela configuração de lista de pacientes.	13
Figura 7 - Lista de Pacientes botão atualizar lista.	14
Figura 8 - Lista de Pacientes ícones de Ações possíveis.	15
Figura 9 - Tela ações em lista de pacientes.	15
Figura 10 - Tela lista de pacientes ícone manter registros do controle do paciente.	15
Figura 11 - Tela Manter controles do paciente.	16
Figura 12 - Tela manter controles do paciente campo grupos para selecionar.	16
Figura 13 - Tela Manter controles do paciente seleção de grupos e itens para preenchimento.	17
Figura 14 - Tela Manter controles do paciente mouse sobre ícones dos itens.	17
Figura 15 - Tela Manter controles do paciente ícone excluir a medição desse item.	18
Figura 16 - Tela de confirmação de exclusão de medição de item.	18
Figura 17 - Tela Manter controles do paciente.	19
Figura 18 - Tela Manter Controles do Paciente preenchido ícone gravar.	19
Figura 19 - Tela de resultado dos registros de controle do paciente.	20
Figura 20 - Tela Lista de Pacientes ícone visualizar registros do controle do paciente.	20
Figura 21 - Tela filtros com relação de registros de controles do paciente selecionado.	21
Figura 22 - Tela Manter controles do paciente com registro de item fora dos valores normais configurados anteriormente.	21
Figura 23 - Tela Relação de controles do paciente item fora dos valores de normalidade realçado	22
Figura 24 - Tela Manter controles do Paciente exemplo de registro de Administrados.	22
Figura 25 - Tela Manter controles do paciente preenchida.	23
Figura 26 - Tela de resultado do registro de controles de controle hídrico.	23
Figura 27 - Tela de Filtros com a relação de registros de controle do paciente com apresentação do registro de controle hídrico do paciente.	24
Figura 28 - Tela manter controles do paciente dispositivos invasivos.	24
Figura 29 - Tela de resultado das anotações de controle do paciente dispositivos invasivos.	25
Figura 30 - Tela Filtros controles do paciente dispositivos invasivos.	25
Figura 31 - Tela Filtros com acesso ao ícone Visualizar Registros do Controle do Paciente.	26
Figura 32 - Tela Manter Controles do Paciente após visualizar registros de controles do paciente.	26
Figura 33 - Tela Filtros com acesso ao ícone Editar Controle do Paciente.	27
Figura 34 - Tela Manter Controles do Paciente com a edição realizada.	27
Figura 35 - Tela Manter Controles do Paciente com registro dos itens dos controles do paciente retroativamente.	28
Figura 36 - Tela Manter Controles do Paciente com resultado do registro retroativo dos itens dos controles do paciente.	28

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 5 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Figura 37 - Filtro com a apresentação da lista de controles do paciente com destaque para item de controle registrado retroativamente.....	29
Figura 38 - Tela Lista de Controles do Paciente ícone inativar.....	29
Figura 39 - Tela de confirmação da ação de inativar registro de controle do paciente.....	30
Figura 40 - Tela de resultado da inativação de registro de controle do paciente.....	30
Figura 41 - Tela de Pesquisar para acesso ao registro de controle inativado.	30
Figura 42 - Tela de resultado da pesquisa de registro de controle do paciente inativado com destaque para ícone de visualizar o registro.....	31
Figura 43 - Tela Manter Controles do Paciente com apresentação de visualização de registro de controles do paciente inativado.....	31
Figura 44 - Tela Lista de Registros de Controle do Paciente ícone "Visualizar Histórico"	32
Figura 45 - Tela Histórico do Registro com apresentação dos registros de controles do paciente.	32
Figura 46 Tela de Manter Controles do Paciente visualização do registro de controle do paciente a partir de histórico do registro.	33
Figura 47 - Tela lista de pacientes ícone visualizar registros do controle do paciente.	33
Figura 48 - Tela de resultado da ação visualizar registros do controle do paciente.	34
Figura 49 - Tela filtros de pesquisa por período ou data inicial e data final.	34
Figura 50 - Tela de resultado da pesquisa filtros dos registros de controle do paciente.	35
Figura 51 - Tela Filtros com o campo de seleção de escolha o status.....	35
Figura 52 - Tela de relação de todos os registros de controle do paciente.	35
Figura 53 - Tela Filtros campo selecione o grupo de controle.	36
Figura 54 - Tela de resultado da pesquisa de controles do paciente pelo grupo de controle.....	36
Figura 55 - Tela filtros imprimir/visualizar impressão e gerar gráfico.	37
Figura 56 - Tela Impressões Registro de controle do paciente botões imprimir e fechar e visualizar impressão.	37
Figura 57 - Tela de resultado da ação de visualizar impressão.	38
Figura 58 - Tela Filtros com botão Gerar Gráfico.	38
Figura 59 - Tela Filtros para geração do gráfico dos itens de controle do paciente selecionado.	38
Figura 60 - Tela Filtros com o preenchimento dos dados para geração do Gráfico.	39
Figura 61 - Tela Filtros com apresentação em tela do gráfico gerado	39
Figura 62 - Tela Relatório do Gráfico visualização da impressão do gráfico.....	40
Figura 63 - Tela Filtros Abas Monitorização, Controle Hídrico e Dispositivos Invasivos.	40
Figura 64 Tela Filtros com as Ações possíveis no registro de controles do paciente.....	41
Figura 65 - Tela de exibição dos registros de controle do paciente Monitorização.	41
Figura 66 - - Tela de exibição dos registros de controle do paciente Controle Hídrico	42
Figura 67 - Tela de exibição da diferenciação dos controles hídricos.....	42
Figura 68 - Tela de exibição dos registros de controle do paciente dispositivos invasivos.	43
Figura 69 - Tela de exibição da diferenciação dos dispositivos invasivos.	43
Figura 70 - Tela Filtros sem a apresentação de registros de controle do paciente.	44
Figura 71 - Tela Manter Controles do Paciente.....	44
Figura 72 - Tela Manter Controles do Paciente inclusão dos registros de controle do paciente	45
Figura 73 - Tela Manter Controles do Paciente efetivação dos registros dos controles do paciente.	46
Figura 74 - Tela Filtros em controles com apresentação dos registros de controle do paciente.	46

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 6 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Figura 75 - Tela de escolha dos filtros para pesquisa dos controles do paciente.	47
Figura 76 - Tela Filtros com o resultado da pesquisa realizada.....	47
Figura 77 - Tela Filtros com o Resultado da ação de limpar.....	47
Figura 78 - Tela de Filtros e ação de Imprimir/Visualizar Impressão.	48
Figura 79 - - Tela Impressões Registro de Controle do Paciente.....	48
Figura 80 - Tela Visualizações de Controle do Paciente.	49
Figura 81 - Tela Filtros com botão Gerar Gráfico.	49
Figura 82 - Tela Filtros para geração do gráfico dos itens de controle do paciente selecionado.	49
Figura 83 - Tela Filtros com o preenchimento dos dados para geração do Gráfico.	50
Figura 84 - Tela Filtros com apresentação em tela do gráfico gerado.	50
Figura 85 - Tela Relatório do Gráfico visualização da impressão do gráfico.	51
Figura 86 - Tela Filtros com as Ações possíveis no registro de controles do paciente.	51
Figura 87 - Tela Filtros com acesso ao ícone Visualizar Registros do Controle do Paciente.....	52
Figura 88 - Tela Manter Controles do Paciente.....	52
Figura 89 - Tela Filtros com acesso ao ícone Editar Controle do Paciente.....	53
Figura 90 - Tela Manter Controles do Paciente com habilitação da edição dos itens do controle do paciente.	53
Figura 91 - Tela Manter Controles do Paciente com a edição realizada.	54
Figura 92 - Tela Manter Controles do Paciente com o resultado da edição.	54
Figura 93 - Tela Manter Controles do Paciente com registro dos itens dos controles do paciente retroativamente.	55
Figura 94 - Tela Manter Controles do Paciente com resultado do registro retroativo dos itens dos controles do paciente.....	55
Figura 95 - Filtro com a apresentação da lista de controles do paciente com destaque para item de controle registrado retroativamente.....	56
Figura 96 - Tela Lista de Controles do Paciente ícone inativar.....	56
Figura 97 - Tela de confirmação da ação de inativar registro de controle do paciente.....	57
Figura 98 - Tela de resultado da inativação de registro de controle do paciente.....	57
Figura 99 - Tela de Pesquisar para acesso ao registro de controle inativado.	57
Figura 100 - Tela de resultado da pesquisa de registro de controle do paciente inativado com destaque para ícone de visualizar o registro.....	58
Figura 101 - Tela Manter Controles do Paciente com apresentação de visualização de registro de controles do paciente Inativado.....	58
Figura 102 - Tela Lista de Registros de Controle do Paciente ícone "Visualizar Histórico".....	59
Figura 103 - Tela Histórico do Registro com apresentação dos registros de controles do paciente.	59
Figura 104 - Tela de Manter Controles do Paciente visualização do registro de controle do paciente a partir de histórico do registro.	60
Figura 105 - Tela lista de pacientes ícone visualizar prescrição médica.	60
Figura 106 - Tela Consultar Prescrição Médica e itens da prescrição médica.	61
Figura 107 - Tela Prescrição médica botão posicionar na data.....	61
Figura 108 - Tela Itens da Prescrição médica com indicação de validação.....	62
Figura 109 - Tela Consultar Prescrições médicas ação imprimir.....	62
Figura 110 - Tela Impressão prescrição médica páginas 1 e 2.	63

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 7 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Figura 111 - Tela Lista de Pacientes ícone visualizar prescrição de enfermagem.....	63
Figura 112 - Tela consulta prescrição enfermagem.	64
Figura 113 - Tela Prescrição de enfermagem botão posicionar na data.....	64
Figura 114 - Tela Itens da Prescrição de enfermagem com indicação de validação.....	65
Figura 115 - Tela Consultar Prescrições de enfermagem ação reimprimir.	65
Figura 116 - Tela Impressão prescrição de enfermagem.	66
Figura 117 - Tela Filtros em visualizar controles.	67
Figura 118 - Tela filtros seleção de prontuário para pesquisa de visualização de controles.....	67
Figura 119 - Tela dos filtros para pesquisa.....	68
Figura 120 - Tela Relação dos registros de controle do paciente selecionado.	68
Figura 121 - Tela aplicação dos filtros grupo de controle e item de controle.	68
Figura 122 Tela de resultado da aplicação dos filtros grupo de controle e item de controle.	69
Figura 123 - Tela Lista de pacientes ícone visualizar registros de controle do paciente.	69
Figura 124 - Tela inicial acesso à cadastro itens de controle e grupos de controle.....	69
Figura 125 - Tela Pesquisar Itens de controle.	70
Figura 126 - Tela de resultado da ação de pesquisar itens de controle.....	71
Figura 127 - Tela itens de controle ícone novo para inclusão de novo item.	71
Figura 128 - Tela de Cadastrar Itens de controle.	71
Figura 129 - Tela de Cadastrar Itens de controle preenchida ícone gravar.	72
Figura 130 - Tela de Resultado da inclusão de novo item de controle.	72
Figura 131 - Tela Manter controles do paciente com demonstração do item de controle incluído.	72
Figura 132 - Tela Pesquisar Itens de Controle ícones das ações possíveis.....	73
Figura 133 - Tela de confirmação de exclusão de item de controle.	73
Figura 134 - Tela de associação de cuidados ao item de controle.....	74
Figura 135 - Tela de parametrização de limites do item de controle.	75
Figura 136 - Tela de Confirmação da parametrização de limites do item de controle.....	75
Figura 137 - Tela Grupos de Controle.	76
Figura 138 - Tela de Pesquisar grupos de controle por Tipo.....	76
Figura 139 - Tela de resultado da pesquisa do grupo de controle por tipo.....	77
Figura 140 - Tela de pesquisa da relação de todos os grupos de controle.	77
Figura 141 - Tela de confirmação de exclusão de grupo de controle.	78
Figura 142 - Tela Manter Grupos de Controle inclusão de novo grupo.	78
Figura 143 - Tela de manter grupos de controle com mensagem de inclusão de grupo.....	78
Figura 144 - Tela de relação dos grupos de controle ícone editar.....	79
Figura 145 - Tela Manter grupos de controle itens disponíveis para edição.	79
Figura 146 - Tela de relação dos grupos de controle ícone excluir.....	80
Figura 147 - Tela de confirmação da exclusão do grupo de controle.	80
Figura 148 - Tela Controles do Paciente – Relatórios.	81
Figura 149 - Tela de Relatório de Vacinas prescritas por paciente.....	81
Figura 150 - Tela relatório de vacinas prescritas por paciente para preenchimento.	82
Figura 151 - Tela relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data.....	82
Figura 152 -Tela de resultado da solicitação do relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data.	83

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 8 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Figura 153 - Tela da impressão do resultado da solicitação do relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data.	83
Figura 154 - Tela relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data e tipo de vacina.	84
Figura 155 - Tela de resultado da solicitação do relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data e tipo de vacina.	84
Figura 156 - Tela relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data e número do prontuário do paciente.	85
Figura 157 - Tela de resultado da solicitação do relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data e número do prontuário selecionado.	85
Figura 158 - Tela de impressão do resultado da solicitação do relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data e número do prontuário selecionado.	86
Figura 159 - Tela AGHU funcionalidade Prontuário Online POL.	86
Figura 160 - Tela de pesquisa paciente no prontuário online POL.	87
Figura 161 - Tela de resultado da pesquisa paciente no prontuário online POL.	87
Figura 162 - Tela POL opção Internações.	88
Figura 163 - Tela de internações no POL botão Controle disponível.	88
Figura 164 - Tela POL visualizar registro de controles do paciente.	89
Figura 165 - Tela Visualizações de Controles do Paciente monitorização.	89
Figura 166 - Tela Visualizações de Controles do Paciente Controle hídrico	90

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 9 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

1. APRESENTAÇÃO

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH/Hu Brasil) apresenta a Coleção de Manuais do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), composta de manuais elaborados pela equipe de Serviços de Desenvolvimento de Sistemas (SDS) da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas de Informações (CDSI) da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI). A coleção conta com manuais voltados para o preenchimento dos diversos módulos do AGHU

A elaboração dos diversos manuais objetiva auxiliar os colaboradores na usabilidade do AGHU com instruções gerais. Com tal ação, visamos trazer mais uma ferramenta de apoio aos Hospitais Universitários, bem como melhorar a qualidade do atendimento prestado pelos hospitais aos usuários.

O Manual do Usuário foi elaborado com uma linguagem simples, contendo a descrição passo-a-passo do sistema e respostas a questionamentos frequentes. Esperamos que os usuários do AGHU tenham maior autonomia no esclarecimento de eventuais dúvidas por meio do conteúdo dos manuais.

2. OBJETIVO

Este manual oferece uma visão detalhada dos procedimentos de inclusão de registros referente a sinais vitais, controle hídrico, monitorização hemodinâmica, ventilatória, neurológica e anotações assistenciais.

Cada funcionalidade existente no sistema é apresentada por meio de explicações, acompanhada das ilustrações de telas.

3. ACESSO AO SISTEMA

Acesse o sistema AGHU inserindo o seu usuário e senha e, em seguida, pressione o botão “Entrar”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 10 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 1 - Tela de acesso ao Sistema AGHU 11 – Ambiente de homologação versão 11.0.

4. MÓDULO ENFERMAGEM – CONTROLES DO PACIENTE

Para acessar o módulo de “Controles do Paciente” o profissional deve acessar o menu: **ENFERMAGEM >> CONTROLES DO PACIENTE.**




Figura 2 - Tela AGHU funcionalidade Enfermagem Controles do Paciente.

IMPORTANTE: Os profissionais que acessam o módulo através deste menu, normalmente são os médicos, enfermeiros e técnicos, pois não possuem acesso pelo módulo de **PRESCRIÇÃO**.

Este módulo é chamado de “Controles” por possuir um atalho para cada uma das prescrições: Prescrição Médica, Prescrição Enfermagem e Prescrição Multiprofissional, no menu: **PRESCRIÇÃO**.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 11 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Lista de Pacientes de Médicos										
Pesquisar Pacientes Acesso Emergencial ao Pronto-socorro										
Prontuário	Leito	Nome								
Local	Nome / Nome Social	Sexo	Data de Nascimento	Idade	CPF	Prontuário	Responsável	Nome da Mãe	Dt. Atend.	Perm.
LARARA2	MARIA NUTRIÇÃO NEO (NÃO MEXER)	Feminino	10/09/1965	60	Sem informação	296350	KEVIA 4FF61A78 6CAI AT	MARIA 2DC09985F EF	28/10/2025 16:27	140
LHOSANA	MARIA NUTRIÇÃO NUTRIC SCORE (NÃO MEXER)	Feminino	26/12/1999	26	Sem informação	112755	FRANKLY C2 259A153	MARIA 2DC09985F EF	28/10/2025 16:37	140
LAZULAZI	MARIA NUTRIÇÃO STRONG KIDS (NÃO MEXER)	Feminino	22/07/1991	34	Sem informação	119008	AGHU ONZE	MARIA DA59 03 AB314	28/10/2025 16:44	140
L.C01F	BIBI	Feminino	23/01/1990	36	Sem informação	461467	LEO CF28AC7	LINA MARQUES	29/10/2025 08:45	140
LAZULAZI	CECI	Feminino	24/11/1970	55	301.893.899-23	461517	CLAUDIA NASCIMENT	HILDA PEREIRA	30/10/2025 07:45	139
L.C02D	AABRAÃO LICOR	Masculino	10/10/1980	45	714.646.760-03	461574	LAISE RAMOS POMO	LIA LICOR	30/10/2025 15:20	139
LP02A	LUANA 012895 3DADF3 3A 4D24D192	Feminino	20/04/2001	24	Sem informação	127803	LUCIANA 2CE2E52 3A	CLAUDIANA 3DADF3	03/11/2025 12:20	135
LARARA2	NO ME SOCIAL	Feminino	16/02/1987	39	Sem informação	458992	SARAH 2C21F	NOME 03 D7B	05/11/2025 09:13	133
LA113FD12	MARIA 011200D42 6B52A 3A 67EEF	Feminino	04/09/1974	51	Sem informação	455535	RADAMES EFFF	MARIA 3A A193C0 49E	05/11/2025 10:02	133
L.C04A	PATATI JACKSON	Masculino	12/12/1992	33	279.148.368-34	461616	LAISE RAMOS POMO	LIA JACKSON	05/11/2025 14:43	133
L.C03A	ANA NUTRIÇÃO PESO GESTANTE (NÃO MEXER)	Feminino	04/01/1981	45	156.427.980-49	282970	KEVIA 4FF61A78 6CAI	MARIA A58 8CAB14 3	05/11/2025 17:11	132
LARARA2	BADA	Feminino	11/11/1991	34	688.162.293-73	461442	RENATA A E AC	LIA MARQUES	11/11/2025 12:23	127
L.C04F	VICENTE 03 AB314 09E1BB	Masculino	11/02/1951	75	Sem informação	320986	ROMULO F A CAB	MARIA A4C92 3A 09E	21/11/2025 16:40	116
L.C06A	CLAUDIA 01BC 197667C 03 AB314	Feminino	03/09/1972	53	Sem informação	183376	LUCIANA 2CE2E52 3A	ZILMA 01BC 197667C	21/11/2025 16:51	116
U.0 1 - ENFI	ANA 0227E 5C85 03 AB314	Feminino	17/06/1996	29	Sem informação	233098	ROMULO F A CAB	JOANA 8AE9 5C85 EF	25/11/2025 15:51	113
L.C05A	MARIA TESTE DIETA (NÃO MEXER)	Feminino	23/06/1969	56	Sem informação	71084	ROMULO F A CAB	FRANCISCA E197A 46	28/11/2025 14:34	112
L.C06B	SHE RA	Feminino	09/09/1985	40	454.102.341-54	461699	CLAUDIA NASCIMENT	LARRY DITILIO	01/12/2025 08:40	107
L.C06C	MARCELA 4BFFB 03 28352	Feminino	28/05/1988	37	Sem informação	91306	VERA 8EF7B	NUBIA D8DB36E44 4E	01/12/2025 17:18	106
L.C01B	JOSÉ MARCOS NUTRIÇÃO (NÃO MEXER)	Masculino	06/12/1970	55	169.470.150-65	461731	TALLULAH 864B0 1A4	MAE TLSSSS	02/12/2025 10:46	106
L.AA01	LINDOLFO B496ED6 86640E69	Masculino	24/07/1995	30	Sem informação	125617	VERA 8EF7B	MARIA DA59 B496ED6	05/12/2025 15:04	103
L.C01E	ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	Feminino	06/07/1969	56	Sem informação	219204	CLAUDIO 6E5B1 2DFI	EVA DA7C1 6TEEF	05/12/2025 17:36	102
L.C02D	ANA 03 A9314	Feminino	23/07/1976	49	Sem informação	463293	ADRIANO JESUS VON	MARIA A9C021 03 A6	08/12/2025 16:03	100
Exibindo: 1 - 25 de 82 Registros										

Figura 3 - Tela Lista de Pacientes prescrição médica botão Controles.

Para acessar a funcionalidade o profissional deve acessar o menu: **PRESCRIÇÃO >> MÉDICA >> LISTA DE PACIENTE** o botão “Controles” é habilitado quando um paciente da lista de pacientes é selecionado.

Lista de Pacientes de Enfermagem										
Pesquisar Pacientes Acesso Emergencial ao Pronto-socorro										
Prontuário	Leito	Nome								
Local	Nome / Nome Social	Sexo	Data de Nascimento	Idade	CPF	Prontuário	Nome da Mãe	Dt. Atend.		
LARARA2	MARIA NUTRIÇÃO NRS (NÃO MEXER)	F	05/12/1967	58	Sem informação	188540	AT	28/10/2025 16:30		
LM02D	TH	F	10/10/1999	26	985.728.042-00	461608	LIA HOLANDESA	05/11/2025 14:13		
LM04A	ZÉ	M	10/10/1999	26	119.121.127-44	461855	LIA CARIOCA	22/12/2025 11:03		
L.I03D	MARGARIDA S NUTRIÇÃO NÃO MEXER GESTANTE	F	10/10/1999	26	381.341.523-68	461863	MÃE	22/12/2025 11:07		
L.C05D	JJ	F	11/11/1991	34	597.062.270-24	461665	LIA DE OURO	18/11/2025 14:21		
L.C06B	RNII DE SHERA PRICENSA DO PODER	F	09/12/2025	0	Sem informação	461822	SHERA PRICENSA DO PODER	09/12/2025 11:17		
L.C05E	TAINA 23220A 3A 20FD	F	31/05/2014	11	Sem informação	96560	ANGELA 23220A 03 AB314	08/12/2025 15:49		
L.C04A	PKTATI JACKSON	M	12/12/1992	33	279.148.368-34	461616	LIA JACKSON	05/11/2025 14:43		
L.C04F	VICENTE 03 AB314 09E1BB	M	11/02/1951	75	Sem informação	320986	MARIA A4C92 3A 09E1BB	21/11/2025 16:40		
L.I01C	RNI DE JUJU BILY	F	16/01/2026	0	Sem informação	461962	JUJU BILY	16/01/2026 10:24		
L.I01C	RNI DE JUJU BILY	M	16/01/2026	0	Sem informação	461970	JUJU BILY	16/01/2026 10:24		
LM06B	CLEYLDIRENE NUTRIÇÃO EXAMES (NÃO MEXER)	F	14/10/1974	51	Sem informação	458901	CAETANA 259A153E21	18/12/2025 10:25		
LM03C	DANY S NUTRIÇÃO NÃO MEXER	F	10/01/1985	41	825.279.344-47	462028	MÃE	20/01/2026 15:52		
L.C06B	SHE RA	F	09/09/1985	40	454.102.341-54	461699	LARRY DITILIO	01/12/2025 08:40		
L.LAISE AZULS	MARIA 01BC75 EE584B	F	27/07/1968	59	Sem informação	209809	AT	05/02/2026 16:13		
L.LAISE AZULS	BENEDITA 3CB5FAA 03 AB314	F	21/04/1988	37	Sem informação	57091	FRANCINETE 03 AB314 749C	13/02/2026 13:27		
L.C03D	RENATA SUBSTITUIÇÃO ALIMENTOS (NÃO MEXER)	F	25/04/2000	25	Sem informação	63446	ELENCE 25BC914 03 FA2CT	22/12/2025 09:17		
LAZULAZI	CECI	F	24/11/1970	55	301.893.899-23	461517	HILDA PEREIRA	30/10/2025 07:45		
L.AA01	LINDOLFO B496ED6 86640E69	M	24/07/1995	30	Sem informação	125617	MARIA DA59 B496ED6	05/12/2025 15:04		
U.0 1 - ENFERMARIA DE CIRURGIA	MARIA 013A3276	F	13/10/1959	66	Sem informação	296335	FRANCISCA 03 6A4F814F9	11/12/2025 14:29		
LAZULAZI	RN DE CECI PEREIRA TTTTTT	M	05/03/2026	0	Sem informação	462226	CECI PEREIRA TTTTTT	05/03/2026 14:23		
Exibindo: 1 - 25 de 130 Registros										

Figura 4 - Tela Lista de Pacientes prescrição enfermagem botão Controles.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 12 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Para acessar a funcionalidade o profissional deve acessar o menu: **PRESCRIÇÃO >> ENFERMAGEM >> LISTA DE PACIENTE** o botão “Controles” é habilitado quando um paciente da lista de pacientes é selecionado.

Figura 5 - Tela Lista de Pacientes prescrição multiprofissional botão Controles.

Para acessar a funcionalidade o profissional deve acessar o menu: **PRESCRIÇÃO >> MULTIPROFISSIONAL >> LISTA DE PACIENTE** o botão “Controles” é habilitado quando um paciente da lista de pacientes é selecionado

5. COMO CONFIGURAR A LISTA DE PACIENTE

O profissional deverá acessar o menu: **ENFERMAGEM >> CONTROLES DO PACIENTE >> LISTA DE PACIENTES.**

Será possível configurar a lista de pacientes (selecionar a unidade funcional em que os pacientes aparecem de forma visível para realizar os registros). Pressione no botão “Configurar Lista”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 13 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Ações	Local	Nome	CPF	Idade	Data de Nascimento	Sexo	Nome da Mãe	Prontuário	Data Atendimento	Especialidade	Regist. Contro.
	L013F012 - CENTRO CIRURGICO	MARIA 01120042 6852A 3A 67EEF	Sem informação	51	04/09/1974	Feminino	MARIA 3A A193C0 4983458 6852A	455535	05/11/2025 10:02	CARDIOLOGIA	
	L005A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	MARIA TESTE DIETA (NÃO MEXER)	Sem informação	56	23/06/1969	Feminino	FRANCISCA E197A 4983458	71984	26/11/2025 14:34	CARDIOLOGIA	
	L004A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	PATATI JACKSON	278 148 380-34	33	12/12/1992	Masculino	LIA JACKSON	401616	05/11/2025 14:43	CIR GERAL	
	L001E - ENFERMARIA DE CIRURGIA	RINI DE ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEX	Sem informação	0	10/03/2026	Masculino	ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	902276484	10/03/2026 16:55	PEDIATRIA	
	L001E - ENFERMARIA DE CIRURGIA	RINI DE ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEX	Sem informação	0	10/03/2026	Feminino	ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	902276482	10/03/2026 16:57	PEDIATRIA	
	U011 - ENFERMARIA DE CIRURGIA	RIN DE MARIA 013A3276	Sem informação	0	11/03/2026	Masculino	MARIA 013A3276	902276500	11/03/2026 09:07	PEDIATRIA	
	L001F - ENFERMARIA DE CIRURGIA	BIBI	Sem informação	36	23/01/1990	Feminino	LINA MARQUES	401467	29/10/2025 08:45	CIR GERAL	
	U011 - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ANA 0227E 5C85 03 A8314	Sem informação	29	17/06/1996	Feminino	JOANA 5AE9 5C85 EF1F2F	233986	25/11/2025 15:51	CARDIOLOGIA	
	L003A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ANA NUTRIÇÃO PESO GESTANTE I	156 427 980-49	45	04/01/1981	Feminino	MARIA A58 5CAB14 3A D869AA8	262970	05/11/2025 17:11	CARDIOLOGIA	
	L005D - ENFERMARIA DE CIRURGIA	JJ	587 962 270-24	34	11/11/1991	Masculino	LIA DE OURO	401665	18/11/2025 14:21	CIR GERAL	
	L006A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	CLAUDIA 01BC 197667C 03 A8314	Sem informação	53	03/09/1972	Feminino	ZILMA 01BC 197667C	183376	21/11/2025 16:51	CARDIOLOGIA	
	L005D - ENFERMARIA DE CIRURGIA	AABRAÃO LICOR	714 646 760-03	45	10/10/1980	Masculino	LIA LICOR	461574	30/10/2025 15:29	CIR GERAL	
	L001E - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	Sem informação	56	06/07/1969	Feminino	EVA DATC1 67EEF	219204	06/12/2025 17:36	CARDIOLOGIA	
	U011 - ENFERMARIA DE CIRURGIA	MARIA 013A3276	Sem informação	66	13/10/1959	Feminino	FRANCISCA 03 6A4F814F9	296335	11/12/2025 14:29	CARDIOLOGIA	

Figura 6 - Tela Lista de Pacientes botão configurar lista.

O profissional deverá no campo “Unidade Funcional”, selecionar uma unidade funciona e pressionar no botão “Adicionar”. Será possível adicionar quantas Unidades Funcionais forem necessárias.

Ação	Código	Descrição
	37	00 1 - CENTRO CIRURGICO
	4	00 1 - ENFERMARIA DE CIRURGIA
	23	00 1 - ENFERMARIA DE PEDIATRIA
	20	01 1 - CENTRO OBSTETRICO
	143	01 1 - CLINICA OBSTETRICA I

Figura 7 - Tela configuração de lista de pacientes.

Após ter realização a seleção da unidade funcional preterida, o profissional deverá pressionar no botão “Gravar”.

A lista será atualizada com a unidade funcional adicionada e os pacientes alocados na unidade funcional escolhida estarão disponíveis. Vale ressaltar que, quanto mais unidades funcionais forem adicionadas à lista, mais pacientes serão exibidos.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 14 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Além de configurar a lista, o profissional também poderá atualizar a lista de pacientes. Para realizar esta ação, o profissional deve pressionar em “Atualizar Lista”, o sistema realizará a ação exibindo a lista atualizada a partir daquele momento.

Lista de Pacientes												
Ações	Local	Nome	CPF	Idade	Data de Nascimento	Sexo	Nome da Mãe	Prontuário	Data Atendimento	Especialidade	Regis Contr	
	L A113FD12 - CENTRO CIRURGICO	MARIA 011200D42 6B52A 3A 67EEF	Sem informação	51	04/09/1974	Feminino	MARIA 3A A193C0 4983458 6B52A	455535	05/11/2025 10:02	CARDIOLOGIA		
	L C05A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	MARIA TESTE DIETA (NÃO MEXER)	Sem informação	56	23/06/1969	Feminino	FRANCISCA E197A 4983458	71084	26/11/2025 14:34	CARDIOLOGIA		
	L C04A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	PATATI JACKSON	279.148.368-34	33	12/12/1992	Masculino	LIA JACKSON	461616	05/11/2025 14:43	CIR GERAL		
	L C01E - ENFERMARIA DE CIRURGIA	RNI DE ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	Sem informação	0	10/03/2026	Masculino	ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	902276484	10/03/2026 16:55	PEDIATRIA		
	L C01E - ENFERMARIA DE CIRURGIA	RNI DE ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	Sem informação	0	10/03/2026	Feminino	ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	902276492	10/03/2026 16:57	PEDIATRIA		
	L 911 - ENFERMARIA DE CIRURGIA	RN DE MARIA 013A3276	Sem informação	0	11/03/2026	Masculino	MARIA 013A3276	902276500	11/03/2026 09:07	PEDIATRIA		
	L C01F - ENFERMARIA DE CIRURGIA	BIBI	Sem informação	36	23/01/1990	Feminino	LINA MARQUES	461467	29/10/2025 08:45	CIR GERAL		
	L 911 - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ANA 0227E 5C85 03 A8314	Sem informação	29	17/06/1996	Feminino	JOANA BAE9 5C85 EF1F2F	233098	25/11/2025 15:51	CARDIOLOGIA		
	L C03A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ANA NUTRIÇÃO PESO GESTANTE ()	156.427.980-49	45	04/01/1981	Feminino	MARIA A8 6CAB14 3A D8609AA0	282970	05/11/2025 17:11	CARDIOLOGIA		
	L C05D - ENFERMARIA DE CIRURGIA	JJ	597.062.270-24	34	11/11/1991	Masculino	LIA DE OURO	461665	18/11/2025 14:21	CIR GERAL		
	L C06A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	CLAUDIA 01BC 197667C 03 A8314	Sem informação	53	03/09/1972	Feminino	ZILMA 01BC 197667C	183376	21/11/2025 16:51	CARDIOLOGIA		
	L C02D - ENFERMARIA DE CIRURGIA	AABRAO LICOR	714.646.760-03	45	10/10/1980	Masculino	LIA LICOR	461574	30/10/2025 15:20	CIR GERAL		
	L C01E - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	Sem informação	56	06/07/1969	Feminino	EVA DA7C1 67EEF	219204	05/12/2025 17:36	CARDIOLOGIA		
	L 011 - ENFERMARIA DE CIRURGIA	MARIA 013A3276	Sem informação	66	13/10/1959	Feminino	FRANCISCA 03 6A4F814F9	296335	11/12/2025 14:29	CARDIOLOGIA		
				1	2	3	4	50	Exibindo: 1 - 30 de 92 Registros			

Figura 8 - Lista de Pacientes botão atualizar lista.

4.1 Ações da Lista de Pacientes

Na lista de pacientes na coluna “Ações”, o sistema disponibilizará algumas opções de funcionalidades.

Lista de Pacientes												
Ações	Local	Nome	CPF	Idade	Data de Nascimento	Sexo	Nome da Mãe	Prontuário	Data Atendimento	Especialidade	Regist. Contrôl.	
	LA113FD12 - CENTRO CIRURGICO	MARIA 011200D42 6B52A 3A 67EEF	Sem informação	51	04/09/1974	Feminino	MARIA 3AA193C0 4983458 6B52A	455535	05/11/2025 10:02	CARDIOLOGIA		
Manter Registros do Controle do Paciente.	NÃO MEXER		Sem informação	56	23/06/1969	Feminino	FRANCISCA E197A 4983458	71084	28/11/2025 14:34	CARDIOLOGIA		
	LC04A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	PATATI JACKSON	279.148.368-34	33	12/12/1992	Masculino	LIA JACKSON	461616	05/11/2025 14:43	CIR GERAL		
	LC01E - ENFERMARIA DE CIRURGIA	RNI DE ADELE NUTRIÇÃO NÃO MED	Sem informação	0	10/03/2026	Masculino	ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	902276484	10/03/2026 16:55	PEDIATRIA		
Visualizar Registros do Controle do Paciente	NÃO ME		Sem informação	0	10/03/2026	Feminino	ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	902276492	10/03/2026 16:57	PEDIATRIA		
	U0 1 - ENFERMARIA DE CIRURGIA	RN DE MARIA 013A3Z76	Sem informação	0	11/03/2026	Masculino	MARIA 013A3Z76	902276500	11/03/2026 09:07	PEDIATRIA		
	LC01F - ENFERMARIA DE CIRURGIA	BIBI	Sem informação	36	23/01/1990	Feminino	LINA MARQUES	461467	29/10/2025 08:45	CIR GERAL		
Visualizar Prescrição Médica	JE 5C85 03 AB314		Sem informação	29	17/06/1996	Feminino	JOANA 8AE9 5C85 EF1F2F	233098	25/11/2025 15:51	CARDIOLOGIA		
	LC03A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ANA NUTRIÇÃO PESO GESTANTE II	156.427.980-49	45	04/01/1981	Feminino	MARIA A58 6CBAC14 A D8609AA0	282970	05/11/2025 17:11	CARDIOLOGIA		
	LC02D - ENFERMARIA DE CIRURGIA	AABRAÃO LICOR	714.646.760-03	45	10/10/1980	Masculino	LIA LICOR	461574	30/10/2025 15:20	CIR GERAL		
	LC01E - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	Sem informação	56	06/07/1969	Feminino	EVA DATC1 67EEF	219204	05/12/2025 17:36	CARDIOLOGIA		
Visualizar Prescrição de Enfermagem			Sem informação	66	13/10/1959	Feminino	FRANCISCA 03 6AF4B14F9	296335	11/12/2025 14:29	CARDIOLOGIA		

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 15 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Figura 9 - Lista de Pacientes ícones de Ações possíveis.




Figura 10 - Tela ações em lista de pacientes.

- Visualizar Prescrição de Enfermagem;
- Visualizar Prescrição Médica;
- Visualizar Registros do Controle do Paciente;
- Manter Registros do Controle de Paciente.

4.1.1 Manter Registros do Controle do Paciente

Lista de Pacientes												
Ações	Local	Nome	CPF	Idade	Data de Nascimento	Sexo	Nome da Mãe	Prontuário	Data Atendimento	Especialidade	Regist. Control.	
	U.9.1 - ENFERMARIA DE CIRURGIA	RN DE MARIA 013A3276	Sem informação	0	11/03/2026	Masculino	MARIA 013A3276	902276500	11/03/2026 09:07	PEDIATRIA		
	L.C01F - ENFERMARIA DE CIRURGIA	BIBI	Sem informação	36	23/01/1990	Feminino	LINA MARQUES	461467	29/10/2025 08:45	CIR GERAL		
Manter Registros do Controle do Paciente.												
	L.C03A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ANA NUTRIÇÃO PESO GESTANTE (I)	156.427.980-49	45	04/01/1981	Feminino	MARIA AS8 8CAB14 3A D8609AA0	282970	05/11/2025 17:11	CARDIOLOGIA		
	L.C05D - ENFERMARIA DE CIRURGIA	JJ	597.062.270-24	34	11/11/1991	Masculino	LIA DE OURO	461665	18/11/2025 14:21	CIR GERAL		
	L.C06A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	CLAUDIA 01BC 197667C 03 A8314	Sem informação	53	03/09/1972	Feminino	ZILMA 01BC 197667C	183376	21/11/2025 16:51	CARDIOLOGIA		
	L.C02D - ENFERMARIA DE CIRURGIA	AABRAÃO LICOR	714.646.760-03	45	10/10/1980	Masculino	LIA LICOR	461574	30/10/2025 15:20	CIR GERAL		
	L.C01E - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ADELE NUTRIÇÃO NÃO MEXER	Sem informação	56	06/07/1969	Feminino	EVA DATC1 6TEEF	219204	05/12/2025 17:36	CARDIOLOGIA		
	U.9.1 - ENFERMARIA DE CIRURGIA	MARIA 013A3276	Sem informação	66	13/10/1959	Feminino	FRANCISCA 03 6A4F814F9	296335	11/12/2025 14:29	CARDIOLOGIA		
	L.C01B - ENFERMARIA DE CIRURGIA	JOSÉ MARCOS NUTRIÇÃO (NÃO MI)	169.470.150-65	55	06/12/1970	Masculino	MAE TLSSSS	461731	02/12/2025 19:46	CARDIOLOGIA		
	L.C01D - ENFERMARIA DE CIRURGIA	AMANDA 3A A42E3 6B52A 860335	Sem informação	36	01/01/1990	Feminino	MARIA DA59 6B52A	35766	08/12/2025 15:06	CARDIOLOGIA		
	L.C03B - ENFERMARIA DE CIRURGIA	CLEITON 3A 4D24D192 A015C05	Sem informação	10	29/07/2015	Masculino	FRANCISCA 7E953 3A 4D24D192 A015C05	32920	08/12/2025 15:39	CARDIOLOGIA		
	L.C05E - ENFERMARIA DE CIRURGIA	TAINA 23220A 3A 20FD	Sem informação	11	31/05/2014	Feminino	ANGELA 23220A 03 A8314	96560	08/12/2025 15:49	CARDIOLOGIA		
	L.C06B - ENFERMARIA DE CIRURGIA	RNII DE SHERA PRICENSA DO POD	Sem informação	0	09/12/2025	Feminino	SHERA PRICENSA DO PODER	461822	09/12/2025 11:17	PEDIATRIA		

Figura 11 - Tela lista de pacientes ícone manter registros do controle do paciente.

Para acessar a funcionalidade de “Manter Registros do Controle Pacientes”, o profissional deverá pressionar no ícone correspondente. O sistema habilitará a tela de manter controles do paciente, a qual o profissional poderá realizar inserções diretamente do sistema.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 16 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 12 - Tela Manter controles do paciente.

Por padrão os campos “hora da ocorrência” e “data da ocorrência” são apresentados com hora e data do momento do registro, sendo campos obrigatórios de preenchimento.

O campo “Grupos” deve ser selecionado de acordo com as opções existentes que são disponibilizadas.

IMPORTANTE: Este módulo pode ser configurado individualmente, podendo ser adaptado à realidade de cada hospital e cadastrar parâmetros de normalidade para cada item aferido. (Através da aba Cadastro)




Figura 13 - Tela manter controles do paciente campo grupos para selecionar.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 17 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

De acordo com o grupo selecionado itens relacionados serão disponibilizados para o preenchimento.




Figura 14 - Tela Manter controles do paciente seleção de grupos e itens para preenchimento.

O sistema permite que ao passar o mouse por sobre uma das opções no campo “Itens”, acessar o significado da abreviação de cada item.




Figura 15 - Tela Manter controles do paciente mouse sobre ícones dos itens.

Além do preenchimento dos itens de controle do grupo selecionado, o sistema permite a exclusão de medição de item daquele grupo em momento de registro.

Para realizar essa ação o profissional deve pressionar no ícone “Excluir”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 18 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 16 - Tela Manter controles do paciente ícone excluir a medição desse item.

Antes de realizar a exclusão o sistema exibirá o pop up de “Confirmação de Exclusão” que deverá ser confirmado pelo profissional pressionando em “Sim”.




Figura 17 - Tela de confirmação de exclusão de medição de item.

Após a confirmação o sistema exclui a anotação do item da relação do grupo.

Os registros do controle são realizados pelos profissionais de acordo com o grupo selecionado. Cada “Grupo” depois que selecionado exibe itens relacionados e configurados previamente.

Alguns itens possuem parâmetros específicos que servirão como balizadores para valores normais ou não normais. Essa atribuição é verificada pelas áreas responsáveis.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 19 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 18 - Tela Manter controles do paciente.

O profissional deverá realizar o preenchimento dos itens do grupo de controles do paciente de acordo com as aferições realizadas naquele momento.

Ao final dos registros, o profissional deverá pressionar em “Gravar”.

O profissional pode a qualquer momento de preenchimento pressionar em “Desfazer” para limpar os registros realizados.




Figura 19 - Tela Manter Controles do Paciente preenchido ícone gravar.

Após ter registrado e gravado. O sistema exibirá o registro em tela e a mensagem do sistema (neste caso do exemplo) “Sinais Vitais atualizado com sucesso no horário 99:99 hs. para ABCDEFG”

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 20 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 20 - Tela de resultado dos registros de controle do paciente.


Ao pressionar no botão “Voltar” o sistema exibirá a tela de Lista de Pacientes inicial. Para verificar o lançamento realizado, o profissional deverá selecionar o paciente e pressionar em “Visualizar Registros do Controle do Paciente”.

Ações	Data/Hora Ocorrência	PAS	PAD (mmHg)	FC (bpm)	FR (mpm)	Tax (°C)	Dor	PRM1	Anotações	Origem	Status	Data/Hora Registro
	19/03/2026 16:52	130	80	70	78	36,7	2	1	Sim	Controles de Monitorização	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRM/DF: 132132 - 19/03/2026

Figura 21 - Tela Lista de Pacientes ícone visualizar registros do controle do paciente.

O sistema exibirá a lista de registros de controles do paciente. Com as informações dos itens de controle anotados, data/hora da ocorrência, a origem do registro, o status do registro e data e hora registro com as informações do profissional responsável pelo registro, seu registro de conselho, além da data e hora do registro.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 21 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	



Identificação do Paciente

BIBI / BIA MARQUES
Prontuário: 461467 | Sexo: F | Idade: 36 ano(s) 01 mês(es) 26 dia(s)
Data Nascimento: 23/01/1990 | CPF: Sem Informação | Quarto - Leito: L. C01F | Data da Internação: 29/10/2025 | Médico Responsável: Sem Informação |
Mais Informações

Alergias, Intolerâncias e Aversões Diagnósticos

Pesquisar Limpar Imprimir/Visualizar Impressão Gerar Gráfico Voltar

Monitorização Controle Hídrico Dispositivos Invasivos

Novo


Ações	Data/Hora Ocorrência	PAS	PAD (mmHg)	FC (bpm)	FR (mpm)	Tax (°C)	Dor	PRM1	Anotações	Origem	Status	Data/Hora Registro
	19/03/2026 16:52	130	80	70	78	36,7	2	1	Sim	Controles de Monitorização	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRM/DF: 132132 - 19/03/2026

Figura 22 - Tela filtros com relação de registros de controles do paciente selecionado.

Conforme mencionado anteriormente, o sistema possui parametrizações que podem ser realizadas de acordo com as demandas e necessidades de cada unidade de saúde.

Há a possibilidade de parametrização de itens de controle para regramento dentro ou fora da normalidade. (Lembrando que essa atividade e registro depende de áreas de competência devidamente aprovadas).

Nestes casos o sistema registra a anotação do controle do paciente, porém emite uma mensagem (no exemplo deste item) “Valores Normais entre 01234 e 98765”, o item é apresentado em tela com a linha do registro com cor diferente daquela que é apresentada em casos de normalidade (no exemplo em vermelho) como alerta para o profissional.



Manter Controles do Paciente

Hora de ocorrência: 16:55 Data de ocorrência: 19/03/2026 Grupo: Sinais Vitais

Mensagens do Sistema


Valores Normais entre 60bpm e 100bpm

Ações	Itens	Valor	Unidade
	PAS	130	
	PAD		(mmHg)
	FC	200,00	(bpm)
	FR		(mpm)
	Tax		(°C)
	Dor		
	PRM1	Selecione	
	IFR		(bpm)

Figura 23 - Tela Manter controles do paciente com registro de item fora dos valores normais configurados anteriormente.

Na tela de exibição da relação de registros dos controles do paciente, o sistema exibirá o item com o texto realçado. E ao passar o mouse por sobre o item, o sistema exibe a mensagem “Item ABC fora dos valores de normalidade”

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 22 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




The screenshot shows a web interface for patient monitoring. At the top, there are filters for 'Período', 'Data e Hora Inicial', 'Data e Hora Final', 'Escolha o Status' (set to 'ATIVO'), and 'Selecione o Grupo de Controle'. Below these are buttons for 'Pesquisar', 'Limpar', 'Imprimir/Visualizar Impressão', and 'Gerar Gráfico'. A 'Voltar' button is in the top right. The main section has tabs for 'Monitorização', 'Controle Hídrico', and 'Dispositivos Invasivos'. A 'Novo' button is next to the 'Monitorização' tab. Below is a table with columns: Ações, Data/Hora Ocorrência, PAS, PAD (mmHg), FC (bpm), FR (mpm), Tax (°C), Dor, PRM1, Anotações, Origem, Status, and Data/Ho. Two rows of data are visible, with the first row having a red background for the FC value (200).

Ações	Data/Hora Ocorrência	PAS	PAD (mmHg)	FC (bpm)	FR (mpm)	Tax (°C)	Dor	PRM1	Anotações	Origem	Status	Data/Ho
	19/03/2026 16:55	130		200		44.4				Controles de Monitorizaç	Ativo	FRANCILUZIA AB. CRM
	19/03/2026 16:52	130	80	70	78	36.7	2	1	Sim	Controles de Monitorizaç	Ativo	FRANCILUZIA AB. CRM

Figura 24 - Tela Relação de controles do paciente item fora dos valores de normalidade realçado

Além do registro de monitorização, sinais vitais, o sistema permite a anotação do “Controle Hídrico” e “Dispositivos Invasivos”.

Após ter selecionado o paciente e acessado a tela de Manter Controles do Paciente, o profissional deverá selecionar no campo “Grupo” uma das anotações referentes a “Controle Hídrico”, no exemplo abaixo temos “Administrados” ou “Eliminados”.



The screenshot shows the 'Manter Controles do Paciente' form. It has fields for 'Hora de ocorrência' (16:58), 'Data de ocorrência' (19/03/2026), and 'Grupo' (Administrados). Below these are sections for 'Sinais Vitais' and 'Medição'. The 'Sinais Vitais' section has a table with columns 'Ações' and 'Medição'. The 'Medição' section has a table with columns 'Medição' and 'Medição'. The 'Administrados' group is highlighted in yellow.

Ações	Medição
Monitorização Hemodinâmica	(ml)
Monitorização Ventilatória	(ml)
Monitorização Neurológica	(ml)
Monitorização Metabólica	(ml)
Proc. Fisioterapia	(ml)
Administrados	(ml)
Eliminados	(ml)
Dispositivos Invasivos	(ml)
Sangue	(ml)
TESL	(ml)
Itaisbis	(bpm)

Figura 25 - Tela Manter controles do Paciente exemplo de registro de Administrados.

O profissional realiza o preenchimento e pressionar em “Gravar”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 23 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 26 - Tela Manter controles do paciente preenchida.

O sistema exibirá em tela a mensagem “Administrados atualizado com sucesso às 99h00 para ABCD”.





Figura 27 - Tela de resultado do registro de controles de controle hídrico.

Ao pressionar no botão “Voltar” o sistema exibirá a tela de Lista de Pacientes inicial. Para verificar o lançamento realizado, o profissional deverá selecionar o paciente e pressionar em “Visualizar Registros do Controle do Paciente”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 24 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




The screenshot shows a web application interface for patient control. At the top, there's a 'Filtros' (Filters) section with dropdowns for 'Período' (Last 24 hours), 'Data e Hora Inicial' (18/03/2026 17:01), 'Data e Hora Final' (19/03/2026 17:01), 'Escolha o Status' (ATIVO), and 'Selecione o Grupo de Controle'. Below this are buttons for 'Pesquisar', 'Limpar', 'Imprimir/Visualizar Impressão', and 'Gerar Gráfico'. A 'Voltar' button is on the right. The main content area has tabs for 'Monitorização', 'Controle Hídrico', and 'Dispositivos Invasivos'. The 'Controle Hídrico' tab is active, showing a 'Novo' button and a summary table with 'Volume total administrado' (3.000,00), 'Volume total eliminado' (0,00), and 'Resultado balanço Hídrico' (3.000,00). Below this is a table of actions with columns: Ações, Data/Hora Ocorrência, VO (ml), NutriParen (ml), SNE (ml), MED (ml), Soro (ml), Sangue (ml), Anotações, Status, and a patient identifier. A record is shown for 19/03/2026 16:58 with various volumes. At the bottom, there's a 'Total' row and a pagination bar showing 'Exibindo: 1 - 1 de 1 Registros'.

Figura 28 - Tela de Filtros com a relação de registros de controle do paciente com apresentação do registro de controle hídrico do paciente.

O sistema exibirá a lista de registros de controles do paciente. Com as informações dos itens de controle anotados, data/hora da ocorrência, as anotações, o status do registro e data e hora registro com as informações do profissional responsável pelo registro, seu registro de conselho, além da data e hora do registro.

A outra opção de registro de controles do paciente é depois ter selecionado o paciente e acessado a tela de Manter Controles do Paciente, o profissional deverá selecionar no campo “Grupo” a opção “Dispositivos Invasivos”.



The screenshot shows the 'Manter Controles do Paciente' (Maintain Patient Controls) interface. It has a header with 'Manter Controles do Paciente' and a sub-header with 'Hora de ocorrência' (17:01), 'Data de ocorrência' (19/03/2026), and 'Grupo' (Sinais Vitais). Below this is a table with columns: Ações, Itens, Origem, Localização, Data e Hora Inicial, and Previsão para Retirada. The table lists four items: CVP, PICC, SVF, and SNE. Each item has a 'Selecionar' button for 'Origem' and 'Localização', and input fields for 'Data e Hora Inicial' and 'Previsão para Retirada' (Dia(s) and Hora(s)). The SNE row is highlighted in yellow.

Figura 29 - Tela manter controles do paciente dispositivos invasivos.

O profissional realiza o preenchimento e pressionar em “Gravar”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 25 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Figura 30 - Tela de resultado das anotações de controle do paciente dispositivos invasivos.

O sistema exibirá em tela a mensagem “Dispositivos invasivos atualizado com sucesso às 99h00 para ABCD”.

Ao pressionar no botão “Voltar” o sistema exibirá a tela de Lista de Pacientes inicial. Para verificar o lançamento realizado, o profissional deverá selecionar o paciente e pressionar em “Visualizar Registros do Controle do Paciente”.

Figura 31 - Tela Filtros controles do paciente dispositivos invasivos.

Para todos os registros dentro da apresentação das abas mencionadas (Registros de Controle do Paciente), toda vez que houver registros, o sistema habilitará os ícones das funcionalidades respectivas de:

- “Visualizar Registros do Controle do Paciente” ícone ;
- “Editar” ícone ;
- “Inativar” ícone ;
- “Visualizar Histórico” ícone .

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 26 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

- **“Visualizar Registros do Controle do Paciente”**, ícone , nesta ação o profissional poderá apenas visualizar todos os registros de controles dos pacientes elaborados para o paciente selecionado.




Figura 32 -Tela Filtros com acesso ao ícone Visualizar Registros do Controle do Paciente.

Ao pressionar em Visualizar Registros do Controle do Paciente, o sistema exibirá a tela Manter Controles do Paciente.




Figura 33 - Tela Manter Controles do Paciente após visualizar registros de controles do paciente.

- **“Editar”**, ícone , permite que o colaborador possa editar os registros de controles do paciente.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 27 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 34 - Tela Filtros com acesso ao ícone Editar Controle do Paciente.

Ao pressionar em “Editar Controle do Paciente” o sistema exibirá a tela Manter Controles do Paciente.

O Profissional poderá editar os itens do controle do paciente, mas deverá estar atento que para toda a alteração será obrigatória preencher a “Justificativa da Edição”. Além disso, “Hora da Ocorrência”, “Data da Ocorrência” e “Grupo” também são itens obrigatórios.

Ao término do preenchimento o profissional deve pressionar em “Gravar”.




Figura 35 - Tela Manter Controles do Paciente com a edição realizada.


Após “Gravar” o sistema exibirá a tela Manter Controles do Paciente editado.

A funcionalidade de Controle permite quando necessário, que o profissional possa realizar registros dos controles do paciente retroativamente.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 28 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Para que isso ocorra o profissional deverá obrigatoriamente realizar a “Justificativa da Edição Retroativa”, além é claro de todos os dados obrigatórios do registro e dos itens de controle do paciente, “Hora da Ocorrência”, “Data da Ocorrência” e “Grupo”.


Após de realizar os registros o profissional deverá pressionar em “Gravar”.



The screenshot shows the 'Manter Controles do Paciente' interface. At the top, there are fields for 'Hora de ocorrência' (08:30), 'Data de ocorrência' (20/03/2026), 'Grupo' (Sinais Vitais), and 'Justificativa de Edição Retroativa' (esquecimento no horário). Below these is a table with columns 'Ações', 'Itens', and 'Medição'. The table contains rows for PAS (131), PAD (61,00 mmHg), FC (71,00 bpm), FR (81,00 bpm), Tax (36,10 °C), Dor, and PRM1 (Selezione). At the bottom, there is an 'Anotações' section with the text 'tudo bem' and a 'Gravar' button.

Figura 36 - Tela Manter Controles do Paciente com registro dos itens dos controles do paciente retroativamente.

Após “Gravar” o sistema exibirá a tela Manter Controles do Paciente com os dados editados anteriormente e com a mensagem do sistema “Sinais Vitais atualizado com sucesso no horário HH:MM para ABCDEFGH”.



The screenshot shows the 'Manter Controles do Paciente' interface after saving. The table of vital signs is the same as in Figure 36. A 'Mensagem do Sistema' dialog box is displayed in the center, stating 'Sinais Vitais atualizado com sucesso no horário 08:30 hs. para BIA MARQUES'. The 'Gravar' button is still visible at the bottom.

Figura 37 - Tela Manter Controles do Paciente com resultado do registro retroativo dos itens dos controles do paciente.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 29 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Ao pressionar em “Voltar” o sistema retorna a tela anterior com a apresentação da tela dos registros de controles do paciente com todos os dados retroativos inseridos em ordem cronológica de acordo com o que foi informado pelo profissional, e ao passar o mouse sobre “Data/Hora Ocorrência” o sistema informa que o registro é retroativo e os dados de identificação do autor do registro.

Esse registro ficará habilitado para visualização, edição e inativação, caso seja necessário.




Figura 38 - Filtro com a apresentação da lista de controles do paciente com destaque para item de controle registrado retroativamente.

- “Inativar”, ícone , ao pressionar neste ícone o colaborador poderá inativar os registros de controles do paciente.




Figura 39 - Tela Lista de Controles do Paciente ícone inativar.

Ao pressionar em “Inativar” o sistema exibirá a tela para confirmação da Inativação do registro de controle do paciente. O profissional deverá preencher a tela “Confirmar” com a justificativa da “Inativação”. Após concluir a justificativa deverá pressionar em “Gravar”

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 30 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Confirmar

⚠

Para confirmar a inativação é preciso justificar

?

★

Erro do profissional nos valores indevidamente

204 caracteres restantes.

✓ Gravar

✗ Cancelar

Figura 40 - Tela de confirmação da ação de inativar registro de controle do paciente.

Após ter gravado a “Inativação” o sistema exibirá a tela dos registros de controle do paciente com a mensagem do sistema “Controle Inativado com sucesso”.

Filtros

Período

Data e Hora Inicial

Data e Hora Final

Escolha o Status

Selecione o Grupo de Controle

Últimas 24 horas

07/10/2025 16:45

08/10/2025 16:45

ATIVO

Selecione

Pesquisar

Limpar

Imprimir/Visualizar Impressão

Gerar Gráfico

Mensagens do Sistema

Controle inativado com sucesso!

Voltar

Monitorização

Controle Hidrico

Dispositivos Invasivos

Novo

Ações	Data/Hora Ocorrência	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	FC (bpm)	FR (mpm)	Tax (°C)	Dor	Anotações	Origem	Status	Data/Hora
	08/10/2025 15:18	140	70	60	60	38,1	2	erro de valor anotado erro de valor anotad...	Controles de: Monitorizaç	Ativo	ADILSON MARQUES TEM
	08/10/2025 14:45	120	70	70	70	37,7	7	condução normal	Controles de: Monitorizaç	Ativo	ADILSON MARQUES TEM

1

10

Exibindo: 1 - 2 de 2 Registros

Figura 41 - Tela de resultado da inativação de registro de controle do paciente.

Para acessar o registro inativado, o profissional deverá selecionar em “Escolha o Status” a opção “Inativo” ou “Todos” e pressionar em “Pesquisar”, para que o registro inativado seja exibido em tela.

Filtros

Período

Data e Hora Inicial

Data e Hora Final

Escolha o Status

Selecione o Grupo de Controle

Últimas 24 horas

19/03/2026 09:11

20/03/2026 09:11

ATIVO

INATIVO

TODOS

Selecione

Pesquisar

Limpar

Imprimir/Visualizar Impressão

Gerar Gráfico

Figura 42 - Tela de Pesquisar para acesso ao registro de controle inativado.

Após pressionar em pesquisar o sistema exibirá o registro solicitado.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 31 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 43 - Tela de resultado da pesquisa de registro de controle do paciente inativado com destaque para ícone de visualizar o registro.

A visualização do registro inativado pode ser vista pelo profissional ao pressionar em “Visualizar Registro de Controle do Paciente”




Figura 44 - Tela Manter Controles do Paciente com apresentação de visualização de registro de controles do paciente inativado.

- “Visualizar Histórico”, ícone , ao pressionar no ícone esta ação permitirá que o profissional possa ver quantas vezes os registros de controles do paciente foi editada.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 32 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 45 - Tela Lista de Registros de Controle do Paciente ícone "Visualizar Histórico".

A visualização do histórico de registros de controle do paciente é exibida após o profissional pressionar em “Visualizar Histórico”.




Figura 46 - Tela Histórico do Registro com apresentação dos registros de controles do paciente.

Caso seja necessário o profissional poderá pressionar em “Visualizar Registros do Controle do Paciente” para detalhar o histórico de registros.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 33 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 47 Tela de Manter Controles do Paciente visualização do registro de controle do paciente a partir de histórico do registro.

4.1.2 Visualizar Registro de Controle do Paciente

Ao pressionar no ícone da ação “Visualizar Registros de Controle do Paciente” o profissional poderá verificar os registros de controle do paciente selecionado.




Figura 48 - Tela lista de pacientes ícone visualizar registros do controle do paciente.

Caso não exista nenhum registro de controles do paciente não será possível a visualização. E o profissional poderá retornar a tela anterior pressionando no botão “Voltar”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 34 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 49 - Tela de resultado da ação visualizar registros do controle do paciente.

Porém, o sistema dispõe de recursos de filtros. Por padrão o sistema apresenta os registros realizados nas últimas 24 horas no período. O profissional poderá alterar o período para os períodos configurados no sistema, ou selecionar “data e hora inicial” e “data e hora final”.




Figura 50 - Tela filtros de pesquisa por período ou data inicial e data final.

Ao optar por uma das opções – período ou data inicial e data final, o sistema exibirá o resultado. Lembrando que caso não haja registros o sistema exibirá a relação de registros vazia.

Após a seleção do critério, o profissional deverá pressionar em “Pesquisar”. O sistema exibirá os registros disponíveis que atendam ao critério escolhido em ordem cronológica dos registros dos controles do paciente selecionado.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 35 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 51 - Tela de resultado da pesquisa filtros dos registros de controle do paciente.

Outra indicação de filtro importante é verificar o status do registro selecionando em “Escolha o Status” entre os critérios existentes.




Figura 52 - Tela Filtros com o campo de seleção de escolha o status.

Ao selecionar “TODOS” o sistema apresentará em tela, os registros ativos e inativos.




Figura 53 - Tela de relação de todos os registros de controle do paciente.

O profissional também poderá utilizar como filtro a opção “Selecionar o Grupo de Controle”.

Ao optar por esse filtro, o profissional terá apenas que selecionar qual o grupo de controle satisfaz seu critério de pesquisa.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 36 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	





Figura 54 - Tela Filtros campo selecione o grupo de controle.

Após a seleção do grupo de controle, deve-se pressionar em “Pesquisar” e o sistema apresentará em tela o resultado.



Ações	Data/Hora Ocorrência	PAS	PAD (mmHg)	FC (bpm)	FR (bpm)	Tax (°C)	Dor	PRM1	Peso (Kg)	IMC (kg/m²)	SC (m²)	Alt (m)	Anotações
	20/03/2026 08:30	131	61	71	81	36,1							tudo bem
	19/03/2026 16:55	130		200		44,4							
	19/03/2026-16:52	130	80	70	78	36,7	2	4	100,00	39,060	2,015	1,600	
	10/03/2026 09:54												
	06/03/2026 16:12	120			12								

Figura 55 - Tela de resultado da pesquisa de controles do paciente pelo grupo de controle.

Outro filtro existente é o “Item de controle”. Esta opção somente é habilitada de acordo com o “Grupo Controle” selecionado anteriormente. Este item servirá para apresentar os dados para as opções de impressão, visualização da impressão e gerar gráfico.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 37 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 56 - Tela filtros imprimir/visualizar impressão e gerar gráfico.


Após a seleção do grupo de controle e item do controle, o profissional deverá pressionar em “Imprimir/Visualizar Impressão” e o sistema exibirá em tela a caixa de diálogo “Impressões Registro de Controle do Paciente”. O profissional poderá escolher entre “Imprimir e Fechar”, o sistema enviará para a impressora cadastrada o relatório com os registros de controle do paciente, ou “Visualizar Impressão”, sendo essa opção, o sistema exibe em tela os registros de controle do paciente.



Figura 57 - Tela Impressões Registro de controle do paciente botões imprimir e fechar e visualizar impressão.

Ao pressionar em uma das opções anteriores, o sistema apresentará o resultado.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 38 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	



Outra funcionalidade existente em Filtros é “Gerar Gráfico”. Para acessar essa funcionalidade o profissional deve pressionar em “Gerar Gráfico”.




Figura 59 - Tela Filtros com botão Gerar Gráfico.

Após ter clicado em “Gerar Gráfico” o sistema exibirá em tela para as informações para o preenchimento dos itens de interesse para a geração do gráfico.




Figura 60 - Tela Filtros para geração do gráfico dos itens de controle do paciente selecionado.

O preenchimento deverá ser realizado pelo profissional de acordo com as informações do controle do paciente que deseja gerar no gráfico.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 39 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

“Data e Hora Inicial” e “Data e Hora Final” são itens obrigatórios para a pesquisa. “Status” dos registros de controles do paciente (Ativo ou Inativo), “Grupo de Controle” e “Item de Controle”, são informações que deverão compor o relatório.



Figura 61 - Tela Filtros com o preenchimento dos dados para geração do Gráfico.

Após o preenchimento dos dados o profissional deverá pressionar em “Gerar Gráfico”, ou “Voltar” para retornar a tela dos Filtros.

Pressionando em “Gerar o Gráfico” o sistema apresentará em tela o Gráfico com os dados de controle do paciente.




Figura 62 - Tela Filtros com apresentação em tela do gráfico gerado

O profissional poderá realizar a impressão ou visualização da impressão pressionando em “Imprimir/Visualizar Impressão”. Executando essa ação, o sistema exibirá a tela visualização da impressão e a mensagem do sistema “Relatório enviado para impressão com sucesso”.

Lembrando que, para a impressão do gráfico é importante que uma impressora esteja previamente configurada.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 40 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 63 - Tela Relatório do Gráfico visualização da impressão do gráfico.

Ainda na tela dos “Filtros”, estão disponíveis três abas de agrupamento dos registros de controles do paciente.

Monitorização, Controle Hídrico e Dispositivos Invasivos.





Figura 64 - Tela Filtros Abas Monitorização, Controle Hídrico e Dispositivos Invasivos.

Para todos os registros dentro da apresentação das abas mencionadas, toda vez que houver registros, o sistema habilitará os ícones das funcionalidades respectivas de:

- “Visualizar Registros do Controle do Paciente” ícone  ;
- “Editar” ícone  ;
- “Inativar” ícone  ;
- “Visualizar Histórico” ícone .

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 41 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Ações	Data/Hora Ocorrência	PAS	PAD (mmHg)	FC (bpm)	FR (mpm)	Tax (°C)	Dor	PRM1	Anotações	Origem	Status	Data/Ho
	20/03/2026 09:36	134	65	68	78					Controles de Monitorizaç	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRM
	20/03/2026 08:30	131	61	71	81	36,1			tudo bem	Controles de Monitorizaç	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRM
	19/03/2026 16:55	130		200		44,4				Controles de Monitorizaç	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRM

Figura 65 Tela Filtros com as Ações possíveis no registro de controles do paciente.

Cada um desses ícones e funcionalidades será descrito neste documento.

Na aba de monitorização, serão disponibilizados todos os registros de controle do paciente relacionados à “Monitorização”.

Sendo assim, ao selecionar “Monitorização” serão exibidos os registros relacionados, nos exemplos a seguir, sinais vitais.




Ações	Data/Hora Ocorrência	PAS	PAD (mmHg)	FC (bpm)	FR (mpm)	Tax (°C)	Dor	PRM1	Anotações	Origem	Status	Data/Ho
	20/03/2026 09:36	134	65	68	78					Controles de Monitorizaç	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRM
	20/03/2026 08:30	131	61	71	81	36,1			tudo bem	Controles de Monitorizaç	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRM
	19/03/2026 16:55	130		200		44,4				Controles de Monitorizaç	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRM

Figura 66 - Tela de exibição dos registros de controle do paciente Monitorização.

Ao selecionar a aba de “Controle Hídrico” serão exibidos os registros relacionados.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 42 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	



Filtros

Período: Últimas 24 horas | Data e Hora Inicial: 19/03/2026 09:44 | Data e Hora Final: 20/03/2026 09:44 | Escolha o Status: ATIVO | Selecione o Grupo de Controle: Seleccione

Monitorização | **Controle Hídrico** | Dispositivos Invasivos

Novo


Volume total administrado: 3.000,00 | Volume total eliminado: 5.545,00 | Resultado balanço Hídrico: -2.545,00

Ações	Data/Hora Ocorrência	VO (ml)	NutriParen (ml)	SNE (ml)	MED (ml)	Soro (ml)	Sangue (ml)	Urina (ml)	DSG (ml)	Anotações
	20/03/2026 09:39							1000	4545	
	19/03/2026 16:58	1000	200,00	300,00	400,00	500,00	600			
Total		1000	200	300	400	500	600	1000	4545	

Exibindo: 1 - 2 de 2 Registros

Figura 67 - - Tela de exibição dos registros de controle do paciente Controle Hídrico

A apresentação dos registros de controle de pacientes “Controle Hídrico” tem em seus lançamentos cores em destaque para diferenciar os lançamentos entre “Administrados” e “Eliminados”.



Filtros

Período: Últimas 24 horas | Data e Hora Inicial: 19/03/2026 09:44 | Data e Hora Final: 20/03/2026 09:44 | Escolha o Status: ATIVO | Selecione o Grupo de Controle: Seleccione

Monitorização | **Controle Hídrico** | Dispositivos Invasivos

Novo

Volume total administrado: 3.000,00 | Volume total eliminado: 5.545,00 | Resultado balanço Hídrico: -2.545,00

Ações	Data/Hora Ocorrência	VO (ml)	NutriParen (ml)	SNE (ml)	MED (ml)	Soro (ml)	Sangue (ml)	Urina (ml)	DSG (ml)	Anotações
	20/03/2026 09:39							1000	4545	
	19/03/2026 16:58	1000	200,00	300,00	400,00	500,00	600			
Total		1000	200	300	400	500	600	1000	4545	


Exibindo: 1 - 2 de 2 Registros

■ Volumes Administrados ■ Volumes Eliminados

Figura 68 - Tela de exibição da diferenciação dos controles hídricos.

Caso o profissional selecione a aba de “Dispositivos Invasivos” serão exibidos os registros relacionados ao item registrado para o paciente.


Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 43 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	



Ações	Data/Hora Ocorrência	Itens	Inicial	Previsão para Retirada	Status	Data/Hora Registro	Prazo do Controle
	20/03/2026 09:39	Cateter Periférico - Origem Externo	09/03/2026 00:00	21/03/2026 07:00	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRMDF: 132132 - 20/03/2026 09:44	
	19/03/2026 17:02	Cateter Periférico - Origem Interno	02/03/2026 00:00	31/03/2026 00:00	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRMDF: 132132 - 19/03/2026 17:03	
	19/03/2026 17:02	Cateter Central de Inserção Periférica - Origem Interno	17/03/2026 00:00	19/03/2026 00:00	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRMDF: 132132 - 19/03/2026 17:03	

Figura 69 - Tela de exibição dos registros de controle do paciente dispositivos invasivos.

Na apresentação dos registros de controle de pacientes “Dispositivos Invasivos”, no item “Prazo de controle” os lançamentos são apresentados em ícones e cores de destaque para diferenciar os lançamentos entre “” Ultrapassou o prazo sugerido, “” Ultrapassou 90% do prazo sugerido ou “” Vigente.



Ações	Data/Hora Ocorrência	Itens	Inicial	Previsão para Retirada	Status	Data/Hora Registro	Prazo do Controle
	20/03/2026 09:39	Cateter Periférico - Origem Externo	09/03/2026 00:00	21/03/2026 07:00	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRMDF: 132132 - 20/03/2026 09:44	
	19/03/2026 17:02	Cateter Periférico - Origem Interno	02/03/2026 00:00	31/03/2026 00:00	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRMDF: 132132 - 19/03/2026 17:03	
	19/03/2026 17:02	Cateter Central de Inserção Periférica - Origem Interno	17/03/2026 00:00	19/03/2026 00:00	Ativo	FRANCILUZIA AB, CRMDF: 132132 - 19/03/2026 17:03	

Figura 70 - Tela de exibição da diferenciação dos dispositivos invasivos.

Se observar, ainda em “Visualizar Registros de Controle do Paciente”, o profissional tem a opção de incluir registros de controles do paciente. Ao pressionar em “Visualizar Registros de Controle do Paciente” o sistema exibirá a tela de registros para inclusão de registros.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 44 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

No exemplo abaixo, o sistema faz referência ao tempo de “Últimas 24 Horas”, ou seja, nesse período não há registros e o profissional poderá incluir novo registro dos controles do paciente se pressionar no botão “Novo”.




Figura 71 - Tela Filtros sem a apresentação de registros de controle do paciente.

Ao pressionar em “Novo” o sistema disponibilizará a tela de controles para a inclusão dos dados de controle do paciente.




Figura 72 - Tela Manter Controles do Paciente.

O profissional a partir deste momento deverá incluir os dados de controle do paciente, observando todos os campos necessários para o registro correto.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 45 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 73 - Tela Manter Controles do Paciente inclusão dos registros de controle do paciente

Ao realizar a inclusão dos dados de controle do paciente, o profissional deverá estar atento aos campos obrigatórios “Hora de Ocorrência”, “Data de Ocorrência” e “Grupo”. “Grupo” assim como, os “Itens” e os “Parâmetros” dos valores de cada um desses “Itens”, são valores configuráveis no cadastro de itens de controle, ação que é realizada pelos responsáveis pela configuração da funcionalidade.

O profissional além das informações dos “Itens” do “Controle” do paciente, pode realizar “Anotações” aderentes ou importantes no momento do registro de controles do paciente.

Ao término da inclusão dos registros de controle do paciente, o profissional deverá pressionar em “Gravar” para efetivação da ação.

IMPORTANTE: O profissional poderá editar ou excluir somente seus próprios registros. O sistema não permite deletar, incluir ou alterar algum registro que tenha sido feito por outro profissional.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 46 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 74 - Tela Manter Controles do Paciente efetivação dos registros dos controles do paciente.

Ao concluir o registro dos controles do paciente selecionado, o sistema emitirá a mensagem do sistema “Sinais Vitais atualizado com sucesso no horário HH:MM há para ABCDEFGHIJ”

A qualquer momento, caso seja necessário, o profissional pode desfazer os registros pressionando em “Desfazer”. E se porventura desejar sair da tela, basta pressionar em “Voltar” que o sistema retornará a tela anterior.

Ao retornar a tela anterior, o sistema exibirá a tela de “Filtros” que contempla todos os registros de controles do paciente anotados pelo profissional.




Figura 75 - Tela Filtros em controles com apresentação dos registros de controle do paciente.

“Filtros” em controles do paciente apresenta a funcionalidade de filtrar as informações, podendo ser realizado por “Período”, “Data e Hora Inicial”, “Data e Hora Final”, “Escolha o Status” e “Selecione o Grupo de Controle”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 47 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 76 - Tela de escolha dos filtros para pesquisa dos controles do paciente.

Após a seleção dos filtros de pesquisa em controles do paciente, o profissional deve pressionar em “Pesquisar” e o sistema apresentará o resultado em tela.




Figura 77 - Tela Filtros com o resultado da pesquisa realizada.

Na tela Filtros de controles do paciente, o profissional poderá além de realizar a pesquisa, “Limpar” a pesquisa, “Imprimir/Visualizar Impressão” ou “Gerar Gráfico”.




Figura 78 - Tela Filtros com o Resultado da ação de limpar.

Outra ação possível na tela “Filtros” em controles do paciente é de “Imprimir/Visualizar Impressão”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 48 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Uma vez realizados os filtros das informações que se deseja, o profissional deverá pressionar em “Imprimir/Visualizar Impressão”.




Figura 79 - Tela de Filtros e ação de Imprimir/Visualizar Impressão.

Ao pressionar em “Imprimir/Visualizar Impressão”, o sistema disponibilizará a tela de “Impressões Registro de Controle do Paciente” com os dados de identificação do paciente e as opções em botões “Imprimir e Fechar”, “Visualizar a Impressão” ou “Fechar”.



Figura 80 - - Tela Impressões Registro de Controle do Paciente.

Ao pressionar em “Imprimir e Fechar”, o sistema enviará a impressão para a impressora previamente configurada.

Ao pressionar em “Visualizar a Impressão”, o sistema exibirá a tela de visualização de impressão. Que além da funcionalidade de visualizar a impressão, permite que o profissional faça a impressão ou transferir (baixar) o documento.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 49 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Painel Geral

Lista de Pacientes

Identificação do Paciente

SHALALALA / SHERA PRICENSA DO PODER

Prontuário

Data

Visualizações de Controles do Paciente

AGU: 11.0.1-rc.32783

HOSPITAL DE TESTE SBISS

QUA SCS QUADRA 9, 2 - BRASÍLIA/DF

CEP: 70.308-200 TEL: (61) 3031-0101 CNPJ: 70.379.494/0001-42 CNES: 0010510

Registro de Controles do Paciente - Monitorização

20/03/2026 11:32:02

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: SHERA PRICENSA DO PODER

Nome Social: SHALALALA

Data de Nascimento: 09/09/1985

Prontuário: 046169/9

Cartão do SUS: Lento: C06B

Sexo: Feminino

Idade: 40 anos 6 meses

CPF: 45410234154

Especialidade: CIRURGIA GERAL

Unidade: ENFERMARIA DE CIRURGIA

Quarto/Leto: C06B

2. Controles do Paciente - Período de 05/03/2026 as 11:30 hs até 20/03/2026 as 11:30 hs

	PAD (mmHg)	FC (bpm)	FR (rpm)	
10/03/2026 09:21	140	80	20	
10/03/2026 09:21	140	80	20	
10/03/2026 09:13	120			
10/03/2026 09:12	120			
10/03/2026 09:11				
10/03/2026 09:11				
10/03/2026 09:09				
10/03/2026 09:09	120			
10/03/2026 09:09	120			

Figura 81 - Tela Visualizações de Controle do Paciente.

Outra funcionalidade existente em Filtros é “Gerar Gráfico”. Para acessar essa funcionalidade o profissional deve pressionar em “Gerar Gráfico”.

Filtros

Período ? Data e Hora Inicial ? Data e Hora Final ? Escolha o Status ? Seleção o Grupo de Controle ?

Selecionar 05/03/2026 11:30 20/03/2026 11:30 ATIVO Selecionar

Pesquisar Limpar Imprimir/Visualizar Impressão Gerar Gráfico Voltar

Figura 82 - Tela Filtros com botão Gerar Gráfico.

Após ter clicado em “Gerar Gráfico” o sistema exibirá em tela para as informações para o preenchimento dos itens de interesse para a geração do gráfico.

Filtros

Período ?

Data e Hora Inicial ? *

Data e Hora Final ? *

Escolha o Status ?

Selecione o Grupo de Controle ?

Últimos 15 dias

23/09/2025 14:17

08/10/2025 14:17

ATIVO

Selecione

Data Inicial

Data Final

Selecione o Grupo de Controle ? *

23/09/2025

08/10/2025

Selecione

Gerar Gráfico

Imprimir/Visualizar Impressão

Voltar

Figura 83 - Tela Filtros para geração do gráfico dos itens de controle do paciente selecionado.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 50 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

O preenchimento deverá ser realizado pelo profissional de acordo com as informações do controle do paciente que deseja gerar no gráfico.

“Data e Hora Inicial” e “Data e Hora Final” são itens obrigatórios para a pesquisa. “Status” dos registros de controles do paciente (Ativo ou Inativo), “Grupo de Controle” e “Item de Controle”, são informações que deverão compor o relatório.



Figura 84 - Tela Filtros com o preenchimento dos dados para geração do Gráfico.

Após o preenchimento dos dados o profissional deverá pressionar em “Gerar Gráfico”, ou “Voltar” para retornar a tela dos Filtros.

Pressionando em “Gerar o Gráfico” o sistema apresentará em tela o Gráfico com os dados de controle do paciente.




Figura 85 - Tela Filtros com apresentação em tela do gráfico gerado.

O profissional poderá realizar a impressão ou visualização da impressão pressionando em “Imprimir/Visualizar Impressão”. Executando essa ação, o sistema exibirá a tela visualização da impressão e a mensagem do sistema “Relatório enviado para impressão com sucesso”.

Lembrando que, para a impressão do gráfico é importante que uma impressora esteja previamente configurada.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 51 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 86 - Tela Relatório do Gráfico visualização da impressão do gráfico.

Após os registros de controles do paciente terem sido efetivados, o sistema apresentará um conjunto de ações possíveis para os registros de controles do paciente, conforme referenciado anteriormente. Sendo eles:




Figura 87 - Tela Filtros com as Ações possíveis no registro de controles do paciente.

- **“Visualizar Registros do Controle do Paciente”**  nesta ação o colaborador poderá apenas visualizar todos os registros de controles dos pacientes elaborados para o paciente selecionado.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 52 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 88 - Tela Filtros com acesso ao ícone Visualizar Registros do Controle do Paciente.

Ao pressionar em Visualizar Registros do Controle do Paciente, o sistema exibirá a tela Manter Controles do Paciente.




Figura 89 - Tela Manter Controles do Paciente.

- **“Editar”**  permite que o colaborador possa editar os registros de controles do paciente.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 53 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 90 - Tela Filtros com acesso ao ícone Editar Controle do Paciente.

Ao pressionar em “Editar Controle do Paciente” o sistema exibirá a tela Manter Controles do Paciente.





Figura 91 - Tela Manter Controles do Paciente com habilitação da edição dos itens do controle do paciente.

O Profissional poderá editar os itens do controle do paciente, mas deverá estar atento que para toda a alteração será obrigatória preencher a “Justificativa da Edição”. Além disso, “Hora da Ocorrência”, “Data da Ocorrência” e “Grupo” também são itens obrigatórios.

Ao término do preenchimento o profissional deve pressionar em “Gravar”.


Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 54 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	



The screenshot shows the 'Manter Controles do Paciente' interface. At the top, there are filters for 'Hora de ocorrência' (11:46), 'Data de ocorrência' (20/03/2026), and 'Grupo' (Sinais Vitais). Below this is a table with columns: Ações, Itens, Medição, and Justificativa de Edição. The table contains rows for PAS (139), PAD (79,00 mmHg), FC (69,00 bpm), FR (78,00 mpmm), Tax (36,10 °C), Dor, and PRM1. The 'Justificativa de Edição' column for the first four rows contains the word 'correção'. Below the table, there are text areas for 'Anotações' and 'Justificativa de Edição' with character counts. At the bottom, there are buttons for 'Gravar', 'Desfazer', and 'Voltar'.

Figura 92 - Tela Manter Controles do Paciente com a edição realizada.

Após “Gravar” o sistema exibirá a tela Manter Controles do Paciente editado



This screenshot shows the same 'Manter Controles do Paciente' interface after the data has been saved. A 'Mensagens do Sistema' pop-up at the top right displays a success message: 'Sinais Vitais atualizado com sucesso no horário 11:46 hs. para PATATI JACKSON'. The table below remains the same, but the 'Justificativa de Edição' column now shows 'correção' for all rows. The 'Anotações' and 'Justificativa de Edição' text areas are also present. The bottom buttons 'Gravar', 'Desfazer', and 'Voltar' are still visible.

Figura 93 - Tela Manter Controles do Paciente com o resultado da edição.

A funcionalidade de Controle permite quando necessário, que o profissional possa realizar registros dos controles do paciente retroativamente, ou seja, com data e horário retroativos. Lembrando que essa configuração de retroatividade é deliberada por equipe técnica responsável.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 55 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Para que isso ocorra o profissional deverá obrigatoriamente realizar a “Justificativa da Edição Retroativa”, além é claro de todos os dados obrigatórios do registro e dos itens de controle do paciente, “Hora da Ocorrência”, “Data da Ocorrência” e “Grupo”.

Após de realizar os registros o profissional deverá pressionar em “Gravar”.




Figura 94 - Tela Manter Controles do Paciente com registro dos itens dos controles do paciente retroativamente.

Após “Gravar” o sistema exibirá a tela Manter Controles do Paciente com os dados editados anteriormente e com a mensagem do sistema “Sinais Vitais atualizado com sucesso no horário HH:MM para ABCDEFGH”.





Figura 95 - Tela Manter Controles do Paciente com resultado do registro retroativo dos itens dos controles do paciente.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 56 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Ao pressionar em “Voltar” o sistema retorna a tela anterior com a apresentação da tela dos registros de controles do paciente com todos os dados retroativos inseridos em ordem cronológica de acordo com o que foi informado pelo profissional, e ao passar o mouse sobre o item “Data/Hora Ocorrência” o sistema exibe que o registro é retroativo e os dados de identificação do autor e responsável pelo registro.


Esse registro ficará habilitado para visualização, edição e inativação, caso seja necessário.



The screenshot shows the 'Filtros' (Filters) section at the top with various search criteria. Below the filters, there are buttons for 'Pesquisar', 'Limpar', 'Imprimir/Visualizar Impressão', and 'Gerar Gráfico'. The main table displays patient control records with columns for 'Ações', 'Data/Hora Ocorrência', 'PAS (mmHg)', 'PAD (mmHg)', 'FC (bpm)', 'FR (mpm)', 'Tax (°C)', 'Dor', 'Anotações', 'Origem', 'Status', and 'Data/Hora'. A tooltip is visible over the 'Data/Hora Ocorrência' column, indicating a retroactive record with details about the data entry and the responsible professional.

Figura 96 - Filtro com a apresentação da lista de controles do paciente com destaque para item de controle registrado retroativamente.

- **“Inativar”**  ao pressionar neste ícone o colaborador poderá inativar os registros de controles do paciente.



The screenshot shows the same interface as Figure 96, but with the 'Inativar' button (a green power icon) highlighted over the 'Ações' column of a record. The tooltip for this record is also visible, showing the date and time of the occurrence.

Figura 97 - Tela Lista de Controles do Paciente ícone inativar.

Ao pressionar em “Inativar” o sistema exibirá a tela para confirmação da Inativação do registro de controle do paciente. O profissional deverá preencher a tela “Confirmar” com a justificativa da “Inativação”. Após concluir a justificativa deverá pressionar em “Gravar”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 57 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Confirmar

⚠ Para confirmar a inativação é preciso justificar

?

★

Erro do profissional nos valores indevidamente

204 caracteres restantes

✓ Gravar

✗ Cancelar

Figura 98 - Tela de confirmação da ação de inativar registro de controle do paciente.

Após ter gravado a “Inativação” o sistema exibirá a tela dos registros de controle do paciente com a mensagem do sistema “Controle Inativado com sucesso”.

Filtros

Período

Data e Hora Inicial

Data e Hora Final

Escolha o Status

Selecione o Grupo de Controle

Últimas 24 horas

07/10/2025 16:45

08/10/2025 16:45

ATIVO

Selecione

Pesquisar

Limpar

Imprimir/Visualizar Impressão

Gerar Gráfico

Mensagens do Sistema

Controle inativado com sucesso!

Volta

Monitorização

Controle Hidrico

Dispositivos Invasivos

Novo

Ações	Data/Hora Ocorrência	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	FC (bpm)	FR (mpm)	Tax (°C)	Dor	Anotações	Origem	Status	Data/Hora I
	08/10/2025 15:18	140	70	60	60	38,1	2	erro de valor anotado erro de valor anotad...	Controles de: Monitorizaçã	Ativo	ADILSON MARQUES TEM
	08/10/2025 14:45	120	70	70	70	37,7	7	condução normal	Controles de: Monitorizaçã	Ativo	ADILSON MARQUES TEM

1

10

Exibindo: 1 - 2 de 2 Registros

Figura 99 - Tela de resultado da inativação de registro de controle do paciente.

Para acessar o registro inativado, o profissional deverá selecionar em “Escolha o Status” a opção “Inativo” ou “Todos” e pressionar em “Pesquisar”, para que o registro inativado seja exibido em tela.

Filtros

Período

Data e Hora Inicial

Data e Hora Final

Escolha o Status

Selecione o Grupo de Controle

Últimas 24 horas

19/03/2026 11:52

20/03/2026 11:52

ATIVO

Selecione

Pesquisar

Limpar

Imprimir/Visualizar Impressão

Gerar Gráfico

ATIVO

INATIVO

TODOS

Volta

Figura 100 - Tela de Pesquisar para acesso ao registro de controle inativado.

Após pressionar em pesquisar o sistema exibirá o registro solicitado.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 58 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 101 - Tela de resultado da pesquisa de registro de controle do paciente inativado com destaque para ícone de visualizar o registro.

A visualização do registro inativado pode ser vista pelo profissional ao pressionar em “Visualizar Registro de Controle do Paciente”.




Figura 102 - Tela Manter Controles do Paciente com apresentação de visualização de registro de controles do paciente Inativado.

- **“Visualizar Histórico”**  - esta ação permite que o profissional possa visualizar quantas vezes os registros de controles do paciente foi editado.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 59 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 103 - Tela Lista de Registros de Controle do Paciente ícone "Visualizar Histórico".

A visualização do histórico de registros de controle do paciente é exibida após o profissional pressionar em “Visualizar Histórico”.




Figura 104 - Tela Histórico do Registro com apresentação dos registros de controles do paciente.

Caso seja necessário o profissional poderá pressionar em “Visualizar Registros do Controle do Paciente” para detalhar o histórico de registros.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 60 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Manter Controles do Paciente

Hora de ocorrência: 08:06 | Data de ocorrência: 09/10/2025 | Grupo: Sinais Vitais

Ações	Itens	Medição	Justificativa de Edição
	PAS	120 (mmHg)	Correção hj
	PAD	80 (mmHg)	Correção hj
	FC	84 (bpm)	Correção hj
	FR	89 (mpm)	Correção hj
	Tax	36,0 (°C)	Correção hj
	Dor	1	Correção hj

Anotações: Correção hj
 Justificativa de edição: Correção hj

Gravar | Desfazer | Voltar

Figura 105 - Tela de Manter Controles do Paciente visualização do registro de controle do paciente a partir de histórico do registro.

4.1.3 Visualizar Prescrição Médica

Lista de Pacientes

Ações	Local	Nome	CPF	Idade	Data de Nascimento	Sexo	Nome da Mãe	Prontuário	Data Atendimento	Especialidade	Regis. Contr.
	L. LEITO SBIS1SBI - ENFERMARIA DE CLÍNICA GERAL	CARMEM LÚCIA - NOME SOCIAL	Sem informação	40	19/08/1985	Feminino	MAE DA CARMINHA	461483	29/10/2025 14:38	CARDIOLOGIA	
	L.M05E - ENFERMARIA DE CLÍNICA GERAL	LUCIANA 033842D 03 6A4F814F9	Sem informação	31	05/05/1994	Feminino	GERALDA E197A 03 6A4F814F9	387845	28/10/2025 14:40	CARDIOLOGIA	
	L. LEITO SBIS1SBI - ENFERMARIA DE CLÍNICA GERAL	RN DE CARMINHACARMINHALUCI	Sem informação	0	05/11/2025	Masculino	CARMINHACARMINHALUCIA DO TUFÃO	461624	05/11/2025 15:33	PEDIATRIA	
	L.M05E - ENFERMARIA DE CLÍNICA GERAL	RN DE LUCIANA 033842D 03 6A4F814F9	Sem informação	0	03/11/2025	Masculino	LUCIANA 033842D 03 6A4F814F9	461582	03/11/2025 13:46	PEDIATRIA	
	L.C01A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	MARIA NUTRIÇÃO NUTRIC SCORE	Sem informação	25	26/12/1999	Feminino	MARIA 2DC09985F EF94D02 A58 6CAB14	112755	28/10/2025 16:37	CARDIOLOGIA	
	L.C01F - ENFERMARIA DE CIRURGIA	BIBI	Sem informação	35	10/10/1990	Feminino	LINA MARQUES	461467	29/10/2025 08:45	CIR GERAL	
	L.C02B - ENFERMARIA DE CIRURGIA	JBS	Sem informação	35	03/05/1990	Masculino	SUSIE GARDNER BROWN	461475	29/10/2025 09:01	CIR GERAL	
	L.C01B - ENFERMARIA DE CIRURGIA	BADA	688.162.293-73	33	11/11/1991	Masculino	LIA MARQUES	461442	28/10/2025 15:14	CIR GERAL	
	L.C02C - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ANA 0227E 5C85	346.690.530-35	29	17/06/1996	Feminino	AT	201574	31/10/2025 15:09	CARDIOLOGIA	
	L.C03D - ENFERMARIA DE CIRURGIA	KA	007.790.792-21	35	10/10/1990	Feminino	LIA JUANITA	461590	05/11/2025 08:46	CIR GERAL	
	L.C04B - ENFERMARIA DE CIRURGIA	TH	985.728.042-00	26	10/10/1999	Feminino	LIA HOLANDESA	461608	05/11/2025 14:13	CIR GERAL	

Figura 106 - Tela lista de pacientes ícone visualizar prescrição médica.

Ao pressionar na ação “Visualizar Prescrição Médica” será possível verificar a lista de itens prescritos para o paciente selecionado.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 61 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 107 - Tela Consultar Prescrição Médica e itens da prescrição médica.

O profissional poderá buscar prescrições anteriores através do botão "Posicionar na Data". Após a escolha da data o sistema apresentará o registro na data escolhida.




Figura 108 - Tela Prescrição médica botão posicionar na data.

IMPORTANTE: verificar se na coluna “Situação” da prescrição o status está como “VÁLIDO”.

Nos campos “Prescrição validada por” e “Criado em” é possível verificar quem validou a prescrição e o horário que foi realizado, e no campo “Alterado em” quando a alteração foi o realizada.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 62 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Prescrições Médicas

Data Referência ?
12/03/2026

Posicionar na Data

Ação	Data/Hora Ocorrência	Data Início	Data Fim	Prescrição	Tempo exibição horários
	12/03/2026 18:33	12/03/2026 18:33	13/03/2026 13:00	134722	Tempo ?
	11/03/2026 14:26	11/03/2026 14:26	12/03/2026 13:00	134716	Tempo ?
	11/12/2025 14:31	11/12/2025 14:31	12/12/2025 13:00	134132	Tempo ?

Exibindo: 1 - 3 de 3 Registros

Itens da Prescrição Médica

Ações	Descrição	Aprazamento
	DIETA	
☐	HIPERCALORICA.	Sem horário aprazado
☐	BRANDA.	Sem horário aprazado
☐	HIPOSSODICA.	Sem horário aprazado
☐	HIPOPROTEICA.	Sem horário aprazado
☐	ASSODICA - Obs: teste obs.	Sem horário aprazado
	MEDICAMENTOS PADRONIZADOS	
☐	DIPiRona Inj. [500 mg/mL] - (apresentação de 2 mL) - Administrar 25 mg. EV. 3 X AO DIA;	02:00 10:00

Prescrição Validada por: LUCIANA FERREIRA CRM/DF 785253698
Fim da Prescrição Validada por: LUCIANA FERREIRA CRM/DF 785253698
Criado em: 12/03/2026 18:33
Alterado em: 12/03/2026 18:34

Figura 109 - Tela Itens da Prescrição médica com indicação de validação.

Na tela de consultar prescrições médicas, o profissional pode realizar a impressão da prescrição médica na data selecionada. Para realizar essa ação, pressionar no ícone “Imprimir” .

Consultar Prescrição Médica

Prontuário ? 461442
Código ? 108170
Nome ? BADA

Pesquisa Fonética

Mensagens do Sistema

Relatório Prescrição Médica enviado para impressão com sucesso.
Há alergias, intolerâncias e aversões informadas para o paciente. Para verificar clique no botão: “Alergias, Intolerâncias e Aversões”.

Prescrições Médicas

Data Referência ?

Posicionar na Data

Ação	Data/Hora Ocorrência	Data Início	Data Fim	Prescrição	Tempo exibição horários
	04/11/2025 15:36	04/11/2025 15:36	05/11/2025 13:00	133868	Tempo ?
	29/10/2025 13:00	29/10/2025 13:00	30/10/2025 13:00	133822	Tempo ?
	28/10/2025 16:44	28/10/2025 16:44	29/10/2025 13:00	133820	Tempo ?

Exibindo: 1 - 3 de 3 Registros

Figura 110 - Tela Consultar Prescrições médicas ação imprimir.

Ao pressionar em “Imprimir” o sistema enviará para a impressora previamente cadastrada a prescrição selecionada anteriormente.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 63 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

PRESCRIÇÃO DO PACIENTE - MÉDICA

Unidade: 01 - ENFERMARIA DE CIRURGIA AGHU: 11.0.1-rc-27412

Folha 1/2 Data da Intimação: 29/10/2025

Validade: de 04/11/2025 15:36h a 05/11/2025 13:00h

Data/Hora Ocorrência: 04/11/2025 15:36

Profissional Assistente: Dra. Laíse Ramos Pomodera CRM/PE: 12536898

Identificação

BADA / BADAUE MARQUES

Prontuário: 040144/2 Data de Nascimento: 11/11/1991

Sexo: Masculino Idade: 33 anos 11 meses

Leito: C01B CPF: 68816229373

ALERGIA(S)/INTOLERÂNCIA(S)

1. CATEGORIA: Ambiente; AGENTE(S) OU SUBSTÂNCIA(S): Açúcar; GRAU DE CERTEZA: Confirmado; CRITICIDADE: Alta

2. CATEGORIA: Ambiente; AGENTE(S) OU SUBSTÂNCIA(S): Adesivos; GRAU DE CERTEZA: Confirmado; CRITICIDADE: Alta

3. CATEGORIA: Ambiente; AGENTE(S) OU SUBSTÂNCIA(S): Alumínio; GRAU DE CERTEZA: Resolvido; CRITICIDADE: Alta

4. CATEGORIA: Alimento; AGENTE(S) OU SUBSTÂNCIA(S): Alimento; GRAU DE CERTEZA: Confirmado; CRITICIDADE: Alta

5. CATEGORIA: Alimento; AGENTE(S) OU SUBSTÂNCIA(S): Alimento; GRAU DE CERTEZA: Confirmado; CRITICIDADE: Alta

6. CATEGORIA: Alimento; AGENTE(S) OU SUBSTÂNCIA(S): Alimento; GRAU DE CERTEZA: Confirmado; CRITICIDADE: Alta

DIETA

7. BRANDA: Sem horários aprazados

8. HIPERCALÓRICA 4 X AO DIA: 16:00 P.; 22:00 P.; 04:00 P.; 10:00 P.

APRAZAMENTO

16:00 P.; 22:00 P.; 04:00 P.; 10:00 P.

CUIDADOS

9. Aferrir peso noturno, 4 x ao dia: 16:00 P.; 22:00 P.; 04:00 P.; 10:00 P.

APRAZAMENTO

16:00 P.; 22:00 P.; 04:00 P.; 10:00 P.

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS

10. Ácido Acetilsalicílico comp 500 mg: Administrar 500 mg, VO, DE 1/1 DIAS, 16:00 P.

POSOLOGIA

10. Ácido Acetilsalicílico comp 500 mg: Administrar 500 mg, VO, DE 1/1 DIAS, 16:00 P.

DOSAGEM

10. Ácido Acetilsalicílico comp 500 mg: Administrar 500 mg, VO, DE 1/1 DIAS, 16:00 P.

APRAZAMENTO

16:00 P.

CHECAGEM

10. Ácido Acetilsalicílico comp 500 mg: 16:00 Pendente.

DIETA

7. BRANDA: Sem horários aprazados

8. HIPERCALÓRICA 4 X AO DIA: 10:00 Pendente.; 22:00 Pendente.; 04:00 Pendente.; 10:00 Pendente.;

APRAZAMENTO

16:00 Pendente.; 22:00 Pendente.; 04:00 Pendente.; 10:00 Pendente.;

CUIDADOS

9. Aferrir peso noturno, 4 x ao dia: 16:00 Pendente.; 22:00 Pendente.; 04:00 Pendente.; 10:00 Pendente.;

APRAZAMENTO

16:00 Pendente.; 22:00 Pendente.; 04:00 Pendente.; 10:00 Pendente.;

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS

10. Ácido Acetilsalicílico comp 500 mg: 16:00 Pendente.

APRAZAMENTO

16:00 Pendente.

04/11/2025, 15:45h

Dra. LAÍSE RAMOS POMODERA - CRM/PE: 12536898

Figura 111 - Tela Impressão prescrição médica páginas 1 e 2.

4.1.4 Visualizar Prescrição de Enfermagem

Ações	Local	Nome	CPF	Idade	Data de Nascimento	Sexo	Nome da Mãe	Prontuário	Data Atendimento	Especialidade	Regis Contr
	L-LEITO SBIS/BSI - ENFERMARIA DE CLÍNICA GERAL	CARMEN LÚCIA-NOME SOCIAL	Sem informação	40	19/03/1985	Feminino	MAE DA CARMINHA	461483	29/10/2025 14:38	CARDIOLOGIA	
	L-M05E - ENFERMARIA DE CLÍNICA GERAL	LUCIANA 033842D 03 6A4F814F9	Sem informação	31	05/05/1994	Feminino	GERALDA E197A 03 6A4F814F9	387845	28/10/2025 14:40	CARDIOLOGIA	
	L-LEITO SBIS/BSI - ENFERMARIA DE CLÍNICA GERAL	RN DE CARMINHACARMINHALUCIA	Sem informação	0	05/11/2025	Masculino	CARMINHACARMINHALUCIA DO TUFÃO	461624	05/11/2025 15:33	PEDIATRIA	
	L-M05E - ENFERMARIA DE CLÍNICA GERAL	RN DE LUCIANA 033842D 03 6A4F814F9	Sem informação	0	03/11/2025	Masculino	LUCIANA 033842D 03 6A4F814F9	461582	03/11/2025 13:46	PEDIATRIA	
	L-C01A - ENFERMARIA DE CIRURGIA	MARIA NUTRIÇÃO NUTRIC SCORE	Sem informação	25	26/12/1999	Feminino	MARIA 2DC09985F EF94D02A58 8CAB14	112755	28/10/2025 16:37	CARDIOLOGIA	
	L-C01F - ENFERMARIA DE CIRURGIA	BIBI	Sem informação	35	10/10/1990	Feminino	LINA MARQUES	461467	29/10/2025 08:45	CIR GERAL	
	L-C02B - ENFERMARIA DE CIRURGIA	JBS	Sem informação	35	03/05/1990	Masculino	SUSIE GARDNER BROWN	461475	29/10/2025 09:01	CIR GERAL	
	L-C01B - ENFERMARIA DE CIRURGIA	BADA	688.162.293-73	33	11/11/1991	Masculino	LIA MARQUES	461442	28/10/2025 15:14	CIR GERAL	
	L-C02C - ENFERMARIA DE CIRURGIA	ANA 0227E SC85	346.690.530-35	29	17/06/1996	Feminino	AT	201574	31/10/2025 15:09	CARDIOLOGIA	
	L-C03D - ENFERMARIA DE CIRURGIA	KA	007.790.792-21	35	10/10/1990	Feminino	LIA JUANITA	461590	05/11/2025 08:46	CIR GERAL	
	L-C04B - ENFERMARIA DE CIRURGIA	TH	985.728.042-00	26	10/10/1999	Feminino	LIA HOLANDESA	461608	05/11/2025 14:13	CIR GERAL	

Figura 112 - Tela Lista de Pacientes ícone visualizar prescrição de enfermagem.

Ao pressionar na ação “Visualizar Prescrição de Enfermagem” será possível verificar a lista de itens prescritos para o paciente selecionado.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 64 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 113 - Tela consulta prescrição enfermagem.

O profissional poderá buscar prescrições anteriores através do botão "Posicionar na Data" caso existam registros antigos, e nestes casos, após a escolha da "Data Referência" o sistema apresentará o registro na data escolhida.




Figura 114 - Tela Prescrição de enfermagem botão posicionar na data.

IMPORTANTE: verificar se na coluna "Situação" da prescrição o status está como "VÁLIDO".

Nos campos "Prescrição validada por" e "Criado em" é possível verificar quem validou a prescrição e o horário que foi realizado, e no campo "Alterado em" quando a alteração foi o realizada.


Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 65 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	



The screenshot shows the 'Prescrições de Enfermagem' interface. At the top, there's a 'Data Referência' field set to 24/12/2025 and a 'Posicionar na Data' button. Below is a table with columns: Ação, Data/Hora Ocorrência, Data Início, Data Fim, Prescrição, and Tempo exibição horários. The first row shows an action 'ESTIMULAR AUTOCUIDADO; 9 X AO DIA' on 24/11/2025 at 12:15, starting and ending at the same time, with prescription number 31344. Below the table is a section 'Items da Prescrição de Enfermagem' with a table for 'Ações' and 'Aprazamento e Situação'. The first row shows the same action as 'VALIDADO' at 14:23. At the bottom, there are fields for 'Prescrição Validada por' (ADILSON MARQUES TEMOREO), 'Fim da Prescrição Validada por' (ADILSON MARQUES TEMOREO), 'Criado em' (24/11/2025 12:15), and 'Alterado em' (24/11/2025 14:23). There are buttons for 'Realizar Checagem' and 'Voltar'.

Figura 115 - Tela Items da Prescrição de enfermagem com indicação de validação.

Na tela de consultar prescrições enfermagem, o profissional pode realizar a impressão da prescrição de enfermagem na data selecionada. Para realizar essa ação, pressionar no ícone “Reimprimir” 



This screenshot is similar to the previous one, but the 'Reimprimir' button (represented by a printer icon) in the 'Ação' column of the table is highlighted with a blue box, indicating the action to be performed.

Figura 116 - Tela Consultar Prescrições de enfermagem ação reimprimir.

Ao pressionar em “Reimprimir” o sistema enviará para a impressora previamente cadastrada prescrição selecionada anteriormente.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 66 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS
HOSPITAL DE TESTE SBIS
QUA SCS QUADRA 9 - BRASÍLIA/DF CEP 70.308-200
Fone: (61) 3031-0101 - BRASÍLIA/DF CNPJ:
70.378.494/0001-42 CNES: 7700415

Identificação
BADA / BADAUE MARQUES
Prontuário: 046144/2 Data de Nascimento: 11/11/1991
Sexo: Masculino Idade: 33 anos 11 meses
Leito: C01B CPF: 68816229373
Unidade: ENFERMARIA DE CIRURGIA

PRESCRIÇÃO DO PACIENTE - ENFERMAGEM
Unidade: ENFERMARIA DE CIRURGIA AGHU: 11.0.1-rc.27198
Data da Internação: 28/10/2025 15:14
Folha: 1/1 Validade: de 29/10/2025 11:42h a 30/10/2025 13:00h
Nr. / Tipo Atendimento: 401614 - Internação Data da Criação: 29/10/2025 11:42h
Data/Hora Ocorrência: 29/10/2025 11:42h Data/Hora Registro: 29/10/2025 11:43h
Profissional Assistente: Dr. Aghu Admin CRM/AF: 987654

DIAGNÓSTICO/CUIDADOS		APRAZAMENTO
ADAPTAÇÃO PREJUDICADA - ALTERAÇÃO EMOCIONAL		
1 Apoiar paciente/família, de 2/2 dias; Criado por: AGHU ADMIN - COREN: 987654 29/10/2025 11:43	12:00 P;	
2 Estimular autocuidado, de 1/1 dias; Criado por: AGHU ADMIN - COREN: 987654 29/10/2025 11:43	12:00 P; 12:00 P;	

DIAGNÓSTICO/CUIDADOS		APRAZAMENTO
ADAPTAÇÃO PREJUDICADA - ALTERAÇÃO EMOCIONAL		
1 Apoiar paciente/família, de 2/2 dias;	12:00 Pendente;	
2 Estimular autocuidado, de 1/1 dias;	12:00 Pendente ; 12:00 Pendente ;	

Documento assinado em 29/10/2025, 11:43, por EnF AGHU ADMIN. COREN: 987654



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo site <http://homolog-validador.aghu.hosp.br> informando o hospital, o código verificador 1249215 e o SHA256 3A0C0A400B67A0CEB921CFD57762F73610BE. As informações acima são sigilosas de acordo com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD) e CFM nº 2217, de 27 de setembro de 2018.



Legenda das situações dos horários aprazados: P=Pendente; R=Realizado; N=Não Realizado; S=Suspensão

Figura 117 - Tela Impressão prescrição de enfermagem.

6. VISUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DOS CONTROLES

Esta funcionalidade permite que profissional possa apenas visualizar os registros de controle do paciente, impedindo de realizar as anotações. É uma busca, o sistema não permite configurar a lista.

É configurável e disponibiliza segurança para o profissional em relação aos registros, impedindo que outros colaboradores ou profissionais realizem registros equivocados.

5.1 Registros

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 67 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 118 - Tela Filtros em visualizar controles.

Para acessar a visualização dos registros de controle do paciente o profissional deve acessar o menu através de **Enfermagem >> Controles do Paciente >> Visualizar Controles**, o sistema disponibilizará a funcionalidade em tela.

No campo “Prontuário”  insira o número do prontuário do paciente e pressione na lupa, ou apenas insira o número do “Prontuário” e o sistema exibirá o nome do paciente.




Figura 119 - Tela filtros seleção de prontuário para pesquisa de visualização de controles.

Ao pressionar no nome do paciente o sistema exibirá a tela para pesquisa dos registros de controle do paciente selecionado, com a informação do “Leito” ao qual o paciente se encontra.


Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 68 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

O profissional deverá selecionar os critérios da pesquisa, “Período” ou “Data e Hora Inicial e Final”, “Status” do registro e o “Grupo de Controle”. Após a seleção deverá pressionar em “Pesquisar”.



Figura 120 - Tela dos filtros para pesquisa.

O sistema exibirá em tela os critérios selecionados, caso não tenha sido selecionado “Grupo de Controle” as informações estarão nas abas de Monitorização, Controle Hídrico e Dispositivos Invasivos.



Ações	Data/Hora Ocorrência	PAD (mmHg)	FC (bpm)	FR	novo testes	rotatórias	Origem	Status	Data/Hora Registro
	10/03/2026 09:21	140	80	20	nova nova nova nova nova		Controles de Monitorização	Ativo	ADILSON MARQUES TEMOREO, COREN/PE: 2563896 - 1
	10/03/2026 09:13	120					Controles de Monitorização	Ativo	ADILSON MARQUES TEMOREO, COREN/PE: 2563896 - 1
	10/03/2026 09:12	120			afetido svvv		Controles de Monitorização	Ativo	ADILSON MARQUES TEMOREO, COREN/PE: 2563896 - 1
	10/03/2026 09:11				testes: novos		Controles de Monitorização	Ativo	ADILSON MARQUES TEMOREO, COREN/PE: 2563896 - 1
	10/03/2026 09:09				nova tela		Controles de Monitorização	Ativo	ADILSON MARQUES TEMOREO, COREN/PE: 2563896 - 1

Figura 121 - Tela Relação dos registros de controle do paciente selecionado.

Lembrando que, se o campo “Grupo de Controle” for selecionado o sistema habilita o campo “Item de Controle” para seleção, e após pressionar em “Pesquisar”, o sistema retornará apenas o grupo de controle indicado com o item de controle selecionado.



Figura 122 - Tela aplicação dos filtros grupo de controle e item de controle.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 69 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Filtros

Prontuário: 461574 AABRAÃO LICOR Leito: C02D C02D

Período: Seleção Data e Hora Inicial: 23/10/2025 15:26 Data e Hora Final: 07/11/2025 15:26 Escolha o Status: ATIVO Seleção o Grupo de Controle: Sinais Vitais Seleção o Item de Controle: Pressão Arterial Sistólica e Diastólica - PAS e PAD (mmHg)

Monitorização | Controle Hidrico | Dispositivos Invasivos

Novo

Ações	Data/Hora Ocorrência	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	FC (bpm)	Tax (°C)	PAM (mmHg)	PSAP (mmHg)	PDAP (mmHg)	FIO2 (%)	VAC (ml)	PEEP (cm de água)
	31/10/2025 14:18	22									
	30/10/2025 15:23	92	99	34	36,7						

Figura 123 Tela de resultado da aplicação dos filtros grupo de controle e item de controle.

Note que, esse é o mesmo procedimento quando utilizamos o Menu: **Enfermagem >> Controles de Pacientes >> Lista de Pacientes**. Pressionar no ícone da Ação: **“Visualizar Registros de Controle de Pacientes”**, e o sistema disponibilizará a tela.

Lista de Pacientes

Ações	Local	Nome	CPF	Idade	Data de Nascimento	Sexo	Nome da Mãe	Prontuário	Data Atendimento	Especialidade	Regis Contr
	LA113FD12 - CENTRO CIRURGICO	MARIA 011200D42 6B52A 3A 67EEF	Sem informação	51	04/09/1974	Feminino	MARIA 3A A193CD 4883458 6B52A	455535	05/11/2025 10:02	CARDIOLOGIA	
	U 0 1 - ENFERMARIA DE CIRURGIA	LUIS 8F7D099E 84B8DA21 03 A831	Sem informação	13	09/12/2012	Masculino	LIDIANA 3A 75417 84B8DA21	18	16/02/2026 11:26	CARDIOLOGIA	
	L 004F - ENFERMARIA DE CIRURGIA	VICENTE 03 A8314 09E1BB	Sem informação	53	03/09/1972	Feminino	ZILMA 01BC 197667C	183376	21/11/2025 16:51	CARDIOLOGIA	
	L 004F - ENFERMARIA DE CIRURGIA	VICENTE 03 A8314 09E1BB	Sem informação	75	11/02/1951	Masculino	MARIA A4C92 3A 09E1BB	320986	21/11/2025 16:40	CARDIOLOGIA	

Figura 124 - Tela Lista de pacientes ícone visualizar registros de controle do paciente.

5.2 Cadastros

AGHU

Busca:

Olá, Franciuzza Ab - 3360191

A sessão expira em: 00:58:38

Painel Geral

Últimos Abertos

- Item de Controle
- Lista de Pacientes
- Visualizar Controles
- Lista de Pacientes
- Dar Alta ao Paciente

Favoritos

- Usuário
- Pessoas
- Servidores
- Central de Pendências
- Informações de Uso

Documentação do Modelo de Gestão

Escolha o assunto

Figura 125 - Tela inicial acesso à cadastro itens de controle e grupos de controle.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 70 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

O profissional poderá acessar a configuração do cadastro de “Itens de Controle” e Grupos de Controle”.

IMPORTANTE: Somente profissionais designados e autorizados poderão realizar os registros de novos itens de controle e novos grupos de controle, assim como as alterações nessas duas funcionalidades.

Através da navegação no menu, **Enfermagem >> Cadastros - > Itens de Controle**, onde será possível definir os itens, desde que o profissional tenha autorização de acesso a essa funcionalidade.





Figura 126 - Tela Pesquisar Itens de controle.

O sistema apresenta duas formas de pesquisar os itens de controle. Em uma delas o profissional poderá realizar a pesquisa de um item diretamente digitando a Sigla, Descrição, selecionando o “Grupo” ou selecionando a “Situação”, e ao final pressionar em “Pesquisar”.

A outra forma de pesquisa dos itens de controle, o profissional pode pressionar em “Pesquisar” e o sistema apresentará os itens de controle já existentes.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 71 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	



Ação	Grupo	Sigla	Descrição	Unid.	Ordem	Tipo	Gráfico	Situação
	Sinais Vitais	AUTSIBIS	TESTANDO FLUXO	bpm	0	Númerico		Inativo
	Sinais Vitais	PRM1	DOSE		1	Sim/Não		Inativo
	Sinais Vitais	PAS	Pressão Arterial Sistólica	mmHg	1	Númerico	Gráfico Pressão	Ativo
	Sinais Vitais	PRM2	VIA DE ADMINISTRAÇÃO		2	Sim/Não		Inativo
	Sinais Vitais	PAD	Pressão Arterial Diastólica	mmHg	2	Númerico		Ativo
	Sinais Vitais	BLASSSS	Teste SBIS hj 20 08	%	3	Misto (Num + Texto)		Inativo

Figura 127 - Tela de resultado da ação de pesquisar itens de controle.

Se porventura o item não for encontrado, o profissional poderá incluir um novo item de controle. Para realizar essa opção deve pressionar em “Novo”.




Figura 128 - Tela itens de controle ícone novo para inclusão de novo item.

O sistema habilitará a tela para cadastro do novo item de controle.




Figura 129 - Tela de Cadastrar Itens de controle.

O profissional deverá preencher todos os campos solicitados. “Sigla” para identificação do item, “Descrição” para digitar o nome do item de controle, selecionar a “Situação” do item (ativo ou

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 72 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

inativo), selecionar o “Grupo” para associar para que grupo o item pertence, preencher “Ordem” para identificar a ordem em que o item será apresentado dentro de um grupo de controle, selecionar o “Tipo de Medição”, selecionar a “Unidade de Medida” do item (se houver), e o selecionar em “Gráfico”, para referenciar qual gráfico o item de controle pertence quando for visualizado na forma gráfica.

Após o preenchimento, pressionar em “Gravar”.






Figura 130 - Tela de Cadastrar Itens de controle preenchida ícone gravar.



Ação	Grupo	Sigla	Descrição	Unid.	Ordem	Tipo	Gráfico	Situação
	Sinais Vitais	PAS	Pressão Arterial Sistólica		1	Texto	Gráfico Pressão	Ativo
	Sinais Vitais	PAD	Pressão Arterial Diastólica	mmHg	2	Númerico		Ativo
	Sinais Vitais	PRM2	VIA DE ADMINISTRAÇÃO		2	Sim/Não		Inativo
	Sinais Vitais	BLASSS	Teste SBIS hj 20 08	%	3	Misto (Num + Texto)		Inativo
	Sinais Vitais	FC	Frequência Cardíaca	bpm	3	Númerico	Gráfico Pressão	Ativo
	Sinais Vitais	FR	Frequência Respiratória	rpm	4	Númerico		Ativo

Figura 131 - Tela de Resultado da inclusão de novo item de controle.

O sistema emitirá a mensagem “Item de controle ABCDEFG incluído com sucesso” e o item será exibido na relação de itens de controle. E na tela “Manter Controles do Paciente” o item estará disponível para uso.



Ações	Itens	Medição
	FC	(bpm)
	FR	(rpm)
	Tax	(°C)
	Dor	
	PRM1	Seleção
	IFR	(bpm)
	AAAA	(cmHg)
	mrct	(bpm)

Figura 132 - Tela Manter controles do paciente com demonstração do item de controle incluído.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 73 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Há um conjunto de ações habilitadas na relação de itens de controle.

Ação	Grupo	Sigla	Descrição	Unid.	Ordem	Tipo	Gráfico	Situação
	Sinais Vitais	PAS	Pressão Arterial Sistólica		1	Texto	Gráfico Pressão	Ativo
	Sinais Vitais	PAD	Pressão Arterial Diastólica	mmHg	2	Númerico		Ativo
	Sinais Vitais	PRM2	VIA DE ADMINISTRAÇÃO		2	Sim/Não		Inativo
	Sinais Vitais	Dor	Intensidade da Dor		6	Númerico	Gráfico Pressão	Ativo
	Sinais Vitais	BLA	ITEM SBIS TESTE ECF 07 07	%	7	Misto (Num + Sim/Não)		Inativo
	Sinais Vitais	PASS	Pressão Arterial - Testes	cmHg	8	Númerico		Inativo
	Sinais Vitais	SAT	Saturação	%	17	Númerico	Gráfico Pressão	Inativo
	Sinais Vitais	Amor	Amor		20	Númerico		Ativo
	Sinais Vitais	PRM1	DOSE		31	Sim/Não		Ativo
	Sinais Vitais	IFR	TESTE FR	bpm	40	Númerico		Ativo
	Sinais Vitais	AAAA	AAAAA	cmHg	66	Númerico	Gráfico Pressão	Ativo
	Sinais Vitais	ATSBSI03	Regressão SB3		70	Texto		Inativo
	Sinais Vitais	ATSBSI04	Regressão SB4		72	Texto		Inativo
	Sinais Vitais	mrct	teste laise mrct	bpm	77	Númerico		Ativo

Figura 133 - Tela Pesquisar Itens de Controle ícones das ações possíveis.

- Editar** , ícone que deverá ser utilização para edição do item de controle. Após a realizar a edição o sistema emite a mensagem “O item de controle ABCDEFG foi alterado com sucesso”.
- Excluir** , ícone destinado à exclusão do item de controle. O sistema apresentará o pop up de confirmação da exclusão, que deverá ser confirmado pressionando em “Sim” para efetivar a exclusão.

Ação	Grupo	Sigla	Descrição	Unid.	Ordem	Tipo	Gráfico	Situação
	Sinais Vitais	PRM1	DOSE		31	Sim/Não		Ativo
	Sinais Vitais	IFR	TESTE FR	bpm	40	Númerico		Ativo
	Sinais Vitais	AAAA	AAAAA	cmHg	66	Númerico	Gráfico Pressão	Ativo
	Sinais Vitais	ATSBSI03	Regressão SB3		70	Texto		Inativo
	Sinais Vitais	ATSBSI04	Regressão SB4		72	Texto		Inativo
	Sinais Vitais	mrct	teste laise mrct	bpm	77	Númerico		Ativo

Figura 134 - Tela de confirmação de exclusão de item de controle.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 74 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Após a realizar a exclusão o sistema emite a mensagem “O item de controle ABCDEFG foi excluído com sucesso”.

- **Associar Item com a Prescrição** , ícone responsável por associar o item de controle com a prescrição.




Figura 135 - Tela de associação de cuidados ao item de controle.

O profissional deverá selecionar os itens de cuidados de enfermagem ou cuidados médicos, se houver, e ao final pressionar em “Gravar”. O sistema emitirá a mensagem “Associação realizada com sucesso”.

- **Informar Limites** , ícone que exerce a função de parametrizar os limites do item de controle, quando esses forem necessários.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 75 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	





Figura 136 - Tela de parametrização de limites do item de controle.

O profissional deverá preencher os parâmetros obrigatórios para o registro dos limites do item de controle, e ao final, deverá pressionar em “Gravar”. O sistema emitirá a mensagem “Limite de controle incluído com sucesso”.



Ação	Grupo	Sigla	Descrição	Unid.	Ordem	Tipo	Gráfico	Situação
	Sinais Vitais	BLA	ITEM SBIS TESTE ECF 07 07	%	7	Misto (Num + Sim/Não)		Inativo
	Sinais Vitais	AABB	AABB	cm	8	Texto	Gráfico Pressão	Ativo
	Sinais Vitais	PASS	Pressão Arterial - Testes	cmHg	8	Númerico		Inativo
	Sinais Vitais	SBIS ECF 17.15	Ajuste no cadastro dos itens de controles (130585)		9	Númerico		Inativo
	Sinais Vitais	FC1	Frequência Cardíaca TESTE	bpm	10	Númerico	Gráfico Pressão	Inativo

Figura 137 - Tela de Confirmação da parametrização de limites do item de controle.

Através da navegação no menu, **Enfermagem >> Cadastros - > Grupos de Controle**, onde será possível definir os grupos, desde que o profissional tenha autorização de acesso a essa funcionalidade.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 76 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 138 - Tela Grupos de Controle.

O sistema apresenta duas formas de pesquisar os grupos de controle. Em uma delas o profissional poderá realizar a pesquisa de um item diretamente digitando o seu “Código”, ou a sua “Descrição”, selecionando a “Situação” ou selecionando o “Tipo”, e ao final pressionar em “Pesquisar”.

A outra forma de pesquisa dos grupos de controle, o profissional pode pressionar em “Pesquisar” o sistema apresentará todos os grupos de controle já existentes.

Caso seja necessário, o profissional pode aplicar os filtros de busca a qualquer momento, como por exemplo “Tipo”, que apresentará apenas os itens do mesmo “Tipo”.





Figura 139 - Tela de Pesquisar grupos de controle por Tipo.

Apresentação do exemplo de seleção do “Tipo” Controle Hídrico Administrado.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 77 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Pesquisar Grupos de Controle

Código: Descrição: Situação: Tipo:

Ações	Código	Descrição	Ordem	Situação	Tipo
	7	Administrados	10	Ativa	Controle Hídrico Administrado
	20007	Teste qa	300	Inativa	Controle Hídrico Administrado

Figura 140 - Tela de resultado da pesquisa do grupo de controle por tipo.



Pesquisar Grupos de Controle

Código: Descrição: Situação: Tipo:

Ações	Código	Descrição	Ordem	Situação	Tipo
	20031	TESTEFLUXO	0	Inativa	Monitorização
	1	Sinais Vitais	1	Ativa	Monitorização
	2	Monitorização Hemodinâmica	2	Ativa	Monitorização
	3	Monitorização Ventilatória	3	Ativa	Monitorização
	4	Monitorização Neurológica	4	Ativa	Monitorização
	5	Monitorização Metabólica	5	Ativa	Monitorização
	20011	Teste Fran - IMC	6	Inativa	Monitorização

Exibindo: 1 - 10 de 26 Registros

Figura 141 - Tela de pesquisa da relação de todos os grupos de controle.

O sistema disponibiliza para o profissional algumas ações, porém elas só serão possíveis se o profissional for autorizado e habilitado para realizar as configurações ou alterações, sendo elas:

- 

Editar, ícone que deverá ser utilização para edição do item de controle. Após a realizar a edição o sistema emite a mensagem “O grupo de controle ABCDEFG foi alterado com sucesso”.
- 

Excluir, ícone destinado à exclusão do grupo de controle. O sistema apresentará o pop up de confirmação da exclusão, que deverá ser confirmado pressionando em “Sim” para efetivar a exclusão.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 78 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	



Figura 142 - Tela de confirmação de exclusão de grupo de controle.

Após a realizar a exclusão o sistema emite a mensagem “O item de controle ABCDEFG foi excluído com sucesso”.

O sistema possibilita a criação de Grupo de Controle. Para criar um grupo novo, o profissional deverá pressionar no botão “Novo”.



Figura 143 - Tela Manter Grupos de Controle inclusão de novo grupo.

O profissional deverá inserir o nome do grupo no campo “Descrição”, informar a “Ordem”, além disso deverá selecionar Situação” (ativo ou inativo), e selecionar o “Tipo” de grupo. Em seguida, pressionar no botão “Gravar”.

O sistema retorna com a seguinte mensagem: “Grupo de Controle Incluído com sucesso”, e estará disponível para utilização.




Figura 144 - Tela de manter grupos de controle com mensagem de inclusão de grupo.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 79 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Ao pressionar em “Editar” na tela de Pesquisar Grupos de controle, o sistema permitirá que o profissional possa realizar alterações no grupo de controle selecionado.




Figura 145 - Tela de relação dos grupos de controle ícone editar.

O profissional deverá verificar qual a informação deve ser editada, realizar a edição e ao final pressionar em “Gravar”.




Figura 146 - Tela Manter grupos de controle itens disponíveis para edição.

Após a confirmação o sistema emitira a mensagem “Alteração de registro realizada com sucesso”.

Além disso o profissional poderá excluir um item de grupo de controle. Para realizar essa ação deverá pressionar em “Excluir”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 80 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026 Versão: 1.3	Próxima revisão: 29/04/2028




Figura 147 - Tela de relação dos grupos de controle ícone excluir.

O sistema apresentará o pop up de confirmação da exclusão, que deverá ser confirmado pressionando em “Sim” para efetivar a exclusão.




Figura 148 - Tela de confirmação da exclusão do grupo de controle.

Após a realizar a exclusão o sistema emite a mensagem “O grupo de controle foi excluído com sucesso”.

5.3 Relatórios

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 81 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 149 - Tela Controles do Paciente – Relatórios.

Para acessar “Relatórios” o profissional navega **Controles do Paciente >> Relatórios**, nesta tela serão apresentados os relatórios disponíveis para acesso.

Atualmente apenas o relatório “Vacinas Prescritas por Paciente” está disponível para utilização, sendo que o acesso ocorre por **Controles do Paciente >> Relatórios >> Vacinas Prescritas por Paciente**.




Figura 150 - Tela de Relatório de Vacinas prescritas por paciente.

O profissional poderá consultar o relatório das “Vacinas Prescritas por Paciente” utilizando as informações do paciente.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 82 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 151 - Tela relatório de vacinas prescritas por paciente para preenchimento.

Para realizar a solicitação do relatório o profissional deverá informar o “Prontuário” do paciente, ou o CPF. Poderá também realizar uma “Pesquisa Fonética”. Além disso, será necessário informar a “Data Inicial” e Data Fim” do período que se deseja que o sistema gerar o relatório das vacinas prescritas por paciente. Há a possibilidade de realizar “filtros” para a seleção de dados de composição do relatório, tais como: “Unidade funcional”; “Vacina” (por tipo) ou “Descrição” da vacina.

Após o correto preenchimento o profissional deverá pressionar em “Visualizar Impressão”.

Exemplos de relatórios de Vacinas por Paciente Aplicando os critérios de seleção.

Por período:




Figura 152 - Tela relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data.

Após a seleção das datas de início e fim, o profissional deverá pressionar em “Visualizar Impressão”. O sistema apresentará em tela o resultado.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08-- Página 83 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Figura 153 -Tela de resultado da solicitação do relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data.

Caso seja necessário o profissional poderá imprimir o relatório.

Vacina:	Lote:	Validade:
VACINA CONTRA DIFTERIA+ TETANO+ COQUEL ACELULAR (DTAP) 0,5 ml INJETÁVEL		
CICIR ENFERMARIA DE CIRURGIA		
Data Dispensação	Data da prescrição	Prontuário
Sem informação	01/12/2025	461865
Nome Paciente	CPF	Data de Nascimento
ASTROGILDO SANTOS	597.062.270-24	11/11/1991
Nome Médico	Quantidade	
LUCIANA GUIMARAES GILANO	0 FRA	
Vacina: VACINA CONTRA DIFTERIA+ TETANO+ COQUEL ACELULAR (DTAP) 0,5 ml INJETÁVEL		
CICIR ENFERMARIA DE CIRURGIA		
Data Dispensação	Data da prescrição	Prontuário
Sem informação	01/12/2025	461865
Nome Paciente	CPF	Data de Nascimento
ASTROGILDO SANTOS	597.062.270-24	11/11/1991
Nome Médico	Quantidade	
LUCIANA GUIMARAES GILANO	0 FRA	
Vacina: VACINA BCG - IMUNIZAÇÃO TUBERCULOSE 5 mg		
CICIR ENFERMARIA DE CIRURGIA		
Data Dispensação	Data da prescrição	Prontuário
Sem informação	17/12/2025	461848
Nome Paciente	CPF	Data de Nascimento
PACIENTE TESTE EQUIPE IMPLANTAÇÃO	Sem informação	01/11/1990
Nome Médico	Quantidade	
TAYANE 8CAB14 11E918B76	1 FRA	

Figura 154 - Tela da impressão do resultado da solicitação do relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 84 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

Por Vacina:





Figura 155 - Tela relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data e tipo de vacina.

Após a seleção das datas de início e fim e a escolha da vacina, o profissional deverá pressionar em “Visualizar Impressão”. O sistema apresentará em tela o resultado.



Data de prescrição	Nome Paciente	CPF	Data de Nascimento	Nome Médico	Quantidade
01/12/2025	RICARDO TEIXEIRA RAYSSA	01117198	07/08/2000	TERENCE RICHIE TOSCANI	1 PPA
01/12/2025	RICARDO TEIXEIRA RAYSSA	01117198	07/08/2000	TERENCE RICHIE TOSCANI	1 PPA
01/12/2025	RICARDO TEIXEIRA RAYSSA	01117198	07/08/2000	TERENCE RICHIE TOSCANI	1 PPA

Figura 156 - Tela de resultado da solicitação do relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data e tipo de vacina.

Após a seleção das datas de início e fim e o tipo de vacina, o profissional deverá pressionar em “Visualizar Impressão”. O sistema apresentará em tela o resultado, e caso seja necessário o profissional poderá imprimir o relatório.

Por Paciente:

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 85 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	



Figura 157 - Tela relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data e número do prontuário do paciente.

Após a seleção das datas de início e fim e a escolha do paciente através do número do prontuário, o profissional deverá pressionar em “Visualizar Impressão”. O sistema apresentará em tela o resultado.




Figura 158 - Tela de resultado da solicitação do relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data e número do prontuário selecionado.

Caso seja necessário o profissional poderá imprimir o relatório com os critérios selecionados.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 86 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	

HOSPITAL DE TESTE SBISS QUA SCS QUADRA 9, 2 - BRASÍLIA/DF		AGHU: 11.0.1-rc.32783
CEP: 70.308-200	TEL: (61) 3031-0101	CNPJ: 70.379.494/0001-42
		CNES: 0010510
Hospital de Teste Sbiiss Vacinas Prescritas de: 01/12/2025 à 29/01/2026		20/03/2026 14:2
POR MEDICAMENTO		
Vacina: VACINA BCG - IMUNIZAÇÃO TUBERCULOSE 5 mg		
Lote:		Validade:
CLCIR ENFERMARIA DE CIRURGIA		
Data Dispensação	Data da prescrição	Prontuário
		Nome Paciente
		CPF
		Data de Nascimento
		CRM
		Nome Médico
		Quantidade
Sem informação	23/12/2025	461467 BIA MARQUES
		Sem informação
		23/01/1990
		4643 LUCIANA GUMARAES GIULANO
		0 FRA

Figura 159 - Tela de impressão do resultado da solicitação do relatório vacinas prescritas por paciente seleção por data e número do prontuário selecionado.

7. PRONTUÁRIO ON LINE

Painel Geral

Prontuário Online

Atendimentos

Notas do Profissional

Busca Termos

Pacientes

Interação

Prescrição

Ambulatório

Exames

Financeiro

Farmácia

Suprimentos

Inventário

Controles do Paciente

Indicadores

Cirurgias / PDT

Nutrição

Painel Geral

Últimos Abertos

Lista de Pacientes

Pesquisar Pacientes

Vacinas Prescritas por Paciente

Grupos de Controle

Lista de Pacientes

Favoritos

Usuario

Pessoas

Servidores

Central de Pendências

Informações de Uso

Informações de acesso

Documentação do Modelo de Gestão

Escolha o assunto

Figura 160 - Tela AGHU funcionalidade Prontuário Online POL.

O profissional possui a opção de acessar e visualizar os dados de controle do paciente através do Prontuário On Line (POL).

Basta acessar no menu “Prontuário Online”, inserir o número do “Prontuário” e pressionar em “Pesquisar Avançada”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 87 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 161 - Tela de pesquisa paciente no prontuário online POL.

O sistema disponibilizará a tela de consulta dos dados do paciente selecionado no POL.





Figura 162 - Tela de resultado da pesquisa paciente no prontuário online POL.

Para acessar Controles do paciente o profissional deverá pressionar na opção “Internações”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 88 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	



Identificação do Paciente

BIBI / BIA MARQUES
 Prontuário: 461467 | Sexo: F | Idade: 36 ano(s) 01 mês(es) 27 dia(s)
 Data Nascimento: 23/01/1990 | CPF: Sem Informação | Quarto - Leito: U. 0 1 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | Data da Internação: Sem informação | Médico Responsável: Sem informação |
 Mais Informações

Internações

Anamnese | Evolução | Sumário de Prescrição | Prescrição | Administração de Prescrição | Resultado de Exames Externos | Cuidados

Controles | Cirurgias | Transferência | Consultoria | Alta | Visualizar Solicitação AIH | Encaminhamentos | Anexos | Órtese e Prótese

Anotações de Enfermagem | Registro de Nascimento | Recetário | Atestados

Documentos Específicos


Centro Obstétrico | Admissão | Parto | Nascimento(RN) | Exame Físico (RN)

CTI/UTIP: ?

Internação	Alta Adm.	Leito	Especialidade	Diagnóstico
29/10/2025 08:45		C01F	CIRURGIA GERAL	

Figura 163 - Tela POL opção Internações.

O sistema habilitará os dados da internação do paciente. O profissional deverá selecionar uma das internações existentes para que o sistema habilite os botões. Caso existam registros, o botão “Controle” ficará disponível.



Identificação do Paciente

BIBI / BIA MARQUES
 Prontuário: 461467 | Sexo: F | Idade: 36 ano(s) 01 mês(es) 27 dia(s)
 Data Nascimento: 23/01/1990 | CPF: Sem Informação | Quarto - Leito: L: C01F | Data da Internação: 29/10/2025 | Médico Responsável: Sem informação |
 Mais Informações

Internações

Anamnese | Evolução | Sumário de Prescrição | Prescrição | Administração de Prescrição | Resultado de Exames Externos | Cuidados

Controles | Cirurgias | Transferência | Consultoria | Alta | Visualizar Solicitação AIH | Encaminhamentos | Anexos | Órtese e Prótese

Anotações de Enfermagem | Registro de Nascimento | Recetário | Atestados

Documentos Específicos

Centro Obstétrico | Admissão | Parto | Nascimento(RN) | Exame Físico (RN)

CTI/UTIP: ?

Internação	Alta Adm.	Leito	Especialidade	Diagnóstico
29/10/2025 08:45		C01F	CIRURGIA GERAL	

Figura 164 - Tela de internações no POL botão Controle disponível.

Ao pressionar em “Controles” o sistema disponibilizará a tela de pop up “Visualizar Registros de Controle do Paciente”, contendo as informações para serem selecionadas da “Data e Hora Inicial” e “Data e Hora Final” e “Escolha o Status” dos registros do paciente para visualização. Após a seleção pressionar em “Visualizar Impressão”.

Observe que no exemplo são apresentadas as informações de monitorização e controle hídrico, que podem ser incluídas na visualização da impressão, ou não, mas para isso acontecer o profissional deverá desmarcar a opção que optar por excluir da visualização.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 89 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 165 - Tela POL visualizar registro de controles do paciente.

O sistema apresentará o documento com os dados do paciente disponível para impressão. Lembrando que a impressão só será possível se houver uma impressora previamente configurada.

Importante verificar o período que o profissional irá inserir para realizar a impressão do documento. O documento informa o tipo de controle feito, os dados de todos os registros, através do horário e data que foi solicitado. O profissional também poderá verificar todas as anotações realizadas neste período.




Figura 166 - Tela Visualizações de Controles do Paciente monitorização.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA.CDSI.08– Página 90 de 90	
Título do Documento:	CONTROLES DO PACIENTE	Emissão: 29/04/2026	Próxima revisão: 29/04/2028
		Versão: 1.3	




Figura 167 - Tela Visualizações de Controles do Paciente Controle hídrico

IMPORTANTE: Uma vez impresso o documento, por questões de segurança não poderão ser realizadas anotações de caneta, pois será considerado um documento adulterado.