

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. UMI. 009 - Página 1/3	
Título do Documento	SONDAGEM NASOENTERAL / OROENTERAL	Emissão: 11/2020	Próxima revisão: 11/2022
		Versão: 02	

1. OBJETIVO(S)

A introdução da sonda até o duodeno (nasoentérica ou oroentérica) é indicada para a administração de nutrição enteral e administração de medicamentos.

2. MATERIAL

- Sonda de tamanho apropriado contendo um fio-guia;
- Agente anestésico tópico;
- Luvas de procedimento;
- Esparadrapo ou micropore;
- Seringa;
- Estetoscópio.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- a) Reunir o material necessário: sonda enteral contendo fio-guia, agente anestésico tópico, micropore ou esparadrapo, gazes, seringa de 10ml, estetoscópio.
- b) Orientar a criança e o acompanhante sobre o procedimento.
- c) Posicionar o paciente adequadamente.
- d) Higienizar as mãos.
- e) Medir, com a própria sonda, a distância da ponta do nariz até o lóbulo da orelha e deste até o apêndice xifóide e medir, a seguir, a distância do apêndice xifóide até a cicatriz umbilical, fazendo-se a marca na sonda com esparadrapo ou micropore.
- f) Calçar as luvas de procedimento.
- g) Lubrificar a sonda com agente anestésico tópico e introduzi-la delicadamente em uma das narinas ou pela boca.
- h) Introduzir a sonda lentamente até o ponto marcado, estimulando-se a deglutição.
- i) Observar o aparecimento de tosse, cianose e sinais de estimulação vagal, tais como bradicardia e apnéia.
- j) Testar o posicionamento da sonda:
 - injetar com uma seringa 2 - 5ml de ar através da sonda (avaliar recém-nascidos e lactentes)
 - auscultar com o estetoscópio sobre o epigástrio a entrada de ar na câmara gástrica.
- k) Retirar o fio-guia e guardá-lo, identificando-o adequadamente com o nome completo do paciente e número do prontuário e do leito;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. UMI. 009 - Página 2/3	
Título do Documento	SONDAGEM NASOENTERAL / OROENTERAL	Emissão: 11/2020	Próxima revisão: 11/2022
		Versão: 02	

- l) Fixar a sonda na face, do lado correspondente à narina utilizada, utilizando-se o micropore.
- m) Comprovar com Raio X o posicionamento adequado da sonda.
- n) Registrar o procedimento na folha de evolução da criança e prescrever o plano de cuidados sobre o controle e manutenção da sonda.
- o) Comunicar ao médico as intercorrências.
- p) Monitorar a colocação correta da sonda.
- q) Prender a sonda, levando em conta o conforto do paciente e a integridade de sua pele, de modo a evitar pressão e remoção acidental.
- r) Monitorar os sons intestinais.
- s) Monitorar a presença de diarreia.
- t) Monitorar balanço hidroeletrolítico.
- u) Providenciar higienização do nariz e boca 3 a 4 vezes ao dia ou de acordo com a necessidade.
- v) Ensinar ao paciente e à família a maneira adequada de cuidar da sonda.
- w) Retirar a sonda quando indicado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. UMI. 009 - Página 3/3	
Título do Documento	SONDAGEM NASOENTERAL / OROENTERAL	Emissão: 11/2020	Próxima revisão: 11/2022
		Versão: 02	

4. REFERÊNCIAS

1. COFEN. Enfermeira desenvolve método mais seguro para uso de sonda alimentar. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/enfermeira-desenvolve-metodo-mais-seguro-para-uso-de-sonda-de-alimentacao-enteral_59310.html. Acesso em: 23/09/2019.
2. OLIVEIRA. R. G. Blackbook Enfermagem. Belo Horizonte: Blackbook Editora, 2016. p. 420-426.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEIS
1	28/03/2016	Elaboração do documento	Bruna Costa Silva
2	03/09/2020	Atualização de conteúdo e padronização de layout institucional	Nathália Rezende Carvalho e Oliveira

Elaboração/Revisão Nathália Rezende Carvalho e Oliveira – Enfermeira Clínica Pediátrica	Data: 03/09/2020
Análise Maria Vilma de Oliveira – Enfermeira Unidade Materno Infantil	Data: 03/09/2020
Validação Bianca Cristina de Oliveira Borges – Enfermeira Comissão de Padronização de Documentos	Data: 18/09/2020
Aprovação Eric Benchimol Ferreira - Enfermeiro Chefe Substituto da Divisão de Enfermagem	Data: 18/10/2020

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte