

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. UR. FONO. 013 – Página 1/3	
Título do Documento	AVALIAÇÃO DA PARALISIA FACIAL DO PACIENTE ADULTO E IDOSO	Emissão: 11/2020 Versão: 01	Próxima revisão: 11/2022

1. OBJETIVO

Padronizar entre a equipe de fonoaudiologia o processo e o protocolo de avaliação de paralisia facial nos clientes adultos e idosos internados nas enfermarias, pronto socorro e unidades de terapia intensiva.

2. MATERIAL

- Jaleco próprio ou unissex fornecido pelo hospital;
- Gorro;
- Capote se necessário;
- Máscara;
- Luvas de procedimento;
- Álbum fonoarticulatório;
- Caneta e papeleta com folha para preenchimento de informações.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- a) Realizar leitura do prontuário do paciente;
- b) Realizar anamnese;
- c) Verificar a estabilidade clínica do paciente (sinais vitais, quadro respiratório), nível de alerta, possibilidade de ser posturado adequadamente no leito ou poltrona;
- d) Verificar a existência de fatores que contraindiquem a avaliação fonoaudiológica no momento;
- e) Munir-se dos materiais necessários para avaliação, sendo estes: jaleco, capote (se paciente em isolamento de contato), gorro, máscara, luvas de procedimento;
- f) Posicionar o paciente adequadamente;
- g) Solicitar que o paciente realize as praxias faciais (elevar as sobrancelhas e soltar, aproximar as sobrancelhas, piscar os olhos suavemente, cerrar as pálpebras suavemente, cerrar as pálpebras com força, contrair a musculatura nasal, fazer um bico e soltar, inflar as bochechas, esboçar um sorriso fechado e soltar, abaixar os cantos da boca e soltar, esboçar um sorriso aberto e soltar). Cada uma deve ser realizada pelo menos duas vezes;
- h) Relatar se durante apraxia “Cerrar as pálpebras com força” é observado sinal de Bell;
- i) Avaliar a integridade da sensibilidade dos dois terços anteriores da língua por meio de estimulação gustativa nas hemilínguas ou por meio de relato do paciente;
- j) Observar se há incontinência de saliva pela comissura labial em repouso;
- k) Observar se há incontinência alimentar, e para qual (is) consistência (s);

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. UR. FONO. 013 – Página 2/3	
Título do Documento	AVALIAÇÃO DA PARALISIA FACIAL DO PACIENTE ADULTO E IDOSO	Emissão: 11/2020	Próxima revisão: 11/2022
		Versão: 01	

- l) Observar se há estase salivar em repouso ou alimentar após a deglutição em região vestibular lateral;
- m) Observar o paciente durante a execução das funções estomatognáticas a fim de verificar possíveis alterações. Para aquelas que não forem possíveis, colher o relato do paciente;
- n) Verificar se há presença de sincinesia (s) e, em caso positivo, relatar qual (is);
- o) Hachurar na gravura os quadrantes que se encontram comprometidos;
- p) Em caso de paralisia facial periférica, indicar qual o provável grau de comprometimento segundo a escala de House e Brackmann;
- q) Definir a hipótese diagnóstica fonoaudiológica, a provável fase de lesão e instituir a conduta fonoaudiológica;
- r) Preencher a ficha de avaliação de paralisia facial (consta abaixo), anexando-a ao prontuário do paciente.

Figura 1. Protocolo de Avaliação da Paralisia Facial- HC-UFG

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA		UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	
Paciente: _____	Letr.: _____	Especialidade: _____	Idade: _____ Sexo: _____
Diagnóstico (s) médico (s): _____			
PROTÓCOLO DE AVALIAÇÃO DE PARALISIA FACIAL			
MÍMICA FACIAL		DIREITA	ESQUERDA
"Elevar as sobrancelhas e olhos" ("expressão de espanto") "Aproximar as sobrancelhas" ("expressão de dor") "Pisar os olhos suavemente" "Colocar as pálpebras sobre os olhos" "Colocar as pálpebras com força" "Contrair a musculatura nasal" ("expressão de ódio fútil") "Fazer um bico e soltar" "Fazer as bochechas" "Soltar um sombo "bóbo" e soltar" "Fazer um sombo "bóbo" e soltar" "Fazer um sombo "bóbo" e soltar" "Fazer um sombo "bóbo" e soltar"			
SINAL DE BELL			
PRESENTE ()		AUSENTE ()	
SENSIBILIDADE GUSTATIVA DOS ANTERIORES DA LINGUA		LÍNGUA ()	
PRESENÇA ()		LÍNGUA ()	
INCONTINÊNCIA SALIVAR EM REPOUSO		PRESENÇA ()	
AUSENTE ()		PRESENÇA ()	
INCONTINÊNCIA ALIMENTAR		PRESENÇA ()	
AUSENTE ()		PRESENÇA ()	
ESTASE ALIMENTAR/SALIVAR EM VESTÍBULO LATERAL		PRESENÇA ()	
AUSENTE ()		PRESENÇA ()	
ALTERAÇÕES OBSERVADAS/RELATADAS			
YBS	AUSENTE ()	PRESENÇA ()	
Migração	AUSENTE ()	PRESENÇA ()	
Urgido	AUSENTE ()	PRESENÇA ()	
Urgido	AUSENTE ()	PRESENÇA ()	
Urgido	AUSENTE ()	PRESENÇA ()	
Urgido	AUSENTE ()	PRESENÇA ()	
Urgido	AUSENTE ()	PRESENÇA ()	
PRESENÇA DE SINCINESIAS			
AUSENTE ()		PRESENÇA ()	
Qual: _____			

COMPROMETIMENTO DOS QUADRANTES			
DIREITA		ESQUERDA	
ESCALA DE HOUSE E BRACKMANN			
GRAU	DESCRIÇÃO	EM REPOUSO	EM MOVIMENTO
I ()	Normia	Sintetia	Função total/normia
II ()	Distúrbio leve	Sintetia e tônus normia	Frente: tônus/rotação e boca Olho: fechamento completo com esforço mínimo. Boca: assimetria discreta.
III ()	Distúrbio moderada	Sintetia e tônus normia	Frente: movimento "sábido" e rotação. Olho: fechamento completo com esforço. Boca: discreta frequência com máximo esforço.
IV ()	Distúrbio moderadamente grave	Sintetia e tônus normia	Frente: nenhum. Olho: fechamento incompleto. Boca: assimetria com esforço máximo.
V ()	Distúrbio grave	Assintetia	Frente: nenhum. Olho: fechamento incompleto. Boca: discreto movimento.
VI ()	Paralisia total	Assintetia	Nenhum movimento
NÃO SE SABE ()			
HD FONOAUDIOLÓGICA () PARALISIA FACIAL CENTRAL () PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA		PROVÁVEL FASE: () FLACIDA () RECUPERAÇÃO DO MOVIMENTO () SEQUELAS	
		CONDUTA: () TERAPIA DIRETA () TERAPIA INDIRETA () ORIENTAÇÕES	
Data de avaliação: ____/____/____			
Fonoaudiólogo CRF nº _____			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. UR. FONO. 013 – Página 3/3	
Título do Documento	AVALIAÇÃO DA PARALISIA FACIAL DO PACIENTE ADULTO E IDOSO	Emissão: 11/2020	Próxima revisão: 11/2022
		Versão: 01	

4. REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA – CFFa, Dispõe sobre a regulamentação da atuação do profissional fonoaudiólogo em disfagia e dá outras providências. Resolução CFFa Nº 492 DE 07/04/2016.

CONSELHOS DE FONOAUDIOLOGIA REGIONAIS E FEDERAL; Classificação Brasileira de Procedimentos em Fonoaudiologia – CBPFa. 3ª Edição, 2009. Disponível em: <<http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/cbpfa2ed.pdf>>. Acesso em: 20 de jun de 2017.

FOUQUET, Marina Lang Fouquet. Paralisia Facial: Avaliação, Tratamento e Reabilitação. 1ª Edição, 2006.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEL
01	21/10/2020	Elaboração do POP	Sâmia Neves Maciel de Carvalho Amorim Lousan

Elaboração: Sâmia Neves Maciel de Carvalho Amorim Lousan – Fonoaudióloga	Data: 21/10/2020
Revisão: Daniela Xavier de Souza - Fonoaudióloga	Data: 21/10/2020
Análise: Laura Cristina de Carvalho Noletto Siqueira - Enfermeira Chefe da Unidade de Reabilitação	Data: 23/10/2020
Validação: Bianca Cristina de Oliveira Borges – Enfermeira Comissão de Padronização de Documentos	Data: 17/11/2020
Aprovação: Carlos Cristiano Oliveira de Faria Almeida – Enfermeiro Chefe de Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	Data: 20/11/2020

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte