

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

**ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA)
MATUTINO**

Exame que permite visualizar o esôfago, estômago e duodeno utilizando um aparelho chamado endoscópio, quando necessário poderá ser coletado material para biópsia ou realizar outros procedimentos.

PREPARO PARA EXAME AGENDADO PELA MANHÃ:

- Não tomar antiácido dois (2) dias antes do exame.
- **No dia do exame:**
 - Jejum de alimentos sólidos por 8 horas e de 4 horas para líquidos (água, chá e suco sem resíduos). Não poderá beber leite;
 - Se estiver usando medicamentos para pressão arterial e/ou coração, tomar normalmente a medicação, com pouca água (\pm 20ml) às 06:00 horas da manhã;
 - Se estiver usando anticoagulante (AAS, Heparina, Clexane, Marevan, Xarelto, Pradaxa e outras) deverá suspender a medicação conforme orientação do seu médico, caso contrário, não será possível realizar biópsia, polipectomia ou outros procedimentos necessários durante o exame;
 - Se estiver usando insulina ou medicação oral para diabetes, suspender a medicação na manhã do dia do exame.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:

- Comparecer no dia e horário marcados para o exame;
- **OBS.:** o exame será realizado por ordem de chegada, resguardando as prioridades previstas em lei (ex.: idosos, pacientes com necessidades especiais), diabéticos e casos de urgência e emergência, as quais terão prioridade no atendimento;
- Este exame será realizado sob sedação (anestesia);
- Será oferecido o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) contendo informações sobre o exame e riscos, que, após os esclarecimentos, deverá ser assinado para autorizar a realização do exame;
- Avisar se possui alergia ou outra reação por algum medicamento;
- Prótese dentária será retirada para realização do exame, se o paciente usar;
- Será aplicado um spray anestésico na garganta para passagem do aparelho;
- Trazer um acompanhante maior de 18 anos, porque após o exame não poderá dirigir veículos (carro ou motocicleta) e também não poderá ir para casa de motocicleta, em hipótese alguma, mesmo não dirigindo;
- Após o exame o paciente será encaminhado à sala de recuperação, onde aguardará com o seu acompanhante a liberação para alta por um profissional da endoscopia.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

ORIENTAÇÕES PARA ALTA APÓS EXAME:

- Iniciar alimentação leve após o exame;
- Não dirigir veículos ou operar máquinas. Neste dia, o ideal é que permaneça em repouso.
- Caso ocorram intercorrências, como dor intensa, sangramento ou febre, após o exame, ou qualquer dúvida, procurar o serviço de Endoscopia pelos telefones (62) 32698300 ou (62) 32698427, de segunda a sexta-feira no período diurno, ou Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período noturno, feriados ou final de semana.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) VESPERTINO

Exame que permite visualizar o esôfago, estômago e duodeno através de um aparelho chamado endoscópio, quando necessário poderá ser realizado biópsia ou outros procedimentos.

PREPARO PARA EXAME AGENDADO A TARDE:

- Não tomar antiácido dois (2) dias antes do exame;
- **No dia do exame:**
 - Até as 06h da manhã poderá tomar um copo de chá ou suco sem resíduos, 04 bolachas de água e sal. De 6:00h até as 08:30h da manhã somente líquidos em pouca quantidade (água, chá e suco sem resíduos). Não poderá beber leite. Evitar refrigerante;
 - Manter jejum absoluto após as 08h30min;
 - Se estiver usando de medicamentos para pressão arterial e/ou coração, tomar normalmente a medicação pela manhã;
 - Se estiver usando anticoagulante (AAS, Heparina, Clexane, Marevan, Xarelto, Pradaxa e outras) deverá suspender a medicação conforme orientação do seu médico, caso contrário, não será possível realizar biópsia, polipectomia ou outros procedimentos necessários durante o exame;
 - Se tiver usando insulina ou medicação oral para diabetes, suspender a medicação na manhã do exame.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:

- Comparecer no dia e horário marcados para o exame;
- **OBS.:** o exame será realizado por ordem de chegada, resguardando as prioridades previstas em lei (ex.: idosos, pacientes com necessidades especiais), diabéticos e casos de urgência e emergência, as quais terão prioridade no atendimento;
- Este exame será realizado sob sedação (anestesia).
- Será oferecido o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) contendo informações sobre o exame e riscos, que, após os esclarecimentos, deverá ser assinado autorizando a realização do exame;
- Avisar se possui alergia ou outra reação por algum medicamento;
- Prótese dentária será retirada para realização do exame, se o paciente usar;
- Será aplicado um spray anestésico na garganta para passagem do aparelho;
- Trazer um acompanhante maior de 18 anos, porque após o exame não poderá dirigir veículos (carro ou motocicleta) e também não poderá ir para casa de motocicleta, em hipótese alguma, mesmo não dirigindo;
- Após o exame o paciente será encaminhado à sala de recuperação, onde aguardará com o seu acompanhante a liberação para alta por um profissional responsável.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

ORIENTAÇÕES PARA ALTA APÓS EXAME:

- Iniciar alimentação leve após o exame;
- Não dirigir veículos ou operar máquinas. Neste dia o ideal é que permaneça em repouso;
- Caso ocorra intercorrências, como dor intensa, sangramento ou febre, após o exame, ou qualquer dúvida procurar o serviço de endoscopia do HC-UFG pelos telefones (62) 32698300 ou (62) 32698427, de segunda a sexta-feira no período diurno, ou Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período noturno, feriados ou final de semana.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) PEDIÁTRICA (MATUTINO)

Exame que permite visualizar o esôfago, estômago e duodeno através de um aparelho chamado endoscópio, quando necessário poderá ser realizado biópsia ou outros procedimentos.

PREPARO PARA EDA PEDIÁTRICA AGENDADA PELA MANHÃ:

- Não tomar antiácido dois (2) dias antes do exame.
- **No dia do exame:**
 - Jejum de alimentos sólidos por 8 horas e de 4 horas para líquidos (água, chá e suco sem resíduos), não poderá beber leite;
 - Criança em uso de medicamentos contínuos para pressão arterial e ou coração, tomar normalmente com pouca água (\pm 20ml) às 06:00 h da manhã;
 - Se a criança estiver usando anticoagulante deverá suspender a medicação conforme orientação de seu médico, caso contrário, não será possível realizar biópsia, polipectomia ou outros procedimentos necessários durante o exame;
 - Se a criança estiver usando insulina ou medicação oral para diabetes, deverá suspender a medicação na manhã do exame.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:

- Comparecer no dia e horário marcado para o exame.
- **OBS.:** o exame será realizado por ordem de chegada, resguardando as prioridades previstas em lei (ex.: idosos, pacientes com necessidades especiais), diabéticos e casos de urgência e emergência, as quais terão prioridade no atendimento.
- Este exame será realizado sob sedação (anestesia).
- A criança deverá vir acompanhada por um parente de 1º grau (pai, mãe ou avós) e não poderá retornar para casa de motocicleta.
- Será necessário passar informações para equipe médica sobre estado da criança (doenças de base, tosse, febre, alergias, medicamentos em uso, cirurgias realizadas), esses dados são importantes para a realização segura do exame.
- Será oferecido o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) contendo informações sobre o exame e riscos, que após os esclarecimentos deverá ser assinado pelo responsável autorizando o exame.
- Após a realização do exame a criança será encaminhado à sala de recuperação e aguardará com o acompanhante a liberação para alta por um profissional da endoscopia.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502**

ORIENTAÇÕES PARA ALTA APÓS EXAME:

- Iniciar alimentação leve após o exame.
- Neste dia o ideal é que a criança permaneça em repouso.
- Caso ocorra intercorrências como dor intensa, sangramento ou febre, após o exame, ou qualquer dúvida procurar o serviço de endoscopia pelos telefones (62) 32698300 ou (62) 32698427, de segunda a sexta período diurno, ou Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período noturno, feriados ou final de semana.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) PEDIÁTRICA VESPERTINO

Exame que permite visualizar o esôfago, estômago e duodeno através de um aparelho chamado endoscópio, quando necessário poderá ser realizado biópsia ou outros procedimentos.

PREPARO PARA EXAME AGENDADO A TARDE:

- Não tomar antiácido dois (2) dias antes do exame.
- **No dia do exame:**
 - Até às 06h da manhã poderá tomar um copo de chá ou suco sem resíduos, 04 bolachas de água e sal. De 6:00h até as 08:30h da manhã somente líquidos em pouca quantidade (água, chá e suco sem resíduos);
 - Não poderá beber leite, evitar refrigerante;
 - Manter jejum absoluto após as 08h:30min;
 - Criança em uso de medicamentos contínuos para pressão arterial e ou coração, tomar normalmente com pouca água (\pm 20ml) às 06:00 horas da manhã;
 - Se a criança estiver usando anticoagulante deverá suspender a medicação conforme orientação de seu médico, caso contrário, não será possível realizar biópsia, polipectomia ou outros procedimentos necessários durante o exame;
 - Se a criança estiver usando insulina ou medicação oral para diabetes, deverá suspender a medicação na manhã do exame.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:

- Comparecer no dia e horário marcado para o exame.
- **OBS.:** o exame será realizado por ordem de chegada, resguardando as prioridades previstas em lei (ex.: idosos, pacientes com necessidades especiais), diabéticos e casos de urgência e emergência, as quais terão prioridade no atendimento.
- Este exame será realizado sob sedação (anestesia);
- A criança deverá vir acompanhada por um parente de 1º grau (pai, mãe ou avós) e não poderá retornar para casa de motocicleta;
- Será necessário passar informações para equipe médica sobre estado da criança (doenças de base, tosse, febre alergias, medicamentos em uso, cirurgias realizadas), esses dados são importantes para a realização segura do exame;
- Será oferecido o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) contendo informações sobre o exame e riscos, que após os esclarecimentos deverá ser assinado pelo responsável autorizando o exame;
- Após a realização do exame a criança será encaminhado à sala de recuperação e aguardará com o acompanhante a liberação para alta por um profissional da endoscopia.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502**

ORIENTAÇÕES PARA ALTA APÓS EXAME:

- Iniciar alimentação leve após o exame;
- Neste dia o ideal é que a criança permaneça em repouso;
- Caso ocorra intercorrências como dor intensa, sangramento ou febre, após o exame, ou qualquer dúvida procurar o serviço de endoscopia pelos telefones (62) 32698300 ou (62) 32698427, de segunda a sexta período diurno, ou Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período noturno, feriados ou final de semana.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) PARA ESCLEROTERAPIA MATUTINO

É um procedimento endoscópico que utiliza injeção de agentes químicos esclerosantes, por meio de uma pequena e fina agulha para tratar varizes de esôfago e estômago.

PREPARO PARA EXAMES AGENDADOS PELA MANHÃ:

- Não tomar antiácido 2 (dois) dias antes do exame.
- **No dia do exame:**
 - Jejum de alimentos sólidos por 8 horas e de 4 horas para líquidos (água, chá e suco sem resíduos). Não poderá beber leite
 - Paciente em uso de medicamentos de uso contínuo para pressão arterial e ou coração, deverá tomar normalmente a medicação, com pouca água (+ 20ml) às 06:00 horas da manhã;
 - Paciente em uso de anticoagulante (AAS, Heparina e Clexane, Marevan, Xarelto, Pradaxa, entre outros) deverá suspender a medicação conforme orientação do seu médico. Caso contrário não será possível realizar o procedimento;
 - Paciente em uso de insulina ou medicação oral para diabetes, não deverá usar a medicação na manhã do exame;

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:

- Comparecer no dia e horário marcados para o exame.
- **OBS.:** o exame será realizado por ordem de chegada, resguardando as prioridades previstas em lei (ex.: idosos, pacientes com necessidades especiais), diabéticos e casos de urgência e emergência, as quais terão prioridade no atendimento.
- Este exame será realizado sob sedação (anestesia);
- Será oferecido o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) contendo informações sobre o exame e seus potenciais riscos, e que após os esclarecimentos e entendimento deverá ser assinado;
- Trazer um acompanhante maior de 18 anos, porque após o exame não poderá dirigir veículos (carro ou motocicleta) e também não poderá ir para casa de motocicleta, em hipótese alguma, mesmo não dirigindo;
- Avisar se possui alergia ou outra reação por algum medicamento;
- Prótese dentária será retirada para realização do exame, se o paciente usar;
- Será aplicado um spray anestésico na garganta para facilitar a passagem do aparelho;
- Após a realização do exame o paciente será encaminhado à sala de recuperação, onde aguardará com o seu acompanhante, a liberação para alta pelo profissional responsável.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

ORIENTAÇÕES PARA ALTA APÓS EXAME:

- Iniciar alimentação leve após o exame.
- Não dirigir ou operar máquinas. Neste dia o ideal é que permaneça em repouso.
- Caso ocorra intercorrências como dor intensa, sangramento ou febre, após o exame, ou qualquer dúvida procurar o serviço de endoscopia pelos telefones (62) 32698300 ou (62) 32698427, de segunda a sexta período diurno, ou Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período noturno, feriados ou final de semana.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) PARA ESCLEROTERAPIA (VESPERTINO)

É um procedimento endoscópico que utiliza injeção de agentes químicos esclerosantes por meio de uma pequena e fina agulha para tratar varizes de esôfago e estômago.

PREPARO PARA EXAME AGENDADO A TARDE:

- Não tomar antiácido 2 (dois) dias antes do exame.
- **No dia do exame:**
 - Até as 06h da manhã poderá tomar um copo de chá ou suco sem resíduos, 04 bolachas de água e sal. De 6:00h até as 08:30h da manhã somente líquidos em pouca quantidade (água, chá e suco sem resíduos). Não poderá beber leite. Evitar refrigerante;
 - Manter jejum absoluto após as 08h:30min;
 - Paciente em uso de medicamentos para pressão e ou coração, devem tomar normalmente pela manhã;
 - Paciente em uso de anticoagulante (aas, heparina e clexane, marevan, xarelto, pradaxa, entre outros) deverá suspender a medicação conforme orientação do seu médico. Caso contrário não será possível realizar o procedimento;
 - Paciente em uso de insulina ou medicação oral para diabetes deve usar a medicação normalmente pela manhã do dia do exame;

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:

- Comparecer no dia e horário marcado para o exame.
- **OBS.:** o exame será realizado por ordem de chegada, resguardando as prioridades previstas em lei (ex.: idosos, pacientes com necessidades especiais), diabéticos e casos de urgência e emergência, as quais terão prioridade no atendimento.
- Este exame será realizado sob sedação (anestesia);
- Será oferecido o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) contendo informações sobre o exame e seus potenciais riscos, e que após os esclarecimentos e entendimento deverá ser assinado;
- Prótese dentária será retirada para realização do exame, se o paciente usar;
- Será aplicado um spray anestésico na garganta para facilitar a passagem do aparelho;
- Trazer um acompanhante maior de 18 anos, porque após o exame não poderá dirigir veículos (carro ou motocicleta) e também não poderá ir para casa de motocicleta, em hipótese alguma, mesmo não dirigindo;
- Após a realização do exame o paciente será encaminhado à sala de recuperação, onde aguardará com o seu acompanhante, a liberação para alta pelo profissional responsável.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

ORIENTAÇÕES PARA ALTA APÓS EXAME:

- Iniciar alimentação leve após o exame.
- Não dirigir ou operar máquinas. Neste dia o ideal é que permaneça em repouso.
- Caso ocorra intercorrências como dor intensa, sangramento ou febre, após o exame, ou qualquer dúvida procurar o serviço de endoscopia pelos telefones (62) 32698300 ou (62) 32698427 de segunda a sexta período diurno ou Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período noturno, feriados ou final de semana.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA MATUTINO

É um procedimento endoscópico utilizado para dilatar áreas do esôfago com estreitamento. Podem ser utilizadas várias técnicas com auxílio de sondas dilatadoras ou balões pneumáticos passados através da boca para o esôfago.

PREPARO DE EXAMES AGENDADOS PELA MANHÃ:

- Não tomar antiácido 2 (dois) dias antes do exame.
- **No dia do exame:**
 - Jejum de alimentos sólidos por 8 horas e de 4 horas para líquidos (água, chá e suco sem resíduos). Não poderá beber leite;
 - Paciente em uso de medicamentos de uso contínuo para pressão arterial e ou coração, deverá tomar normalmente a medicação, com pouca água (+ 20ml) às 06:00 horas da manhã;
 - Paciente em uso de anticoagulante (AAS, Heparina e Clexane, Marevan, Xarelto, Pradaxa, entre outros) deverá suspender a medicação conforme orientação do seu médico. Caso contrário, não será possível realizar o procedimento;
 - Paciente em uso de insulina ou medicação oral para diabetes, não deverá usar a medicação na manhã do exame.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:

- Trazer raio X de esôfago realizado com contraste (REED);
- Comparecer no horário marcado para o exame;
- **OBS.:** o exame será realizado por ordem de chegada, resguardando as prioridades previstas em lei (ex.: idosos, pacientes com necessidades especiais), diabéticos e casos de urgência e emergência, as quais terão prioridade no atendimento;
- Este exame será realizado sob sedação (anestesia);
- Será oferecido o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) contendo informações sobre o exame e seus potenciais riscos, e que após os esclarecimentos e entendimento deverá ser assinado;
- Prótese dentária será retirada para realização do exame, se o paciente usar;
- Será aplicado um spray anestésico na garganta para facilitar a passagem do aparelho;
- Trazer um acompanhante maior de 18 anos, porque após o exame não poderá dirigir veículos (carro ou motocicleta) e também não poderá ir para casa de motocicleta, em hipótese alguma, mesmo não dirigindo;

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502**

- Após a realização do exame o paciente será encaminhado à sala de recuperação, onde aguardará com o seu acompanhante, a liberação para alta pelo profissional responsável.

ORIENTAÇÕES PARA ALTA APÓS ENDOSCOPIA:

- Iniciar alimentação leve após o exame.
- Não dirigir ou operar máquinas. Neste dia o ideal é que permaneça em repouso.
- Caso ocorra intercorrências como dor intensa, sangramento ou febre, após o exame, ou qualquer dúvida procurar o serviço de endoscopia pelos telefones (62) 32698300 ou (62) 32698427, de segunda a sexta período diurno, ou Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período noturno, feriados ou final de semana.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA VESPERTINO

É um procedimento endoscópico utilizado para dilatar áreas do esôfago com estreitamento. Podem ser utilizadas várias técnicas com auxílio de sondas dilatadoras ou balões pneumáticos passados através da boca para o esôfago.

PREPARO PARA EXAME AGENDADO A TARDE:

- Não tomar antiácido 2 (dois) dias antes do exame.
- **No dia do exame:**
 - Até as 06h da manhã poderá tomar um copo de chá ou suco sem resíduos, 04 bolachas de água e sal. De 6:00h até as 08:30h da manhã somente líquidos em pouca quantidade (água, chá e suco sem resíduos). Não poderá beber leite. Evitar refrigerante;
 - Manter jejum absoluto após as 08h30min;
 - Paciente em uso de medicamentos para pressão e ou coração, devem tomar normalmente pela manhã;
 - Paciente em uso de anticoagulante (AAS, Heparina e Clexane, Marevan, Xarelto, Pradaxa, entre outros) deverá suspender a medicação conforme orientação do seu médico. Caso contrário não será possível realizar o procedimento;
 - Paciente em uso de insulina ou medicação oral para diabetes deve usar a medicação normalmente pela manhã do dia do exame;

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:

- Trazer raio X de esôfago realizado com contraste (REED);
- Comparecer dia e horário marcado para o exame;
- **OBS.:** o exame será realizado por ordem de chegada, resguardando as prioridades previstas em lei (ex.: idosos, pacientes com necessidades especiais), diabéticos e casos de urgência e emergência, as quais terão prioridade no atendimento;
- Este exame será realizado sob sedação (anestesia);
- Será oferecido o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) contendo informações sobre o exame e seus potenciais riscos, e que após os esclarecimentos e entendimento deverá ser assinado;
- Prótese dentária será retirada para realização do exame, se o paciente usar;
- Será aplicado um spray anestésico na garganta para facilitar a passagem do aparelho;
- Trazer um acompanhante maior de 18 anos, porque após o exame não poderá dirigir veículos (carro ou motocicleta) e também não poderá ir para casa de motocicleta, em hipótese alguma, mesmo não dirigindo;

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
TELEFONE – (62) 3269-8502**

- Após a realização do exame o paciente será encaminhado à sala de recuperação, onde aguardará com o seu acompanhante, a liberação para alta pelo profissional responsável.

ORIENTAÇÕES PARA ALTA APÓS EXAME:

- Iniciar alimentação leve após o exame.
- Não dirigir ou operar máquinas. Neste dia o ideal é que permaneça em repouso.
- Caso ocorra intercorrências como dor intensa, sangramento ou febre, após o exame, ou qualquer dúvida procurar o serviço de endoscopia pelos telefones (62) 32698300 ou (62) 32698427, de segunda a sexta período diurno, ou Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período noturno, feriados ou final de semana.