

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF.007 – Página 1/5	
Título do Documento	PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA SONDA NASOGÁSTRICA E NASOENTÉRICA NO ADULTO	Emissão: 12/05/2025	Próxima revisão: 12/05/2027
		Versão: 03	

1. OBJETIVO(S)

- Fornecer uma via segura, efetiva e econômica para administrar medicamentos;
- Fornecer uma ação medicamentosa sustentada com desconforto mínimo.

2. MATERIAL

- Bandeja;
- Medicação prescrita;
- Copo descartável para colocar a medicação separadamente;
- Copo descartável com água potável;
- Fita crepe;
- Caneta esferográfica;
- 02 Seringas própria para uso oral/sonda;
- Triturador de comprimidos;
- Folha de papel toalha;
- Luvas de procedimento.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 1º Verificar com exatidão a prescrição médica e preparar o material;
- 2º Seguir os 09 certos da administração de medicação: paciente certo, medicação certa, via certa, dose certa, horário certo, registro certo, orientação certa, forma farmacêutica certa e a resposta certa;
- 3º Identificar um pedaço de fita crepe, contendo o nome do paciente, o nome da medicação, a via certa, a dose certa e o horário em que deve ser administrada;
- 4º Higienizar as mãos (PRT. CCIRAS.001);
- 5º Colocar o comprimido no triturador;
- 6º Triturar e colocar uma pequena quantidade de água potável para diluir o comprimido;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF.007 – Página 2/5	
Título do Documento	PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA SONDA NASOGÁSTRICA E NASOENTÉRICA NO ADULTO	Emissão: 12/05/2025	Próxima revisão: 12/05/2027
		Versão: 03	

- 7º Aspirar a solução com a seringa, identificando-a com a fita. A seringa deve ser guardada dentro de sua embalagem e reservada na bandeja;
- 8º Colocar aproximadamente 60 ml de água potável em um copo descartável e reservar o copo na bandeja;
- 9º Colocar uma seringa vazia reservada na bandeja;
- 10º Levar os materiais até a mesa de cabeceira do paciente;
- 11º Apresentar-se ao paciente, conferindo sua identificação;
- 12º Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante;
- 13º Calçar as luvas de procedimento;
- 14º Posicionar o paciente com a cabeceira elevada no mínimo 45°. Se houver impossibilidade de elevar a cabeceira, posicionar em decúbito lateral direito com a cabeceira ligeiramente elevada;
- 15º Conferir a etiqueta com os dados do paciente;
- 16º Conferir o posicionamento correto da sonda antes de administrar os medicamentos;
- 17º Interromper a dieta;
- 18º Aspirar 15 a 30 ml de água potável com a seringa vazia. Conectar a seringa na extremidade da sonda e introduzir a água na sonda;
- 19º Conectar a seringa com a medicação diluída na sonda e administrar a solução;
- 20º Lavar a sonda com 15 a 30 ml de água potável com a seringa após administrar o medicamento (considerando o balanço hídrico e a idade do paciente);
- 21º Fechar a extremidade da sonda;
- **OBS.:** verificar compatibilidade de medicamento com dieta, antes de reiniciá-la.
- 22º Manter o paciente com a cabeceira elevada ou em decúbito lateral direito;
- 23º Organizar o local, desprezar os materiais no expurgo;
- 24º Retirar as luvas e lavar os materiais necessários para o preparo (ex.: trituradores);
- 25º Higienizar as mãos (PRT. CCIRAS.001);
- 26º Checar a prescrição médica;
- 27º Realizar a anotação de enfermagem.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF.007 – Página 3/5	
Título do Documento	PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA SONDA NASOGÁSTRICA E NASOENTÉRICA NO ADULTO	Emissão: 12/05/2025	Próxima revisão: 12/05/2027
		Versão: 03	

3.1. Informações adicionais

- Para preparo de comprimidos ou cápsulas, coloque a quantidade desejada diretamente no copo descartável para medicamentos;
- Triturar medicamentos sólidos separadamente até obter um pó fino e homogêneo;
- No caso de múltiplos medicamentos, triture-os e solubilize-os separadamente em água devido ao risco de incompatibilidade físico-química;
- Dois ou mais medicamentos prescritos para o mesmo horário devem ser preparados e administrados separadamente, sendo necessário lavar a sonda com 5 a 15 ml de água entre as administrações;
- Quando o comprimido ou cápsula cair no chão, jogar fora e repetir o preparo;
- Observar a identificação dos medicamentos que não devem ser triturados (figura 01).

Figura 01 – Identificação de medicamentos não trituráveis.



Fonte: EBSERH, 2017.

- Para preparo de medicamentos sob a forma líquida: agitar gentilmente o frasco;
- Aspirar com a seringa e transferir o conteúdo para o copo descartável;
- Diluir o medicamento líquido em água para minimizar efeitos adversos no trato gastrointestinal;
- A quantidade de água a ser utilizada para lavar a sonda e diluir a medicação deve ser de acordo com o balanço hídrico e a idade do paciente;
- Se o paciente recusar alguma medicação, registre a recusa e notifique o enfermeiro;
- Verificar lista de Medicamentos padronizados no HU-UFGD e suas recomendações para administração via sonda enteral. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/governanca/atencao-a-saude/AnexoResolucao82Guiaparaadministraodemedicamentosviasonda.pdf>

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF.007 – Página 4/5	
Título do Documento	PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA SONDA NASOGÁSTRICA E NASOENTÉRICA NO ADULTO	Emissão: 12/05/2025	Próxima revisão: 12/05/2027
		Versão: 03	

4. REFERÊNCIAS

COUTINHO, M. H. B.; SANTOS, S. R. G. **Manual de procedimentos de enfermagem**. Governo do Distrito Federal. Secretaria de Estado de Saúde. Subsecretaria de Atenção à Saúde. Gerência de Enfermagem. Brasília, 2012.

CRAVEN, R. F.; HIRNLE, C. J. **Fundamentos de Enfermagem: saúde e função humanas**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

EBSERH. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ministério da Educação. **Recomendações para administração de medicamentos via sonda** – Unidade de Dispensação Farmacêutica – 1ª ed. HUFGD/Ebserh, 2017. 17 p.

HU-UFGD. Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Unidade de Vigilância em Saúde. Comissão de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde. **PRT nº 01 Higiene das Mãos**. 11ª edição. Publicado no Boletim de Serviço nº 366 de 23/06/2023. Dourados, 2023. Disponível em <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/aceso-a-informacao/pops-protocolos-e-processos/gad/prt-cciras-001-higiene-de-maos.pdf> . Acesso em 14/03/2025.

ISMP, Brasil. Instituto para práticas seguras no uso de medicamentos. **Preparo e administração de medicamentos via sonda enteral ou ostomias**. Vol. 04. N. 04. Dezembro de 2015. Disponível em <https://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2016/03/Boletim-sondas.pdf> . Acesso em 14/03/2025.

ISMP, Brasil. Instituto para práticas seguras no uso de medicamentos. **Prevenção de erros envolvendo a administração de medicamentos de uso oral por via parenteral** Vol. 05. N. 04. Novembro de 2016. Disponível em https://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2016/11/IS_0012_16_Boletim_Novembro_ISMP_V5_n41.pdf . Acesso em 14/03/2025.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF.007 – Página 5/5	
Título do Documento	PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA SONDA NASOGÁSTRICA E NASOENTÉRICA NO ADULTO	Emissão: 12/05/2025	Próxima revisão: 12/05/2027
		Versão: 03	

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	13/04/2020	Elaboração do Procedimento/Rotina.
02	13/02/2023	Atualização de conteúdo e referências.
03	14/03/2025	Atualização de referências.

Elaboração Jaqueline Aparecida dos Santos Sokem Priscyla Tainan Camargo Iara Beatriz Andrade de Sousa	Data: 13/04/2020
Revisão 3ª Versão: Shislene Espíndola Lopes	Data: 14/03/2025
Validação Fuad Fayed Mahmoud – STGQ	Data: 22/04/2025
Aprovação Rodrigo Alexandre Teixeira – Chefe da DENF Alline Cristhine Nunes Cerchiari Menon – Gerente de Atenção à Saúde (subst.)	Data: 14/04/2025 Data: 12/05/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.004705/2025-17