

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.200 – Página 1/5	
Título do Documento	CONFIGURAÇÃO DO PAINEL KANBAN	Emissão: 15/07/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 15/07/2026

1. OBJETIVO(S)

Instruir procedimento de configuração do Kanban nos computadores destinados para uso em painéis informativos.

2. MATERIAL


Ter em mãos computador configurado para ser utilizado em painéis informativos, conforme procedimentos presentes nos documentos **POP.SETISD.196 - Instalação de Sistema Operacional em Minicomputador Raspberry Pi** e **POP.SETISD.197 - Configuração de Computadores para Painéis Informativos.**

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS


3.1. Linux Mint

- Através do caminho *Iniciar > Preferências > Aplicativos de sessão*, adicionar comando para inicializar automaticamente link do Kanban da Clínica, definida pelo requerente (Cirúrgica, Médica, Pediátrica, UTIs etc.), em modo quiosque, no navegador Mozilla Firefox (figura 1);
 - Nome: *Kanban Clínica ...*
 - Comando: **`firefox -kiosk url-do-kanban`**
 - Comentário: *Mozilla Firefox*

Figura 1 – Acesso a aplicativos de sessão.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.200 – Página 2/5	
Título do Documento	CONFIGURAÇÃO DO PAINEL KANBAN	Emissão: 15/07/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 15/07/2026




Fonte: print de tela realizada pelo autor.

- b. Nas configurações do Firefox, através do caminho Menu > Configurações > Geral > Iniciar, marcar a opção “Abrir janelas e abas anteriores” (figura 2);

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.200 – Página 3/5	
Título do Documento	CONFIGURAÇÃO DO PAINEL KANBAN	Emissão: 15/07/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 15/07/2026

Figura 2 – Acesso a janelas e abas anteriores.



Geral

Início

Pesquisa

Privacidade e Segurança

Sincronização

Geral

Iniciar

Abrir janelas e abas anteriores

Sempre verificar se o Firefox é o navegador padrão

Firefox é o seu navegador padrão

Fonte: print de tela realizada pelo autor.

c. Reiniciar o computador para aplicar e verificar as configurações definidas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.200 – Página 4/5	
Título do Documento	CONFIGURAÇÃO DO PAINEL KANBAN	Emissão: 15/07/2024	Próxima revisão: 15/07/2026
		Versão: 01	


3.2. Raspberry Pi OS

- a. No terminal, executar os seguintes comandos:

```
cd ~/.config/lxsession
mkdir LXDE-pi
nano autostart
@lxpanel --profile LXDE-pi
@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
#@xscreensaver -no-splash
point-rpi
@firefox-esr --kiosk url-do-kanban
```

- b. Salvar o arquivo por meio dos atalhos **Ctrl+X** (sair/fechar o arquivo), **S** (confirmar criação/alteração do arquivo) e **Enter** para salvar o arquivo (figura 3);

Figura 3 – Salvar arquivos.



Fonte: print de tela realizada pelo autor.

- c. Reiniciar o computador para aplicar e verificar as configurações definidas.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.200 – Página 5/5	
Título do Documento	CONFIGURAÇÃO DO PAINEL KANBAN	Emissão: 15/07/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 15/07/2026

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	10/01/2024	Elaboração do documento.

Elaboração Alessandro Teixeira de Andrade	Data: 10/01/2024
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 10/07/2024
Aprovação Filipe Augusto Lins Martins – Chefe do SETISD Hermeto Macário Amin Paschoalick – Superintendente	Data: 15/07/2024 Data: 15/07/2024

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.001187/2024-91