

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UCM.065 – Página 1/3	
Título do Documento	<b>HEMODIALISE EM PACIENTES COM SOROLOGIA POSTIVA PARA HIV</b>	Emissão: 04/11/2025	Próxima revisão: 04/11/2027
		Versão: 02	

## 1. OBJETIVO

Orientar a equipe multiprofissional do Sistema Urinário do Hospital Universitário da Grande Dourados em relação ao isolamento de máquinas e pacientes de hemodiálise portadores de sorologia positiva para HIV.

## 2. MATERIAL

- Máquinas de hemodiálise;
- Osmoses portáteis.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- I. Realizar higienização das mãos conforme PRT.CCIRAS.001;
- II. O Profissional deve obrigatoriamente utilizar equipamentos de Proteção Individual (EPIs) sendo: óculos protetor, máscara descartável, avental descartável, luvas descartáveis, sapatos fechados, gorro;
- III. Observar sistema de dialisadores conforme prescrição médica, sendo de uso ÚNICO (linha arterial e venosa, isoladores de pressão, dialisador);
- IV. Iniciar hemodiálise lentamente, caso necessário com *priming*, conectando com firmeza e segurança as conexões;
- V. Cuidados gerais de puncionamento, verificação de sinais vitais e demais procedimentos seguir técnicas e rotinas estabelecidas;
- VI. Cuidados especiais: após término da hemodiálise, desligando o paciente (desconectando agulhas ou cateter), verificar peso e pressão arterial, anotação em relatório e folha de prescrição de hemodiálise;
- VII. Após liberação do paciente, proceder com a oclusão dos orifícios do *hansers* e as linhas do sistema DESPREZAR O SISTEMA DE DIÁLISE COMPLETO EM SACO DE LIXO BRANCO COM IDENTIFICAÇÃO DE INFECTADO OU CONTAMINADO;
- VIII. Realizar a desinfecção dos *hansens* do dialisato com o desinfetante Biguanida friccionando em movimento único .

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UCM.065 – Página 2/3	
Título do Documento	<b>HEMODIALISE EM PACIENTES COM SOROLOGIA POSTIVA PARA HIV</b>	Emissão: 04/11/2025	Próxima revisão: 04/11/2027
		Versão: 02	

- IX. Após conectá-los a máquina, proceder em modo de desinfecção utilizando o desinfetante de alto nível ácido peracético 3% obedecendo o tempo de desinfecção da máquina.
- X. Para a limpeza externa utilizar pano com sabão neutro, passar por toda a máquina. Após secar e realizar a desinfecção com desinfetante Biguanida;
- XI. Desprezar todos os materiais descartáveis (aventais, luvas, seringas, capas, papéis etc.) no lixo próprio;
- XII. Todos os objetos utilizados (pinças, curativos (instrumentais), cúpulas etc.), devem ser encaminhados para unidade de bloco cirúrgico e processamento de materiais esterilizados – UBCPME;
- XIII. Em casos de acidentes de trabalho procurar **IMEDIATAMENTE ATENDIMENTO MÉDICO DO TRABALHO AFIM DE INICIAR COM ESQUEMA DE TRATAMENTO PROFILÁTICO (TESTE RÁPIDO E MEDICAÇÃO ESPECÍFICA).**

**- CUIDADOS:**

- Utilizar obrigatoriamente EPIs (máscara, luvas, óculos, avental de manga comprida e gorro);
- Lavar as mãos ao entrar ou sair da sala;
- O estetoscópio e o esfigmomanômetro deverão ser desinfetados diariamente com álcool 70% friccionando por 30 segundos;
- Visitas: restritas;
- Separação e lavagem de roupas contaminadas.

**4. REFERÊNCIAS**

DAUGIRDAS JT, BLAKE PG, TOOD S. **Manual de Diálise**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 4ª edição.

KDIGO. **Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease**. Kidney International Supplements, 2012.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos**. Disponível em <<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/julho/Protocolo%20identifica%C3%A7%C3%A3o%20do%20Paciente.pdf>>. Acesso em: 22 de ago 2019.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UCM.065 – Página 3/3	
Título do Documento	<b>HEMODIALISE EM PACIENTES COM SOROLOGIA POSTIVA PARA HIV</b>	Emissão: 04/11/2025	Próxima revisão: 04/11/2027
		Versão: 02	

**RDC nº 154, de 15 de junho de 2004.** Estabelece o Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Diálise.

BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e Coinfecções. Brasília: Ministério da Saúde; 2017.

SLAVISH, S.M. **Manual de prevenção e controle de infecções para hospitais.** Porto Alegre: Artmed, 2012.

## 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	10/01/2023	Elaboração de Documento
02	22/10/2025	Edição da redação.

<b>Elaboração</b> Giselia Paula de Raimundo- Enfermeira nefrologista	Data: 22/12/2022
<b>Revisão</b> 2ª Versão: Giselia Paula de Raimundo- Enfermeira nefrologista	Data: 22/10/2025
<b>Validação</b> Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 04/11/2025
<b>Aprovação</b> Rafael Souza Ferreira – Chefe da UCM Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 03/11/2025 Data: 04/11/2025

Assinado Eletronicamente no Processo SEI nº 23529.015625/2021-55