

EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

VERSÃO 2.2

ATUALIZAÇÃO julho - 2018

SUMÁRIO

3	A marca	12	Assinaturas conjuntas
4	Malha construtiva	15	Cartão de visita - sede
5	Cores institucionais	16	Cartão de visita - HUFs
6	Aplicações em fundo colorido	17	Jaleco
7	Versões incorretas	19	Enxoval
8	Versões: monocromática e p&b	20	Identificação de documentos
9	Área de proteção	21	Placa inaugural
10	Dimensão mínima	22	Aplicação em veículo
11	Tipografia	24	Identificação externa

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS



A reprodução da logomarca deve ser feita por meios eletrônicos, utilizando-se somente as artes-finais que se encontram neste manual. Solicite à Ebserh o arquivo no formato adequado para referida utilização.

Em casos excepcionais em que seja necessária a reprodução manual, como por exemplo pintura de placas, deve-se utilizar a malha construtiva acima para evitar qualquer distorção.

EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Cores para construção da logo

1ª cor				
cmkyk	ciano 0% magenta 0% amarelo 0% preto 50%	pantone	Cool Gray 7 C	RGB
				vermelho 156 verde 158 azul 159
				hexadecimal (html)
				#9c9e9f

5ª cor				
cmkyk	ciano 50% magenta 0% amarelo 95% preto 0%	pantone	376 C	RGB
				vermelho 151 verde 191 azul 41
				hexadecimal (html)
				#97bf29

A cor é um dos elementos mais importantes na identidade visual da instituição.

As cores adotadas como padrão podem ser obtidas nos processos Pantone, CMYK, RGB e Hexadecimal, tendo em cada um deles sua própria especificação.

Para evitar discordância com este manual, utilize o arquivo eletrônico.

Dependendo da peça a ser confeccionado e da sua natureza (papel, cartão, película adesiva, metal, etc.), outras referências de cores serão necessárias.

Caso não exista uma especificação estabelecida, a conversão deve ser feita por aproximação, tomando-se a escala Pantone como base para comparação.



aplicação em fundo de 1 cor



Com o objetivo de proporcionar maior impacto visual na comunicação, a marca pode ser aplicada sobre fundos coloridos. Contudo, algumas preocupações especiais devem ser tomadas, a fim de garantir o destaque da marca sobre o fundo. Sempre que aplicada sobre fundos coloridos ou imagens, a assinatura deve estar visualmente destacada do fundo. Isso significa que deve haver um contraste suficiente entre os tons do plano de fundo e da assinatura.

aplicação em fundo escuro



aplicação em fundo multicolorido



Caso o plano de fundo não tenha contraste suficiente para correta visualização da marca, deve-se aplicá-la sobre uma base na cor branca, obedecendo à reserva de integridade (página 9). Quando o plano de fundo apresentar tons claros, aconselha-se o uso das assinaturas principais ou secundárias. Quando o plano de fundo apresentar tons escuros, aconselha-se o uso das assinaturas em negativo ou vazadas.

Versões incorretas



Distorção



Alteração de Cor



Escala de cinza

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Negativo

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

1ª cor

preto 100%
ciano 0%
magenta 0%
amarelo 0%
preto 100%

A opção em monocromia a traço será usada em impressos ou em outros suportes que necessariamente serão dispostos ou executados com o uso de uma cor apenas. Para tal situação, esta opção possibilita a perfeita reprodução de todos os elementos da marca.

Uma cor - preto

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Uma cor - branco

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

2ª cor

preto 50%
ciano 0%
magenta 0%
amarelo 0%
preto 50%

Para a monocromia em meio-tom (na qual é usada uma cor na impressão, porém com gradações intermediárias entre 0e 100% do uso da cor), a marca deverá ser usada com os elementos dispostos a 100% (equivalente ao preto da versão original) e a 65% da cor de impressão.



A proximidade de outros elementos gráficos significativos pode reduzir o impacto visual ou interferir na legibilidade da logomarca. É obrigatório resguardar uma área de proteção em torno dela.

A margem de proteção, equivalente a 1 vez e meia da altura do bloco de texto, deverá ser aplicada em todas as extremidades da logomarca.

limite para redução
da logomarca simples



A logomarca da **EBSEH** tem proporções e relações específicas consideradas em sua construção, que não devem ser alteradas. O limite de redução deve ser observado para que a visibilidade e a legibilidade dos seus elementos gráficos não sejam comprometidas. O limite será de 3 cm para casos em que se faça necessária a aplicação da logomarca.

Para a construção da marca **EBSERH**, a família de tipografia adotada foi Franklin Gothic BT e Franklin Gothic Medium, descrita a seguir.

Franklin Gothic BT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#% ^ &*()

Franklin Gothic Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#% ^ &*()

Nos elementos que auxiliarão a comunicação visual do evento (endereços, sites, telefones, etc.), foi adotada a família de tipografia Myriad Pro, descrita a seguir.

Myriad Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#% ^ &*()

Myriad Pro Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#% ^ &*()

Myriad Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#% ^ &*()

Myriad Pro Condensed Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#% ^ &*()


Myriad Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#% ^ &*()

Aplicação na barra de assinaturas do Governo Federal

Por ser uma empresa pública, a logomarca da EBSERH pode ser aplicada na barra de assinaturas do Governo Federal.

Para tanto, devem ser respeitadas as distâncias estabelecidas no manual de aplicação de marca do Governo Federal disponível no site www.secom.gov.br.

Abaixo estão os exemplos de assinatura vertical e horizontal na barra de assinaturas do Governo Federal.

Utilização Horizontal**Utilização Vertical**


Aplicação com marcas dos hospitais universitários

Para assegurar a perfeita integração das assinaturas dos hospitais, universidades federais e à marca da EBSERH, deve-se respeitar as proporções indicadas no diagrama abaixo.



Aplicação com marcas dos hospitais universitários e universidades federais

Para assegurar a perfeita integração das assinaturas dos hospitais à marca da EBSERH, deve-se respeitar as proporções indicadas no diagrama abaixo.

1 Assinatura especial**3 Assinatura horizontal****2 Assinatura vertical**

Cartão de Visita

- Papel couchê 250g;
- 90 x 50 mm;
- 4x4 cores.

Frente



Verso



- Fonte: Nome (Gotham), cargo, lotação e contatos (Gadugi).

Cartão de Visita

- Papel couchê 250g;
- 90 x 50 mm;
- 4x4 cores.


Frente



Verso




- Fonte: Nome (Gotham), cargo, lotação e contatos (Gadugi).




6 cm



7 cm




Ombro Esquerdo



Recomenda-se, como referência, que a marca da Ebserh tenha 7cm de largura quando aplicada, mantendo as devidas proporções conforme figuras acima e que a marca do HU, centralizada com a marca da Ebserh, não ultrapasse o tamanho máximo de 6cm de largura e de 4cm de altura, em suas proporções naturais.

A altura entre a marca da Ebserh e a marca do HU deve ser de 1X, sendo exemplificada como a altura da letra 'E' da marca Ebserh.


Ombro Direito



Recomenda-se como referência que a marca do 'SUS' tenha 6cm de largura, mantendo a devida proporção.

A altura entre a marca do 'SUS' e a marca do HU deve ser de 1X, sendo exemplificada como a altura equivalente à ponta externa da marca do 'SUS'.

Lençol – 1,80x2,90m





Fronha – 70x50cm



Cobertor – 1,80x2,20m



As marcas devem ser inseridas na modalidade monocromática, podendo ser das seguintes cores abaixo:



Cabeçalhos de Documentos internos



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGAR SANTOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGAR SANTOS





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO**

**Reforma e Ampliação da
Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal**

Michel Temer
Presidente da República Federativa do Brasil

Mendonça Filho
Ministro de Estado da Educação

Ângela Maria Paiva Cruz
Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Kleber Moraes
Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Ebserh

Sônia Maria de Medeiros Barreto
Superintendente da Maternidade Escola Januário Cicco

Natal/RN, 30 de janeiro de 2017.



Sugestão:

AÇO ESCOVADO INOX

- Placa em aço escovado inox. Fotocorrosão colorido
- Espessura da placa 2mm
- Letras texto: arial (abcd – ABCD – 1234).
- Fonte preta
- Dimensão **70 x 90cm** ou **50 x 70 cm** ou **35 x 50 cm**
- Brasão e logomarcas coloridas.

Aplicação na traseira do veículo

As logos devem ser aplicadas, conforme o modelo, alinhadas pelo lado direito.

Importante: a logo da Ebserh poderá ter no mínimo 10 cm de altura.

**Aplicação nas portas**

As logos devem ser aplicadas de forma centralizada.

Importante: Não realizar a aplicação em cima do vinco.



Aplicação das logos

As logos devem ser aplicadas, conforme o modelo, de forma alinhada, mantendo a devida proporção.

Importante: a logo da Ebserh poderá ter no mínimo 15 cm de altura.



Área total do painel:
Proporção de 8X x 1X.

Fontes:


FrankGoth BT

OU

Verdana Bold



Especificações de margens dos painéis



Modelos de painéis



Pintura



Inox



Letreiro em Chapa Metálica



EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

**GOVERNO
FEDERAL**