

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UHH.026 –Página 1 de 6	
Título do Documento	LIMPEZA TERMINAL DAS SALAS DE TELECOMANDADO, TOMOGRAFIA, RESSONANCIA E ULTRASSOM	09/04/2020	Próxima revisão: 09/04/2022
		Versão: 1	

**OBJETIVO(S)**

Manter o ambiente higienizado, proporcionando bem-estar aos pacientes e funcionários, diminuindo assim o risco de infecção hospitalar.

**ATENÇÃO ESPECIAL**

Antes de iniciar a higienização do ambiente, se paciente suspeito ou confirmado de COVID-19, usar luvas de procedimentos para todas as atividades, e seguir o POP nº 030 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CONSULTÓRIOS E AMBIENTES APÓS ATENDIMENTO DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19.

**MATERIAL**

1. Carro funcional;
2. Detergente Neutro;
3. Álcool 70%;
4. Panos de limpeza (tipo pano de limpeza);
5. Mop água;
6. Papel toalha;
7. Papel higiênico;
8. Sacos para lixo;
9. Desinfetante de superfícies (Surfanios);
10. Placa sinalizadora;
11. EPI's necessários:
  - 11.1 Botas de PVC;
  - 11.2 Luvas látex (AMARELA: para higienizar mobílias e bancadas; VERDE: para recolher lixo);
  - 11.3 Luvas de procedimentos (para higienização de superfície com presença de matéria orgânica, ou pós atendimento de paciente em isolamento).
  - 11.4 Máscara descartável ou Máscara N-95 – PFF2 (quando necessário);
  - 11.5 Avental descartável impermeável (se paciente suspeito ou confirmado com COVID-19);
  - 11.6 Óculos de proteção ou protetor facial;
  - 11.7 Touca/gorro descartável

**FREQÜÊNCIA**

Semanalmente, ou após atendimento de paciente em isolamento.

**DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS**

1. Higienizar as mãos;
2. Organizar todo o material necessário no carro funcional;
3. Estacionar o carro no corredor, ao lado da porta de entrada do ambiente (nunca obstruir a passagem);
4. Colocar placa sinalizadora;
5. Higienizar as mãos;

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UHH.026 –Página 2 de 6	
Título do Documento	LIMPEZA TERMINAL DAS SALAS DE TELECOMANDADO, TOMOGRAFIA, RESSONANCIA E ULTRASSOM	09/04/2020	Próxima revisão: 09/04/2022
		Versão: 1	

6. Colocar EPI's apropriados;
7. Na presença de matéria orgânica realizar a desinfecção conforme pop nº 09;
8. Recolher os sacos de lixo utilizando as luvas verdes, amarrar o saco com dois nós e desprezar em saco coletor do carro funcional se for resíduo comum, ou diretamente no contêiner do expurgo se for resíduo infectante;
9. Verificar o nível da caixa de perfuro cortante. Caso esteja preenchida até a linha tracejada, acionar a equipe de enfermagem para fechar a caixa de perfuro cortante, somente após esta ação, providenciar o descarte conforme pop nº 15 - DESCARTE DAS CAIXAS DE PERFUROCORTANTE;
10. Proceder a lavagem dos cestos de lixo no expurgo, conforme pop nº 05 - LIMPEZA DOS CESTOS DE LIXO;

**11. Realizar a limpeza do teto:**

- 11.1 Afastar os móveis das paredes e executar a limpeza do teto (utilizando luvas amarelas) com mop teto umedecido com solução de detergente neutro, e depois com água limpa. Em sentido único e com movimento firme, e de dentro para fora do ambiente;
- 11.2 Limpar as luminárias com pano umedecido em álcool a 70%.

**12. Realizar a limpeza da parede, janelas (incluindo vidros) e portas:**

- 12.1 Observar a presença de manchas e removê-las com esponja ou pano umedecido com solução de detergente neutro e água, com movimentos únicos verticais, de cima para baixo;
- 12.2 Higienizar toda a superfície das paredes, com mop parede umedecido com solução de detergente neutro e água. Lavar o mop parede com água limpa e passar na parede retirando o excesso de detergente neutro e secar;
- 12.3 Lavar as portas, janelas, parapeitos e visores com uso de esponja ou pano embebido com solução de detergente neutro e depois com água limpa para retirar o excesso, secando-os a seguir;
- 12.4 Borrifar álcool a 70% no pano de limpeza e limpar vidros, interruptores, trincos das portas e tomadas sempre em sentido único;
- 12.5 Limpar exaustores, ventiladores e ar-condicionado (parte externa) com pano de limpeza um pouco umedecido em solução de detergente neutro, passando em seguida o pano levemente embebido com água limpa e enxugando com pano limpo e seco. Não jogar detergente, álcool ou água diretamente sobre a frente plástica destes dispositivos e só iniciar a limpeza após o desligamento destes;

**13. Realizar a limpeza dos equipamentos, mobília, maca / mesa de exames:**

- 13.1 Higienizar as mãos;
- 13.2 Colocar as luvas de procedimentos;
- 13.3 Borrifar solução de detergente neutro no pano de limpeza limpo e passar na superfície dos equipamentos, nos cabos, no painel de controle, mesas de apoio, cadeiras, bancadas, impressora.
- 13.4 Retirar o excesso da solução com pano de limpeza umedecido em água, secar com pano de limpeza limpo e seco.
- 13.5 Em seguida, borrifar desinfetante hospitalar (Surfanios) no pano de limpeza e passar nas superfícies que foram limpas, deixar agir por 15 minutos. (ATENÇÃO! NUNCA BORRIFAR A SOLUÇÃO DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO)

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UHH.026 –Página 3 de 6	
Título do Documento	LIMPEZA TERMINAL DAS SALAS DE TELECOMANDADO, TOMOGRAFIA, RESSONANCIA E ULTRASSOM	09/04/2020	Próxima revisão: 09/04/2022
		Versão: 1	

**13.6 Nas salas de ultrassonografia**

13.6.1 Borrifar solução de detergente neutro em pano de limpeza limpo, para a limpeza das macas utilizadas para os exames de ultrassonografia.

13.6.2 Realizar a limpeza das macas, sempre em sentido único, e na seguinte ordem:

1º limpar o colchão parte superior e laterais;

2º. dobrar o colchão ao meio (sentido cabeça/pés) e limpar a metade do lado inferior do colchão, limpar estrado, voltar o colchão para posição inicial;

3º. dobrar o colchão novamente ao meio (agora sentido pés /cabeça), proceder a limpeza da parte inferior do colchão, limpa estrado;

4º. limpar a parte inferior da cama.

13.6.3 Em seguida, borrifar solução de desinfetante hospitalar (Surfanios) em pano de limpeza limpo, e realizar a desinfecção das macas, sempre em sentido único, e na seguinte ordem:

1º limpar o colchão parte superior e laterais;

2º. dobrar o colchão ao meio (sentido cabeça/pés) e limpar a metade do lado inferior do colchão, limpar estrado, voltar o colchão para posição inicial;

3º. dobrar o colchão novamente ao meio (agora sentido pés /cabeça), proceder a limpeza da parte inferior do colchão, limpa estrado;

4º. limpar a parte inferior da cama.

**13.7 Nas salas de Telecomandado**

13.7.1 Proceder a Limpeza das mesas e bancadas com solução de detergente neutro em pano de limpeza limpo, depois refazer o procedimento usando solução desinfetante (Surfanios) no pano de limpeza limpo (lembrar de realizar a limpeza sempre em sentido único)

**13.8 Nas salas da Tomografia**

13.8.1 Para a limpeza da mesa de exames, pedir o auxílio do técnico em Radiologia no telecomandado, que promoverá a rotação da mesa em 90º para limpeza da parte superior;

13.8.2 Proceder a Limpeza da mesa de exames da tomografia com solução de detergente neutro em pano de limpeza limpo, depois refazer o procedimento usando solução desinfetante (Surfanios) no pano de limpeza limpo (lembrar de realizar a limpeza sempre em sentido único)

**13.9 Na sala da Ressonância**

13.9.1 Retirar as bobinas da estante, promover a limpeza da estante com desinfetante de superfície (Surfanios), retornando as bobinas para os mesmos locais, mantendo o setor organizado;

13.9.2 Higienizar os suportes de papel toalha, sabonete líquido e álcool em gel com auxílio de esponja ou pano e detergente neutro, e realizar o enxague;

13.9.3 Higienizar a pia usando esponja dupla face e detergente neutro, especialmente as áreas em volta da torneira e os encanamentos embaixo da pia;

13.9.4 NÃO UTILIZAR MATERIAIS METÁLICOS nessa sala em virtude do campo magnético que se mantém ligado independente do aparelho.

**14. Realizar a limpeza do piso:**

14.1 Iniciar a varredura úmida do piso com mop água, mergulhar o mop no balde contendo

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UHH.026 –Página 4 de 6	
Título do Documento	LIMPEZA TERMINAL DAS SALAS DE TELECOMANDADO, TOMOGRAFIA, RESSONANCIA E ULTRASSOM	09/04/2020	Próxima revisão: 09/04/2022
		Versão: 1	

somente água limpa, espremer e iniciar a varredura pelos cantos (do fundo para a porta de entrada), com movimentos firmes e contínuos, afim de remover as partículas maiores do piso (migalhas, papéis, cabelos e outros resíduos presentes);

14.2 Proceder a lavagem com solução de detergente neutro, friccionando com fibra abrasiva (suporte limpa tudo) ou preferencialmente com máquina lavadora, enxaguar e em seguida secar. Caso não tenha ralo na sala, apanhar a água da lavagem com a pá.

14.3 Em seguida, realizar a desinfecção do piso, aplicando Hipoclorito a 1% com MOP úmido. Deixar agir por 10 minutos.

14.4 Realizar o enxágue com MOP úmido e água.

14.5 Colocar em ordem os objetos mobiliários e equipamentos;

14.6 Repor os sacos dos cestos do lixo de acordo com o tipo de resíduo (saco preto para lixo comum e saco branco leitoso para lixo infectante);

**1. Realizar a limpeza do banheiro (conforme pop nº03):**

1.1 Higienizar as mãos;

1.2 Colocar EPI's;

1.3 Recolher o lixo, utilizando luva verde, amarrando o saco com dois nós e desprezando em saco coletor do carro funcional;

1.4 Iniciar pela lavagem do teto, umedecendo um pano (separado exclusivamente para os banheiros) com solução de detergente neutro e enxaguar com água limpa, passando em movimento firme e sentido único, de dentro para fora;

1.5 Lavar os azulejos e parede, em sentido único e de cima para baixo, com detergente neutro ou saponáceo, principalmente parte inferior das paredes, onde os azulejos e rejuntas ficam mais impregnados por respingos de oleosidades da pele e secreções do corpo, e enxaguar;

1.6 Repetir o procedimento para desinfecção, aplicando Hipoclorito a 1% com pano de limpeza ou MOP teto. Deixar agir por 10 minutos e realizar o enxágue.

1.7 Lavar a pia usando esponja dupla face e detergente neutro, especialmente as áreas em volta da torneira e os encanamentos embaixo da pia; repetir o procedimento para desinfecção, aplicando Hipoclorito a 1% com pano de limpeza. Deixar agir por 10 minutos e realizar o enxágue.

1.8 Lavar os acessórios (suporte para papel toalha, para papel higiênico, saboneteira e chuveiro) com auxílio da esponja e detergente neutro e enxaguar;

1.9 Lavar a porta com uso de esponja ou pano embebido com solução de detergente neutro e enxaguar;

1.10 Lavar o vaso sanitário, na seguinte sequência;

a) Dar descarga;

b) Lavar o exterior do vaso com esponja dupla face (de uso exclusivo do sanitário) e detergente neutro, incluindo o assento;

c) Colocar um pouco de detergente e esfregar o interior do vaso com a escova (vassourinha de bidê) de uso exclusivo dos sanitários, inclusive a área sob a borda;

d) Enxaguar toda a superfície exterior do vaso e o assento e secar com pano limpo;

e) Dar descarga e aplicar hipoclorito a 1%.

1.11 Proceder a lavagem dos cestos de lixo no expurgo, conforme pop nº 05;

1.12 Lavar o piso com detergente neutro, esfregar com fibra abrasiva (suporte limpa tudo), enxugar e secar;

1.13 Em seguida, realizar a desinfecção do piso, aplicando Hipoclorito a 1% com MOP úmido. Deixar agir por 10 minutos.

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UHH.026 –Página 5 de 6	
Título do Documento	LIMPEZA TERMINAL DAS SALAS DE TELECOMANDADO, TOMOGRAFIA, RESSONANCIA E ULTRASSOM	09/04/2020	Próxima revisão: 09/04/2022
		Versão: 1	

- 1.14 Realizar o enxágue com MOP úmido e água.
- 1.15 Abastecer os dispensadores de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido
- 1.16 Retirar os EPI's;
- 1.17 Higienizar as mãos;
- 1.18 Registrar o horário de término da limpeza terminal em formulário próprio.

**CUIDADOS ESPECIAIS**

1. Na falta do Surfanios, ou outro desinfetante padronizado pelo SCIH;
2. Uso obrigatório de máscara N-95 – PFF2, quando da higienização de salas após procedimentos com pacientes com suspeita de infecções transmitidas por aerossóis, exemplo: tuberculose pulmonar ou laríngea, sarampo, varicela zoster e influenza;
3. Iniciar a higienização do local mais limpo para o mais sujo ou mais contaminado, da esquerda para a direita, de cima para baixo, do distante para o mais próximo;
4. Realizar a limpeza sempre em movimentos firmes e em sentido único;
5. Higienizar as mãos antes e depois de cada procedimento;
6. A água e a solução dos baldes devem ser trocados sempre que necessário e após o uso em cada sala;
7. Os EPI utilizado devem ser lavados e desinfetados diariamente;
8. Lavar o balde e os mop após a utilização, e só utilizar panos e mop limpos.
9. Nunca deixar panos e mop de limpeza imersos em solução, pois pode diminuir sua vida útil, além de servir de meio de cultura para microorganismos;
10. Não abrir ou fechar portas com as mãos enluvadas e não deixar materiais de limpeza nas salas ou banheiros;
11. Quando da limpeza em corredores, sempre realizar a limpeza na metade, deixando espaço para as pessoas transitarem.

**REFERÊNCIAS**

Manual de **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies**. Brasília: Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 2012.

**HISTÓRICO DE REVISÃO**

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UHH.026 –Página 6 de 6	
Título do Documento	LIMPEZA TERMINAL DAS SALAS DE TELECOMANDADO, TOMOGRAFIA, RESSONANCIA E ULTRASSOM	09/04/2020	Próxima revisão: 09/04/2022
		Versão: 1	

<p><b>Elaboração:</b></p> <p>Denise Maria dos Santos Teodoro - Chefe da Unidade de Hotelaria Hospitalar do HUWC</p> <p>Geovania Maciel de Souza - Enfermeira</p> <p>Luciana Vlândia Carvalhêdo Fragoso – Enfermeira</p> <p>Germana Perdigão Amaral – Enfermeira</p> <p>Nirlanda de Oliveira Viana - Assistente Administrativo</p> <p>Hélcio Fonteles Tavares Da Silveira - Chefe da Unidade de Diagnóstico por Imagem</p>	15/04/2020
<p><b>Análise:</b></p> <p>Paula Manuela Rodrigues Pinheiro Bertoncini, coordenadora Serviço de Avaliação e Monitoramento da Qualidade.</p>	15/04/2020
<p><b>Aprovação:</b></p> <p>Claudia Sebastiana da Silva -Chefe do Setor de Hotelaria Hospitalar do HUWC/MEAC</p>	15/04/2020
<p><b>Validação:</b></p> <p>Setor de Controle de Infecção Hospitalar</p>	15/04/2020