

| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | NORMA TÉCNICA I | NO.SGQVS.001 – Página 1/9 | |
| Título do Documento | RECOMENDAÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CASOS DE COVID-19 | Emissão: 27/03/2020 | Próxima revisão: 27/03/2022 |
| | | Versão: 2 | |

DE ACORDO AO TIPO DE AMBIENTE, PÚBLICO ALVO E TIPO DE ATIVIDADE

| Tipo de Cenário | Público alvo no cenário | Tipo de atividade | Tipo de EPI |
|---|------------------------------------|---|---|
| Hospital Universitário Walter Cantídio | | | |
| Quarto do paciente com COVID-19 (ou suspeito) | Profissionais de saúde | Cuidado direto e indireto com o paciente com COVID – 19 (ou suspeito) *Procedimento seco: procedimentos que não apresentem risco de exposição a fluidos orgânicos. *Aspiração orotraqueal de sistema fechado. | Máscara cirúrgica Avental descartável contato gramatura 30 Luvas descartáveis Óculos de proteção ou viseira |
| | | Procedimentos com grande volume de líquidos ou flúidos corpóreos. Exemplo banho no leito e higiene íntima em pacientes com COVID – 19 *Aspiração orotraqueal de sistema aberto. | Máscara N95 ou FFP2 Avental descartável impermeável (gramatura 50 ou mais) Luvas Óculos de proteção ou viseira |
| | Profissionais da higiene e limpeza | Entrada no quarto do paciente com COVID – 19 | Máscara cirúrgica; se geração de aerossóis usar a N95 Avental descartável Impermeável |

| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | | | |
|--------------------------------|---|-----------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | NORMA TÉCNICA I | | NO.SGQVS.001 – Página 2/9 |
| Título do Documento | RECOMENDAÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CASOS DE COVID-19 | | Emissão: 27/03/2020 |
| | | | Próxima revisão: 27/03/2022 |
| | | Versão: 2 | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | gramatura 50 ou mais) EPI rotineiro da atividade Botas ou sapatos de trabalho fechados |
| Outras áreas com trânsito do paciente (pátio, corredores) | Todos os funcionários, incluindo profissionais da saúde | Qualquer atividade, <u>não envolvendo</u> contato com o paciente portador de COVID – 19 | Máscara cirúrgica |

| | | | |
|-------------|------------------------|---|--|
| Laboratório | Técnico de laboratório | Na Uti-COVID-19 ou em enfermaria com paciente em Ventilação Mecânica. | Máscaras N95 ou FFP2 Avental descartável contato (gramatura 30) Luvas Óculos de proteção ou viseira (se houver risco de respingo) |
| | | Na enfermaria sem paciente em Ventilação Mecânica. | Máscara Cirúrgica Avental descartável contato (gramatura 30) Luvas Óculos de proteção ou viseira (se houver risco de respingo) |

| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | NORMA TÉCNICA I | NO.SGQVS.001 – Página 3/9 | |
| Título do Documento | RECOMENDAÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CASOS DE COVID-19 | Emissão: 27/03/2020 | Próxima revisão: 27/03/2022 |
| | | Versão: 2 | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Áreas administrativas | Todos os funcionários, incluindo profissionais da saúde | Tarefas administrativas sem contato com pacientes confirmados COVID-19 | Máscara de tecido |
| Instalações ambulatoriais | | | |
| Ambulatório | Profissionais de saúde | Exame físico de pacientes com sintomas respiratórios | Máscara cirúrgica Avental descartável contato (gramatura 30) Luvas descartáveis Óculos de proteção ou viseira |
| | | Exame físico de pacientes sem sintomas respiratórios | Máscara cirúrgica |
| | Pacientes com sintomas respiratórios | Qualquer atividade | Máscara cirúrgica |
| | Profissionais da higiene e limpeza | Depois ou entre as consultas de pacientes com sintomas respiratórios | Máscara cirúrgica Avental descartável impermeável (gramatura 50) EPI rotineiro para a atividade Botas ou sapatos de trabalho fechados |
| Sala de espera | Pacientes com sintomas respiratórios | Qualquer atividade | Máscara cirúrgica Transferência imediata para quarto de isolamento ou área separada distante de outras pessoas. |

| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | NORMA TÉCNICA I | NO.SGQVS.001 – Página 4/9 | |
| Título do Documento | RECOMENDAÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CASOS DE COVID-19 | Emissão: 27/03/2020 | Próxima revisão: 27/03/2022 |
| | | Versão: 2 | |

| Pontos de entrada | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Área de triagem | Funcionários | Primeira triagem (aferição da temperatura) sem envolver contato direto | Distância especial de pelo menos 1 metro Máscaras cirúrgicas |
| | Profissionais da higiene e limpeza | Limpeza na área onde pacientes com febre estão em processo de triagem | Máscara cirúrgica Avental descartável impermeável (gramatura 50) EPI rotineiro para atividade Botas ou sapatos de trabalho fechado |
| Ambulância/Veículo de transporte | Profissionais de saúde/Maqueiro | Transporte de pacientes em suspeita de COVID-19 para a unidade de saúde de referência | Máscara cirúrgica Avental descartável contato (gramatura 30) Luvas descartáveis Óculos de proteção ou viseira |
| | Motorista | Quando o transporte do paciente suspeito de COVID - 19 | Máscara cirúrgica Avental descartável contato (gramatura 30) Luvas Óculos de proteção ou viseira |
| | Paciente suspeito de COVID-19 | Durante o transporte para a unidade de saúde de referência | Máscara cirúrgica |
| | | | |



| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | NORMA TÉCNICA I | NO.SGQVS.001 – Página 5/9 | |
| Título do Documento | RECOMENDAÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CASOS DE COVID-19 | Emissão: 27/03/2020 | Próxima revisão: 27/03/2022 |
| | | Versão: 2 | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| | Profissionais da higienização e limpeza | Depois ou entre o transporte de pacientes com suspeita de COVID-19 | Avental Avental descartável impermeável (gramatura 50) EPI rotineiro da atividade Botas ou sapatos de trabalho fechados |
| Radiologia (TC, USG, RX e outros) | Profissional de Saúde | Cuidado direto e indireto com o paciente com COVID – 19 (ou suspeito) *Procedimento seco: procedimentos que não apresentem risco de exposição a fluidos orgânicos. | Máscara cirúrgica Avental descartável contato (gramatura 30) Luvas descartáveis Óculos de proteção ou viseira |
| | Profissional de Higiene Limpeza | Higiene do ambiente onde o do paciente suspeito ou confirmado com COVID – 19 realizou o exame | Máscara cirúrgica; Avental descartável Avental descartável impermeável (gramatura 50) EPI rotineiro da atividade Botas ou sapatos de trabalho fechados |
| Endoscopia Alta e baixa | Profissional de Saúde | Cuidado direto e indireto com o paciente com COVID – 19 (ou suspeito) | Máscara N95 ou FFP2 Avental descartável Impermeável (gramatura 50 ou mais) |

| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | | | |
|--------------------------------|---|-----------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | NORMA TÉCNICA I | | NO.SGQVS.001 – Página 6/9 |
| Título do Documento | RECOMENDAÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CASOS DE COVID-19 | | Emissão: 27/03/2020 |
| | | | Próxima revisão: 27/03/2022 |
| | | Versão: 2 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|---|
| | | | Luvas Óculos de proteção ou viseira |
| | Profissional de Higiene Limpeza | Higiene do ambiente onde o do paciente suspeito ou confirmado com COVID – 19 realizou o exame | Máscara N95 ou FFP2 Avental descartável Avental descartável impermeável Gramatura 50. EPI rotineiro da atividade Botas ou sapatos de trabalho fechados, luvas. |
| Broncoscopia | Profissionais de Saúde | Procedimento gerador de aerosol mais risco de contato com grande quantidade de fluidos corporais. | Máscara N95 ou FFP2 Avental descartável Impermeável (gramatura 50 ou mais) Luvas Óculos de proteção ou viseira |
| | Profissional de Higiene Limpeza | Higiene do ambiente onde o do paciente suspeito ou confirmado com COVID – 19 realizou o exame | Máscara N95 ou FFP2 Avental descartável Impermeável (gramatura 50 ou mais) EPI rotineiro da atividade Botas ou sapatos de trabalho fechados e luvas. |
| Hemodiálise | Profissional de Saúde | Cuidado direto e indireto com o paciente com COVID – 19 (ou suspeito), na UTI-COVID ou em | Máscara N95 ou PFF2 Avental descartável contato (gramatura 30) |

| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | NORMA TÉCNICA I | NO.SGQVS.001 – Página 7/9 | |
| Título do Documento | RECOMENDAÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CASOS DE COVID-19 | Emissão: 27/03/2020 | Próxima revisão: 27/03/2022 |
| | | Versão: 2 | |

| | | | |
|---------------------|---|---|--|
| | | enfermarias com pacientes em ventilação mecânica. | Luvas Óculos de proteção ou viseira. |
| | | Cuidado direto e indireto com o paciente com COVID – 19 (ou suspeito), na enfermaria sem paciente em ventilação mecânica. | Máscara cirúrgica; Avental descartável impermeável (gramatura 30 ou mais) Luvas Óculos de proteção ou viseira |
| Anatomia Patológica | Técnicos de laboratório e Profissionais de nível superior <i>(Biópsias e peças cirúrgicas)</i> | Macroscopia: Técnicos de laboratório e profissionais de nível superior | Gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção ou protetor facial, avental impermeável 50g/m ² , luvas descartáveis, sapato fechado conforme NR32 |
| | | Laboratório de Histologia: Técnicos de laboratório | Biossegurança tradicional |
| | | Exame Microscópico: Profissionais de nível superior | Sem EPI |
| | | Preparação citologia brônquica: Técnicos de laboratório | Gorro, máscara N95/ PFF2, óculos de proteção ou protetor facial, avental impermeável |

| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | NORMA TÉCNICA I | NO.SGQVS.001 – Página 8/9 | |
| Título do Documento | RECOMENDAÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CASOS DE COVID-19 | Emissão: 27/03/2020 | Próxima revisão: 27/03/2022 |
| | | Versão: 2 | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | 50g/m ² , luvas descartáveis, sapato fechado conforme NR32 |
| | Técnicos de laboratório e Profissionais de nível superior (Procedimentos perioperatórios-Congelação) | Congelação: Técnicos de laboratório e profission nível superior | Os profissionais que forem manipular a amostra devem usar: Gorro, máscara N95/PFF2, óculos de proteção ou protetor facial, avental impermeável 50g/m ² , luvas descartáveis, sapato fechado conforme NR32 |

Fonte: Adaptado do World Health Organization – Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), 27 February 2020.

| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | NORMA TÉCNICA I | NO.SGQVS.001 – Página 9/9 | |
| Título do Documento | RECOMENDAÇÕES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CASOS DE COVID-19 | Emissão: 27/03/2020 | Próxima revisão: 27/03/2022 |
| | | Versão: 2 | |

| | |
|---|------------|
| <p>Elaboração</p> <p>Luciana Vlândia Carvalhêdo Fragoso, Enfermeira. Germana Perdigão Amaral, Enfermeira. Geovania Maciel de Souza, Enfermeira. Dra. Ruth Maria Oliveira de Araújo, Médica Infectologista. Dra. Evelyne Santana Girão, Médica Infectologista. Dra. Michelle Rodrigues Pinheiro, Médica Infectologista. Dr. Bruno Gomes Rodrigues dos Santos, Médico Infectologista. Paula Manuela Rodrigues Pinheiro Bertoncini, Enfermeira Saionara Leal Ferreira, Enfermeira.</p> | 26/03/2020 |
| <p>Análise</p> <p>Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, Coordenadora do Serviço de Avaliação e Monitoramento da Qualidade</p> | 26/03/2020 |
| <p>Aprovação</p> <p>Mona Lisa Meneses Bruno, Chefe do Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde</p> | 26/03/2020 |
| <p>Validação:</p> <p>Dra. Ruth Maria Oliveira de Araújo-Médica Infectologista Chefe substituta do SCIH</p> | 26/03/2020 |