

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.HOT-CH.020 – Página 1/4	
Título do Documento	LIMPEZA TERMINAL DE ENFERMARIAS COM PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COM COVID-19	Emissão: 07/12/2021	Próxima revisão: 07/12/2023
Executante:	Auxiliar de serviços gerais	Versão: 1	
Frequência:	De acordo com o cronograma do(a) setor/área		

1. OBJETIVO(S)

- ✓ Manter o ambiente higienizado, proporcionando bem-estar aos pacientes e funcionários, diminuindo assim o risco de infecção hospitalar.

2. MATERIAL

- Água e sabonete líquido ou solução alcoólica a 70%;
- Papel toalha;
- Carro funcional;
- Placa sinalizadora;
- Detergente Neutro;
- Panos de limpeza multiuso (pano multiuso);
- Mop água;
- Sacos para resíduos: (BRANCO LEITOSO) para resíduo infectante, (PRETO) para resíduo comum, (AZUL) para material reciclável. De acordo com a necessidade (VERMELHO) para peças anatômicas e (LARANJA) para filtros HEPA/químicos);
- Desinfetante de superfícies (Saneante padronizado);
- Hipoclorito a 1%.

Equipamento de proteção individual - EPI

- Botas de PVC;
- Luvas de procedimentos (para higienização de superfície com presença de matéria orgânica);
- Máscara cirúrgica ou Máscara N95/PPF2 (quando necessário);
- Avental descartável impermeável;
- Óculos de proteção ou protetor facial;
- Gorro descartável.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

- 3.1. Organizar todo o material necessário no carro funcional;
- 3.2. Estacionar o carro no corredor, ao lado da porta de entrada do ambiente (nunca obstruir a passagem);
- 3.3. Colocar placa sinalizadora;
- 3.4. Registrar em formulário(s) o horário de início da atividade conforme FOR.HOT-CH.004|10.11.2021.– CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA TERMINAL - PROGRAMADAS E DEMAIS SALAS e/ou FOR.HOT-CH.005|10.11.2021.– CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA TERMINAL - POR ALTA, TRANSFERÊNCIA OU ÓBITO;
- 3.5. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido conforme POP.SCIH-CH.001 ou solução alcoólica a 70% conforme POP.SCIH-CH.002;
- 3.6. Colocar EPI's apropriados na seguinte ordem: gorro, avental, máscara, óculos e luva;
- 3.7. Recolher os sacos de resíduos utilizando as luvas de procedimento, amarrar o saco com dois nós e desprezar diretamente no contêiner do expurgo para resíduos infectantes;
- 3.8. Retirar as luvas de procedimento e higienizar as mãos com água e sabonete, conforme POP.SCIH-CH.001.

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.HOT-CH.020 – Página 2/4	
Título do Documento	LIMPEZA TERMINAL DE ENFERMARIAS COM PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COM COVID-19	Emissão: 07/12/2021	Próxima revisão: 07/12/2023
Executante:	Auxiliar de serviços gerais	Versão: 1	
Frequência:	De acordo com o cronograma do(a) setor/área		

3.9. Na presença de matéria orgânica realizar a desinfecção conforme POP.HOT-CH.008 - REALIZAR DESINFECÇÃO NA PRESENÇA DE FLUIDOS ORGÂNICOS;

3.10. Realizar a limpeza do teto:

- Afastar os móveis das paredes e executar a limpeza do teto com mop teto umedecido com solução de detergente neutro, e depois umedecido somente com água limpa enxaguar e retirar o excesso de produto. Em seguida utilizar desinfetante de superfícies (saneante padronizado) em toda a superfícies **deixando agir por 15 minutos**;
- Realizar a limpeza sempre em sentido único e com movimento firme, e de dentro para fora do ambiente;

3.11. Realizar a limpeza da parede, janelas (incluindo vidros) e portas:

- Observar a presença de manchas e removê-las com esponja ou pano umedecido com solução de detergente neutro e água, com movimentos únicos verticais, de cima para baixo;
- Higienizar toda a superfície das paredes, com mop umedecido com solução de detergente neutro e depois umedecido somente com água limpa enxaguar e retirar o excesso de produto;
- Lavar as portas, janelas, parapeitos e visores com uso de esponja ou pano de limpeza embebido com solução de detergente neutro e depois com água limpa para retirar o excesso do produto, secando-os a seguir com pano limpo;
- Limpar exaustores, ventiladores e ar-condicionado (parte externa) com pano de limpeza um pouco umedecido em solução de detergente neutro, passando em seguida o pano levemente embebido com água limpa e enxugando com pano limpo e seco. Não jogar detergente, álcool ou água diretamente sobre a frente plástica destes dispositivos e só iniciar a limpeza após o desligamento destes;
- Borrifar desinfetante hospitalar (saneante padronizado) no Mop e repetir o procedimento para desinfecção das superfícies;

3.12. Realizar a limpeza dos equipamentos, mobília, leitos e demais superfícies:

- Borrifar solução de detergente neutro em pano de limpeza multiuso, e limpar todas as superfícies.;
- Deve ser limpo todas as superfícies horizontais, incluindo aquelas que estão próximas ao paciente (por exemplo, grades da cama, cadeiras, mesas de cabeceira e de refeição) e superfícies freqüentemente tocadas no ambiente de atendimento ao paciente (por exemplo, maçanetas, grades dos leitos, interruptores de luz, superfícies de banheiros nos quartos dos pacientes);
- Em seguida, borrifar desinfetante hospitalar (saneante padronizado) em outro pano de limpeza multiuso e repetir o procedimento para desinfecção das superfícies;
- Incluir também equipamentos eletrônicos de múltiplo uso e dispositivos móveis (ex: bombas de infusão, verificadores de pressão arterial e oximetria);
- Realizar a limpeza e desinfecção sempre em movimentos firmes e em sentido único.
- Realizar a limpeza do piso com MOP úmido, borrifando solução detergente sob o piso, em seguida, realizar o enxágue com MOP úmido e água;

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.HOT-CH.020 – Página 3/4	
Título do Documento	LIMPEZA TERMINAL DE ENFERMARIAS COM PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COM COVID-19	Emissão: 07/12/2021	Próxima revisão: 07/12/2023
Executante:	Auxiliar de serviços gerais		
Frequência:	De acordo com o cronograma do(a) setor/área	Versão: 1	

- Realizar a limpeza do banheiro conforme POP.HOT-CH.002 - LIMPEZA DOS BANHEIROS;
- Repor materiais de higiene tais como papel toalha, sabonete líquido, papel higiênico e álcool em gel, se necessário;
- Realizar a limpeza das lixeiras de resíduos no expurgo conforme POP.HOT-CH.004 - V2 LIMPEZA DOS CESTOS DE LIXO;
- Realizar a reposição dos sacos de lixo das lixeiras, conforme tipo do resíduo.
- Retirar a placa sinalizadora e material utilizado;
- Retirar os EPI's na seguinte ordem (luva, avental, gorro, óculos e máscara);
- Higienizar as mãos com água e sabonete líquido conforme POP.SCIH-CH.001.

3.13. Registrar em formulário(s) o horário de término da atividade conforme FOR.HOT-CH.004|10.11.2021.– CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA TERMINAL - PROGRAMADAS E DEMAIS SALAS e/ou FOR.HOT-CH.005|10.11.2021.– CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA TERMINAL - POR ALTA, TRANSFERÊNCIA OU ÓBITO;

4. CUIDADOS ESPECIAIS

- No início de cada turno (Manhã, Tarde e Noite) deve-se verificar todos os dispensadores de álcool (gel ou líquido), clorexidina degermante e papel toalha. De acordo com a necessidade providenciar abastecimento dos dispensadores vazios;
- Iniciar a higienização do local mais limpo para o mais sujo ou mais contaminado, da esquerda para a direita, de cima para baixo, do distante para o mais próximo;
- Realizar a limpeza sempre em movimentos firmes e em sentido único;
- Higienizar as mãos antes e depois de cada procedimento, e antes e depois a retirada de luvas;
- Não abrir ou fechar portas com as mãos enluvadas e não deixar materiais de limpeza no quarto/enfermaria;
- Liberar a enfermaria somente após 15 minutos da finalização do processo de desinfecção.
- Os EPI's (luvas de latex e óculos de proteção) utilizados devem ser lavados e desinfetados após o uso;
- Lavar o balde e os mop's antes de nova utilização;
- Em caso de paciente sintomático respiratório ou no isolamento respiratório, utilizar máscara N95/PFF2, óculos de proteção/protetor facial, conforme PRO.SCIH.002 – PROTOCOLO DE ISOLAMENTO E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

5. REFERÊNCIAS

1. Manual de limpeza e desinfecção de superfícies – ANVISA;
2. Nota técnica nº 04/2020: Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. GVIMS/GGTES/ANVISA (2019- NCOV). Atualizada em 21/03/2020.

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.HOT-CH.020 – Página 4/4	
Título do Documento	LIMPEZA TERMINAL DE ENFERMARIAS COM PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COM COVID-19	Emissão: 07/12/2021	Próxima revisão: 07/12/2023
Executante:	Auxiliar de serviços gerais	Versão: 1	
Frequência:	De acordo com o cronograma do(a) setor/área		

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

ELABORAÇÃO

Geovania Maciel de Souza
 Germana Perdigão Amaral
 Luciana Vlória Carvalhêdo Fragoso
 Nirlanda de Oliveira Viana
 Marta Maria Costa Freitas
 Denise Maria dos Santos Teodoro
 Sabrina Ferreira de Araújo
 Albacleuma Silva Aguiar
 Maria Lindomar Mendes
 Ana Beatriz Diógenes Cavalcante
 Ana Maria Evangelista de Goes