PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE DUTRA

Versão 2.4 (2021)

Versão 2.4 - 2021

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH
www.ebserh.gov.br

Material produzido pelo Setor de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho / EBSERH
Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – HUUFMA - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ministério da Educação - PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – Coordenado pelo Setor de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho – São Luís/MA: EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2021, 311 páginas

Palavras-chaves: programa, saúde ocupacional, riscos ambientais, PPRA

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Gestor do SOST	Autor / responsável por alterações
01/04/16	1	Inclusão dos cargos de Médico - Nutrólogo e Reumatologia da Unidade de Clínica Médica.	-	-
20//02/2017	2.0	Revisão geral com atualização de cargos/riscos.	-	Paulo Gomes
02/05/2018	2.1	Inclusão do Anexo 4 - Administração de Drogas de Risco.	-	Paulo Gomes
26/06/2019	2.2	Revisão geral com atualização de cargos e riscos.	-	Saulo Ganéo
22/06/2020	2.3	Revisão geral com atualização atividades SGPTI.		Paulo Gomes
15/06/2021	2.4	Revisão geral com atualização de cargos		Paulo Gomes

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 10
OBJETIVO LEGAL 11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11
DAS RESPONSABILIDADES 12
Do empregador 12
Dos trabalhadores 12
CAMPO DE APLICAÇÃO 12
ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO 12
Descrição da ação 12
Prioridades 13
Cronograma de Ações 13
FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 14
Registro 14
Manutenção 14
Divulgação 14
PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 15
DO NÍVEL DE AÇÃO 15
ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS 16
RECONHECIMENTO DOS RISCOS E AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES 16
Planilha 1.1 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA 17
Planilha 2.1 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA 42
Planilha 3.1 - UNIDADE DE RECUPERAÇÃO E PÓS ANESTÉSICO ADULTO/CCA 59
Planilha 5.1 - UNIDADE DE MÉTODOS GRÁFICOS (ENDOSCOPIA) 73
Planilha 7.1 - UNIDADE DE FARMÁCIA 85

Planilha 9.1 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA 97
Planilha 10.1 - UNIDADE DE OFTALMOLOGIA 110
Planilha 11.1 - UNIDADE TRANSPLANTE RENAL 117
Planilha 12.1 - UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO 126
Planilha 13.1 - UNIDADE TRANSFUSIONAL 131
Planilha 14.1 - UNIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE PRODUÇÃO 135
Planilha 15.1 - UNIDADE DE UROLOGIA 136
Planilha 16.1 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 141
Planilha 17.1 - UNIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA 153
Planilha 19.1 - SERVIÇO AMBULATORIAL DE PACIENTES EXTERNO - NÚCLEO FÍGADO 165
Planilha 20.1 - CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RENAIS - CPDR 175
Planilha 21.1 - SERVIÇO DE COLOPROCTOLOGIA 180
Planilha 22.1 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA 181
Planilha 23.1 - CENTRO DE PESQUISAS CLÍNICAS - CEPEC 185
Planilha 24.1 - DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA 194
Planilha 25.1 - UNIDADE DE CONTRATOS 196
Planilha 26.1 - OUVIDORIA 197
Planilha 27.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 200
Planilha 28.1 - ENGENHARIA CLÍNICA 201
Planilha 29.1 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 206
Planilha 30.1 - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA 208
Planilha 31.1 - SETOR JURÍDICO 210
Planilha 32.1 - UNIDADE DE LICITAÇÕES 212

Planilha 33.1 - SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....214
Planilha 33.3 - SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....216
Planilha 33.4 - SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....217
Planilha 34.1 - UNIDADE DE ALMOXARIFADO....219
Planilha 35.1 - GERÊNCIA DE SEGURANÇA....221
Planilha 36.1 - UNIDADE DE HOTELARIA HOSPITALAR....222
Planilha 37.1 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL....225
Planilha 38.1 - UNIDADE DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - AMBULATÓRIO....236
Planilha 39.1 - setor: Unidade Cardiovascular....238
Planilha 40.1 - setor: Unidade Ambulatorial de Dermatologia e Cirurgia Bariátrica....240
Planilha 41.1 - setor: Divisão Administrativa e Financeira....247
Planilha 42.1 - setor: Setor de Compras....249
Planilha 43.1 - setor: Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)....250
Planilha 44.1 - setor: Gerência Administrativa....251
Planilha 45.1 - setor: Gerência de Atenção à Saúde (GAS)....253
Planilha 46.1 - setor: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)....255
Planilha 47.1 - setor: Serviço de Pacientes Externos - Ambulatório....259
Planilha 48.1 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)....265
Planilha 49.1 - setor: Setor de Infraestrutura Física....280
RISCOS BIOLÓGICOS....286
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS....286
Identificação dos riscos biológicos mais prováveis - outras informações científicas....292
ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE....293
Prioridades....293

Metas de avaliação e controle 293
IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SUA EFICÁCIA ... 294
Acompanhamento das medidas de controle 295
MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO AOS RISCOS 295
PLANEJAMENTO ANUAL 297
FORMA DE REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 299
RECOMENDAÇÕES FINAIS 300
ANEXO 1 - INDICADORES CCIH 301
ANEXO 2 - HISTOGRAMA 302
ANEXO 3 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOSÍMETRO WED 7 da 01 DB 305
ANEXO 04 - ADMINISTRAÇÃO DE DROGAS DE RISCO 307
ANEXO 06 - ANÁLISE GLOBAL DO PPRA 310

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Filial: Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA
Unidade Hospital Presidente Dutra

Endereço: Rua Barão de Itapary, nº 227, CEP 65020-070

Bairro: Centro, São Luís - MA

Telefone: (98) 2109-6504

CNPJ matriz: 15.126.437/0001-43

CNPJ estabelecimento: 15.126.437/0004-96

Grau de risco: 03

Número de funcionários: 1495 (feminino = 966 + masculino =529)

Horário de trabalho: Variável, de acordo com a jornada de trabalho preestabelecida entre as áreas administrativas, assistencial e médica.

1.1. Atividades da empresa

CNAE - Atividade principal

86.60-10-1 - Atividades de atendimento hospitalar

CNAE - Atividades secundárias

86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

86.21-6-01 - UTI móvel

86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel

86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

86.30-5-04 - Atividade odontológica

86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana

86.30-5-07 - Atividades de reprodução humana assistida

86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica

86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia

86.40-2-04 - Serviços de tomografia

86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia.

86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética.

86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética.

86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos.

86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde.

1.2. Processo produtivo

Atendimento ambulatorial e médico a população em geral.

OBJETIVO LEGAL

Atender ao que dispõem a Lei 6.514, de 22/12/1977, Portaria 3.214, de 08/06/1978 Norma Regulamentadora (NR) 09, instituída pela portaria nº 25, de 29 de dezembro de 1994 e Norma Regulamentadora (NR) 32.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Garantir a melhoria contínua nos ambientes e locais de trabalho por meio de controle sistemático de todos os agentes ambientais;
- Realizar monitoramentos periódicos da exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho;
- Adotar medidas de controle eficazes para controlar os agentes ambientais que possam causar danos à saúde e a integridade física dos trabalhadores;
- Planejar as ações e as medidas de controle a serem implementadas - com base nas avaliações qualitativas e/ou quantitativas;
- Obedecer às normas legais e técnicas no tocante a saúde e segurança dos trabalhadores e;

- Preservar o meio ambiente.

DAS RESPONSABILIDADES

Do empregador

- Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente da empresa.

Dos trabalhadores

- Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA;
- Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA;
- Informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores.

CAMPO DE APLICAÇÃO

As ações do PPRA serão desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. O PPRA será articulado com as demais NR's, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. O programa aborda as etapas relativas ao gerenciamento de riscos ambientais que possam afetar a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA foi elaborado com base no desenvolvimento das etapas previstas num programa de higiene ocupacional, que consiste em antecipação, reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho.

Descrição da ação

Para o desenvolvimento das etapas elencadas acima, foram realizadas as seguintes inspeções no ambiente de trabalho da empresa:

- Levantamento da bibliografia referente ao setor, especialmente o POP (Procedimento Operacional Padrão), Instruções Normativas de Trabalho e Prontuário Clínico;

- Levantamento bibliográfico de documentações científicas, legislações pertinentes, manuais de máquinas e equipamentos do setor e Fichas de Informações de Substâncias e Produtos Químicos - FISPQ.
- Elaboração de formulários e questionários para orientação no levantamento de informações em campo e nas entrevistas com grupos homogêneos de trabalho;
- Visitas aos setores para identificação dos grupos homogêneos e confirmação das rotinas de trabalho;
- Discussão das informações com a equipe responsável pela elaboração do PPRA;
- Realização de medições dos agentes ambientais mensuráveis.

Prioridades

1. Realizar por antecipação o reconhecimento dos agentes ambientais nos ambientes de trabalho, identificando as fontes geradoras, os meios de propagação, número de empregados expostos, tipo de exposição e possíveis danos à saúde;
2. Indicar por antecipação EPIs com certificado de aprovação (CA) do Ministério do Trabalho, adequados aos agentes ambientais identificados;
3. Dar ênfase na elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;
4. Contribuir para a elaboração do Programa de Conservação Auditiva - PCA;
5. Contribuir para a elaboração do Programa de Proteção Respiratória - PPR;
6. Realizar as avaliações ambientais com o objetivo de quantificar a intensidade/concentração e confrontá-las com o limite de tolerância estabelecido pela NR-15.

Cronograma de Ações

O prazo para o desenvolvimento das etapas do PPRA, mencionadas no subitem 9.3.1 da NR - 09 é o seguinte:

Etapas	Prazos estabelecidos
Antecipação dos riscos	Realizado anteriormente quando da emissão inicial do PPRA (18/06/2014 a 20/12/2014)
Reconhecimento dos riscos	Realizado anteriormente quando da emissão inicial do PPRA (18/06/2014 a 20/12/2014)

Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle	Sempre que necessário
Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores	Sempre que ocorrerem modificações no processo de trabalho
Implantação das medidas de controle e avaliação de sua eficácia	Conforme estabelecido no item 14
Monitoramento da exposição aos riscos	Conforme estabelecido no item 15
Registro e divulgação dos dados	Conforme estabelecido nos itens 07 e 17

No cronograma de ações foram definidas ações a serem tomadas com prazos metas e prioridades para sua execução conforme item 16 deste programa.

FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Registro

Este programa terá duração de um ano, com nova análise prevista ao término desse tempo (Análise Global), entretanto todos os dados (meio físico e eletrônico) serão mantidos arquivados na empresa durante o mínimo de 20 (vinte) anos e ficarão à disposição dos trabalhadores interessados, seus representantes legais e as autoridades competentes.

Manutenção

a) Avaliação periódica para verificar o andamento dos trabalhos e o cronograma das metas estipuladas no planejamento anual;
b) Monitoramento - será efetuado o monitoramento periódico para avaliar a eficiência do programa e as medidas de controle implantadas;
c) Controle médico - os resultados dos exames médicos também serão instrumentos para avaliar a eficácia do programa.

Divulgação

A divulgação do PPRA será feita aos empregados de todos os setores, através de palestras, treinamentos e outros meios de divulgação da empresa (intranet).

Todos os dados ficarão na empresa à disposição dos empregados, seus representantes legais e órgão

competente de fiscalização.

PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

A periodicidade será, no máximo anual, no entanto, os prazos estipulados no cronograma serão verificados a cada mês para se constatar se foram ou não respeitados. O programa será também reavaliado sempre que houver uma mudança nas condições de trabalho que possa alterar a exposição aos agentes e/ou quando a análise de acidentes e incidentes assim o determinar.

A forma de avaliação do desenvolvimento será a verificação do cumprimento das metas específicas estabelecidas (indicando os reajustes necessários caso estas não tenham sido atingidas por completo) e o estabelecimento de novas metas e prioridades.

Mesmo que não tenha ocorrido nenhuma alteração, deverá ser feita uma reavaliação através da emissão de um novo documento (Análise Global).

NOTA: O PPRA e suas alterações e complementações serão apresentados e discutidos na CIPA de acordo com a NR-05, sendo sua cópia anexada ao livro de ATA desta comissão.

Devido à rotatividade dos cargos, poderão ser identificados casos onde há desacordo das planilhas de reconhecimento dos riscos com lista atual de lotação dos funcionários. Nestes casos, os cargos poderão ser comparados com cargos similares no mesmo setor ou outro setor semelhante, para agilizar ações (EPI´s, ASO, treinamentos), sendo tudo atualizado

na próxima revisão do PPRA.

DO NÍVEL DE AÇÃO

Considera-se Nível de Ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição (Limite de Tolerância). As ações incluirão:

- ✓ O monitoramento periódico da exposição;
- ✓ A informação aos trabalhadores e;
- ✓ O controle médico.

Deverão ser objetos de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos Níveis de ação, conforme às situações que seguem abaixo:

a) Para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional;
b) Para o ruído, a dose superior a 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na Norma Regulamentadora 15, Anexo I, item 6.4.

ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Não foi necessária no momento, pois não ocorreu nenhuma das situações previstas no subitem 9.3.2 da NR - 09. Se detectada, o SOST - Segurança do Trabalho será responsável para garantir que seja feita.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS E AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES

Essas duas etapas - reconhecimento e avaliação - foram realizadas simultaneamente.
Os dados obtidos encontram-se nas planilhas a seguir:

Observação: em função dos processos licitatórios de EPIs obedecerem à Lei 8.666/93, e neste caso não podemos definir a marca do EPI, consequentemente, o número do CA fica inviável de ser previsto antes do recebimento do item. Desta forma, foram informados os Certificados de Aprovação dos itens já presentes na instituição, ficando com o campo em branco os que ainda se encontram em processo de aquisição. Casos de inconsistência do nº de CA, poderão ser consultados os números atuais no catálogo dos EPI´s da Instituição.

Planilha 1.1 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Digitar documentos, memorandos, ofícios; Receber documentos; Entregar documentos em outros setores do hospital; Realizar controle dos processos de pacientes internados ou liberados.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial.
INDIVIDUAIS	Capacitação (inicial e continuada) sobre exposição a agentes biológicos, vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	Não aplicável

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 1.2 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Proceder ao levantamento de dados dos usuários recém-admitidos nas enfermarias; Visitar o usuário recém-admitido no leito para proceder ao acolhimento e a entrevista social; Proceder à escuta qualificada e transcrever os dados de identificação do usuário para o formulário de entrevista social; Identificar as demandas imediatas (alimentação do acompanhante, telefonemas a familiares, etc).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho - Instrução de Trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial e dispenser de álcool gel.
INDIVIDUAIS	Capacitação (inicial e continuada) sobre exposição a agentes biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e seg. saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.3 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Examinar a cavidade oral do paciente; Realizar procedimento clínico de raspagem supra/subgengival e da boca do paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Espelho, pinça clínica, sonda exploradora, escavador, *hollemback*, carpule.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.4 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL/ SAÚDE DO ADULTO / SAÚDE MENTAL	**QTDE:** 19	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar a higienização do paciente; Realizar curativos infectados; Realizar passagem de sondas; Realizar punção de acesso venoso periférico; Realizar coleta de hemocultura, urocultura, secreção traqueal e *swab* nasal; Realizar aspiração de vias aéreas; Prestar auxílio em procedimentos invasivos, tais como paracentese, toracentese e coleta de líquor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, telefone, impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho Procedimento Operacional Padrão.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.5 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: FISIOTERAPEUTA	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar manobras respiratórias com o intuito de expelir secreções do paciente; Realizar aspiração de traqueostomia e de vias aéreas superiores; Realizar manipulações, mobilizações, sentar, levantar, transferir e deambular com o paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.6 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: FONOAUDIÓLOGO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar avaliação estrutural e funcional da deglutição; Auxiliar no processo de decanulação de traqueostomia; Promover desmame do SNE; Realizar controle de risco de broncoaspiração; Realizar a aplicação do *Blue Dye Test.*

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.7 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO ONCOLOGIA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Participar das visitas médicas nas enfermarias; Responder aos pareceres destinados à especialidade.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.8 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA	**QTDE:** 23	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atender às intercorrências dos pacientes das alas masculina e feminina; Realizar procedimentos de intubação oro-traqueal, punção de acesso venoso central, paracentese, toracocentese, punção lombar e pequenos procedimentos cirúrgicos; Orientar os residentes no atendimento aos pacientes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e estetoscópio.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.9 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO - DERMATOLOGIA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Responder pareceres de sua competência; Realizar procedimentos diagnósticos, tais como: biópsias, coletas de exames micológico direto e de marcação.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.10 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGIA / PEDIÁTRICA	**QTDE:** 10	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar exames clínicos dos pacientes internados; realizar procedimentos de punção venosa profunda e de gasometria.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.11 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO GASTROENTEROLOGIA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Visitar pacientes nas enfermarias bem como realizar procedimentos necessários para a compensação dos pacientes das enfermarias, tais como: intubação orotraqueal e punção de acesso central.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.12 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO - GERIATRA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Visitar pacientes idosos nos leitos das enfermarias; Consultar idosos; Dar aulas nos auditórios e discutir temas médicos na sala de reuniões, de acordo com a demanda.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.13 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO - ANGIORRADIOLOGIA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar visitas regulares aos pacientes nos leitos; Realizar exames físicos dos pacientes submetidos a tratamentos intervencionistas na Hemodinâmica.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.14 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO - HEMATOLOGIA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar exame físico no paciente; Realizar coleta do mielograma (punção da medula óssea); Realizar biópsia óssea; Realizar exame de microscopia de lâminas de mielograma.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.15 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO - HEPATOLOGIA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar procedimentos de paracentese; Realizar biópsia hepática; Realizar drenagem de abscesso e ultrassonografia.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.16 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO - NEUROLOGIA	**QTDE: 1**	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar procedimento neurológico do tipo punção lombar; Realizar atendimento ambulatorial em neurologia clínica; Realizar avaliação dos pacientes com suspeita de morte encefálica; Responder pareceres.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.17 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO - PNEUMOLOGIA	**QTDE:** 04	**CARGA HORÁRIO:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Diagnosticar e tratar das afecções broncopulmonares, empregando meios clínicos e recursos tecnológicos para promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.18 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO - PSIQUIATRIA	**QTDE:** 04	**CARGA HORÁRIO:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Realizar pareceres nas enfermarias, de acordo com a demanda; Realizar atividades ambulatoriais.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS				
RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES	
ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.19 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: NUTRICIONISTA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIO:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar assistência dietoterápica hospitalar a todos os pacientes internados nas enfermarias, independentemente da patologia; Realizar avaliação nutricional através de exame físico, a fim de detectar sinais e sintomas associados à desnutrição, observando pele, face, mucosas, tecidos subcutâneos, cabelos, olhos, língua, gengivas e dentes; Realizar avaliação antropométrica através da aferição de peso, altura, dobras cutâneas e circunferência do braço.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.20 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: PSICÓLOGO / ÁREA HOSPITALAR	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar visita psicológica diária junto ao paciente no leito e avaliação psicológica de preparo para o enfrentamento de condutas relativas a exames, cirurgias e procedimentos terapêuticos; Realizar atendimento psicológico de apoio ao paciente e família junto ao leito.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.21 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar avaliação terapêutica ocupacional (entrevista, medição e palpação); Realizar a estimulação motora através da mobilização ativa e/ou passiva do paciente; Realizar mudanças de decúbitos, posicionamento e adequação do paciente ao leito, cadeira ou poltrona; Realizar a estimulação das habilidades psicossociais; Realizar a estimulação sensitiva através de estímulos exteroceptivos, proprioceptivos e cinesiomotores.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.22 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE:** 60	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Preparar medicações; Realizar punção venosa; Realizar o banho do paciente junto ao leito; Verificar sinais vitais; Realizar curativos simples; Administrar medicação enteral; Verificar resíduos gástricos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Avental impermeável		
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.23 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO - REUMATOLOGIA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Responder pareceres dos pacientes internados na clínica médica; Realizar avaliação ambulatorial de pacientes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 1.24 - UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA

CARGO: MÉDICO - NUTRÓLOGO	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Acompanhar os pacientes das clínicas e UTI Geral; Avaliar os prontuários dos pacientes; Fazer avaliação nutrológica dos pacientes; Responder pareceres.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.1 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Digitar documentos, memorandos, ofícios; Receber documentos; Entregar documentos em outros setores do hospital; Realizar controle dos processos de pacientes internados ou liberados.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial.
INDIVIDUAIS	Capacitação (inicial e continuada) sobre exposição a agentes biológicos, vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	Não aplicável

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 2.2 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Examinar a cavidade oral do paciente; Realizar procedimento clínico de raspagem supra/subgengival e Realizar da boca do paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora, espelho, pinça clínica, sonda exploradora, escavador, *hollemback, carpule.*

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Vibração localizada	Caneta de alta rotação	Direta e localizada	LER/DORT
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da NHO-09 da FUNDACENTRO.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.3 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Visitar diariamente as enfermarias, a fim de realizar atendimento individual e entrevista social, objetivando conhecer a realidade socioeconômica e cultural do paciente; Orientar os pacientes e familiares sobre a rotina hospitalar; Fazer atendimento familiar para acolhimento, orientações, encaminhamentos e avaliações de solicitações; Fazer acompanhamento subsequente diário ao paciente no pré e pós-operatório para atendimento de intercorrências, orientações e acompanhamentos; Fazer atendimento familiar e acompanhamento de pacientes da UTI Geral para orientações sobre benefícios previdenciários e/ou assistenciais, registro de óbito e sepultamento.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.4 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 18	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Visitar pacientes pré e pós-operatório; Fazer curativos simples e complexos; Desprezar secreções de dreno em geral; Fazer aspiração de traqueostomia; Trocar selo d'água de dreno torácico; Distribuir e supervisionar equipe de enfermagem; Fazer coletas de uroculturas; Aspirar vias aéreas superiores; Realizar sonda vesical de demora; Realizar sonda nasogástrica; Retirar drenos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.5 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: FISIOTERAPEUTA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Prescrever e realizar o tratamento fisioterapêutico, o qual engloba realização de fisioterapia respiratória (desobstrução pulmonar e aspiração traqueal) e motora (alongamentos, mobilização articular e cinesioterapia passiva, ativa e assistida); Avaliar o estado funcional do paciente a partir da patologia clínica, dos exames laboratoriais e de imagem, da anamnese funcional e do exame físico do paciente (inspeção, polpação e esforço muscular); Elaborar o diagnóstico cinesiológico funcional; Posicionar o paciente no leito.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.6 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: FONOAUDIÓLOGO	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer avaliação terapêutica ocupacional (entrevista, inspeção, medição, palpitação e outros); Fazer estimulação motora através da mobilização passiva e/ou ativa do paciente (exercícios terapêuticos); Fazer estimulação sensitiva exteroceptivos, próprioceptivo e cinesiomotores; Estimular as habilidades cognitivas dos pacientes (memória, atenção, concentração, percepção, raciocínios e outros); Estimular as habilidades psicossociais do paciente; Fazer treino funcional do paciente para realização das atividades diárias (higiene pessoal, alimentação, vestuário, locomoção e comunicação); Fazer mudança de decúbito, posicionar e adequar o paciente no leito, cadeira ou poltrona; Avaliar, prescrever, confeccionar, treinar e orientar o uso de órteses, fazer adaptações de utensílios, cadeiras de rodas e andadores; Fazer massagem para retorno linfático.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de seg. e saúde no trabalho.

Planilha 2.7 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: MÉDICO - CIRURGIA GERAL	**QTDE:** 11	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer o diagnóstico e tratamento de patologias cirúrgicas; Requisitar exames laboratoriais pré-operatórios e fazer cirurgias gerais.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.8 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: MÉDICO CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer atendimento ambulatorial; Examinar e acompanhar pacientes nas enfermarias e ambulatórios; Realizar cirurgias de cabeça e pescoço; Orientar os residentes, Responder a solicitações e pareceres.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.9 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: MÉDICO CIRURGIA PLÁSTICA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Fazer atendimento ambulatorial; Consultar pacientes; Examinar pacientes nas enfermarias, ambulatórios e centro cirúrgico; Realizar cirurgias plásticas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.10 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: MÉDICO CIRURGIA TORÁCICA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Fazer atendimento ambulatorial; Responder a pareceres; Realizar cirurgias torácicas; Examinar pacientes nas enfermarias, ambulatórios e centro cirúrgico; Realizar broncoscopias, quando necessário; Realizar pequenos procedimentos cirúrgicos nas enfermarias.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde..

Planilha 2.11 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: MÉDICO CIRURGIA VASCULAR	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer atendimentos ambulatoriais; Fazer cirurgias vasculares de baixa, média e alta complexidade; Fazer exames de ultrassonografia; Realizar pequenos procedimentos cirúrgicos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.12 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: MÉDICO - CIRURGIA APARELHO DIGESTIVO	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer cirurgias digestivas; Fazer atendimentos ambulatoriais; Examinar pacientes; Fazer atendimentos nas enfermarias.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.13 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: MÉDICO - OTORINOLARINGOLOGIA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Diagnosticar e tratar das afecções dos ouvidos, nariz e garganta, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para recuperar ou melhorar as funções desses órgãos; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.14- UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: NUTRICIONISTA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar assistência dietoterápica hospitalar a todos os pacientes internados nas enfermarias, independentemente da patologia; Realizar avaliação nutricional através de exame físico, a fim de detectar sinais e sintomas associados à desnutrição, observando pele, face, mucosas, tecidos subcutâneos, cabelos, olhos, língua, gengivas e dentes; Realizar avaliação antropométrica através da aferição de peso, altura, dobras cutâneas e circunferência do braço.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.15 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: PSICÓLOGO	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer atendimento e acompanhamento psicológico ao paciente no leito; Fazer atendimento de apoio à família; Preparar psicologicamente pacientes para procedimentos e cirurgias; Preparar pacientes para alta; Fazer atendimento de apoio em caso de óbito.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.16 - UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE:** 49	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Administrar medicação; Puncionar acesso venoso periférico; Desprezar secreções de drenos em geral e bolsas de colostomia e ileostomia; Banhar paciente no leito; Preparar pacientes para consultas e exames; Fazer curativos simples; Encaminhar materiais sujos para o CME; Preparar medicamentos; Fazer a higiene do paciente acamado.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 2.17- UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar avaliação terapêutica ocupacional (entrevista, medição e palpação); Realizar a estimulação motora através da mobilização ativa e/ou passiva do paciente; Realizar mudanças de decúbitos, posicionamento e adequação do paciente ao leito, cadeira ou poltrona; Realizar a estimulação das habilidades psicossociais; Realizar a estimulação sensitiva através de estímulos exteroceptivos, proprioceptivos e cinesiomotores.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador e impressora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 3.1 - UNIDADE DE RECUPERAÇÃO E PÓS ANESTÉSICO ADULTO/CCA

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Solicitar manutenção de equipamentos (entrar nas salas de cirurgias e no expurgo para verificação de equipamentos ou monta cargas quando estes apresentarem alguns problemas); Solicitar materiais de suprimentos; Elaborar relatórios; Gerenciar estoques do setor; Fazer gestão de OPME.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Equipamentos cirúrgicos	Contato físico com o equipamento durante inspeção e controle	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 3.2 - UNIDADE DE RECUPERAÇÃO E PÓS ANESTÉSICO ADULTO/CCA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Fazer atendimento telefônico e recepção; Formular, digitar, encaminhar, receber e enviar comunicações internas e externas; Solicitar materiais; Apoiar a gestão de recursos humanos do setor; Controlar materiais especializados; Arquivar documentos; Controlar OPME.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Equipamentos cirúrgicos	Contato físico com o equipamento durante inspeção	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde

Planilha 3.3 - UNIDADE DE RECUPERAÇÃO E PÓS ANESTÉSICO ADULTO/CCA

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 27	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar procedimentos invasivos (punção venosa); Fazer aspiração orotraqueal; Transportar pacientes; Cuidar de pacientes críticos, semicríticos e não críticos; Preparar pacientes no pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório; Fazer degermação; Fazer passagem de sondas nasogátricas e vesical no paciente; Supervisionar as entregas de insumos (materiais cirúrgicos). Liderar equipe de enfermagem. Organizar ambiente de trabalho.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiação ionizante	Sistemas de raio-X com braço móvel Fluorostar	Unidirecional e se propaga pelo ambiente	Danos às células
QUÍMICO	Gás anestésico	- Óxido Nitroso	- Inalação ou contato na pele (forma líquida)	Sonolência ou vertigem. Na forma líquida, causa queimadura por congelamento
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Avental plumbífero		Proteção da parte frontal do corpo, desde o tórax até a altura dos joelhos
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor de tireoide plumbífero		Proteção da tireoide
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Norma NN - 3.01 E PORTARIA Nº 453 ANVISA " Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico".
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas na FISPQ do produto.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 3.4 - UNIDADE DE RECUPERAÇÃO E PÓS ANESTÉSICO ADULTO/CCA

CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Dispensar materiais, medicamentos e kit de materiais médicos, conforme as cirurgias a serem realizadas; Fornecer medicamentos, conforme a portaria 344/98; Fazer reposição das maletas de medicamentos que são enviados ás salas de cirurgias; Limpar com álcool 70 as maletas que retornaram das salas de cirurgias, assim como os frascos de medicamentos não usados; Fornecer materiais para anestesias provenientes da geladeira, bem como a limpeza do isopor enviado para a retirada do material usado; Fazer reposição nos bins da farmácia do material do kit que não foi usado na cirurgia; Ter capacidade de fornecer qualquer material ou medicamento de urgência dentro das salas de cirurgias.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	fômites	contato físico com objetos de uso do paciente	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 3.5 - UNIDADE DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO ADULTO/CCA

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	**QTDE: 98**	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Conferir instrumentais e outros e outros materiais utilizados após o término da cirurgia; Administrar medicação; Fazer curativos; Fazer circular (puncionar veia, gerenciar o prontuário dos pacientes e solicitar materiais); Fazer instrumentação cirúrgica; Aspirar secreções orotraqueal; Fazer limpeza de materiais e equipamentos; Transportar pacientes e equipamentos usados nas cirurgias ortopédicas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiação ionizante	Sistemas de raio-X com braço móvel Fluorostar	Unidirecional e se propaga pelo ambiente	Danos às células
QUÍMICO	Gás anestésico	- Óxido Nitroso	- Inalação ou contato na pele (forma líquida)	Sonolência ou vertigem Na forma líquida, causa queimadura por congelamento
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Avental plumbífero	43438	Proteção da parte frontal do corpo, desde o tórax até a altura dos joelhos
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor de tireoide plumbífero		Proteção da tireoide
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Norma NN - 3.01 E PORTARIA Nº 453 ANVISA " Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico".

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas na FISPQ do produto.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 3.6 - UNIDADE DE RECUPERAÇÃO E PÓS ANESTÉSICO ADULTO/CCA

CARGO: MÉDICO - ANESTESIOLOGIA	**QTDE:** 05	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Examinar e avaliar pacientes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Radiação ionizante	Sistemas de raio-X com braço móvel Fluorostar	Unidirecional e se propaga pelo ambiente	Danos às células
QUÍMICO	Gás anestésico	- Óxido Nitroso	- Inalação ou contato na pele (forma líquida)	Sonolência ou vertigem Na forma líquida, causa queimadura por congelamento
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Avental plumbífero		Proteção da parte frontal do corpo, desde o tórax até a altura dos joelhos
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor de tireoide plumbífero		Proteção da tireoide
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclerar - CNEN, Norma NN - 3.01 E PORTARIA Nº 453 ANVISA " Diretrizes Básicas De Proteção Radiológica Em Radiodiagnóstico Médico E Odontológico".

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas na FISPQ do produto.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 4.1 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓGICO/UTI CÁRDIO

CARGO: ENFERMEIRO INTENSIVISTA ASSISTENCIAL / CARDIO	**QTDE:**12	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Admitir pacientes; Retirar cateter arterial; Coletar materiais biológicos para exames laboratoriais; Fazer aspirações traqueais e orais nos pacientes; Fazer exames físicos nos pacientes; Fazer curativos simples e complexos nos pacientes; Fazer passagem de sondadas vesicais, gástricas e enterais; Mudar paciente de decúbito; Manipular medicações.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 4.2 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓGICO/UTI CÁRDIO

CARGO: FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA / RESPIRATÓRIO	**QTDE: 07**	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Aspirar pacientes; Fazer avaliação cinesiofuncional e função ventilatória; Fazer otimização da função ventilatória; Prever complicações cardiorrespiratórias, circulatórias e osteomusculares; Monitorizar sinais vitais; Fazer tratamento de complicações respiratórias e osteomioarticulares.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 4.3 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓGICO/UTI CÁRDIO

CARGO: FONOAUDIÓLOGO	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer controle direto do risco de broncoaspiração; Fazer testes específicos com traqueostomizados e sondados; Fazer avaliação do sistema sensório motor oral; Avaliar a terapia indireta (sem uso de dieta) e terapia direta (com uso de dieta); Orientar e/ou acompanhar procedimentos de higiene oral; Indicar a melhor via alternativa de alimentação; Auxiliar encaminhamentos para melhoria de padrões vocais e de linguagem; Discutir assuntos comuns e sobre os pacientes - estudos de casos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 4.4 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓGICO/UTI CÁRDIO

CARGO: MÉDICO - CARDIOLOGIA / INTENSIVISTA / CARDIO PEDIATRIA	**QTDE:** 16	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Avaliar e acompanhar pacientes cardiopatas em pós-operatório de cirurgias cardíacas ou pacientes internados por descompensação de doenças cardiológicas, com proposta de tratamento intensivista ou invasivo.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Não há

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 4.5 - UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVOS CARDIOLÓGICO/UTI CÁRDIO

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE:** 36	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Preparar e administrar medicações; Coletar sangue para exames laboratoriais de rotina e de urgência; Aspirar pacientes quando necessário; Desprezar diurese, secreções, resíduos gástricos e bolsas de ilistomias; Mudar o paciente de decúbito no leito; Auxiliar o Enfermeiro e Médico nos procedimentos; Higienizar a cavidade oral do paciente; Puncionar acesso venoso periférico; Fechar balanço parcial; Manipular e encaminhar materiais do expurgo para o CME/ HUPD aos finais de semana; Banhar paciente no leito.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 5.1 - UNIDADE DE MÉTODOS GRÁFICOS (ENDOSCOPIA)

CARGO: ASSIST. ADMINISTRATIVO SECRETARIA (RECEPÇÃO)	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer cadastramento dos pacientes, marcar exames e controlar a entrega de Laudos; Digitar, imprimir e arquivar escalas, planilhas de ocorrência de pontos e adicional noturno de todos os funcionários do setor; Distribuir os documentos, avisos e afins do setor; Organizar e arquivar os documentos emitidos e recebidos pela chefia; Controlar através de planilhas, a entrada e saída dos equipamentos do setor enviados pela engenharia clínica; Acompanhar e distribuir as notas de suprimento de materiais para Almoxarifado e farmácia; Encaminhar solicitações médicas de psicotrópicos utilizados no setor para Farmácia; Elaborar planilhas, gráficos e escalas; Organizar as requisições de exames dos pacientes externos e internos para que sejam faturados nos BPIs e BPAs; Distribuir documentos, avisos e afins nas dependências das Unidades Presidente Dutra e Materno Infantil.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 5.2 - UNIDADE DE MÉTODOS GRÁFICOS (ENDOSCOPIA)

CARGO: ENFERMEIRO / ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Prestar assistência de enfermagem no pré e pós-procedimentos endoscópicos; Administrar medicações; Fazer punção venosa periférica; Fazer supervisão direta no controle do teste e troca das soluções; Fazer a supervisão da organização do material, preparo do paciente, encaminhamento do material sujo para Unidade de Processamento de Materiais Esterilizados CME/UPD e de biópsia para laboratório de patologia; Fazer controle dos psicotrópicos; Fazer supervisão direta do processo de desinfecção de alto nível; Prestar assistência direta nos procedimentos endoscópicos e broncoscópicos; Solicitar salas no Centro Cirúrgico.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 5.3 - UNIDADE DE MÉTODOS GRÁFICO/ENDOSCOPIA

CARGO: MÉDICO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA / END. RESPIRATÓRIA	**QTDE:** 06	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar exames de endoscopia digestiva alta diagnóstica eletiva; Fazer endoscopia alta terapêutica; Fazer endoscopia digestiva alta emergencial, em especial, casos de hemorragia digestiva, passagem de sondas para alimentação; Fazer procedimento no Centro Cirúrgico Adulto (gastrostomia).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 5.4 - UNIDADE DE MÉTODOS GRÁFICO/ENDOSCOPIA

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE:** 13	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Auxiliar na realização de exames; Fazer administração de medicamentos; Fazer Limpeza e desinfecção de endoscópicos, colonoscópicos e broncoscópicos; Fazer punção venosa periférica;; Organizar salas de exames; Receber o paciente, verificar e registrar os sinais vitais em impressos próprios; Auxiliar nos exames endoscópicos em outros setores; Prestar assistência de enfermagem no pré e pós-procedimentos endoscópicos; Encaminhar materiais biológicos para análises histopatológicas e citopatológicas; Transportar pacientes do setor de endoscopia.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

CONFORME POP ESPECÍFICO

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Ortoftalaldeído (0,55 %).	Desinfecção de endoscópios, colonoscópios e broncoscopios	Onidirecional; dispersão aérea, contato (pele e mucosas)	Irritação ou queimadura da pele e se inalado em altas concentrações, das vias respiratórias.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Avental Impermeável		Proteção do tronco
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2 / PFF2 Carvão Ativado	2072 / 14102 /32818 39217 / 8357 / 38508	Proteção do sistema respiratório
Luva Nitrílica cano longo	12254 /31369	Proteção das mãos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 6.1 - UNIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO (CASA DA DOR)

CARGO: MÉDICO - PNEUMOLOGIA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atendimento ambulatorial aos pacientes internos e externos com problemas respiratórios (Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC, Bronquiectasia, Tuberculose e Pneumonia); Acompanhar pacientes com enfermidades respiratórias nos leitos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 6.2 - UNIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO (CASA DA DOR)

CARGO: MÉDICO - MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atender pacientes internos e externos de todo grupo etário na Unidade do Sistema Respiratório; Emitir parecer médico aos pacientes internos; Realizar consultas ambulatoriais junto aos pacientes, com a finalidade de reabilitar e restaurar as funções dos órgãos e membros afetados; Atender pacientes com dor reumáticas, com dor aguda crônica, síndrome do túnel de carpo, etc. Diagnosticar pacientes para implantação de órtese e prótese em pacientes amputados.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 6.3 - UNIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO (CASA DA DOR)

CARGO: PSICÓLOGO	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atendimento psicológico com duas frentes: atendimento individual breve e atendimento psicológico; Encaminhar pacientes internos e externos com doenças crônicas aos especialistas; Atendimento psicológico ambulatorial; Entrevistar, acolher e consultar; Realizar Inter consultas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 6.4 - UNIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO (CASA DA DOR)

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	**QTDE:** 16	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar exames de espirometria em pacientes externos e internos; Atender pacientes com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) na realização dos exames de espirometria; Atender pacientes asmático, com bronquiectasia e com sequelas de tuberculose durante a realização da espirometria.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 6.5 - UNIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO (CASA DA DOR)

CARGO: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL	QTDE: 02	CARGA HORÁRIA: 40h semanais	TIPO EXPOSIÇÃO: Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Executar procedimento no ambulatório e a beira leito com o cirurgião dentista (exodontia, ou extração de dente, remoção de tártaro); Realizar lavagem, desinfecção e esterilização de materiais(instrumentais) odontológicos; Realizar manipulação no paciente para a realização de procedimento odontológico em pacientes internados.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Calçado de segurança ocupacional	31080	Proteção para os pés
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 6.6 - UNIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO (CASA DA DOR)

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Digitar, imprimir e arquivar escalas, planilhas de ocorrência de pontos e adicional noturno de todos os funcionários do setor; Distribuir os documentos, avisos e afins do setor; Organizar e arquivar os documentos emitidos e recebidos pela chefia; Controlar através de planilhas, a entrada e saída dos equipamentos do setor enviados pela engenharia clínica; Acompanhar e distribuir as notas de suprimento de materiais para Almoxarifado e farmácia; Elaborar planilhas, gráficos e escalas; Prestar informações aos pacientes e acompanhantes, fazer cadastramento dos pacientes, marcar consultas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 6.7 - UNIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO (CASA DA DOR)

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e manifestações sociais do paciente, para elaboração, implementação e monitoramento do Serviço Social, com foco na promoção da saúde; Contribuir e participar nas ações de Saúde Ocupacional; Realizar acompanhamento psicossocial de trabalhadores e pacientes, buscando alternativas de enfrentamento individual e coletivo; Prestar serviços sociais orientando pacientes, acompanhantes, famílias, comunidade e equipes de trabalho da Instituição sobre direitos, deveres, serviços e recursos sociais; Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; Planejar, elaborar e avaliar programas, projetos e planos sociais em diferentes áreas de atuação profissional; Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados; Desempenhar atividades administrativas e assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 6.8 - UNIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO (CASA DA DOR)

CARGO: ENFERMEIRO	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar consultas de triagem em pacientes com dor crônica; auxiliar os médicos nos bloqueios e demais procedimentos e enfermidades do aparelho respiratório.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 7.1 - UNIDADE DE FARMÁCIA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 1	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Confeccionar escalas, ocorrência de pontos e de justificativa de faltas; Confeccionar e entregar memorandos, ofícios, outros documentos e processos nos diversos setores do hospital; Confeccionar atas de reunião; Checar e/ou realizar entradas e saídas de produtos no sistema de controle de estoque; Realizar acompanhamento mensal das ocorrências com fornecedores (validade, atrasos, cancelamentos, troca de marcas).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 7.2 - UNIDADE DE FARMÁCIA

CARGO: FARMACÊUTICO (farmácia clínica)	**QTDE:** 9	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer análise das prescrições onde verifica-se interações e incompatibilidades medicamentosas e outros problemas relacionados à prescrição; Controlar o uso de antimicrobianos e medicamentos de uso restritivo; Fazer seguimento fármaco terapêutico de alguns pacientes; Visitar pacientes à beira do leito; Fazer intervenções quando necessárias junto às equipes Médicas e de Enfermagem; Participar de programas de capacitação nas clínicas; s; Fazer preceptoria aos residentes e estagiários.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 7.3 - UNIDADE DE FARMÁCIA

CARGO: FARMACÊUTICO (Dispensação Farmacêutica)	**QTDE:** 08	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer a organização, manutenção e ordem do Setor de Dispensação; Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos técnicos de farmácia; Fazer controle de validade dos medicamentos e produtos para a saúde na farmácia e nas outras áreas onde se encontram medicamentos; Fazer distribuição e dispensação de medicamentos e produtos para saúde para as unidades de internação e ambulatoriais; Revisar as prescrições médicas e realização de intervenções farmacêuticas junto à equipe multiprofissional, conforme necessidade; Fazer triagem dos kits de medicamentos novos e respectivos registros ; Visitar as clínicas para aplicação do checklist de armazenamentos na clínica, revisão dos carros de parada e recolhimento de medicamentos não previamente esterilizados em excesso nas unidades de internação; Acompanhar e orientar os estagiários de farmácia; Preceptoria na residência multiprofissional e ministrar aulas quando solicitado pela COREMU; Fazer controle de medicamentos da portaria 344/98 e outros que provoquem efeitos colaterais importantes; Participar de reuniões técnico-científicas nos serviços assistenciais; Realizar treinamentos e capacitação dos funcionários da Farmácia e do Hospital, ministrando temas relacionados a medicamentos e processos farmacêuticos (Educação Permanente); Elaborar informações técnico-científicas sobre medicamentos e produtos farmacêuticos (guias, cartilhas tabelas, manuais e outros..) Supervisionar as condições ambientais adequadas de armazenamento dos medicamentos e produtos de saúde, segundo as especificações técnicas vigente Responsável por realizar e garantir as ações da gestão da qualidade; Supervisionar os pedidos semanais de medicamentos realizados para CAF.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 7.4 - UNIDADE DE FARMÁCIA

CARGO: FARMACÊUTICO (Abastecimento Farm. -Almoxarifado)	**QTDE:** 04	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Responsável pela organização, manutenção e ordem de serviço no setor; Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos Técnicos em Farmácia; Responsável pelas atividades de recebimento, armazenamento, distribuição, descarte, segregação, remanejamento e controle de estoque dos medicamentos; Responsável pelo controle físico e contábil necessário às prestações de contas (balanços e inventários); Fazer controle de validade de medicamentos ; Acompanhar e orientar os estagiários da Farmácia; Preceptoria na residência multiprofissional e responsável por ministrar aulas quando solicitado pela COREMU; Controlar medicamentos da portaria 344/98; Supervisionar as condições ambientais adequadas de armazenamento dos medicamentos e produtos de saúde, segundo as especificações técnicas vigentes; Fazer acompanhamento das ocorrências de entrega dos fornecedores; Analisar Notas de Suprimento de Materiais (NSUM) enviadas pelos setores; Fazer elaboração mensal de relatório gerencial referente ao serviço; Responsável por realizar e garantir as ações da gestão da qualidade.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 7.5 - UNIDADE DE FARMÁCIA

CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA (Almoxarifado)	**QTDE:** 14	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Receber, armazenar, distribuir, segregar e descartar medicamentos na CAF; Conferir e controlar estoque nas CAFs, Setores de Distribuição e Farmácias Satélites; Calcular doses das prescrições e confeccionar Kits de medicamentos, curativos, para cirurgias, entre outros; Entregar medicamentos, curativos, produtos de saúde, nutrições parenterais para as unidades de internação; Repor medicamentos e matérias médico-hospitalares para as unidades de internação; Entregar medicamentos no centro cirúrgico e outros serviços quando necessário; entregar medicamentos quimioterápicos e recebê-los manipulados e prontos para uso.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 7.6 - UNIDADE DE FARMÁCIA

CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA (Dispensação Farmacêutica)	**QTDE:8**	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Conferir e controlar estoque de medicamentos; Entrada e saída de medicamentos da Portaria 344 no sistema do controle de estoque; Receber e protocolar as prescrições médicas e de enfermagem; Calcular as doses das prescrições e confecção de kits medicamentos; Fazer confecção de kits curativos; Entregar medicamentos, curativos, produtos para saúde, nutrições parenterais para as unidades de internação; Fazer reposição de medicamentos, SPGV e materiais médico - hospitalares para as unidades de internação; Calcular e distribuir fitas de glicemia; Calcular e distribuir medicamentos sólidos, líquido e semi-sólidos de uso coletivo; Distribuir esparadrapos e curativos especiais; Solicitar (via NSUM), conferência e armazenamento dos medicamentos e produtos para saúde provenientes da CAF, Almoxarifado Central e outros; Entregar medicamentos no Centro Cirúrgico, Hemodinâmica, Radiologia, Endoscopia e outros quando necessário; Receber as prescrições de nutrição parenteral e entregar nas unidades de internação de bolsas prontas industrializadas; Recolher diariamente os medicamentos das unidades de internação, triagem e reincorporarão das sobras não previamente esterilizadas aos bins (figuras 1,2 e 3); Repor os medicamentos e produtos para saúde nos bins e caixas; Etiquetar os medicamentos e embalagens; Fracionar e rotular os medicamentos; Realizar serviços externos (recebimento de insulina, medicamentos, leite e produtos para saúde na central de abastecimento do estado e município, hospitais, farmácias e distribuidoras e entregar e receber quimioterápicos ao Hospital Aldenora Belo e outros; Verificar e registrar temperatura e umidade do ambiente e refrigeradores; Fazer revisão mensal das validades dos medicamentos e produtos para saúde;

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 8.1 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Redigir documentos e entregar laudos; Cadastrar amostras biológicas em sistema informatizado; Fazer levantamento dos equipamentos da unidade; Fazer conferência de relatórios e planilhas de exames.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 8.2 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Pesquisar, analisar, planejar, dirigir, controlar, elaborar e executar projetos, ações e tarefas nos campos da administração; Avaliar e acompanhar planos de ação de curto, médio e longo prazo; Planejar, organizar os processos administrativos; Eventualmente, entrar em contato com usuários, clientes internos e externos para solução de problemas relacionados a exames radiológicos; Digitar pedidos e controles de materiais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 8.3 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO	**QTDE:** 10	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Receber amostras biológicas; Realizar exame das áreas de hematologia, parasitologia, urinálise, microbiologia, bioquímica, imunologia e hemostasia; Orientar os pacientes sobre os procedimentos de coleta.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Produtos/substâncias químicas	Ácido clorídrico Álcool metílico Fenol	Direta pelo ar e se propaga pelo ambiente	Intoxicações, queimaduras, câncer, etc.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

PLANILHA 8.4 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

CARGO: TÉC. EM LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA / TEC ENFERMAGEM	**QTDE:** 10	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Realizar coleta de amostras biológicas no ambulatório; Receber materiais biológico (fluído corporais, secreções, fezes e urina); Realizar coleta de sangue de internos; Processar amostras biológicas; Realizar gasometria.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Produto químico	Heparina	Direta pelo ar e contato físico na manipulação do produto	Toxidade, alergias, asma ou dificuldades respiratórias
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Contato físico com pacientes	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 8.5 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

CARGO: BIÓLOGO / BIOMÉDICO	**QTDE:** 07	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Receber amostras biológicas; Realizar exame das áreas de hematologia, parasitologia, urinálise, microbiologia, bioquímica, imunologia e hemostasia; Orientar os pacientes sobre os procedimentos de coleta.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Produtos/substâncias químicas	Ácido clorídrico Álcool metílico Fenol	Direta pelo ar e se propaga pelo ambiente	Intoxicações, queimaduras, câncer, etc.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 8.6 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS/AMBULATÓRIO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Redigir documentos e entregar laudos; Cadastrar amostras biológicas em sistema informatizado (figura 01); Fazer levantamento dos equipamentos da unidade; Fazer conferência de relatórios e planilhas de exames.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 9.1 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar entrega de prontuários entre os setores; Comunicar os pacientes para internação, marcação de cirurgia, reavaliação médica e entrega de exames; Realizar movimentação de planilhas eletrônicas e memorando; Colocar Identificação de pacientes na cabeceira do leito;

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 9.2 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual Permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Acolher pacientes; Orientar os pacientes sobre normas e rotinas hospitalares; Fazer entrevista socioeconômica dos pacientes; Visitar diariamente os pacientes à beira do leito; Fazer relatório social; Orientar os pacientes sobre os direitos e benefícios sociais e previdenciários.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 9.3 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: ENFERMEIRO / ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 09	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar visitas nas enfermarias para fazer levantamento das pendências, queixas e estado geral dos pacientes; Realizar curativos complexos abertos e em feridas infectadas; Fazer passagem de sonda vesical e nasogástrica; Fazer punção venosa periférica; Conferir carro de parada (deixar sempre pronto para emergência);Fazer aspiração no paciente; Ajudar no transporte e na mudança de decúbito do paciente; Fazer manejo de gastrotomia; Fazer manejo, curativo e retirado de cateter venoso central; Fazer manejo; Coletar materiais para culturas (urinas, fragmentos e secreções).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 9.4 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: FISIOTERAPEUTA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar cinesioterapia motora e respiratória (exercício físico e respiratório) no paciente; Realizar avaliação funcional do paciente ;Estabelecer rotinas para assistência fisioterapêuticas necessárias; Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do paciente; Recorrer aos profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados quando necessários; Reformular programa terapêutico quando necessário; Registrar no prontuário dos pacientes as prescrições e evoluções se houver alguma intercorrência; Estabelecer o auxiliar de locomoção mais apropriado para o paciente; Realizar treino de marcha com o paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 9.5 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: FONOAUDIÓLOGO / TERAPEUTA OCUPACIONAL	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atender pacientes no leito; Acompanhar as refeições e lanches dos pacientes; Realizar exercícios fonoterápicos e extraoral; Orientar os pacientes e acompanhantes; Registrar em prontuário o trabalho realizado no dia.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 9.6 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: MÉDICO NEUROCIRURGIA	**QTDE:**08	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Visitar pacientes internados; Fazer prescrição médica; Examinar pacientes; Consultar pacientes; Fazer neurocirurgias; Fazer radioscopia na cirurgia neurocraniana e de coluna.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 9.7 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: MÉDICO NEUROLOGIA	**QTDE:** 05	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar visitas a enfermarias para avaliar pacientes neurológicos, além de CTI adulto, envolvendo pacientes com diversos tipos de patologias ; Realizar inúmeros procedimentos como punção liquórica em pacientes com doenças infecciosas do sistema nervoso central; Exercer preceptoria aos residentes de Clínica Médica e acadêmicos internos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 9.8 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: MÉDICO - ORTOPEDIA	**QTDE:** 08	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Consultar pacientes; Examinar pacientes; Colocar e tirar gesso; Fazer curativos e infiltração; Fazer cirurgias ortopédicas; Visitar pacientes internados nas enfermarias.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 9.9 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Consultar pacientes; Examinar pacientes; Colocar e tirar gesso; Fazer curativos e infiltração; Fazer cirurgias ortopédicas; Visitar pacientes internados nas enfermarias.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 9.10 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: PSICÓLOGO / PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer atendimento psicológico aos pacientes que serão submetidos a cirurgias neurocirúrgicas e ortopédicas, com objetivo de minimização do sofrimento diante de internações; Fazer atendimento individual do paciente a beira do leito diariamente; Atender os familiares a beira do leito usando a redução do desgaste emocional no período de internação do paciente; Prestar assistência psicológica aos familiares ao receber notícia de óbito do paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 9.11 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: PSICÓLOGO - NEUROPSICOLOGIA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer atendimento neuropsicológico aos pacientes nas enfermarias à beira do leito; Realizar avaliação neuropsicológica no pré e pós - cirúrgico, bem com, a reabilitação cognitiva dos mesmos no pós - operatório; Fazer acompanhamento dos pacientes na UTI - Geral egresso das enfermarias neurocirurgia.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 9.12 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: NUTRICIONISTA	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Prestar assistência dietoterápica hospitalar a todos os pacientes internados, independente de patologia; Elaborar dietas dos pacientes; Realizar visitas diárias a todos os pacientes internados; Realizar diariamente avaliação nutricional dos pacientes através de exames físicos, para detectar sintomas que podem estar associados à desnutrição (observação da pele, faces, mucosas, cabelos, olhos, lábios e outros); Realizar avaliação antropométrica do paciente (medidas, peso, altura, dobra cutâneas e circunferências do corpo); Suplementar os pacientes em risco nutricional e verificar aceitação.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 9.13 - UNIDADE DE NEURO - ORTOPEDIA

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE: 29**	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Administrar medicamentos (preparar medicamentos de acordo com) os horários e vias de acesso oral, endovenoso, retal, subcutâneo e intramuscular; Desprezar material contaminado no expurgo; Mudar paciente de decúbito de duas em duas horas; Verificar sinais vitais (aferir pressão arterial), medir temperatura, frequência respiratória e pulso; Banhar paciente no leito (principalmente asseios quando evacuados);Fazer testes de glicemia; Auxiliar médicos e enfermeiros em procedimentos específicos (punção central e cateterismo vesical);Buscar materiais e medicamentos em outros setores; Fazer punção venosa periférica; Fazer curativo simples e auxiliar o enfermeiro no complexo.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 10.1 - UNIDADE DE OFTALMOLOGIA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - RECEPÇÃO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Marcar consultas; Atender ao público de forma geral; Auxiliar a secretária da oftalmologia; Fazer atividades administrativas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 10.2 - UNIDADE DE OFTALMOLOGIA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SECRETARIA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Arquivar documentos internos e externos; Confeccionar mapa de cirurgia; Buscar prontuários junto ao SAME; Elaborar estatísticas de cirurgias; Receber avisos de cirurgias; Conferir e entregar resultados de exames aos pacientes; Analisar e encamihar prontuários ao faturamento; Confeccionar NSUM de insumos; Fazer, receber e entregar memorandos; Manter o setor organizado; Entregar e orientar os pacientes sobre o termo de autorização de cirurgia.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 10.3 - UNIDADE DE OFTALMOLOGIA

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 2	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Verificar a ordem e limpeza em todos os consultórios, diariamente; Orientar os pacientes; Treinar e supervisionar o pessoal de enfermagem; Colaborar com o atendimento de todas as pessoas que estiverem com consultas agendadas no sistema AGHU. Controlar a movimentação dos prontuários e seu retorno para o arquivo do SAME; Acompanhar a execução das tarefas dos seus subordinados; Atender pacientes que, mesmo não agendados, necessitem de preenchimento de laudos, receituários específicos e outros; Procurar entrosamento com as diversas equipes atuantes no ambulatório, para melhor assistência aos pacientes; Verificar o funcionamento dos equipamentos e providenciar imediatamente o conserto de equipamentos, mobiliário ou instalações em geral que apresentem problemas, como quebras, avarias, vazamentos e outros; Colaborar com a equipe de saúde na orientação dos pacientes ou responsáveis, sobre os riscos dos exames ou de outros procedimentos os quais se submeterá. Checar no mapa cirúrgico os nomes dos pacientes, assim como idade, tipo de cirurgia, cirurgião e solicitações especiais; Confirmar se a equipe médica e de anestesia encontra - se no setor; Checar se a sala de cirurgia está devidamente equipada para receber o paciente; Providenciar a chamada dos pacientes de acordo com o mapa cirúrgico juntamente com o técnico de enfermagem; Realizar assistência de enfermagem no pré - operatório, auxiliar nas atividades no intra-operatório e pós-operatório; Solicitar suporte da manutenção e engenharia para o Centro Cirúrgico Oftalmológico de acordo com a necessidade; Supervisionar a liberação das salas de operações; Preencher o relatório diário de enfermagem do turno a ser trabalhado.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiação não-ionizante	Aparelho fotocoagulador	Unidirecional	Infecções diversas
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança com filtro para radiação não-ionizante		Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde do trabalho em serv. de saúde.

Planilha 10.4 - UNIDADE DE OFTALMOLOGIA

CARGO: MÉDICO - ANESTESIOLOGIA	**QTDE:** 05	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Aplicar anestesia para cirurgias e exames especializados, administrando substâncias anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes com processos intensos e possibilitar a realização dos referidos exames e intervenções cirúrgicas; Reconhecer os mecanismos e etiopatogenia; Diagnosticar e tratar a dor aguda e crônica; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Gás anestésico	- Óxido Nitroso	- Inalação ou contato na pele (forma líquida)	Sonolência ou vertigem Na forma líquida, causa queimadura por congelamento
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas na FISPQ do produto.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 10.5 - UNIDADE DE OFTALMOLOGIA

CARGO: MÉDICO - OFTALMOLOGIA	**QTDE:** 12	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade (incluindo transplante de córnea, cirurgias vítreo-retinianas e aplicação de laser na retina); Fazer consultas e procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; Capsulotomia posterior *(yaglaser)*; Fazer exames de ultrassonografia ocular; Aplicar injeções intraoculares; Realizar cirurgias de Endoftalmite.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

?????????

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiação não-ionizante	Aparelho fotocoagulador	Unidirecional	Infecções diversas
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança com filtro para radiação não-ionizante		Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 10.6 - UNIDADE DE OFTALMOLOGIA

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE:** 13	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Administrar medicações via ocular antes de consultas e exames; Auxiliar Médico em exames e procedimentos clínicos; Admitir pacientes cirúrgicos; Fazer agendamento de cirurgias; Realizar exames oftalmológicos; Administrar medicações via ocular antes de cirurgias; Fazer limpeza de instrumentais cirúrgicos; Auxiliar Médico em exames e procedimentos cirúrgicos; Fazer punção de acesso venoso; Fazer circular nas salas de cirurgias.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiação não-ionizante	Aparelho fotocoagulador	Unidirecional	Infecções diversas
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança com filtro para radiação não-ionizante		Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 10.7 - UNIDADE DE OFTALMOLOGIA

CARGO: TÉCNICO EM ÓPTICA	**QTDE: 0**1	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar confecção de óculos de grau e conferência de lentes corretivas; Realizar montagem de lentes oftálmicas e realizar ajustes de armações em pacientes; Instilar colírio em pacientes; Realizar exames oftalmológicos: auto refração, biometria ocular e tomografia de coerência óptica (OCT); Realizar a pupilometria; Realizar atividades no Consultório Itinerante (Projeto Saúde na Escola).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável		

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 11.1 - UNIDADE TRANSPLANTE RENAL

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Realizar atividades administrativas; Atender telefonemas; Realizar despachos, memorandos, entregar documentos, requisição de materiais de expediente, atender (diálogos diretos) pacientes transplantados, entregar exames, marcar consultas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 11.2 - UNIDADE TRANSPLANTE RENAL

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL / INTENSIVISTA	**QTDE:** 11	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Prestar assistência ao paciente pré e pós - transplantado; Coletar material biológico (sangue, urina, fezes) e encaminhá-lo ao laboratório; Realizar curativos de drenos, ostomias, ferida operatória, pé diabético, cateter venoso central; Prestar assistência na biópsia renal; verificar sinais vitais; Introduzir sonda vesical; Retirar o dreno tubular e; Punção da fístula arteriovenosa.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 11.3 - UNIDADE TRANSPLANTE RENAL

CARGO: MÉDICO - NEFROLOGIA / DICO - NEFROLOGIA PEDIÁTRICA	QTDE: 06	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar inserção de cateteres; Realizar biópsias renais e gasometria arterial; Acompanhar pacientes no pré e pós-cirúrgico; Efetuar exames médicos, Emitir diagnósticos e prescrever medicamentos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 11.4 - UNIDADE TRANSPLANTE RENAL

CARGO: MÉDICO - ANGIOLOGIA	**QTDE: 01**	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar acompanhamento de crianças e adolescentes em hemodiálise; Manipular fístula arteriovenosa e cateteres para diálise; Realizar coleta de exames; Realizar intubação orotraqueal.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 11.5 - UNIDADE TRANSPLANTE RENAL

CARGO: MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar acompanhamento de crianças e adolescentes em hemodiálise; Manipular fístula arteriovenosa e cateteres para diálise; Realizar coleta de exames; Realizar intubação orotraqueal.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 11.6 - UNIDADE TRANSPLANTE RENAL

CARGO: NUTRICIONISTA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar assistência dietoterápica hospitalar aos pacientes; Realizar avaliação nutricional através de exame físico para detectar sinais e sintomas associados à desnutrição, observando pele, face, mucosas, cabelos, olhos, língua, gengivas e dentes; Realizar avaliação antropométrica, aferindo peso, altura, dobras cutâneas e circunferências; Realizar a aferição de pregas cutâneas e circunferências da cintura; Estimar peso e altura de pacientes acamados.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 11.7 - UNIDADE TRANSPLANTE RENAL

CARGO: PSICÓLOGO / PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer atendimento psicológico aos pacientes que serão submetidos a cirurgias renais, com objetivo de minimização do sofrimento diante de internações; Fazer atendimento individual do paciente a beira do leito diariamente; Atender os familiares a beira do leito usando a redução do desgaste emocional no período de internação do paciente; Prestar assistência psicológica aos familiares ao receber notícia de óbito do paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 11.8 - UNIDADE TRANSPLANTE RENAL

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE:** 18	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Prestar assistência ao paciente no pré e pós-transplantado; Coletar material biológico (sangue, urina e fezes); Realizar punção de acesso venoso; Realizar banho no leito e auxiliar no banho de chuveiro; Realizar mudança de decúbito; Auxiliar nos procedimentos de biópsia renal e hepática.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 11.9 - UNIDADE TRANSPLANTE RENAL

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:**	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar consultas terapêuticas ocupacionais, anamnese e Inter consulta do paciente crítico, avaliando os aspectos funcionais, físicos e cognitivos; Fazer a manipulação e posicionamento das articulações do paciente crítico no leito e fora dele; Realizar estimulação sensorial, tátil, térmica e proprioceptiva dos pacientes críticos; Fazer massagem para controle e redução de edema; Prevenir deformidades através da prescrição, confecção e gerenciamento de órtese de posicionamento; Potencializar a participação do paciente crítico em suas atividades de vida diária (alimentação, higienização etc..), através de prescrição e gerenciamento de tecnologia assistida; Estimular a comunicação alternativa e suplementar com os pacientes; Prevenir o surgimento de úlceras de pressão através de inspeção da pele e posicionamento adequado do paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 12.1 - UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Redigir documentos e entregar laudos; Cadastrar amostras biológicas em sistema informatizado; Fazer levantamento dos equipamentos da unidade; Fazer conferência de relatórios e planilhas de exames.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS				
RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES	
ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 12.2 - UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 09	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Elaborar a escala diária de distribuição dos funcionários nas diversas áreas do setor; Solicitar roupas à lavanderia de acordo com a previsão diária, registrando as quantidades solicitadas e recebidas no formulário; Realizar e/ou supervisionar os testes aplicados nas autoclaves, observando leituras e anotação dos resultados dos mesmos, fazendo avaliação diária; Elaborar listagem e encaminhamento de materiais, equipamentos cirúrgicos para conserto, monitorando o retorno dos mesmos; Supervisionar rotinas de limpeza dos mobiliários do CME HUPD entre outras.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Autoclaves 01, 02 e 03; Autoclave gravitacional; Lavadora ultrassônica; Mangueira com alimentação de ar comprimido tipo pistola e Termodesinfectadora; Computador; Impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Ruído contínuo ou intermitente	Autoclaves 01, 02 e 03; Autoclave gravitacional; Lavadora ultrassônica; Termodesinfectadora; Mangueira com alimentação de ar comprimido tipo pistola.	Direta pelo ar e se propaga pelo ambiente.	Perda auditiva, zumbido, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, insônia, estresse e irritabilidade.
QUÍMICO	Produtos químicos	Desinfetante PERESAL; Desoxidante SURGISTAIN.	Direta pelo ar e se propaga pelo ambiente Contato físico com o produto durante sua manipulação.	Irritação na pele e olhos; Queimaduras leves, indo até aquelas de maior severidade; Intoxicações e Doenças do aparelho respiratório.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes.	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES	
ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Calçado de segurança ocupacional	31080	Proteção para os pés
Luvas cano longo nitrílica	12254	Proteção para as mãos e antebraço
Luvas de couro tratado	32861	Proteção para as mãos e antebraço
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor auditivo	28534	Proteção da audição
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações contidas nos treinamentos e ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho. Seguir recomendações constantes no Plano de Conservação Auditiva - PCA.
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas Fichas de Informação de Segurança dos Produtos Químicos - FISPQS.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 12.3 - UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	**QTDE:** 58	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Receber, conferir e registrar em formulário específico os materiais provenientes dos diversos setores; Realizar a limpeza, o preparo, a desinfecção, a esterilização, a guarda e a distribuição de produtos para a saúde, de acordo com a solicitação; Receber e preparar roupas limpas; Receber, conferir e preparar os produtos para a saúde consignados; Monitorar efetiva e continuamente cada lote ou carga nos processos de esterilização; Fazer a leitura dos indicadores de acordo com as rotinas da instituição; Participar das reuniões de enfermagem e de avaliação.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Autoclaves 01, 02 e 03; Autoclave gravitacional; Lavadora ultrassônica; Mangueira com alimentação de ar comprimido tipo pistola e Termodesinfectadora.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Ruído contínuo ou intermitente	Autoclaves 01, 02 e 03; Autoclave gravitacional; Lavadora ultrassónica; Termodesinfectadora; Mangueira com alimentação de ar comprimido tipo pistola.	Direta pelo ar e se propaga pelo ambiente.	Perda auditiva, zumbido, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, insônia, estresse e irritabilidade
QUÍMICO	Produtos químicos	Detergente enzimático; Desinfetante PERESAL; Desoxidante SURGISTAIN.	Direta pelo ar e se propaga pelo ambiente Contato físico com o produto durante sua manipulação.	Irritação na pele e olhos; Queimaduras leves, indo até aquelas de maior severidade; Intoxicações e Doenças do aparelho respiratório.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes.	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Calçado de segurança ocupacional	31080	Proteção para os pés
Luvas cano longo nitrílica	12254	Proteção para as mãos e antebraço
Luvas de couro tratado	32861	Proteção para as mãos e antebraço
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor auricular	28534	Proteção para sistema auditivo
Avental impermeável	21742	Proteção para tronco e membros superiores
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE		
Não há.		
RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS		
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações contidas nos treinamentos e ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho. Seguir recomendações constantes no Plano de Conservação Auditiva - PCA.		
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas Fichas de Informação de Segurança dos Produtos Químicos - FISPQS.		
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.		

Planilha 13.1 - UNIDADE TRANSFUSIONAL

CARGO: MÉDICO - HEMATOLOGIA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Avaliar pacientes com reação transfusional; Avaliar alterações observadas nos testes pré-transfusionais; Emitir pareceres de sua área.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações contidas nos treinamentos e ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 13.2 - UNIDADE TRANSFUSIONAL

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE:** 10	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Administrar os hemocomponentes; Verificar sinais vitais dos pacientes; Realizar punção venosa; Coletar sangue dos pacientes; Monitorar sinais vitais dos pacientes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Avental impermeável	21742	Proteção do tronco
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 13.3 - UNIDADE TRANSFUSIONAL

CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO / ANÁLISES CLÍNICAS	**QTDE:** 04	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Coletar amostras biológicas (sangue) dos pacientes; Manipular amostras biológicas para fins de execução de Tipagem sanguínea, provas pré e pós - Transfusional; Manipulação de bolsas concentradas de hemácias, plasma e criorecipitadas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Agitador de plaquetas; Centrífugas.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Ruído contínuo ou intermitente	Máquinas e equipamentos (Agitador de plaquetas; Centrífugas).	Aérea e se propaga pelo ambiente de trabalho	Perda auditiva, zumbido, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, insônia, estresse e irritabilidade
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Protetor auditivo tipo plug	28534	Proteção da audição

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há .

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações contidas nos treinamentos e ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho. Seguir recomendações constantes no Plano de Conservação Auditiva - PCA.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 14.1 - UNIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE PRODUÇÃO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 11	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Receber e processar os prontuários de atendimentos ambulatoriais do HUUFMA; Fazer classificação de prontuários para cobrança; Digitar toda produção previamente processada e classificada; Preencher formulários e cadernos da produção ambulatorial do HUUFMA; Fazer análise dos dados referentes à produção ambulatorial e internação do HUUFMA; Digitar e atualizar as informações no microcomputador.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 15.1 - UNIDADE DE UROLOGIA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Cadastrar pacientes que irão consultar ou pessoas que realizarão exames e procedimentos; Checar formulários e estrutura física da unidade, receber e enviar documentos, elaborar escalas, confecção de folhas de ponto, controle de agenda de procedimentos, elaboração de planilha de produtividade.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 15.2 - UNIDADE DE UROLOGIA

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL / INTENSIVISTA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Prestar assistência de enfermagem ao paciente em procedimentos de Urodinâmica; Realizaa procedimentos de passagem de sondas vesicais e retais; Realizar assistência de enfermagem na sala de pequenas cirurgias, além de administrar medicação e punção de acesso venoso periférico; Realiza assistência de enfermagem no procedimento de Cistoscopia e preparar o paciente para procedimento de peniscopia.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 15.3 - UNIDADE DE UROLOGIA

CARGO: MÉDICO - UROLOGIA	**QTDE:** 14	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atender no ambulatório; Realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; Realizar procedimento de litotripsia; Realizar procedimentos cirúrgicos hospitalares; Visitar e avaliar pacientes em enfermarias e UTIs; Realizar procedimentos endourológicos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 15.4 - UNIDADE DE UROLOGIA

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE:** 09	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Preparar pacientes para procedimentos cirúrgicos; Preparar pacientes para exames (citoscopia, urodinâmica, biópsia próstata, dilatação); Realizar punção venosa, curativos e retirada de ponto; preparar paciente para troca de sonda vesical e citostomia e retirada de catéter duplo “J”; Administrar medicações.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Verificar.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 15.5 - UNIDADE DE UROLOGIA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 11	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Receber e processar os prontuários de atendimentos ambulatoriais do HUUFMA; Fazer classificação de prontuários para cobrança; Digitar toda produção previamente processada e classificada; Preencher formulários e cadernos da produção ambulatorial do HUUFMA; Fazer análise dos dados referentes à produção ambulatorial e internação do HUUFMA; Digitar e atualizar as informações no microcomputador.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 16.1 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Pesquisar, analisar, planejar, dirigir, controlar, elaborar e executar projetos, ações e tarefas nos campos da administração; Avaliar e acompanhar planos de ação de curto, médio e longo prazo; Planejar, organizar os processos administrativos; Eventualmente, entrar em contato com usuários, clientes internos e externos para solução de problemas relacionados a exames radiológicos; Digitar pedidos e controles de materiais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 16.2 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CARGO: ASSIST. ADMINISTRATIVO LOTADO NA RECEPÇÃO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Verificar o agendamento dos exames dos pacientes; Fazer o encaminhamento de pacientes até o local de espera para a realização de exames médicos; Cadastrar, localizar e entregar exames aos pacientes; Prestar informações aos pacientes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 16.3 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CARGO: ASSIST. ADMINISTRATIVO (SECRETARIA E SALA DE LAUDOS)	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar a digitação de exames e laudos escritos ou gravados utilizando fone de ouvido; Realizar a formatação e impressão de exames; Elaborar planilha de escalas, fazer solicitação de materiais necessários para as atividades do setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 16.4 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Supervisionar as atividades dos Assistentes Administrativos e do Analista Administrativo; Supervisionar a assistência de enfermagem médica e os Técnicos Radiológicos; Prover recursos humanos, materiais e equipamentos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 16.5 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL (com exposição à radiação ionizante)	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem; organizar e coordenar as atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais; elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem; implementar ações para a promoção da saúde; prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves, com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas e participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar.
Exposição a risco físico, **radiações ionizantes**, ao realizar atividades específicas como:
Realizar o preparo de pacientes para a execução de exames de Tomografia, Angiotomografia Coronariana, RX, Raio-X Contrastado e Ressonância Magnética; Avaliar sinais vitais, administrar medicação e substâncias (contrastes) durante exames contrastados dentro de sala de irradiação (tomografia e raios-X); Teste e verificação da bomba de aplicação de contraste em sala de irradiação.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiações ionizantes	Aparelhos de raio-X, tomógrafo	Unidirecional e se propaga pelo ambiente.	Alterações genéticas, câncer, anemia.
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança plumbífero	16462	Proteção dos olhos
Avental plumbífero	43438	Proteção do tronco
Luvas plumbíferas		Proteção dos membros superiores

Protetor de tireoide		Proteção de pescoço
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE		
Não há.		
RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS		
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Norma NN - 3.01 E PORTARIA Nº 453 ANVISA " Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico".		
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.		
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.		

Planilha 16.6 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CARGO: MÉDICO - RADIOLOGIA	**QTDE:** 13	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar, supervisionar, interpretar e emitir laudos de exames radiológicos e de imagens em geral; Auxiliar no tratamento clínico-cirúrgico de pacientes; Realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiações ionizantes	Aparelhos de raio-X, tomógrafo	Unidirecional e se propaga pelo ambiente.	Alterações genéticas, câncer, anemia.
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Avental plumbífero	43438	Proteção do tronco
Luvas plumbíferas		Proteção dos membros superiores
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor de tireoide		Proteção de pescoço
Protetor gonodais		Proteção dos órgãos genitais
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Norma NN - 3.01 E PORTARIA Nº 453 ANVISA " Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico".

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 16.7 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CARGO: MÉDICO - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA GERAL	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar, supervisionar, interpretar e emitir laudos de exames radiológicos, notadamente em ultrassonografia, empregando técnicas especiais, para atender a solicitações médicas; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Aparelho de diagnóstico por Ultrassom (ultrassonografia)

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2 (caso necessário)	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 16.8 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CARGO: MÉDICO - ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar, supervisionar, interpretar e emitir laudos de exames radiológicos e de imagens, notadamente em ultrassonografia; Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, Empregar técnicas especiais para atender a solicitações médicas; Realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Aparelho de diagnóstico por Ultrassom (ultrassonografia)

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 16.9 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	**QTDE:** 29	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Acolher e acompanhar os pacientes até as salas de tomografia, ressonância, ultrassonografia e salas de raios-X; Aferir sinais vitais; Puncionar a veia; Realizar administração de contraste na sala de tomografia e de ressonância.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiações ionizantes	Aparelhos de raio-X, tomógrafo	Unidirecional e se propaga pelo ambiente.	Alterações genéticas, câncer, anemia.
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Avental plumbífero	43438	Proteção do tronco
Luvas plumbíferas		Proteção dos membros superiores
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor de tireoide		Proteção do pescoço
Protetor gonodais		Proteção dos órgãos genitais
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclerar - CNEN, Norma NN - 3.01 E PORTARIA Nº 453 ANVISA " Diretrizes Básicas De Proteção Radiológica Em Radiodiagnóstico Médico E Odontológico".

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 16.10 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA / TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA	**QTDE:** 41	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar imagens de raio-x; Processar as imagens no CR (controle); Realizar impressão das imagens de raio-x; Enviar as imagens para os terminais; Proceder o manuseio com arco cirúrgico.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiações ionizantes	Aparelhos de raio-X, tomógrafo	Unidirecional e se propaga pelo ambiente.	Danos às células
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Avental plumbífero	43438	Proteção do tronco
Luvas plumbíferas		Proteção dos membros superiores
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor de tireoide		Proteção do pescoço
Protetor gonodais		Proteção dos órgãos genitais
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Norma NN - 3.01 e PORTARIA Nº 453 ANVISA " Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico".

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 16.11 - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CARGO: FÍSICO ESPECIALISTA EM FÍSICA-MÉDICA RADIODIAGNÓSTICO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Operar câmaras de ionização e outros instrumentos que permitam avaliar condições de calibração de equipamentos de raios-X ou processadores de filmes; Especificar e operar equipamentos; Desenvolver e implementar programas para análise de aceitação, controle e garantia de qualidade dos equipamentos; Realizar levantamentos radiométricos em salas onde estão instalados equipamentos radiológicos e propor métodos de otimização da proteção;

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiações ionizantes	Aparelhos de raio-X, tomógrafo	Unidirecional e se propaga pelo ambiente.	Danos às células
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Avental plumbífero	43438	Proteção do tronco
Luvas plumbíferas		Proteção dos membros superiores
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor de tireoide		Proteção do pescoço
Protetor gonodais		Proteção dos órgãos genitais
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Norma NN - 3.01 e PORTARIA Nº 453 ANVISA " Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico".

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 17.1 - UNIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Elaborar documentos; atender clientes na recepção; Controlar peças cirúrgicas e material do paciente para armazenamento no laboratório; Cadastrar peças cirúrgicas eletrônica e manualmente; Organizar pastas e peças na microscopia para uso dos técnicos e patologistas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 17.2 - UNIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA

CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar identificação de lâminas de citologia, coloração de lâminas e montagem das lâminas na câmera (capela); Encaminhar para microscopia; Receber materiais corpóreos (líquidos da tireoide, punções mamárias, líquidos bronco-alveolares); Montar as lâminas, colorir as lâminas e montar na capela e enviar a microscopia; Preparar reagentes da coloração; Montar os *cellblocks* das peças anatômicas; Fazer a primeira leitura das lâminas Papanicolau.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Produtos químicos	Formol 37%, Formol 10%, Xilol, Ácido descificante, Ácido clorídrico.	Direta pela ar e durante o contato físico na manipulação dos produtos.	Alergias, doenças do aparelho respiratório, intoxicações, irritações oculares, etc.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas FISPQs dos produtos.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 17.3 - UNIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA

CARGO: TÉCNICO PATOLOGIA CLÍNICA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Receber materiais biológicos (líquidos corporais, citológicos e ginecológicos); Processar os líquidos para montagem das lâminas para microscopia; Realizar coloração das lâminas citológicas com reagentes altamente corrosivos e inflamáveis; Realizar montagem das lâminas para avaliação na capela de exaustão; Realizar lavagem de materiais de vidro com água sanitária e reagentes e colocá-los na estufa para esterilização.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Produtos químicos	Formol 37%, Formol 10%, Xilol, Ácido descificante, Ácido clorídrico.	Direta pela ar e durante o contato físico na manipulação dos produtos.	Alergias, Doenças do aparelho respiratório, Intoxicações.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2 - carvão ativado	9626	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas FISPQs dos produtos.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 17.4 - UNIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA

CARGO: TÉCNICO HISTOLOGIA	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Auxiliar médicos durante os cortes histológicos, preparo de cassetes; Realizar etapa de processamento de tecidos (uso de vários reagentes altamente corrosivos e inflamáveis); Realizar etapa de inclusão dos materiais (uso da parafina); Realizar cortes dos blocos (micrótomo); Realizar etapa de coloração das lâminas (uso de reagentes altamente corrosivos e inflamáveis).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

VERIFICAR

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Produtos químicos	Formol 37%, Formol 10%, Xilol, Ácido descificante, Ácido clorídrico.	Direta pela ar e durante o contato físico na manipulação dos produtos.	Alergias, Doenças do aparelho respiratório, Intoxicações.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2 - carvão ativado	9626	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas FISPQs dos produtos.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 17.5 - UNIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA

CARGO: TÉCNICO EM ANATOMIA E NECRÓPSIA	**QTDE:** 06	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar necropsia clínica; Realizar juntamente com um patologista as macroscopias; Realizar a limpeza e manutenção da geladeira do necrotério; Realizar a correta manutenção das peças anatômicas imersas em formol a 10%, mantendo seu controle e manutenção dos descartes sob o fito das normas regulamentares e da lei; Manusear as bombonas; Realizar acondicionamento e descarte, via bombonas, do formol 10%, Xilol, ácido clorídrico e demais substâncias químicas da patologia; Realizar diluição do formol 37% inibido em formol 10% para a Unidade Materno Infantil e patologia; Receber peças anatômicas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Produtos químicos	Formol 37%, Formol 10%, Xilol, Ácido descificante, Ácido clorídrico.	Direta pela ar e durante o contato físico na manipulação dos produtos.	Alergias, Doenças do aparelho respiratório, Intoxicações.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2 - carvão ativado	9626	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas FISPQs dos produtos.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 17.6 - UNIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA

CARGO: TÉCNICO EM CITOPATOLOGIA	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Auxiliar e executar atividades padronizadas de laboratório - automatizadas ou técnicas clássicas - referentes aos exames microscópicos e avaliação de amostras de tecidos e células, utilizados no diagnóstico de tumores e lesões; Operar e zelar pelo bom funcionamento do aparato tecnológico de laboratório de saúde; Em sua atuação é requerida a supervisão profissional pertinente, bem como a observância à impossibilidade de divulgação direta de resultados; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

VERIFICAR

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Produtos químicos	Formol 37%, Formol 10%, Xilol, Ácido descificante, Ácido clorídrico.	Direta pelo ar e durante o contato físico na manipulação dos produtos.	Alergias, Doenças do aparelho respiratório, Intoxicações.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2 - carvão ativado	9626	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas FISPQs dos produtos.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 17.7 - UNIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA

CARGO: MÉDICO - PATOLOGIA	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar cortes de peças cirúrgicas; Realizar avaliação do tecido histológico; Realizar coloração de peças para posterior avaliação.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Produtos químicos	Formol 37%, Formol 10%, Xilol, Ácido descificante, Ácido clorídrico.	Direta pela ar e durante o contato físico na manipulação dos produtos.	Alergias, Doenças do aparelho respiratório, Intoxicações.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes,	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2 - carvão ativado	9626	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas FISPQs dos produtos.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 18.1 - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 11	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Atender ao público; Cadastrar internação de pacientes; Preparar, organizar, arquivar documentos e correspondências diversas; Solicitar materiais de expedientes e escritório; Apoiar na organização e controle de atividades específicas relacionadas a este setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 18.2 - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar e participar de reuniões; Acompanhar ofertas de consultas; Realizar gestão dos leitos das unidades do HUUFMA; Monitorar e avaliar indicadores de processos relacionados à admissão, internação, alta, consulta e SADT (Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico); Elaborar planos de ação; Atualizar informações na plataforma do Plano Diretor Estratégico; Elaborar relatórios.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 18.3 - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar visitas às enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas. Verificar, por meio de entrevistas com pacientes e seus acompanhantes, se as informações dos pacientes internados estão corretas nos sistemas de registro de internações do HU e AGHU; Verificar quais leitos das enfermarias estão vagos, para internação de novos pacientes externos ao hospital e quais pacientes terão alta; identificar e monitorar pacientes crônicos com longo período de internação nas clínicas; Preencher mapas e planilhas que descrevem a disponibilidade de leitos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 18.4 - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

CARGO: MÉDICO - REGULAÇÃO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Selecionar pacientes para internação via e-mail; Recebimento de e-mails do CRONP (Central de Regulação de Obstétrica, Neonatologia e Pediatria); Acolher pacientes em conjunto com a equipe de enfermagem.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 18.5 - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Orientar os usuários no ato de sua admissão quanto as normas e rotinas com relação a internação hospitalar; Encaminhar os internos para as UTI Geral, UTI Cárdio, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Neuro Neuro-ortopedia; Assistir aos pacientes descompensados; Selecionar os pacientes através de pulseiras de identificação.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 19.1 - SERVIÇO AMBULATORIAL DE PACIENTES EXTERNO - NÚCLEO FÍGADO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

É responsável por marcar consultas, atendimento administrativo, lançamento de registro, elaboração de documentos, organização de arquivos, lançamentos de prontuários, etc.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 19.2 - SERVIÇO AMBULATORIAL DE PACIENTES EXTERNO - NÚCLEO FÍGADO

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Acolher pacientes; Orientar os pacientes sobre normas e rotinas hospitalares; Fazer entrevista socioeconômica dos pacientes; Visitar diariamente os pacientes à beira do leito; Fazer relatório social; Orientar os pacientes sobre os direitos e benefícios sociais e previdenciários.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 19.3 - SERVIÇO AMBULATORIAL DE PACIENTES EXTERNO - NÚCLEO FÍGADO

CARGO: MÉDICO - ALERGIA E IMUNOLOGIA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

É responsável por realizar consultas a pacientes internos e externos; atendimento ambulatorial na especialidade alergia e imunologia e encaminhamento para tratamento de crianças e adultos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 19.4 - SERVIÇO AMBULATORIAL DE PACIENTES EXTERNOS - NÚCLEO FÍGADO

CARGO: MÉDICO - PSIQUIATRA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atendimento aos pacientes com transtorno mentais; Realizar avaliação psiquiátrica dos pacientes internados nos hospitais de rede, quando solicitado por médico assistente; Realizar atendimento pré e pós-operatório dos pacientes do programa de cirurgia bariátrica.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 19.5 - SERVIÇO AMBULATORIAL DE PACIENTES EXTERNOS - NÚCLEO FÍGADO

CARGO: MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA	**QTDE:** 0	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atendimento ambulatorial de pacientes externos; Atendimento dos pacientes com complicações; Visita e acompanhamento dos pacientes da enfermaria.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 19.6 - SERVIÇO AMBULATORIAL DE PACIENTES EXTERNOS - NÚCLEO FÍGADO

CARGO: MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA	**QTDE:** 04	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atendimento ambulatorial de pacientes externos; Atendimento dos pacientes com complicações; Visita e acompanhamento dos pacientes da enfermaria.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 19.7 - SERVIÇO AMBULATORIAL DE PACIENTES EXTERNOS - NÚCLEO FÍGADO

CARGO: MÉDICO - CIRURGIÃO DO APARELHO DIGESTIVO	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atendimento ambulatorial de pacientes externos; Diagnosticar e tratar afecções do aparelho digestivo e anexos, realizando intervenções clínicas, cirúrgicas, inclusive transplante, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e promover a saúde e bem-estar do paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 19.8 - SERVIÇO AMBULATORIAL DE PACIENTES EXTERNOS - NÚCLEO FÍGADO

CARGO: MÉDICO - HEPATOLOGIA	**QTDE:** 04	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento do aparelho digestivo e outras enfermidades, notadamente nas doenças hepáticas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 19.9 - SERVIÇO AMBULATORIAL DE PACIENTES EXTERNOS - NÚCLEO FÍGADO

CARGO: PSICÓLOGO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atendimento psicológico ambulatorial; Entrevista, acolhimento e consulta; Encaminhamento interno para outros especialistas e realização de interconsultas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 19.10 - SERVIÇO AMBULATORIAL DE PACIENTES EXTERNOS - NÚCLEO FÍGADO

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE:** 05	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Verificar sinais vitais dos pacientes; Monitorar sinais vitais dos pacientes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 20.1 - CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RENAIS - CPDR

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Marcar consultas dos pacientes; Identificar prontuário de pacientes e acompanhar os pacientes até o consultório; Fornecer instrumentos de trabalho para médicos e enfermeiros, como estetoscópio; Desenvolver atividades administrativas, como digitação documentos e pedidos de material; Manusear documentos e receituário de laudos de pacientes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 20.2 - CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RENAIS - CPDR

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atendimento ambulatorial aos usuários e doentes crônicos renais; Visitar os pacientes em domicílio; Atender os pacientes no setor de Nefrologia e os usuários internos nas enfermarias das Unidades Presidente Dutra e Materno Infantil.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 20.3 - CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RENAIS - CPDR

CARGO: EDUCADOR FÍSICO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atender pacientes do transplante renal, hemodiálise e do tratamento conservador; Contato diário com fluidos corporais, pele e algumas feridas dos pacientes ao ensinar os movimentos a serem executados durante os treinos; Fazer avaliação física funcional junto ao paciente (medidas de dobra de gorduras); Colocar e retirar todos os equipamentos exigidos na realização dos exercícios físicos; Fazer a higienização de todos os equipamentos de uso do paciente (caneleiras, halteres, colchonetes, aparelhos de pressão e monitor de frequência cardíaca).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 20.4 - CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RENAIS - CPDR

CARGO: MÉDICO - NEFROLOGIA / NEFROLOGIA PEDIÁTRICA	**QTDE: 0**5	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar inserção de cateteres; Realizar biópsias renais e gasometria arterial; Acompanhar pacientes no pré e pós-cirúrgico; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos e prescrever medicamentos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 20.5 - CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RENAIS - CPDR

CARGO: NUTRICIONISTA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar acompanhamento de pacientes em tratamento de hemodiálise e diálise no Centro de Prevenção de Doenças Renais por meio de avaliação do estado nutricional; Realizar o diagnóstico nutricional, fazer prescrição dietética e orientação nutricional aos pacientes; Acompanhar o ganho de peso Inter dialítico; Realizar educação nutricional para cuidadores; Fazer a antropometria: aferição das medidas corporais através de circunferências e dobras cutâneas corporais.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 21.1 - SERVIÇO DE COLOPROCTOLOGIA

CARGO: MÉDICO - PROCTOLOGIA	**QTDE:** 06	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar cirurgias de coloproctologia de grande, médio e pequeno porte; Realizar consultas; Realizar exames de retossigmoidoscopia, manometria retal e prestar assistência aos residentes e estudantes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 22.1 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Marcar consultas dos pacientes; Identificar prontuário de pacientes, acompanhar os pacientes até o consultório; Fornecer instrumentos de trabalho para médicos e enfermeiros, como estetoscópio; desenvolver atividades administrativas, como digitação documentos e pedidos de material; Manusear documentos e receituário de laudos de pacientes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 22.2 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 015	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Liderar a equipe de enfermagem; Preparar pacientes que serão submetidos a exames/procedimentos por via cutânea; Avaliar/triagem dos pacientes utilizando os instrumentos da sistematização da assistência de enfermagem (SAE); Preparar e manipular materiais específicos da Hemodinâmica; Acompanhar pacientes em sala de procedimento; Realizar treinamentos; Transportar pacientes graves para unidades de internação; Prestar assistência de enfermagem aos pacientes graves.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiação ionizante	Aparelhos de raio-X	Unidirecional e se propaga pelo ambiente.	Danos às células
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Avental plumbífero		Proteção da parte frontal do corpo, desde o tórax até a altura dos joelhos
Luvas plumbíferas		Proteção dos membros superiores
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor de tireoide		Proteção da tireoide
Protetor gonodais		Proteção dos órgãos genitais
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Norma NN - 3.01 e PORTARIA nº 453 Anvisa " Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 22.3 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA

CARGO: MÉDICO HEMODINÂMICA - ANGIORRADIALOGIA / CARDIOLOGIA INTERVENC./ CIRURGIA ENDOVASCULAR / RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA / NEURORADIOLOGIA NTERVENCIONISTA	**QTDE:** 15	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar visitas regulares aos pacientes nos leitos disponibilizados para a hemodinâmica; Diagnosticar e tratar de afecções congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, notadamente em procedimentos de hemodinâmica, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Realizar exames físico dos pacientes submetidos a tratamento intervencionista na hemodinâmica.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

VERIFICAR

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiação ionizante	Aparelhos de raio-X	Unidirecional e se propaga pelo ambiente.	Danos às células
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Avental plumbífero	43438	Proteção da parte frontal do corpo, desde o tórax até a altura dos joelhos
Luvas plumbíferas		Proteção dos membros superiores
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor de tireoide		Proteção da tireoide
Protetor gonodais		Proteção dos órgãos genitais
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Norma NN - 3.01 e PORTARIA nº 453 Anvisa " Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em radiodiagnóstico Médico e Odontológico".

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 22.4 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	**QTDE:** 35	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar punção venosa; Administrar medicamentos; Retirar introdutores; Realizar a troca de vestuários do paciente; Aferir SSVC; Auxiliar os intervencionistas (Médicos) durante os procedimentos em sala; Encaminhar material sujo para a Unidade de Processamento de Material Esterilizado; Realizar pré limpeza de materiais; Auxiliar os Enfermeiros; Transportar pacientes aos leitos de internação.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

VERIFICAR

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiação ionizante	Aparelhos de raio-X	Unidirecional e se propaga pelo ambiente.	Danos às células
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Avental plumbífero		Proteção da parte frontal do corpo, desde o tórax até a altura dos joelhos
Luvas plumbíferas		Proteção dos membros superiores
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor de tireoide		Proteção da tireoide
Protetor gonodais		Proteção dos órgãos genitais
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Norma NN - 3.01 e PORTARIA nº 453 Anvisa " Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico".

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 22.5 - UNIDADE DE LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA /	**QTDE:** 8	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar imagens de Raios-x; Processar as imagens no CR (controle); Realizar impressão das imagens de raio-x; Enviar as imagens para os terminais; Proceder o manuseio com arco cirúrgico.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Radiações ionizantes	Aparelhos de raio-X, tomógrafo	Unidirecional e se propaga pelo ambiente.	Danos às células
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Avental plumbífero	43438	Proteção do tronco
Luvas plumbíferas		Proteção dos membros superiores
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor de tireoide		Proteção do pescoço
Protetor gonodais		Proteção dos órgãos genitais
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Norma NN - 3.01 e PORTARIA Nº 453 ANVISA " Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico".

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 23.1 - CENTRO DE PESQUISAS CLÍNICAS - CEPEC

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SECRETARIA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar digitação e o encaminhamento da escala mensal de funcionários; Elaborar planilha para organização e controle de serviços; Organizar o mini almoxarifado; Solicitar ordem de serviço à engenharia/manutenção; Digitar memorandos e ofícios; Realizar serviços de assistência em pesquisa clínica; Realizar serviços externos relacionados às atividades do CEPEC; Elaborar mapa anual de férias; Realizar controle de entrada e saída de equipamentos; Encaminhar documentos dos estudos clínicos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 23.2 - CENTRO DE PESQUISAS CLÍNICAS - CEPEC

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - RECEPÇÃO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Marcar consultas; Atender ao público de forma geral; Fazer encaminhamentos ao profissional responsável.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 23.3 - CENTRO DE PESQUISAS CLÍNICAS - CEPEC

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar coleta, processamento e análise de material biológico (sangue periférico e medula óssea); Preparar reagentes e soluções químicas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Centrífuga, córtex, contador de células.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Ruído	Centrífuga	Aérea	Perda auditiva, zumbido, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, insônia, estresse e irritabilidade
QUÍMICO	Produto químico	Paraformol, metanol, etanol e corantes	Aérea	Intoxicação aguda, alergias.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes, amostras de sangue e de medula óssea	Direta pelo ar e contato físico	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPI'S INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor auditivo tipo plug		Proteção da audição

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações contidas nos treinamentos e ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho. Seguir recomendações constantes no Plano de Conservação Auditiva - PCA.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 23.4 - CENTRO DE PESQUISAS CLÍNICAS - CEPEC

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar consultas de enfermagem aos pacientes de pesquisa; Realizar antropometria em participantes de pesquisas; Mensurar os sinais vitais; Coletar exames dos participantes de pesquisa conforme protocolo clínico; Centrifugar amostras biológicas; Armazenar amostras biológicas no freezer - 80 graus ou - 20 graus; Enviar amostras biológicas para laboratórios locais; Enviar amostras biológicas para laboratórios centrais (outros estados ou países); Coordenar protocolo de pesquisas clínicas; Organizar o biorepositório das pesquisas realizadas no CEPEC; Dispensar produtos investigacionais na ausência do farmacêutico; Garantir os preceitos éticos em pesquisa com seres humanos aos participantes de pesquisa.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Centrífuga, córtex, contador de células.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Ruído	Centrífuga	Aérea e se propaga pelo local de trabalho	Perda auditiva, zumbido, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, insônia, estresse e irritabilidade
QUÍMICO	Produto químico	Paraformol, metanol, etanol e corantes	Aérea	Intoxicação aguda, alergias
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes, amostras de sangue e de medula óssea	Direta pelo ar e contato físico	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPI'S INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Protetor auditivo tipo plug	28534	Proteção da audição

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações contidas nos treinamentos e ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho. Seguir as recomendações constantes no Plano de Conservação Auditiva - PCA.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 23.4 - CENTRO DE PESQUISAS CLÍNICAS - CEPEC

CARGO: FARMACÊUTICO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Coleta de amostras biológicas; Consultar junto aos pacientes com insuficiência cardíaca, portadores de hepatite, soropositivos e dores crônicas; Realizar o ciclo farmacêutico (estoque, armazenamento e controle dos medicamentos); Responsável pela câmara fria (armazenamento de amostras biológicas e medicamentos); Realizar pesquisas do CEPEC de pacientes da Cardiologia, Anestesiologia, Endocrinologia e Gastrenterologia.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Centrífuga, córtex, contador de células.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Ruído	Centrífuga	Aérea	Perda auditiva, zumbido, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, insônia, estresse e irritabilidade
QUÍMICO	Produto químico	Paraformol, metanol, etanol e corantes	Aérea	Intoxicação aguda, alergias.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes, amostras de sangue e de medula óssea	Direta pelo ar e contato físico	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPI'S INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Protetor auditivo tipo plug	28534	Proteção da audição

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações contidas nos treinamentos e ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho. Seguir recomendações constantes no Plano de Conservação Auditiva - PCA.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 24.1 - DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Realizar atividades de apoio do setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

É responsável por controlar o fluxo de entrada e saída de documentos; Classificar, organizar e preencher documentos, coletar dados, confeccionar fluxograma e cronogramas; Promover a articulação da área assistencial e administrativa; Elaborar material para reuniões e palestras; Fornecer informações, identificar a natureza das solicitações dos setores e atender fornecedores.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS				
RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES	
ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 25.1 - UNIDADE DE CONTRATOS

CARGO: ASSIST. ADMINISTRATIVO / TÉCNICO EM CONTABILIDADE	**QTDE:** 05	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
É responsável por controlar o processo de multas, contratos, acompanhamentos e análise desde a formulação do documento até a publicação; Solicitar o material expedido através de sistema informatizado; Alimentar o SIG (Sistema de Informação dos Contratos).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	QTDE: 01	CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais	TIPO EXPOSIÇÃO: Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Realizar atividades de apoio do setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS				
RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES	
ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 26.1 - OUVIDORIA

CARGO: OUVIDOR	QTDE: 01	CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais	TIPO EXPOSIÇÃO: Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Responsável por gerenciar o serviço de ouvidoria cabendo além de receber, analisar, classificar, registrar e encaminhar as manifestações dos usuários (reclamações, denuncias, solicitações, sugestões e elogios). Identificar a partir de cada problema de gestão subjacente, de modo a contribuir para a solução desses problemas no âmbito do HUUFMA, apresentando alternativas e informações pertinentes. Como tal, representa a funcionalidade da participação social perante os serviços do HUUFMA.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS				
RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES	
ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 26.2 - OUVIDORIA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES			

Receber, analisar, classificar, registrar e encaminhar as manifestações dos usuários (reclamações, denúncias, solicitações, sugestões e elogios).				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS				
RISCOS AMBIENTAIS				
RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES	
ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 27.1 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

CARGO: TÉCNICO EM QUÍMICA	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar dosagem de hipoclorito de sódio na água de entrada (ETA) e utilizada em uso geral do HUUFMA; Realizar a regeneração das resinas iônicas; Realizar limpeza química da membrana da osmose reversa; Preparar soluções para os processos de manutenção em membranas e resinas dos equipamentos da ETA; Realizar limpeza de tanques de conservação de água pré-tratada e pura; Realizar medição do cloro livre e total em águas; Realizar análise microbiológica de amostras de água.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

VERIFICAR

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Produtos químicos	Hipoclorito de sódio, cloro, soda caústica, desibac e ortotolidina.	Direta pelo ar durante a manipulação dos produtos	Alergia, asma, bronquites.
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Calçado de segurança ocupacional	26715	Proteção para os pés
Óculos de segurança	9722	Proteção dos olhos
Luvas tipo Nitrílica	11769	Proteção das mãos
Respirador PFF2 - carvão ativado	14102	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas nas Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 28.1 - ENGENHARIA CLÍNICA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atender telefonemas; Elaborar e arquivar ordens de serviços; Receber máquinas e equipamentos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

VERIFICAR

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 28.2 - ENGENHARIA CLÍNICA

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Realizar atividades de apoio do setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
VERIFICAR

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 28.3 - ENGENHARIA CLÍNICA

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Realizar atividades de apoio do setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atividades de apoio do setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

CARGO: ENGENHEIRO CLÍNICO	**QTDE:** 3	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Participação de treinamento técnico em diversos equipamentos para apoio técnico quando da falta da equipe; Levantamento e especificação de Equipamento Médico Hospitalar; Planejar e Executar políticas e programas em toda a gestão da tecnologia da saúde, incluindo gerenciamento de risco, melhorias na qualidade, atendimento à demanda de pacientes e otimização da produtividade de todos os funcionários; Cuidar do que é chamado de "ciclo de vida" da tecnologia e dos equipamentos hospitalares; Participa do processo de aquisição dos Equipamentos Médicos Hospitalares desde o início, sendo responsável pelo seu recebimento e manutenção - preventiva e corretiva, testes de aceitação; Treinamento de implantação de Novos profissionais da área; Atendimento as áreas de grande demanda (Centro Cirúrgico e UTIs), quando da manutenção preventiva e corretiva; Assessoramento à direção na avaliação da obsolescência e/ou alienação dos equipamentos médico-hospitalares, emitindo parecer técnico, baseado em inspeção técnico-operacional, histórico de falhas; Consultoria/Gerenciamento das tecnologias de saúde em todos os seus níveis: planejamento, aquisição, incorporação, instalação, operação, treinamento, manutenção, transferência, obsolescência, renovação e alienação.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Equipamentos hospitalares	Contato físico com os equipamentos	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segur. e saúde no trabalho em serv. de saúde.

Planilha 29.1 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Realizar atividades de apoio do setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 29.2 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atividades de apoio do setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 30.1 - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 4	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atendimento aos usuários, como no controle da frequência e o controle chaves dos armários disponíveis para a guarda dos pertences dos usuários; Auxílio no processamento técnico dos livros e períodos que compõe o acervo da biblioteca; Auxilio na pesquisa em base de dados e no cadastro no sistema AGHU.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 30.2 - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atendimento ao público; realizar o processamento de técnicas de livros periódicos e outros materiais, pesquisas em base de dados; Organizar o espaço físico e acervo da biblioteca.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 31.1 - SETOR JURÍDICO

CARGO: ADVOGADO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Analisar processos; Emitir pareceres e atividades afins.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 31.2 - SETOR JURÍDICO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Realizar controle de processos do HUUFMA; realizar controle de protocolo; Organizar arquivo; Distribuir processos administrativos e trabalhistas para os setores; Realizar atendimento telefônico.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS				
RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES	
ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 32.1 - UNIDADE DE LICITAÇÕES

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Realizar atividades de apoio do setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 08	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital (com auxílio de equipe); conduzir pregão eletrônico; Verificar propostas; Dirigir etapas de lances; Verificar e julgar condições de habilitação; Receber, examinar e decidir recursos, encaminhando-as à autoridade competente; Indicar vencedor do certame; Adjudicar objeto e homologar.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 33.1 - SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - BANCO DE DADOS / PROCESSOS / SUPORTE / TELECOMUNICAÇÕES	**QTDE:** 08	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Banco de Dados: Administrar banco de dados relacional; avaliar execução de atividades de performance e tunning de banco de dados; Coordenar e monitorar atividades de administração de banco de dados (DBA), envolvendo a instalação, configuração, projeto físico e manutenção do banco de dados;
Processos: Coordenar e executar atividades de análise, avaliação e racionalização de processos, levantamento de requisitos e especificação de sistemas; Capacitar colaboradores, estabelecer e acompanhar métricas e indicadores; Utilizar ferramentas para identificação e priorização de problemas, atendendo às especificações e demandas recebidas;
Suporte e Redes: Executar ações de acompanhamento, planejamento, otimização, resolução de problemas técnicos e suporte técnico de rede; Criar políticas de segurança e prevenção contra invasões físicas e/ou lógicas; Criar e manter rotinas de backup; Projetar, administrar, configurar e prestar manutenção em redes de computadores e segurança de recursos da rede;
Telecomunicações: Coordenar, monitorar e executar atividades de redes de comunicação interna e externa; Cuidar da infraestrutura de rede; Executar, supervisionar, monitorar e avaliar implementações na área de telecomunicações; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computadores, impressoras e periféricos.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE	VIA DE	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 33.2 - SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Acompanhar processos; Executar ações e tarefas de apoio administrativo; Atender colaboradores e clientes; Elaborar planilhas relativo a gestão de pessoas; Registar e monitorar a entrada e saída de documentos do setor; Realizar as demais atividades inerentes ao cargo.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 33.3 - SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	**QTDE:** 00	**CH:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento. Modelar, implementar e manter banco de dados. Utilizar linguagem de programação específica. Realizar testes de programas de computador. Manter registros para análise e refinamento de resultados. Elaborar documentação do sistema. Aplicar princípios e definição de análise de dados. Executar manutenção de programas de computador.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computadores, impressoras e periféricos

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO Á SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 33.4 - SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA - INFRAESTRUTURA	**QTDE:** 06	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** eventual

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar manutenção de computadores de uso geral. Operar, instalar, configurar, realizar manutenção corretiva, preventiva e configurar redes de computadores interna e externa (entre prédios). Executar instalação, configuração e ajustes de equipamentos de informática (switches, computadores, impressoras, antenas de rádio externa, CFTV e WIFI. Realizar a instalação e substituição de equipamentos elétricos de racks de telecomunicações como fontes, estabilizadores, réguas de tomadas e no-breaks. Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, switches, fontes chaveadas e periféricos. Instalar dispositivos de acesso à rede e realizar testes de conectividade, inclusive de equipamentos clínicos conectados à rede física. Realizar atendimento de chamados com suporte ao usuário final (solicitações, dúvidas, reclamações ou sugestões), realizando a instalação, configuração e manutenção de softwares e fornecendo treinamento aos usuários. Realizar o transporte interno de equipamentos de tecnologia da informação, dentro da unidade, e externo entre unidades e anexos. Instalar, configurar e administrar sistemas operacionais, desktops, aplicativos e servidores de redes de computadores. Implantar projetos e planos de manutenção em equipamentos, servidores, softwares e na infraestrutura de rede do Contêiner Data Center e Sala Segura. Implementar políticas de segurança da informação para acesso a dados e serviços diversos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computadores, notebooks, monitores, switches, tablets, servidores, câmeras CFTV, rádio digital, antenas, impressoras, equipamentos wireless, roteadores, switches, racks de telecomunicações, réguas de tomadas, estabilizadores, nobreaks, etc.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Ruído contínuo	Ventiladores do Sistema refrigeração do Container Data Center	Pelo ar	Redução auditiva
QUÍMICO	Poeiras	Racks e sistema de ventilação de equipamentos	Pelo ar	Problemas respiratórios
BIOLÓGICO	-	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho, rodízio, redução exposição
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada, vacinação, utilização de EPI´s

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Protetor auricular	29.847	Ao adentrar no ambiente ruidoso
Respirador descartável PFF1	38.502	Ao realizar a limpeza de equipamentos

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há.
RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Utilizar protetor auricular, reduzir tempo de exposição ao ambiente
RISCO QUÍMICO: Utilizar a devida proteção com máscara contra poeiras (PFF1).
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 34.1 - UNIDADE DE ALMOXARIFADO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar lançamento de baixas de NSUM no sistema do almoxarifado; Realizar lançamento de entradas em notas fiscais; Elaborar documentos diversos para controle; Atender colaboradores internos; Entregar documentos nos setores.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 34.2 - UNIDADE DE ALMOXARIFADO

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Planejar, organizar, controlar e assessorar as unidades nas informações, financeira, tecnológica, entre outras; Implementar programas e projetos; Elaborar planejamento organizacional; Promover estudos de racionalização e controlar o desempenho da unidade; Prestar auditoria interna de qualidade seguindo metodologia adotada pela Empresa;.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 35.1 – UNIDADE DE PATRIMÔNIO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 04	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar gestão de documentos; Realizar o controle de cadastro de veículos; Realizar escalas de Padioleiros; Realizar o controle de estoque de material de expediente de EPIs dos Padioleiros; Monitorar fluxos de veículos e pessoas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 36.1 - UNIDADE DE HOTELARIA HOSPITALAR

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Planejar, organizar, controlar e assessorar as unidades nas informações, financeira, tecnológica, entre outras; Implementar programas e projetos; Elaborar planejamento organizacional; Promover estudos de racionalização e controlar o desempenho da unidade; Prestar auditoria interna de qualidade seguindo metodologia adotada pela Empresa;.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 36.2 - UNIDADE DE HOTELARIA HOSPITALAR

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 04	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fiscalizar, supervisionar e controlar contratos de serviços de jardinagem, higienização e nutrição; emitir e receber documentos; Receber reclamações dos serviços prestados; Elaborar documentos; Realizar controle de documentos. Preencher documentos, preparar relatórios, formulários e planilhas; Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; Atender clientes, usuários e fornecedores;

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 36.3 - UNIDADE DE HOTELARIA HOSPITALAR

CARGO: NUTRICIONISTA	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar o controle das refeições, na elaboração, entrega e na satisfação do pacientes e usuários. Fiscalizar o contrato de fornecimento. Realiza visita diárias aos usuários.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 37.1 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atividades de apoio do setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 37.2 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Visitar diariamente as enfermarias, a fim de realizar atendimento individual e entrevista social, objetivando conhecer a realidade socioeconômica e cultural do paciente; Orientar os pacientes e familiares sobre a rotina hospitalar; Fazer atendimento familiar para acolhimento, orientações, encaminhamentos e avaliações de solicitações; Fazer atendimento familiar e acompanhamento de pacientes da UTI-Geral para orientações sobre benefícios previdenciários e/ou assistenciais, registro de óbito e sepultamento.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 37.3 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde bocal; Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta; Identificar as afecções; Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica; Extrair raízes e dentes; Restaurar cáries dentárias; Realizar procedimentos a nível ambulatorial que incluem periodontia, dentistica e cirurgias; Substituir ou restaurar partes da coroa dentária.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Vibração localizada	Caneta de rotação	Direta e localizada	LER/DORT
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da NHO 09 da FUNDACENTRO.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 37.4 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL

CARGO: ENFERMEIRO INTENSIVISTA/ASSISTENCIAL	**QTDE:** 16	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes críticos; Fazer curativos de todos os portes; Acompanhar e/ou transportar pacientes para exames e procedimentos; Aprazamentar horários de medicações; Passar sondas Gástrica e vesical; Coletar materiais biológicos, sangue, urina e secreção, para exames laboratóriais; Fazer aspiração de vias aéreas; Fazer punções venosas e arteriais; Conferir e fechar balanço hídrico.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 37.5 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL

CARGO: FISIOTERAPEUTA / FIS. RESPIRATÓRIA / FIS. INTENSIVISTA	**QTDE:** 08	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer avaliação física e cinesiofuncional especifica do paciente critico; Fazer monitorização de parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamento (transporte para exames e centro cirúrgico); Fazer manutenção da funcionalidade e gerenciamento da via aérea artificial e natural (tosse assistida, aspiração de secreção traqueal, trocar fixação do tubo orotraqueal ou cânula de traqueostomia, retirada de água e secreções traqueais dos circuitos e copos coletores do ventilador mecânico); Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica; Fazer posicionamento do paciente no leito, sentar fora do leito, colocar de pé para andar.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 37.4 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL

CARGO: FONOAUDIÓLOGO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer controle direto do risco de broncoaspiração; Fazer testes específicos com traqueostomizados e sondados; Fazer avaliação do sistema sensório motor oral; Avaliar a terapia indireta (sem uso de dieta) e terapia direta (com uso de dieta); Orientar e/ou acompanhar procedimentos de higiene oral; Indicar a melhor via alternativa de alimentação; Auxiliar encaminhamentos para melhoria de padrões vocais e de linguagem; Discutir assuntos comuns e sobre os pacientes - estudos de casos (interdisciplinaridade).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com paciente	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 37.5 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL

CARGO: MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA / INTENSIVISTA	**QTDE:** 14	**CARGA HORÁRIA:** 24 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer avaliação dos pacientes com exame físico; Realizar alguns procedimentos invasivos, como intubação orotraqueal e acesso venoso central, atendimento de intercorrências gerais, como paradas cardíacas, como reanimação cardiopulmonar.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e se propaga pelo ambiente	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 37.6 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL

CARGO: NUTRICIONISTA	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Prestar assistência dietoterápica hospitalar a todos os pacientes internados, independente de patologia; Elaborar dietas dos pacientes; Realizar visitas diárias a todos os pacientes internados; Realizar diariamente avaliação nutricional dos pacientes através de exames físicos, para detectar sintomas que podem estar associado á desnutrição (observação da pele, faces, mucosas, cabelos, olhos, lábios e outros); Realizar avaliação antropométrica do paciente (medidas, peso, altura, dobra cutâneas e circunferências do corpo); Suplementar os pacientes em risco nutricional e verificar aceitação.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com paciente	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 37.7 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL

CARGO: PSICÓLOGO / PISCÓLOGO ÁREA HOSPITALAR	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Acolher o familiar e o paciente no leito; Fazer visita psicológica ao paciente no leito, Preparar o pacientes no leito para condutas e ou/alta; Fazer observação e atendimento psicológico ao paciente no leito; Fazer atendimento psicológico de apoio à família em caso de óbito do paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e se propaga pelo ambiente	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 37.8 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	**QTDE:** 46	**CARGA HORÁRIA:** 36 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Administrar medicações; Dar Banho nos pacientes, no leito; Desprezar diureses e secreções; Aspirar secreções; Mudar o paciente de decúbito no leito; Transportar pacientes para exames; Alimentar o paciente; Auxiliar o Enfermeiro e Médico nos procedimentos; Higienizar cavidade oral do paciente; Pegar materiais na central para procedimentos diários; Puncionar acesso venoso; Controlar balanço hídrico; Instalar nebulização.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 37.9 - UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - UTI GERAL

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar consultas terapêuticas ocupacionais, anamnese e Inter consulta do paciente crítico, avaliando os aspectos funcionais, físicos e cognitivos; Fazer a manipulação e posicionamento das articulações do paciente crítico no leito e fora dele; Realizar estimulação sensorial, tátil, térmica e proprioceptiva dos pacientes críticos; Fazer massagem para controle e redução de edema; Prevenir deformidades através da prescrição, confecção e gerenciamento de órtese de posicionamento; Potencializar a participação do paciente crítico em suas atividades de vida diária (alimentação, higienização etc..), através de prescrição e gerenciamento de tecnologia assistida; Estimular a comunicação alternativa e suplementar com os pacientes; Prevenir o surgimento de úlceras de pressão através de inspeção da pele e posicionamento adequado do paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Não há.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 38.1 - UNIDADE DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - AMBULATÓRIO

CARGO: ASSIST. ADMINISTRATIVO (Balcão de Atendimento)	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atendimento ao público em balcão, durante cadastramento, marcação de consultas e fornecimento de informações aos pacientes internos e usuários em geral; Prestar assistência ao Administrador; Manipulação no sistema AGHU.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 38.2 - UNIDADE DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - AMBULATÓRIO

CARGO: ASSIST.ADMINISTRATIVO (Secretaria e Escritório)	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40 horas semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Prestar assistência ao Administrador; cadastramento no sistema AGHU. Prestar informações aos clientes internos e externos (eventual).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho.
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal.
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há.

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 39.1 - setor: Unidade Cardiovascular

CARGO: MÉDICO - CIRURGIA CARDIOVASCULAR	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 24h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar cirurgias cardiovasculares em adultos e crianças; Realizar consultas Ambulatoriais; Examinar pacientes; Realizar procedimentos cardiovasculares na UTI Cárdio; Prestar Assistência aos pacientes nas enfermarias.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 39.2 - setor: Unidade Cardiovascular

CARGO: MÉDICO - CARDIOLOGIA / CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA	**QTDE:** 05	**CARGA HORÁRIA:** 24h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atendimento ambulatorial cárdio pediatria;Realizar atendimento no pré e pós operatório de cirurgia cardíaca na UTI - Cárdio e UTI - Pediátrica; Fazer procedimentos invasivos, como, intubação orotraqueal, aspiração de secreção, coleta de exames de sangue e acesso venoso profundo; Acompanhar pacientes nas enfermarias em pré e pós operatório.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 40.1 - setor: Unidade Ambulatorial de Dermatologia e Cirurgia Bariátrica

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (RECEPÇÃO)	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atender ao público em geral; Prestar informações, coletando e inserindo dados (manuseando papeis e documentos fornecidos pelos pacientes) em conformidade com as demandas; Cadastrar e marcar consultas dos pacientes; Prestar informação aos pacientes e acompanhantes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 40.2 - setor: Unidade Ambulatorial de Dermatologia e Cirurgia Bariátrica

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual Permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Acolher pacientes; Orientar os pacientes sobre normas e rotinas hospitalares; Fazer entrevista socioeconômica dos pacientes; Visitar diariamente os pacientes à beira do leito; Fazer relatório social; Orientar os pacientes sobre os direitos e benefícios sociais e previdenciários.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 40.3 - setor: Unidade Ambulatorial de Dermatologia e Cirurgia Bariátrica

CARGO: EDUCADOR FÍSICO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar anamnese aplicando questionários e avaliação física junto aos pacientes; Realizar avaliação antropométrica dos pacientes (medidas de composição corporal, peso, estatura e perimetria); Prescrição de treinamento físico e acompanhamento periódico da evolução dos pacientes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 40.4 - setor: Unidade Ambulatorial de Dermatologia e Cirurgia Bariátrica

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 1	**CARGA HORÁRIA:** 36h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar a higienização do paciente; Realizar curativos; Realizar passagem de sondas; Realizar punção de acesso venoso periférico; Realizar aspiração de vias aéreas; Prestar auxílio em procedimentos invasivos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, telefone, impressora

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho Procedimento Operacional Padrão;
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal;
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção dos olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 40.5 - setor: Unidade Ambulatorial de Dermatologia e Cirurgia Bariátrica

CARGO: MÉDICO - DERMATOLOGIA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 24h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atender pacientes com doenças de pele e infectocontagiosas como, hanseníase; Realizar pequenos procedimentos cirúrgicos (eletrocoagulação e retirada de pequenas lesões); Consultar pacientes com doenças dermatológicas; Solicitar exames dermatológicos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 40.6 - setor: Unidade Ambulatorial de Dermatologia e Cirurgia Bariátrica

CARGO: MÉDICO - PSIQUIATRA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 24h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atender pacientes pré e pós-operatório da Cirurgia Bariátrica; Emitir parecer médico.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 40.7- setor: Unidade Ambulatorial de Dermatologia e Cirurgia Bariátrica

CARGO: PSICÓLOGO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atendimento pré-cirúrgico aos pacientes que realizarão cirurgias Bariátricas;Fazer avaliações psicológicas pré-cirúrgicas;Atender às famílias dos pacientes;Fazer atendimento hospitalar e acompanhar os pacientes nos leitos pós-cirurgia;Elaborar relatórios para liberação de cirurgia bariátrica.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 41.1 - setor: Divisão Administrativa e Financeira

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Consultar regularidade fiscal das empresas para posterior emissão de empenhos; Auxiliar nas tarefas relacionadas à emissão; Gerar ordem de fornecimento; Protocolar para assinatura e acompanhar até a devolução das OF's, para posterior arquivamento; Organizar processos referentes a exercícios anteriores, executando-os para arquivamento; Requisitar material de escritório para o Almoxarifado Central, sempre que necessário e; Organizar e Arquivar documentos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 41.2 - setor: Divisão Administrativa e Financeira

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ECONOMISTA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Pesquisar, planejar e executa ações nos campos da administração financeira, orçamentária, gestão de contratos, suprimentos e logística; Elaborar pareceres relacionados à área de atuação; Assessorar os gestores e técnicos na execução dos projetos e plano de ação, quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 42.1 - setor: Setor de Compras

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 05	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer memorandos, despachos e outros documentos e entregar nas áreas ligadas ao DADT, tais como: Laboratório de Análises Clínicas e Histocompatibilidade, Unidade de Processamento e Material Esterilizado - UPME, Unidade de Diagnóstico por Imagem - UDI, Laboratório de Anatomia Patológica, Centro Cirúrgico Adulto, Centro Cirúrgico Infantil e Unidade Transfusional; Organizar reuniões da DADT com suas áreas e; Manter a comunicação da DADT com suas áreas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 43.1 - setor: Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer memorandos, despachos e outros documentos e entregar nas áreas ligadas ao DADT, tais como: Laboratório de Análises Clínicas e Histocompatibilidade, Unidade de Processamento e Material Esterilizado - UPME, Unidade de Diagnóstico por Imagem - UDI, Laboratório de Anatomia Patológica, Centro Cirúrgico Adulto, Centro Cirúrgico Infantil e Unidade Transfusional; Organizar reuniões da DADT com suas áreas e; Manter a comunicação da DADT com suas áreas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 44.1 - setor: Gerência Administrativa

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO/ADM HOSPITALAR	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Pesquisar, planejar e executa ações nos campos da administração financeira, orçamentária, gestão de contratos, suprimentos e logística; Elaborar pareceres relacionados à área de atuação; Assessorar os gestores e técnicos na execução dos projetos e plano de ação, quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 44.2 - setor: Gerência Administrativa

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Receber e enviar documentação; Redigir ofícios e memorandos; Atender processos, ligações e servidores; Movimentar processos; Realizar controle e análise de processos e documentos, redigindo seus devidos despachos e; Atender fornecedores clientes.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 45.1 - setor: Gerência de Atenção à Saúde (GAS)

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Executar ações e tarefas de apoio administrativo, relativas à gestão de pessoas, suprimentos, comunicação administrativa, reprografia, patrimônio, jurídico e demais serviços de apoio administrativo; Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, planilhas e prontuário; Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; Atender clientes, usuários e fornecedores;

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressor, telefone

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 45.2 - setor: Gerência de Atenção à Saúde (GAS)

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO/ADM HOSPITALAR	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Planejar, organizar, controlar e assessorar as unidades nas áreas de gestão de pessoas, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; Implementar programas e projetos; Elaborar planejamento organizacional; Promover estudos de racionalização e controlar o desempenho da unidade; Prestar auditoria interna de qualidade seguindo metodologia adotada pela Empresa; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador , impressora, telefone

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 45.3 - setor: Gerência de Atenção à Saúde (GAS)

CARGO: MÉDICO - NUTRÓLOGO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Acompanhar os pacientes das clínicas e UTI geral; Avaliar os prontuários dos pacientes; Fazer avaliação nutrológica dos pacientes; Responder pareceres.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS				
RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES	
ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 46.1 - setor: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - JORNALISMO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar a gestão da comunicação, produção e divulgação de materiais; Realizar entrevistas; Alimentar o site; Realizar produção de informativos; Produzir a cobertura de eventos, clipping, cerimoniais e documentação por meio audiovisual e fotográfico; Fazer pesquisas dirigidas, comunicação interna, campanhas educativas e institucionais.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 46.2 - setor: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - RELAÇÕES PÚBLICAS	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fazer a gestão da comunicação, eventos institucionais, cerimonial e protocolo; Realizar comunicação interna; Realizar campanhas educativas e institucionais; Distribuir materiais informativos e clipping diário; Documentação por meio audiovisual e fotográfico; Realizar entrevistas e pesquisas dirigidas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 46.3 - setor: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Acompanhar processos; Executar ações e tarefas de apoio administrativo; Atender colaboradores e clientes; Elaborar planilhas relativo a gestão de pessoas; Registar e monitorar a entrada e saída de documentos do setor; Realizar as demais atividades inerentes ao cargo.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 47.1 - setor: Serviço de Pacientes Externos - Ambulatório

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Planejar, organizar e dirigira as atividades do ambulatório, a fim de que o setor atinja a sua finalidade; Dirigir e coordenar atividades realizadas no ambiente hospitalar; Supervisionar o desempenho das questões burocráticas e administrativas da instituição; Controlar o quadro de supervisores lotados na unidade; Verificar o funcionamento da unidade de saúde (anexo) do ambulatório.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 47.2 - setor: Serviço de Pacientes Externos - Ambulatório

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Assistir ao Administrador no controle das grades de agendamento de consultas; Preparo de documentos Administrativos (Memos, Ofícios,) Atendimento a pacientes externos; Assistência aos médicos no que concerne ao atendimento geral do Hospital Universitário.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 47.3 - setor: Serviço de Pacientes Externos - Ambulatório

CARGO: MÉDICO - CIRURGIÃO DENTISTA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atendimento odontológico de pacientes cardíacos pré - cirurgicos para remoção de focos de infecções bucais; Realizar exodontias, restaurações e remoção de tartáro e placa bacteriana; Realizar higiene oral dos pacientes internados na UTI cárdio.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Vibração localizada		-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Calçado de segurança ocupacional	31080	Proteção para os pés
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 47.4 - setor: Serviço de Pacientes Externos - Ambulatório

CARGO: ODONTÓLOGO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atendimento ambulatorial a beira do leito; Executar procedimento odontológico; Realizar exames clínicos, histopatológicos (coleta); Realizar instaurações em resina composta fotopolimerizável; Realizar restauração com turbina de alta rotação de material restaurador, cirurgia de cavidade bucal, drenagem de abcesso, extração dentária, pulpotomia com uso de substância química.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Calçado de segurança ocupacional	31080	Proteção para os pés
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 47.5 - setor: Serviço de Pacientes Externos - Ambulatório

CARGO: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Executar procedimento no ambulatório e a beira leito com o cirurgião dentista (exodontia, ou extração de dente, remoção de tártaro); Realizar lavagem, desinfecção e esterilização de materiais(instrumentais) odontológicos; Realizar manipulação no paciente para a realização de procedimento odontológico em pacientes internados.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Calçado de segurança ocupacional	31080	Proteção para os pés
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 47.6 - setor: Serviço de Pacientes Externos - Ambulatório

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	**QTDE:** 05	**CARGA HORÁRIA:** 36h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Prestar atendimento em imobilizações; Realizar a retirada de pontos de pontos e curativos; Realizar a prestação ao atendimento de enfermagem na administração de medicação e punção venosa.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Calçado de segurança ocupacional	31080	Proteção para os pés
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.1 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - RECEPÇÃO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual Intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atendimento ao público durante cadastramento, marcação de consultas e fornecimento de informações aos pacientes internos e usuários em geral; Procurar prontuários de pacientes (figura 2); Acompanhar os pacientes até os consultórios; Prestar informação aos pacientes; Fornecer instrumentos de trabalho para médicos e enfermeiros, como: estetoscópio; Desenvolver atividades administrativas, como digitação de documentos e pedidos de material; Manusear documentos, receituário e laudos de pacientes

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.2 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SECRETARIA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Preencher documentos, prepara relatório, formulários, planilhas e prontuários; Executar ações e tarefas de apoio administrativo, relativos à gestão de pessoas, suprimentos, comunicação administrativa, reprografia, patrimônio, jurídico e demais serviços de apoio administrativo; Controlar documentos relacionados ao serviço de recursos, tais como: folhas de ponto, escalas de férias, licenças, atestados e recadastramento de funcionários.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora e telefone fixo.

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 48.3 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 36h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Proceder ao acompanhamento social dos usuários em diálise peritoneal, identificando fatores que obstaculizem o tratamento; Orientar os pacientes e encaminhá-los aos programas sociais internos e externos;
Realizar, em conjunto com a enfermagem visita domiciliar inicial e de acompanhamento;
Verificar a inscrição e consultas no ambulatório pré-transplante; Verificar assiduidade nas consultas e intervenções, se necessário.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.4 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 30 h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde bocal; Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta; Identificar as afecções; Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica; Extrair raízes e dentes; Restaurar cáries dentárias; Realizar procedimentos a nível ambulatorial que incluem periodontia, dentistica e cirurgias; Substituir ou restaurar partes da coroa dentária.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Vibração localizada	Caneta de rotação	Direta e localizada	LER/DORT
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Seguir recomendações da NHO 09 da FUNDACENTRO.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.5 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)

CARGO: ENFERMEIRO / ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	**QTDE:** 09	**CARGA HORÁRIA:** 36h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Receber, admitir e apresentar o paciente a equipe de saúde; Supervisionar a execução dos procedimentos executados pelos técnicos de enfermagem; Monitorizar o paciente durante o tratamento; Checar instrumentais e os parametros das maquinas de hemodiálise; Orientar os pacientes quanto aos procedimentos do tratamento e cuidados a serem tomados; Realizar punção de fístula arteio-venosastula; Retirar fistula do paciente; Administra medicamentos no paciente; Instalar e retirar o paciente da máquina de hemodiálise; Coletar sangue para exames de rotina e admissionais; Auxiliar o médico durante procedimento específico de parada cardiorespiratória; Treinar anualmente pacientes e/ou familiares e enfermeiros das enfermarias, UTIs para realizarem procedimentos dialéticos nos setores; Participar de visitas domiciliares; Realizar teste de cateter; Realizar troca manuais de bolsa de diálise peritoneal, se necesário; Coletar líquido peritoneal para análise; Fazer troca de rotina de equipo de transferencia; Fazer vacinação, teste de equilíbrio peritoneal; Solicitar materiais de implante e alimentar o Nefrodata e outros sistemas informatizados de gerenciamento de dados dos pacientes acompanhados pelo setor.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há
RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.6 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)

CARGO: FISIOTERAPEUTA / EDUCADOR FÍSICO	**QTDE:** 03	**CARGA HORÁRIA:** 36h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Selecionar, quantificar e qualificar recursos, métodos e técnicas apropriadas; Tratar o paciente e reavaliar sistematicamente seu trabalho durante todo o processo terapêutico; Realizar exercícios motores dos membros superiores e inferiores baseado em flexões e outros estímulos com auxílio de instrumentais próprios; Avaliar, planejar e estabelecer as etapas do tratamento fisioterapêutico.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.7 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)

CARGO: MÉDICO NEFROLOGIA	**QTDE:** 08	**CARGA HORÁRIA:** 24h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar consulta clínica com acompanhamento diário e mensal das condições do paciente (medicação, peso, controle de pressão, aspecto do orifício de saída e etc.); Implantar ou retirar cateter cirurgicamente e realizar acompanhamento posterior do paciente.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.8 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)

CARGO: MÉDICO NEFROLOGIA PEDIATRA	**QTDE:** 07	**CARGA HORÁRIA:** 24h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Realizar acompanhamento de crianças e adolescentes em hemodiálise; Manipular fístula arteriovenosa e cateteres para diálise; Realizar coleta de exames; Realizar intubação orotraqueal.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS				
RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES	
ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO		
DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.9 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)

CARGO: NUTRICIONISTA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar acompanhamento de pacientes em tratamento de hemodiálise e diálise por meio de avaliação de estado nutricional do paciente; Realizar diagnóstico nutricional; Fazer prescrição dietética; Realizar orientação nutricional aos pacientes; Realizar educação nutricional aos pacientes em sala de diálise; Acompanhar o ganho de peso Inter dialítico; Realizar educação nutricional para cuidadores; Fazer a antropometria: aferição das medidas corporais através de circunferências e dobras cutâneas corporais.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.10 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)

CARGO: PSICÓLOGO / PSIC HOSPITALAR	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar avaliação inicial do paciente e em consultas subsequentes, conforme necessidade; Compreender os fenômenos intrínsecos das relações, conhecer as reações do paciente, orientar familiares e profissionais.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes	Direta pelo ar	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.11 - setor: Unidade Renal (Nefrologia)

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	**QTDE:** 47	**CARGA HORÁRIA:** 36h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Preparar sala para a instalação do paciente; Verificar peso pré e pós-hemodiálise; Coletar sangue para exames admissionais e de rotina; Instalar e desligar o paciente na máquina; Auxiliar o enfermeiro e o médico durante a execução dos procedimentos específicos; Trocar soluções esterilizantes da máquina de diálise; Durante o procedimento de reuso (lavagem dos capilares): reparar a solução esterilizante, realizar o procedimento dos deslizadores e linhas dos pacientes e fazer anotações do "priming" dos dialisadores.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	VIA DE TRANSMISSÃO	DANOS À SAÚDE
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Produtos quimicos	Proxitane	Aérea e se dispersa pelo ar em forma de aerossóis e na manipulação do produto	Queimaduras, alergias e intoxicações.
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	CA	INDICAÇÃO
Luvas cano longo nitrílica	12254	Proteção para as mãos e antebraço
Óculos de segurança	16462	Proteção para os olhos
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações contidas na Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico.
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.12 - setor: Unidade do Renal (Nefrologia)

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO	**QTDE:** 00	**CARGA HORÁRIA:** 36h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Coletar sangue para realização de exames de rotina e manter os prontuários dos pacientes e o Nefrodata atualizado quanto a estes exames.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 48.13 - setor: Unidade do Renal (Nefrologia)

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 36h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual permanente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar alongamento funcional no paciente antes do inicio das atividades; Promover, resgatar ou maximizar habilidades dos pacientes no desempenho das atividades de performance ocupacional que sejam significativas para eles; Realizar com as pacientes atividades artesanais, lúdicas, expressivas, cognitivas, motoras e sociais.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Microrganismos	Pacientes e fômites	Direta pelo ar e contato físico com pacientes	Infecções diversas

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Respirador PFF2	2072	Proteção do sistema respiratório

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações de biossegurança e de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Planilha 49.1 - setor: Setor de Infraestrutura Física

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**QTDE:** 6	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizar atividades de apoio administrativo, tais como: abertura e acompanhamento de ordens de serviço, produção de relatórios de prestação de contas de serviços executados e pendentes, serviços de obras e manutenção predial, preenchimento de documentos e preparar relatórios, formulários e planilhas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável		

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 49.2 - setor: Setor de Infraestrutura Física

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL	**QTDE:** 2	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fiscalização e acompanhamento de obra e serviço de Engenharia; Elaboração de projeto e orçamento de obra; Elaboração de termo de referência e especificação técnica.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável	-	-

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO Não recomendado, pois não haver exposição a este agente ambiental.

Planilha 49.3 - setor: Setor de Infraestrutura Física

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Habitual intermitente

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Supervisionar, controlar e orientar serviços referentes a geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; Coordenar serviços referentes a equipamentos, materiais e máquinas elétricas; Gerenciar sistemas de medição e controle de energia elétrica; Analisar propostas técnicas; Instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos; Executar testes e ensaios; Projetar, especificar sistemas e equipamentos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE
Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.
RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 49.4 - setor: Setor de Infraestrutura Física

CARGO: ENGENHEIRO MECÂNICO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Projetar, supervisionar, testar e administrar sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e materiais, especificando limites de referência para cálculo; Implementar atividades de manutenção; Desenvolver atividades de fabricação de produtos; Elaborar documentação técnica, coordenar e assessorar atividades técnicas; elaborar termo de referência para contratação de empresas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 49.5 - setor: Setor de Infraestrutura Física

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ARQUITETURA / ARQUITETO	**QTDE:** 02	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Auxiliar na elaboração de planos e projetos associados à arquitetura dos hospitais universitários federais em todas as suas etapas, sugerindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações, sempre acompanhado do Arquiteto responsável pelo projeto; Participar da supervisão de obras e serviços nos hospitais universitários, com os demais profissionais envolvidos e do desenvolvimento de estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental; Prestar serviços de assessoramento, junto ao Arquiteto responsável no Hospital, bem como sugerir políticas de gestão; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora, telefone

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável		

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

Planilha 49.6 - setor: Setor de Infraestrutura Física

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	**QTDE:** 01	**CARGA HORÁRIA:** 40h semanais	**TIPO EXPOSIÇÃO:** Sem exposição

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Pesquisar, analisar, planejar, dirigir, controlar, elaborar e executar projetos, pessoas, suprimentos, logística, administração geral e outros. Preparar planos e projetos para o setor quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas; Avaliar e acompanhar planos de ação de curto, médio e longo prazo, assim como programas e projetos específicos.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Computador, impressora, telefone

RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	**AGENTE**	**FONTE GERADORA**	**VIA DE TRANSMISSÃO**	**DANOS À SAÚDE**
FÍSICO	Não aplicável	-	-	-
QUÍMICO	Não aplicável	-	-	-
BIOLÓGICO	Não aplicável	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE JÁ EXISTENTES

ADMINISTRATIVAS	Documento contendo as rotinas de trabalho
COLETIVAS	Ventilação artificial, limpeza e desinfecção concorrente e terminal
INDIVIDUAIS	Capacitação inicial e continuada sobre riscos biológicos e vacinação.

EPIS INDICADOS PARA A FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	**CA**	**INDICAÇÃO**
Não aplicável		

DADOS EXISTENTES NA EMPRESA, INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE

Não há

RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

RISCO FÍSICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO QUÍMICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCO BIOLÓGICO: Não recomendado, pois não há exposição a este agente ambiental.

RISCOS BIOLÓGICOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS

Em conformidade com a NR 32.2.1

UTI, CENTRO CIRÚRGICO, ENFERMARIAS, LABORATÓRIOS E CME				
AGENTE BIOLÓGICO	**FONTES**		**VIAS**	
	EXPOSIÇÃO	**RESERVATÓRIO**	**TRANSMISSÃO**	**ENTRADA**
VHA,VHB e VHC	Fômites, algodão, gazes, ataduras e esparadrapos de curativos contaminados com secreções.	Pacientes	Indireta	Via cutânea (secreções existentes nos materiais citados ao lado).
HIV	Sangue e secreções dos pacientes que podem, por respingos, inoculação ou contato direto com a pele lesada, atingir o profissional de saúde.	Pacientes	Indireta, pelo contato com os materiais contaminados.	Via percutânea (neste caso, por inoculação feita por materiais perfurocortantes).
Leptospira	Pacientes, Fômites, Material perfurocortantes, algodão utilizado em antissepsia; gazes, ataduras e esparadrapos de curativos.	Pacientes	Indireta, pelo contato com os materiais contaminados.	Via percutânea (neste caso, por inoculação feita por materiais perfurocortantes).
Treponema pallidum (congênita)	Sangue e secreções dos pacientes que podem, por respingos, inoculação ou contato direto com a pele lesada, atingir o profissional de saúde.	Pacientes	Indireta	Via cutânea (secreções existentes nos materiais citados ao lado e percutânea (neste caso, por inoculação feita por materiais, perfurocortantes)
Treponema pallidum (gestante)	Sangue e secreções dos pacientes que podem, por respingos, inoculação ou contato direto com a pele lesada, atingir o profissional de saúde.	Pacientes	Indireta, pelo contato com os materiais contaminados	Via percutânea (neste caso, por inoculação feita por materiais perfurocortantes).
Treponema pallidum (adquirida)	Pacientes, Fômites, Material perfurocortantes, Algodão utilizado em antissepsia; gazes, ataduras e esparadrapos de curativos.	Pacientes	Indireta, pelo contato com os materiais contaminados	Via percutânea (neste caso, por inoculação feita por materiais perfurocortantes).
Vírus varicela-zóster	Pacientes, Fômites contaminados por secreções mucosas e cutâneas (vesículas) de pacientes.	Pacientes	Direta, pelo ar e; Indireta, pelo contato com fômites recém-contaminados com secreções, mucosas ou cutâneas e entrada por respiratória.	Via respiratória (inalação);

UTI, CENTRO CIRÚRGICO, ENFERMARIAS, LABORATÓRIOS E CME				
AGENTE BIOLÓGICO	**FONTES**		**VIAS**	
	EXPOSIÇÃO	**RESERVATÓRIO**	**TRANSMISSÃO**	**ENTRADA**
Neisseria meningitidis	Sangue e secreções dos pacientes que podem, por respingos, inoculação ou contato direto com a pele lesada, atingir o profissional de saúde.	Pacientes, incluídos portadores assintomáticos.	Indireta, pelo contato com os materiais contaminados	Via respiratória (inalação).
Bordetella pertusis	Pacientes e objetos contaminados por secreções.	Pacientes e objetos contaminados por secreções.	Direta, pelo ar	Via respiratória
Mycobacterium leprae	Pacientes e objetos contaminados por secreções	Pacientes e objetos contaminados por secreções	Pacientes e objetos contaminados por secreções	Pacientes e objetos contaminados por secreções
Mycobacterium tuberculosis	Pacientes	Pacientes	Direta, pelo ar	Via respiratória (por inalação)
Clostridium tetani	Pacientes e objetos contaminados por secreções	Pacientes e objetos contaminados por secreções	Direta, pelo ar, Indireta, pelo contato com fômites recém-contaminados com secreções, mucosas ou cutâneas	Via respiratória (inalação)
Coronavírus SARS-CoV-2	Pacientes e objetos contaminados por gotículas e aerossóis	Pacientes e Objetos ou superfícies contaminados por gotículas e aerossóis	Direta, pelo ar, Indireta, pelo contato com fômites recém-contaminados com secreções, mucosas ou cutâneas	Via respiratória (inalação)

Agente biológico	Transmissibilidade	Virulência	Persistência no ambiente
Mycobacterium tuberculosis	A transmissibilidade é facilitada na presença de doentes com a forma pulmonar bacilífera, especialmente se cavitária. Formas extra pulmonares e pulmonares paucibacilares e aquelas com lesões fechadas têm baixa transmissibilidade. A ausência de convivência íntima e demorada entre pacientes e profissionais dificulta a transmissão. A transmissibilidade persiste enquanto o doente elimina bacilos por via respiratória. Desaparece 15 dias do início do tratamento adequado.	Muito provável. A primoinfecção geralmente é inaparente. A evolução para formas graves, como tuberculose miliar e meningite tuberculosa, não é freqüente em adultos sem vulnerabilidade imunológica.	Apenas 1% dos bacilos nas gotículas suspensas sobrevivem por algumas horas, desde que estejam em locais sem ventilação e não expostos à luz solar. Permanecem viáveis até por semanas em objetos e vestes guardados em lugares com pouca luz solar.
Neisseria meningitidis	Ocorre quando houver agente na nasoraringe. Cessa depois de 24h de tratamento adequado com antibióticos. Aglomerações em locais fechados torna mais fácil a disseminação.	Alta virulência, provocando meningite ou sepse sempre graves, com letalidade. Complicações são freqüentes: necroses profundas de pele, surdez, artrite e etc...	A baixa umidade do ar e a baixa temperatura prolongam a viabilidade do meningococo no meio ambiente.

Agente biológico	Transmissibilidade	Virulência	Persistência no ambiente
VHA	A transmissibilidade já começa durante o período de incubação, que vai de 10 a 50 dias (é máxima a partir de sua segunda metade). Persiste durante alguns dias a partir do aparecimento da icterícia (geralmente por não mais que 7dias).	Não apresenta alta virulência; geralmente a doença é benigna, mas existem casos graves.	Permanece viável na água por vários anos. Em superfícies e objetos contaminados, sob temperatura ambiente baixa, conserva sua capacidade infectante por menos 7 dias; sob temperatura de 37°C, por 3 dias.
VHB	A partir de um paciente inicia-se duas a três semanas antes dos primeiros sintomas e persiste por períodos prolongados (enquanto durar o virema). O contato direto de mucosas e pele não integra (queimaduras, escoriações, arranhaduras ou outras lesões) do profissional com superfícies contaminadas pode transmitir o vírus. Acidentes envolvendo sangue e derivados são os que têm mais chances de transmissibilidade. Sangue de pacientes $HBeAg^{+}$, que indica replicação viral, oferece maior risco.	Muito variável. A gravidade vai de casos inaparentes a fulminantes, fatais, e à cronicidade.	Sobrevive, à temperatura ambiente, durante semanas no sangue seco; em superfícies, por pelo menos uma semana.

Agente biológico	Transmissibilidade	Virulência	Persistência no ambiente
VHC	Baixa transmissibilidade por exposição de mucosa e sangue. Ainda não foram identificados casos de transmissão pela pele, mesmo não íntegra. O risco de transmissão por outros fluídos que não o sangue não está quantificado, mas também é baixo. A transmissão inicia-se de uma a várias semanas antes dos sintomas e persiste por tempo indefinido (enquanto houver virema).	Muito variável. A gravidade vai de infecções inaparentes a raros casos fulminantes; no entanto, a longo prazo, a doença têm frequentemente evolução desfavorável.	As informações sobre a sobrevivência do VHC no ambiente são limitados. Sabe-se, porém, que sobrevive no sangue seco por semanas à temperatura ambiente
Vírus da varicela-zoster	A varicela tem transmissibilidade alta; inicia-se 1 a 2 dias antes da erupção e persiste por até 7 dias após o surgimento do primeiro grupo de vesículas (a transmissibilidade só cessa quando houver crostas). Pacientes com imunodepressão podem transmitir por mais tempo.	Variável. Causa doença mais grave em adultos do que nas crianças. Imunodeprimidos podem ter formas muito graves.	Permanece viável em secreções deixadas em superfícies por curtos períodos; a luz contribui para sua inativação.

Agente biológico	Transmissibilidade	Virulência	Persistência no ambiente
HIV	A transmissibilidade é maior quando são inoculados no profissional, em acidentes com material perfurocortante, sangue e derivados e fluídos corpóreos com sangue contaminados com o vírus. Outras secreções (sêmem, secreção vaginal, LCR, leite humano, exsudatos, líquidos serosos, líquido aminoático, saliva, fezes, urina) são de menor risco.	O início da .infecção quase sempre não é detectado. A evolução para AIDS ocorre em períodos variáveis. Alta letalidade a longo prazo.	À temperatura ambiente, em superfície seca, mantém-se viável por até 7 dias; na água, até por 15 dias. É resistente a radiação ultravioleta.
Bordetella pertusis	A maior transmissibilidade da doença ocorre na fase catarral. Para efeito de controle, considera-se que o período de transmissão se estende de sete dias após o contato com um doente - final do período de incubação - até três semanas após o início dos acessos de tosse típicos da doença (fase paroxística).	Muito variável. Após um período de incubação que varia de 7 a 10 dias.	À temperatura ambiente, em superfície fria, mantém-se viável por até 10 dias.
Coronavírus SARS-CoV-2	A COVID-19 tem o período de incubação varia entre 2 e 14 dias, sendo 5 dias em média. A transmissão ocorre principalmente após 7 dias do início dos sintomas, mas já ocorreram casos de transmissão por pessoas assintomáticas.	Acontece quando alguém entra em contato com as secreções de uma pessoa infectada, como gotículas na tosse. Dependendo da virulência do vírus, tosse, espirro ou aperto de mão podem causar exposição. O vírus também pode ser transmitido ao tocar em algo que uma pessoa infectada tocou e depois em sua boca, nariz ou olhos. Às vezes, os profissionais da	Existem alguns estudos preliminares sobre quanto tempo o vírus que causa a COVID-19 sobrevive na superfície - ele parece se comportar como outros corona-vírus. Esses estudos sugerem que os coronavírus (incluindo informações prelimi-nares sobre o vírus que causa a COVID-19) podem persistir nas superfícies por algumas horas

		saúde podem ser expostos manipulando os resíduos de um paciente, de acordo com o CDC.	

Identificação dos riscos biológicos mais prováveis - outras informações científicas

a) Riscos de transmissão ocupacional

Devem ser considerados fluídos biológicos de riscos o sangue e líquidos orgânicos contendo sangue. São potencialmente infectantes: sêmen, secreção vaginal, liquor, líquido sinovial, peritonial, pericárdio e amniótico.

Suor, lágrimas Suor, lágrimas, fezes, urina, vômitos, secreções nasais e saliva (exceto em ambiente odontológico) são líquidos biológicos sem risco de transmissão ocupacional do HIV.

Nesses casos, a quimioprofilaxia e o acompanhamento sorológico não são recomendados. No entanto, a presença de sangue nesses líquidos torna-os infectantes.

A maioria dos acidentes está relacionada com a venopunção, administração de medicação no acesso venoso e reencape de agulhas após o uso. São, portanto, potencialmente preveníveis. Os ferimentos com agulhas e material perfurocortante são considerados os de maior risco por serem potencialmente capazes de transmitir mais de 20 patógenos diferentes (COLLINS, KENNEDY, 1987), sendo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), o da hepatite B e o da hepatite C os agentes infecciosos mais comumente envolvidos (BELTRAMI et al., 2000; ASSOCIATION FOR PROFESSIONAL IN INFECTION CONTROL AND EPIDEMIOLOGY, 1998).

b) Frequência das exposições

Várias estatísticas mostram que a enfermagem é uma das principais categorias profissionais sujeitas a exposições a materiais biológicos. O número elevado de exposições relaciona-se com o fato de o grupo ser o maior nos serviços de saúde, ter mais contato direto na assistência aos pacientes e também ao tipo e a frequência de procedimentos realizados por seus profissionais. A frequência de exposições é maior entre técnicos de enfermagem quando comparados a profissionais de nível

de instrução superior. Os riscos de exposição entre médicos variam conforme as diferentes especialidades.

c) Infecções de transmissão ocupacional improvável

Considerando-se as características da assistência prestada, o perfil epidemiológico da clientela atendida e evidencias disponíveis na literatura médica (ver, por exemplo, AYLIFFE, G. A. J. et al. Controle de Infecção Hospitalar, 2004), é altamente improvável que sejam transmitidas aos profissionais de saúde contemplados neste PPRA infecções como micoses, protozooses, helmintíases, gastroenterites por outros micro-organismos que não os citados, raiva, mononucleose infecciosa, febre reumática, infecções urinárias, pediculoses, escabioses, entre outras.

ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

Prioridades

O estabelecimento de prioridades conterá todas as medidas necessárias e suficientes para eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais. Serão levadas em consideração na elaboração do Cronograma Anual de Atividades, uma priorização baseada seguinte critério:

1 - Medidas não urgentes, que podem esperar.

2 - Medidas com urgência moderada.

3 - Medidas urgentes, que devem ser feitas o quanto antes.

Este critério servirá de peso de seleção, caso os recursos humanos ou de materiais sejam insuficientes na Instituição, que nos forçam o descumprimento de algum dos itens.

Metas de avaliação e controle

Sua eficácia deverá ser observada por meio de avaliações periódicas (Relatórios de inspeções, pareceres) e análises por parte do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que deverá subsidiar a reformulação, por ocasião do replanejamento.

IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SUA EFICÁCIA

Serão adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

a) Identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;

b) Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;

c) Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Higyenists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico- legais estabelecidos;

d) Quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde os trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva obedecera à seguinte hierarquia:

a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde;

b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho;

c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho.

A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto os procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam.

Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia:

a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;

b) utilização de equipamento de proteção individual-EPI.

A utilização de EPI no âmbito do programa deverá considerar as Normas Legais e Administrativas em vigor e envolver no mínimo:

a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e à atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo avaliação do trabalhador usuário;

b) programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece;

c) estabelecimento de normas ou procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas;

d) caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI utilizados para os riscos ambientais.

Nota: Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle, deve ser realizada uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco, visando à introdução ou modificação das medidas de controle, sempre que necessário.

Acompanhamento das medidas de controle

Será feita pelo SESMT (SOST) que deverá verificar e relatar a execução das ações previstas, se cronogramas e metas foram cumpridas, a adequação ou não da metodologia e estratégia de ação.

MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO AOS RISCOS

O monitoramento será realizado através de novas avaliações da exposição, conforme segue:

- A qualquer momento quando se estabelecer nexo causal entre um agravo à saúde do trabalhador e determinada exposição;
- Para riscos de avaliação qualitativa, nas inspeções durante a realização das tarefas;
- Para os riscos avaliados quantitativamente, obedecendo-se os seguintes critérios:

Situação da exposição	Periodicidade máxima de monitoramento
Irrelevante	Monitoramento desnecessário
Baixa	Quadrienal
Moderada	Bienal
Excessiva	A qualquer momento para verificar a eficácia das medidas de controle recém-implantadas ou visando a modificar as já existentes.

PLANEJAMENTO ANUAL

Item	Ações	Metas	P	Responsável	Cronograma das ações – 2021 -2022
	Este cronograma poderá ser alterado segundo as necessidades do PPRA				Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
1.	Distribuir EPIs e treinar funcionários quanto ao uso	Alcançar 100% dos trabalhadores expostos.	3	SOST	
2.	Realizar inspeções de segurança nos setores e gerar plano de ação	Realizar no mínimo 144 inspeções no ano.	3	SOST	
3.	Realizar investigações de acidentes e emitir a CAT	Alcançar 100% dos acidentes ocorridos	3	SOST	
4.	Revisar laudos de insalubridade e periculosidade setoriais e individuais (chefias) e emitir PPP	Laudos: alcançar 100% dos setores PPP: emitir conforme necessidade	2	SOST	
5.	Ampliar a brigada de incêndio	Ampliar nº participantes em 60%	2	SOST	

Este cronograma poderá ser alterado segundo as necessidades do PPRA					
Item	**Ações**	**Metas**	**P**	**Responsável**	**Cronograma das ações – 2021 -2022** Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
6.	Revisar o Plano de Ação em Emergência.	Plano Revisado	2	SOST	
7.	Realizar treinamento de combate ao incêndio	Alcançar 70% dos setores	3	SOST	
8.	Realizar treinamentos temática NR-32, Fluxo de Atendimento de Acidentes	Alcançar 80% dos setores	3	SOST	
9.	Acompanhar a manutenção nível 2 e 3 dos extintores.	Alcançar 100% dos extintores vencidos	3	SOST	
10.	Revisar portaria da Comissão de perfurocortantes	Comissão revisada	2	SOST/Gerência Administriva	
11.	Revisar o PPRA	Revisão anual	3	SOST	
12	Realizar medições ambien-tais (físicos/químicos.)	Avaliar 100% dos locais de riscos			

Obs: Coluna "**P**", corresponde ao grau de prioridade , conforme o Item 13.1

FORMA DE REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Ações	Registro	Manutenção	Divulgação
5,7,8	Lista de Frequência	Arquivo na pasta denominada “Treinamentos”, mantida na sala do SOST	Afixação de relação de treinamento, nos postos de trabalho, site ou tela desktop
1	Fichas individuais de controle de EPI´s e Lista de Frequência	Arquivo das fichas na pasta denominada “Distribuição de EPIs”, mantida na sala do SOST. Lista de Frequência na UDP.	Durante a integração de novos funcionários e nos treinamentos, através das ordens de serviços.
2	Planilha de Atividades e geração de relatórios de Inspeção	Arquivo na rede e Relatórios de Inspeção arquivados na pasta “Inspeções”	Envio de relatórios ao setor responsável / envolvido
9	Formulário / planilha contendo os itens a serem verificados.	Planilhas e relatórios arquivados na pasta “Manutenção de Extintores”	Reuniões e treinamentos nas áreas
6, 11, 12	Documentos revisados	Arquivados na sala do SOST	Durante os treinamentos e disponibilização no Site
3, 4, 5	Documentos gerados e emitidos	Arquivados na sala de arquivo da DIVGP (RH) e no SOST	Durante os treinamentos e disponibilização no Site
10, 12	Documentos gerados	Arquivados na sala do SOST	Reuniões e treinamentos nas áreas

RECOMENDAÇÕES FINAIS

Quanto às medidas de proteção, para prevenir, controlar, neutralizar e/ou eliminar os riscos, recomendamos a adoção das seguintes medidas:

- Medidas de proteção coletiva, como o isolamento, enclausuramento e manutenção das máquinas, e outras medidas que visem a prevenção, neutralização e/ou eliminação do risco ou agente nocivo, na sua fonte ou trajetória;
- Se não forem viáveis as medidas sugeridas acima, recomenda-se a adoção de medidas de caráter administrativo como afastar do ruído (fisicamente ou redução da jornada de trabalho);
- Se não forem viáveis as medidas apresentadas, utilizar equipamento de proteção individual - EPI.

Portanto, sempre que for recomendado medidas de proteção individual deve-se primeiramente avaliar as condições de implantação de medidas de proteção coletivas e administrativas.

A caracterização da exposição foi realizada em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação trabalhista e previdenciária vigentes.

Este programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições na empresa por ocasião da vistoria, quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos, exigirão novas análises.

Este programa contém 311311 páginas e 05 anexos, sendo que nesta página assino este documento e o rubrico e nos anexos estarão minha assinatura e rubrica.

São Luís - MA, São Luís – MA, 15 de junho de 2021.

PAULO HENRIQUE CRUZ GOMES Engenheiro de Saúde e Segurança CREA 5125/MA/ RN 110356493-5 Matrícula 2166753	***SAULO GANEO*** Engenheiro de Saúde e Segurança CREA/MA 261302994-3 Matrícula 3075646

ANEXO 1 - INDICADORES CCIH

INDICADORES DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTENCIA À SAUDE (IRAS)

Verificar relatório anexo a este programa.

.

ANEXO 2 - HISTOGRAMA

DADOS DA AVALIAÇÃO	
EMPRESA	Hospital Universitário Presidente Dutra
LOCAL	Central de Material Esterilizado - CME
NÍVEL DE CRITÉRIO	85 dB
NÍVEL LIMIAR	80/82 dB
PONDERAÇÃO DE TEMPO	Lento A
DATA	12/8/2014
HORA DE INÍCIO	15:05:08
HORA DE TÉRMINIO	15:59:08
TEMPO DE EXPOSIÇÃO	00:55:00

Duplicação da dose (Fator de dobra)	Valor da Dose (% 06 Horas)	Valor do Leq (06 Horas)
q=5	48,1	79,7
q=3	76,8	83,9

Arquivo:	11676_140812_150508	Localização:	WED 11676
Períodos:	1m	Ponderação:	A
Início:	12/08/14 15:05:08	Tipo de dados:	Inst Lent
Fim:	12/08/14 16:00:08	Unidade:	dB

Período de início	Leq	Lmin	Lmáx
12/08/2014 15:05	76,3	76,3	76,3
12/08/2014 15:06	87,6	87,6	87,6
12/08/2014 15:07	89,2	89,2	89,2
12/08/2014 15:08	80,8	80,8	80,8
12/08/2014 15:09	73,9	73,9	73,9
12/08/2014 15:10	64,7	64,7	64,7
12/08/2014 15:11	75,2	75,2	75,2
12/08/2014 15:12	69,4	69,4	69,4
12/08/2014 15:13	64,1	64,1	64,1
12/08/2014 15:14	66,7	66,7	66,7
12/08/2014 15:15	71,5	71,5	71,5
12/08/2014 15:16	94,6	94,6	94,6
12/08/2014 15:17	91,1	91,1	91,1
12/08/2014 15:18	79,1	79,1	79,1
12/08/2014 15:19	91,1	91,1	91,1
12/08/2014 15:20	91,1	91,1	91,1
12/08/2014 15:21	96,7	96,7	96,7
12/08/2014 15:22	72,9	72,9	72,9
12/08/2014 15:23	97,6	97,6	97,6
12/08/2014 15:24	71,7	71,7	71,7
12/08/2014 15:25	79,5	79,5	79,5
12/08/2014 15:26	76	76	76
12/08/2014 15:27	76,3	76,3	76,3
12/08/2014 15:28	71,1	71,1	71,1
12/08/2014 15:29	71,7	71,7	71,7
12/08/2014 15:30	73,5	73,5	73,5
12/08/2014 15:31	73,3	73,3	73,3
12/08/2014 15:32	73,9	73,9	73,9

Período de início	Leq	Lmin	Lmáx
12/08/2014 15:33	74,2	74,2	74,2
12/08/2014 15:34	73,5	73,5	73,5
12/08/2014 15:35	77,9	77,9	77,9
12/08/2014 15:36	78,9	78,9	78,9
12/08/2014 15:37	74,5	74,5	74,5
12/08/2014 15:38	80,8	80,8	80,8
12/08/2014 15:39	80,4	80,4	80,4
12/08/2014 15:40	72,5	72,5	72,5
12/08/2014 15:41	87,9	87,9	87,9
12/08/2014 15:42	76,6	76,6	76,6
12/08/2014 15:43	78,5	78,5	78,5
12/08/2014 15:44	76,5	76,5	76,5
12/08/2014 15:45	80,7	80,7	80,7
12/08/2014 15:46	75,1	75,1	75,1
12/08/2014 15:47	74,6	74,6	74,6
12/08/2014 15:48	74,3	74,3	74,3
12/08/2014 15:49	70,4	70,4	70,4
12/08/2014 15:50	74,3	74,3	74,3
12/08/2014 15:51	73,8	73,8	73,8
12/08/2014 15:52	80,2	80,2	80,2
12/08/2014 15:53	81	81	81
12/08/2014 15:54	79,7	79,7	79,7
12/08/2014 15:55	82,5	82,5	82,5
12/08/2014 15:56	66,7	66,7	66,7
12/08/2014 15:57	71,6	71,6	71,6
12/08/2014 15:58	66,6	66,6	66,6
12/08/2014 15:59	66,4	66,4	66,4
Global	85,9	64,1	97,6



Gráfico 1 - Histograma de Avaliação de Ruído

CALILAB – LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE ENSAIOS
RBC - REDE BRASILEIRA
DE CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº RBC3-3598-643

1- *CLIENTE/EQUIPAMENTO*

Data da calibração: 22/01/14
Processo: 11541

Nome: Alberto Carvalho Costa
Endereço: Rua Miragem do Sol, 27 Apto. 101 – Jardim Renascença – São Luiz – MA Cep 65075-760

Equipamento: Audiodosímetro (medidor de exposição)
Fabricante: 01dB
Modelo: Wed
Classe: 2

Número de Série: 11676
Identificação: ---

2- *PADRÃO E INSTRUMENTAÇÃO*

Descrição	Código	Certificado:	Emitente:	Validade:
Gerador Arbitrário	P144	DIMCI 2359/2014	INMETRO	15/01/15
Termômetro	P108		Atenuador de Passo	P127
Higrômetro	P107			
Barômetro	P106			

3- *INFORMAÇÕES DE CALIBRAÇÃO*

Procedimento: Método de calibração de acordo com a norma IEC61252: 1993- Specification for personal sound exposure meters.

Características: São realizados os testes de linearidade, ponderação em frequência, resposta a sinais de curta duração, resposta ao pulso unipolar.

Condições ambientais: Temperatura: 23,0C, umidade relativa: 64%, Pressão Atmosférica: 93,3 kPa.

Observações gerais:

1-Os resultados apresentados referem-se à medida dos valores encontrados.

2-Cada Incerteza Expandida de Medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

3-O presente certificado de calibração é valido apenas para o Audiodosimetro (medidor de exposição) acima descrito, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.

4-Este certificado de calibração somente pode ser reproduzido completo. Reproduções para fins de divulgação em material publicitário, bem como reproduções parciais, requerem autorização escrita do laboratório emitente. Nenhuma reprodução poderá ser usada de maneira enganosa.

5-Cgcre/Inmetro is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement. Cgcre/Inmetro is Signatory of a Bilateral Mutual Agreement with EA. Cgcre/Inmetro is signatory of the IAAC Mutual Recognition Arrangement.

Executante: _____ Responsável: _____ Página: 1/2

Este certificado atende os requisitos de acreditação pela Cgcre/Inmetro que avaliou a competência do laboratório e comprovou a sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades – SI).

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº RBC3-3598-643

4- RESULTADOS E DECLARAÇÃO DA INCERTEZA

Nível de referência: 125 dB U= Incerteza

Freqüência Nominal (Hz)	Desvio Curva A (dB)	Limite Superior (dB)	Limite Inferior (dB)	Incerteza U (dB)	Conform.
63	-0,2	2,0	-0,2	0,2	A
125	-0,1	1,5	-1,5	0,2	A
250	-0,1	1,5	-1,5	0,2	A
500	-0,1	1,5	-1,5	0,2	A
1000	0,0	1,5	-1,5	0,2	A
2000	0,0	2,0	-2,0	0,2	A
4000	0,1	3,0	-3,0	0,2	A
8000	-1,8	5,0	-5,0	0,2	A

Faixa de Linearidade	
64 dB a 140 dB	
Tolerância (dB)	1,0
Incerteza (dB)	0,2

Desvio absoluto de Onset	
0,0dB	
Tolerância (dB)	1,0
Incerteza (dB)	0,2

Ponderação A: de acordo com as tolerâncias especificadas



Sinais de Curta duração

Taxa do trem tonal	Nível esperado (dB)	Desvio (dB)	Tolerância (dB)	Incerteza (dB)	Conformi-dade
10/100	95,0	0,1	1,0	0,2	A
1/1000	95,0	0,1	1,0	0,2	A
1/1000	100,0	0,1	1,5	0,2	A
10/1000	100,0	0,1	1,5	0,2	A

NOTAS
1 As declarações de conformidade seguem código: "A" = de acordo; "I" = indeterminado; "D" = em desacordo.
2 Eventuais indicações em Pa^2hr ou %Dose, foram previamente convertidas para dB.

Executante: David Bello
Signatário Autorizado

Responsável: Reinaldo Martins
Signatário Autorizado

ANEXO 04 - ADMINISTRAÇÃO DE DROGAS DE RISCO

Nas unidades hospitalares do HUUFMA, ocorre somente a administração de 03 (três) medicamentos quimioterápicos antineoplásicos: **Ciclofosfamida, Metotrexato e Cloridrato de Doxorrubicina.** Estas drogas são preparadas em outra unidade hospitalar, Hospital Aldenora Belo, que é hospital referência em tratamento de câncer nesta Cidade.

Diretrizes Relativas ao Transporte dos Quimioterápicos Antineoplásicos

É de responsabilidade da Farmácia Unidade Materno Infantil levar os medicamentos para serem manipulados no hospital colaborador (Hospital Aldenora Belo) e da Farmácia Unidade Adulto de buscá-los. O profissional destinado ao transporte do QTA da unidade de preparo à unidade solicitante, deverá ser treinado quanto aos riscos de acidentes e contaminação pelo contato direto ou por inalação dos quimioterápicos antineoplásicos. Dessa forma, para o transporte seguro, é necessário que o quimioterápico seja levado em uma caixa térmica e fechada juntamente com o KIT de segurança que deverá conter: 2 pares de luvas de procedimento, 1 avental impermeável, 1 touca descartável, 1 máscara respirador para agentes classe PFF2, 1 par de botas tipo galochas, 2 compressas absorventes, 3 pacotes de gazes, 2 sacos identificados como lixo tóxico, 1 frasco de água destilada 500 ml, 1 frasco álcool a 70% para limpeza do local, óculos com protetor lateral 1 pá e pinça para coletar fragmentos de vidros e descrição do procedimento no caso de derramamento acidental. Deve ser observado o procedimento da Unidade de Farmácia Adulto e Unidade Materno Infantil intitulado de "Distribuição de Medicamentos de Uso Restrito - Quimioterápico"

Diretrizes Relativas à Administração Segura dos Quimioterápicos Antineoplásicos

O profissional habilitado do setor para a efetuar a administração é o enfermeiro assistencial, devidamente treinado para este procedimento. As atividades necessárias devem ser detalhadas com o objetivo de nortear os enfermeiros nos cuidados na administração da medição de risco, considerando a proteção individual , coletiva e controle de riscos.

A exposição aos antineoplásicos representa risco potencial à saúde dos profissionais que os manuseiam, os administram e os descartam. Dessa forma, estão proibidos de manusear os antineoplásicos as gestantes, as nutrizes, profissionais expostos ao raio X (fator de risco adicional) e por profissionais não habilitados. O enfermeiro habilitado para administrar drogas antineoplásicas deve demonstrar conhecimento técnico e científico nas seguintes áreas:

I. Farmacologia dos agentes Antineoplásicos;
II. Princípios da administração de medicamentos, incluindo os antineoplásicos;
III. Punção e terapia intravenosa;
IV. Efeitos colaterais da quimioterapia e intervenções de enfermagem.

Diretrizes Relativas ao Manuseio dos Clientes

- Utilizar os EPIs (luvas, óculos e avental específicos) no manuseio de secreção e excretas;
- Desprezar com cautela as secreções e excretas para evitar a contaminação através de respingos;
- Manusear roupa de cama, camisolas e pijamas contaminados com luva de procedimento;
- Embalar em saco plástico fechado e identificar como ROUPA CONTAMINADA antes de encaminhar à lavanderia.

Diretrizes de Segurança na Administração dos Quimioterápicos Antineoplásicos

- Usar EPI (específico), obrigatoriamente, para administração de quimioterápico antineoplásico;
- Retirar o EPI somente ao terminar as atividades com o cliente ou se houver derramamento acidental do quimioterápico no EPI;
- Retirar o ar do equipo dentro de um saco plástico, se presente;
- Desprezar o equipo, gazes, luvas, avental e frascos vazios ou com restos de medicação utilizado na quimioterapia no saco plástico duplo já identificado com o símbolo de lixo tóxico na lixeira com tampa no expurgo;
  Obs.: Devem ser seguidas as instruções detalhadas dos POPs específicos de administração de cada uma das drogas de risco do setor onde é administrado.

Diretrizes de Segurança Relativas aos Descartáveis, Frascos e Ampolas

- Desprezar os dispositivos perfurocortantes utilizados no paciente em tratamento com quimioterápicos antineoplásicos em um recipiente rígido e impermeável de polipropileno. A tampa do recipiente deverá permanecer sempre fechada. Deixar o recipiente localizado no expurgo.

Diretrizes relativas à contaminação pessoal:

- Retirar todo equipamento de proteção individual contaminado e descartá-lo imediatamente, no lixo próprio localizado no expurgo;
- Lavar com água corrente e sabão neutro exaustivamente a pele exposta ou irrigar o olho exposto com água ou solução isotônica por 5 minutos, mantendo a pálpebra aberta;
- Procurar atendimento médico;
- Preencher a ficha de acidentes de acordo com as normas do SOST.

Efeitos Adversos no Manejo da Quimioterapia Antineoplásica para os Trabalhadores

Os quimioterápicos em contato com a pele e mucosa, e resíduos destes agentes inalados ou ingeridos podem provocar no profissional: tontura, cefaleia, mutagenicidade, náuseas, vômitos, carcinogeneses, disfunções menstruais, alergia, alterações nas mucosas, irritação da garganta, alterações genéticas, aborto e/ou mau formação congênita e infertilidade. A ações tóxicas para o trabalhador que administra o quimioterápico antineoplásico, são:

DROGA	AÇÃO TÓXICA	MALIGNIDADE SECUNDÁRIA
Ciclofosfomida	Hematológica, gastrointestinal, respiratória renal, cardíaca, hepática, renal dermatológica.	Carcinogênica, Mutagênica e teratogênica.
Metotrexato	Hematológica, gastrointestinal, respiratória renal, cardíaca, hepática, renal dermatológica.	Pode induzir riscos de neoplasias indireta.
Cloridrato de Doxorrubicina	Hematológica, gastrointestinal, respiratória renal, cardíaca, hepática, renal dermatológica.	Carcinogênica, Mutagênica e teratogênica.

ANEXO 05 - INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

VERIFICAR ARQUIVO EM ANEXO

ANEXO 06 - ANÁLISE GLOBAL DO PPRA

VERIFICAR ARQUIVO EM ANEXO

Rua Barão de Itapary, 227
Centro - São Luís - Maranhão
CEP 65.020-070
Telefone: (98) 2109-6504
sost@huufma.br