

POP

HUAB-UFRN/EBSERH

Monitorização de medicamentos e busca ativa de reações adversas

Versão: 1 | 2025



1. OBJETIVO


Orientar as rotinas e condutas que direcionem ao monitoramento do uso de medicamentos no HUAB assim como a identificação de possíveis reações adversas a medicamentos.

2. MONITORAMENTO DE MEDICAMENTOS E BUSCA ATIVA DE REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM)

1. Acompanhar sinais clínicos e resultados laboratoriais de pacientes em uso de medicamentos que confirmem a resposta terapêutica;
2. De acordo com o “*Guia Para Busca Ativa de Reações Adversas do HUAB*” (Apêndice 01), identificar sinais e sintomas compatíveis com possíveis RAM e correlacionar os eventos aos medicamentos prescritos e administrados;
3. Revisar prontuários de pacientes que iniciem uso de medicamentos descritos como gatilho para uma possível RAM.

3. NOTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

1. Registrar no VIGIHOSP as informações sobre a possível RAM na sessão “MEDICAMENTO” > “CRIAR NOTIFICAÇÃO”;



The screenshot shows the VIGIHOSP interface for reporting adverse drug reactions. The title is "VIGIHOSP - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - HUAB-UFRN". Below the title, there is a section for "Notificação de incidente/ qualia técnica relacionada a:" with two columns of radio button options. The "Medicamento" option in the second column is selected and highlighted with a red box. At the bottom of the form, there are two buttons: "CRIAR NOTIFICAÇÃO" and "ACOMPANHAR NOTIFICAÇÃO".

2. Selecionar a opção “**REAÇÃO ADVERSA**” e seguir o preenchimento dos dados obrigatórios de forma que sejam contemplados:
 - a. Dados do paciente (peso, idade, sexo e breve histórico clínico);
 - b. Descrição do evento (natureza, intensidade, data de início dos sinais e sintomas, evolução e desfecho, quando aplicável);
 - c. Dados do medicamento/insumo possivelmente relacionado à suspeita (medicamento envolvido, dose, via de administração, data de início e termino

- no uso, lote, fabricante e validade do medicamento suspeito);
- d. Dados de outros medicamentos que o paciente esteja utilizando;
 - e. Organizados conforme o exemplo a seguir: *“Pacientes AMR, 30 anos, sexo feminino, admitida para assistência ao parto, sem morbidades ou intercorrências durante a internação, por volta das 14h do dia 25/09/2023 iniciou quadro de urticária e rash cutâneo após a administração via endovenosa de dipirona, 1 grama (amp. 500 mg/ml com 2 ml – Lote XXXXX, Validade XX/XX/XX Fabricante XXXX), na internação relatou não ter alergia a nenhum medicamento. A reação desapareceu após 4 horas. A paciente não teve outras intercorrências, também estava em uso de cetoprofeno 50mg 8/8h.”*

sig.
ebserh.gov.br

Desvio de qualidade/ Queixa técnica Falta/diminuição do efeito terapêutico **Reação Adversa** Uso off label Erros de medicação

Selecione ao menos um item para continuar

Informações sobre o medicamento

Cód. Ebserh:

Cód. do Produto no HUF:

Nome:

Fabricante:

Lote:

Registro ANVISA:

Validade:

Apresentação:

Está enviando amostra? Sim Não

Selecione ao menos um item para continuar

AVANÇAR

sig.
ebserh.gov.br

Observações: *“Pacientes AMR, 30 anos, sexo feminino, admitida para assistência ao parto, sem morbidades ou intercorrências durante a internação, iniciou quadro de urticária e rash cutâneo após a administração via endovenosa de dipirona, 1 grama (amp. 500 mg/ml com 2 ml – Lote XXXXX, Validade XX/XX/XX Fabricante XXXX), na internação relatou não ter alergia a nenhum medicamento. A reação desapareceu após 4 horas. A paciente não teve outras intercorrências, também estava em uso de cetoprofeno 50mg 8/8h.”*

3. Finalizar a criação da notificação, registrar número da notificação criada e acompanhar o seu desfecho.

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
1	20/07/2025	Versão inicial.

5. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Letícia Martins Pereira Vale - UFCD/SFH/DCDT/GAS Diego Pereira Gabriel dos Santos - UFCD/SFH/DCDT/GAS	Data: 05/07/2025
Análise Diego Pereira Gabriel dos Santos - UFCD/SFH/DCDT/GAS	Data: 20/07/2025
Validação Wilton Nogueira de Abreu - STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento - STGQ/SUP	Data: 05/08/2025
Aprovação Diego Pereira Gabriel dos Santos - UFCD/SFH/DCDT/GAS	Data: 05/08/2025

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos. © Ano 2025, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados www.ebserh.gov.br

APÊNDICE A – Guia Para Busca Ativa de Reações Adversas do HUAB

GUIA PARA BUSCA ATIVA DE REAÇÕES ADVERSAS DO HUAB			
PRINCÍPIO ATIVO	REAÇÕES ADVERSAS MAIS COMUNS	OUTRAS REAÇÕES ADVERSAS RELEVANTES	PARÂMETRO DE MONITORIZAÇÃO
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Hipersensibilidades: urticária, rash cutâneo.	Gastrointestinais: melena, hemorragia gastrointestinal.	Sinais de hipersensibilidade, Temperatura axilar, Série branca (eosinófilos), Série hematológica e Coagulograma.
ÁCIDO TRANEXÂMICO	Gastrointestinal: náusea, vômito, Hipersensibilidades: rash cutâneo, prurido.	Efeitos oftalmológicos: alterações na cor da visão.	Sinais de hipersensibilidade, Série hematológica e Coagulograma.
AMICACINA	Renal: nefrotoxicidade, Dermatológicas: rash cutâneo, prurido.	Neurotoxicidade: espasmos musculares, dormência, Ótico: ototoxicidade.	Débito urinário, Creatinina sérica, Concentrações plasmáticas de amicacina.
AMIODARONA	Cardiovascular: hipotensão, bradicardia, Endócrino e metabólico: disfunção dos hormônios tireoideanos.	Toxicidade pulmonar: pneumonite, hemorragia alveolar pulmonar.	Pressão Arterial, Frequência cardíaca (ECG), Edema das mãos ou pés, Função hepática, Função tireoidiana.
AMPICILINA	Dermatológicas: rash cutâneo, prurido, urticária, Gastrointestinal: diarreia, náusea, vômito.	Hipersensibilidade: choque anafilático ou reação de hipersensibilidade, Hematológico: anemia, trombocitopenia, Hepatotoxicidade.	Sinais de hipersensibilidade, Função hepática, Série hematológica e coagulograma.
ATROPINA	Cardiovascular: taquicardia, bradicardia, palpitações, Toxicidade anticolinérgica: boca seca, diminuição da sudorese.	Sistema nervoso: tontura, cefaleia, confusão mental, Efeitos oftalmológicos: visão turva (midríase).	Pressão Arterial, Frequência cardíaca (ECG), Estado mental.
AZITROMICINA	Gastrointestinais: náusea, diarreia, vômito, Hepatotoxicidade.	Cardiovascular: risco de arritmias (prolongamento do intervalo qt).	Sinais de hipersensibilidade, Enzimas hepáticas, Função cardíaca (ECG).
BETAMETASONA FOSFATO E ACETATO	Cardiovascular: elevação da PA.	Endócrino e metabólico: hiperglicemia.	Pressão Arterial, Nível de glicose sanguínea.

BICARBONATO SODIO	Gastrointestinais: distensão abdominal, náuseas, vômitos; Cardiovascular: edema.	Endócrino e metabólico: alcalose metabólica.	pH sanguíneo, Concentração sérica de sódio e potássio, Função renal, Sinais de sobrecarga hídrica.	UpToDate e VigiAccess
BUPIVACAÍNA	Cardiovascular: bradicardia, hipotensão.	Sistema nervoso: sonolência, convulsão.	Sinais de toxicidade do Sistema Nervoso Central, Pressão Arterial, Frequência cardíaca (ECG).	UpToDate e VigiAccess
CAPTOPRIL	Respiratórias: tosse, dispneia, Dermatológicas: rash cutâneo.	Endócrino e metabólico: hipercalcemia, Renal: nefrotoxicidade.	Concentração sérica de potássio, Creatinina sérica, Taxa de filtração glomerular.	UpToDate e VigiAccess
CEFALEXINA	Hipersensibilidades: rash cutâneo, Gastrointestinais: náusea, diarreia.	Hematológico: anemia e leucopenia.	Sinais de hipersensibilidade, Série hematológica e coagulograma.	UpToDate e VigiAccess
CEFZOLINA	Hipersensibilidades: rash cutâneo, Gastrointestinais: náusea, diarreia.	Hematológico: anemia e leucopenia, Renal: nefrotoxicidade.	Sinais de hipersensibilidade, Série hematológica e coagulograma, Função renal.	UpToDate e VigiAccess
CEFEPIMA	Hipersensibilidades: rash cutâneo, Gastrointestinais: náusea, diarreia.	Sistema nervoso: encefalopatia, convulsão, Renal: nefrotoxicidade.	Sinais de hipersensibilidade, Série hematológica e coagulograma, Função renal, Alteração de Sistema Nervoso Central.	UpToDate e VigiAccess
CEFTRIAXONA	Hipersensibilidades: rash cutâneo, Gastrointestinais: náusea, diarreia, Hepatotoxicidade.	Hematológico: leucopenia, trombocitopenia, Atenção especial em neonatos: precipitados de ceftriaxona-cálcio, Kernicterus.	Sinais de hipersensibilidade, Série hematológica e coagulograma, Enzimas hepáticas.	UpToDate e VigiAccess
CETOPROFENO	Hipersensibilidades: rash cutâneo, Gastrointestinais: dor abdominal, úlceras gástricas, náuseas.	Cardiovascular: hipertensão, Renal: nefrotoxicidade.	Débito urinário, Creatinina sérica, Pressão Arterial.	UpToDate e VigiAccess
CITRATO DE CAFEÍNA	Cardiovascular: taquicardia, palpitação, Gastrointestinais: refluxo, hemorragia gástrica.	Sistema nervoso: insônia, ansiedade.	Frequência cardíaca.	UpToDate e VigiAccess
CLINDAMICINA	Hipersensibilidades: rash cutâneo, Gastrointestinais: diarreia.	Hematológico: neutropenia.	Sinais de hipersensibilidade, Série hematológica e coagulograma.	UpToDate e VigiAccess

CLOMIDINA	Sistema nervoso: sonolência, sedação, Cardiovasculares: hipotensão, bradicardia.	Dermatológicas: rash cutâneo, dermatite de contato, prurido, Gastrointestinais: xerostomia, náusea, vômito, Geniturinárias: incontinência urinária.	Pressão Arterial, Frequência Cardíaca.	UpToDate e VigiAccess
CLORETO DE POTASSIO	Cardiovasculares: arritmia, parada cardíaca e hipotensão. Endócrino e metabólico: hipercalcemia.	Alterações gastrointestinais: neurológicas, dermatológicas, e no local da administração.	Concentração sérica de potássio, Creatinina sérica, Taxa de filtração glomerular Função Cardíaca.	VigiAccess
CLORETO DE SÓDIO	Gastrointestinais: náusea, vômito, diarreia, cólicas abdominais, Cardiovasculares: taquicardia, hipertensão, Endócrino e Metabólico: hipematremia, hipercloremia.	Respiratório: edema pulmonar, Intusional: dor no local da administração.	Balanco de fluidos, Concentrações séricas de eletrólitos, Sinais de sobrecarga hídrica.	VigiAccess
DEXAMETASONA	Endócrino e metabólico: retenção de líquidos, hipocalcemia, hipematremia, Sistema nervoso: cefaleia, vertigem, Cardiovasculares: hipertensão.	Dermatológicas: acne, erupção cutânea, alopecia, estrias.	Pressão Arterial, Potássio sérico, Glicemia.	UpToDate e VigiAccess
DEXTROROTAMINA	Cardiovasculares: bradicardia, Respiratório: broncoespasmo.	Sistema nervoso: rebaixamento de nível de consciência.	Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória.	UpToDate e VigiAccess
DIAZEPAM	Sistema nervoso: confusão mental, Cardiovasculares: hipotensão, Hematológico: anemia, neutropenia.	Dermatológicas: prurido, urticária, Oftálmico: miígrase, Respiratório: tosse.	Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, Pressão Arterial, Enzimas hepáticas, Série hematológica.	UpToDate e VigiAccess
DIMENDRINATO + PIRIDOXINA	Sistema nervoso: sedação, sonolência, cefaleia.	Aumento da concentração sérica de ácido úrico;	Alteração de Sistema Nervoso Central, Concentração sérica de ácido úrico.	VigiAccess
DIPIRONA	Sistema imunológico: reações anafiláticas/anafilactoides, choque anafilático, Dermatológicas: síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Lyell, erupções cutâneas.	Hematológicas: Agranulocitose, pancitopenia, anemia aplásica, Renal: insuficiência renal aguda, nefrite intersticial.	Hemograma completo Sinais de reações alérgicas Função renal.	UpToDate e VigiAccess
DOBUTAMINA	Cardiovasculares: taquicardia, angina, aumento ca PA, palpitações.	Sistema nervoso: cefaleia, Respiratório: dispneia, Local: alto potencial de flebite.	Pressão Arterial, Frequência Cardíaca (ECG), Função Renal, Débito Urinário.	UpToDate e VigiAccess
DOMPERIDONA	Gastrointestinais: dor abdominal, náusea, constipação, Sistema nervoso: astenia, reação extrapiramidal.	Endócrinas: aumento da prolactina sérica, galactorreia, Hepático: aumento da alanina aminotransferase sérica, aumento da aspartato aminotransferase sérica.	Função renal, ECG	UpToDate e VigiAccess

EFEDRINA	Cardiovasculares: taquicardia, bradicardia, palpitações.	Sistema nervoso: tonturas, inquietação.	Pressão Arterial, Pulso, Atenção em pacientes com alguma disfunção renal.	UpToDate e VigiAccess
ENOXAPARINA	Hematológicas: anemia, trombocitopenia, Dermatológicas: equimoses, hematomas.	Cardiovasculares: edema periférico, Gastrointestinais: náuseas.	Contagem de plaquetas, Série Hematológica, Creatinina sérica.	UpToDate e VigiAccess
EPINEFRINA	Cardiovasculares: taquicardia, angina, hipertensão, arritmias, Dermatológico: flebite.	Sistema nervoso central: ansiedade, tontura, cefaleia.	Pressão Arterial, Frequência Cardíaca (ECG), Concentração de lactato sérico, Glicemia.	UpToDate e VigiAccess
ESCOPOLAMINA	Cardiovasculares: taquicardia, Gastrointestinais: secura na boca.	Cardiovasculares: taquicardia. anafilaxia com episódio de dispnéia e choque.	Risco em pacientes com glaucoma de ângulo fechado ou obstruções intestinais/urinárias.	UpToDate e VigiAccess
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA	Sistema nervoso: sonolência, confusão; Oftalmológico: visão turva.	Dermatológicas: reações alérgicas cutâneas, como prurido, Hematológicas: Agranulocitose, leucopenia.	Série Hematológica.	UpToDate e VigiAccess
FENOBARBITAL	Sistema nervoso central: Tontura, sonolência, dor de cabeça, nervosismo, insônia, Oftálmico: Visão turva, midríase.	Cardiovasculares: Palpitações, taquicardia, Geniturinário: Retenção urinária.	Alteração de Sistema Nervoso Central, Sinais de hipersensibilidade.	UpToDate e VigiAccess
FENTANILA	Cardiovasculares: Hipotensão. Respiratório: Depressão respiratória.	Gastrointestinais: Vômitos, constipação, Musculo esquelético: Espasmos musculares.	Escala de Dor, Estado respiratório, Sinais de abstinência.	UpToDate e VigiAccess
FLUMAZENIL	Sistema nervoso central: tontura, cefaleia, agitação, Gastrointestinal: náusea, vômito, Cardiovascular: Arritmias cardíacas.	Sistema nervoso central: Convulsões.	Frequência respiratória e sinais de abstinência por pelo menos 2 horas e até que o paciente esteja estável e a ressedação seja improvável.	UpToDate e VigiAccess
FUROSEMIDA	Renal: insuficiência renal aguda. Cardiovascular: hipotensão ortostática	Ótico: Ototoxicidade, Endócrino e metabólico: hipocalcemia, hipomagnesemia.	Pressão Arterial, Concentração sérica de Potássio e Magnésio, Débito urinário, Creatinina sérica.	UpToDate e VigiAccess
GENTAMICINA	Gastrointestinais: náusea, vômito, diarreia associada a <i>Clostridiales difficile</i> , Renal: aumento da creatinina sérica.	Ótico: Ototoxicidade, Neuropatia periférica.	Débito urinário, Creatinina sérica.	UpToDate e VigiAccess

GLICOSE	Metabólico: Hipervolemia, hiperglicemia, Infusional: tromboflebite	Endócrino e Metabólico: hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia.	Glicose sérica.	BULA ANVISA
GLUCONATO CALCIO	Cardiovascular: Bradicardia.	Infusional: Necrose do tecido no local da injeção.	Cálcio sérico, Sinais vitais,	UpToDate
HIDRALAZINA	Cardiovascular: Palpitações e taquicardia.	Dermatológico: Prurido.	Pressão arterial, Frequência cardíaca,	BULA ANVISA e UpToDate
HIDROCORTISONA	Dermatológicos: eritema da pele, erupção cutânea, urticária, Gastrointestinal: vômito, diarreia.	Respiratório: Dispneia, Endócrino e metabólico: síndrome de Cushing.	Glicose sérica, Eletrolitos séricos,	UpToDate
HIDRÓXIDO FÉRRICO	Infusional: espasmos venosos, Cardiovascular: hipotensão.	Sistema Nervoso Central: Alteração de paladar (gosto de paladar).	Eritrograma, Ferritina sérica, Pressão Arterial.	BULA ANVISA
LIDOCAÍNA	Sistema nervoso central: cefaleia, tremores, tontura.	-	Enzimas hepática, Sinais neurológicos de toxicidade.	UpToDate
MEROPENEM 1G	Gastrointestinal: diarreia, náusea, vômito, constipação.	Dermatológico: Erupção cutânea, incluindo monilíase na área da fralda em bebês.	Hemograma completo Sinais de reações de hipersensibilidade Função renal.	UpToDate
METARAMINOL	Cardiovascular: Bradicardia, taquicardia , arritmia, Dermatológicos: prurido.	Hipotensão.	Pressão arterial, Frequencia cardíaca.	Bula Anvisa e VigiAccess
METILDOPA	Sistema nervoso: tontura , sonolência, dor de cabeça, Gastrointestinal: diarreia, náusea, vômito.	Alterações hepáticas.	Pressão arterial, Hemograma completo, Função hepática.	UpToDate
METILERGOMETRINA	Cardiovascular: Hipertensão, taquicardia, Infusional: febite	Dermatológico: diaforese.	Pressão arterial, Sinais de complicações infusionais.	UpToDate

METILPREDNISOLONA	Dermatológicas: erupção cutânea, urticária, Gastrointestinal: náuseas, vômito, dispepsia.	Endócrino e metabólico: Hiperglicemia.	Glicemia, Pressão arterial.	UpToDate e Viggiaccess
METOCLOPRAMIDA	Gastrointestinal: diarreia, Sistema nervoso: distúrbio estrapiramidal, distonia.	Sistema nervoso: convulsões, síndrome neuroleptíca maligna.	Sintomas extrapiramidais, Função renal, Função hepática.	Bula Anvisa e UpToDate
METRONIDAZOL	Dermatológico: rubor, urticária, Distúrbios gastrointestinais: dor epigástrica.	Sistema nervoso: confusão e alucinações.	Hemograma completo, Função hepática.	Bula Anvisa e UpToDate
MIDAZOLAM	Sistema nervoso: sedação prolongada, cefaleia, tontura, Respiratórios: apneia.	Cardiovascular: Hipotensão.	Escalas de sedação, Pressão arterial.	Bula Anvisa e UpToDate
MISOPROSTOL	Gastrointestinal: dor abdominal, constipação.	Sistema nervoso: dor de cabeça.	Pressão Arterial, Frequência cardíaca.	UpToDate
MORFINA	Sistema nervoso: sedação prolongada, cefaleia, tontura, Respiratórios: respiração irregular.	Retenção urinária.	Escalas de dor, Frequência respiratória, Pressão arterial, Sinais de abstinência.	Bula Anvisa e UpToDate
NIFEDIPINA	Cardiovascular: Rubor, edema periférico., Gastrointestinal: Azia, náusea, Sistema nervoso: Tontura, dor de cabeça.	Neuromuscular e esquelético: Astenia.	Pressão arterial, edema periférico.	UpToDate
OCITOCINA	Gastrointestinal: Náuseas, vômitos, Hipersensibilidade: Anafilaxia.	Ruptura uterina.	Atividade uterina, Pressão arterial materna, Frequência cardíaca fetal.	UpToDate
OMEPRAZOL	Gastrointestinal: Dor abdominal, flatulência, Sistema nervoso: Tontura, dor de cabeça.	Erupção cutânea.	Sinais vitais e clínicos.	UpToDate
ONDANSETRONA	Sistema nervoso: cefaleia, hipertermia, tremores reação extrapiramidal. Cardiovascular: taquicardia, prolongamento do intervalo QT.	Hepático: aumento de TGO e TGP.	Frequência cardíaca, Sinais de síndrome serotoninérgica.	UpToDate

OXACILINA	Hepático: aumento de TGO e TGP, Hipersensibilidade: Anafilaxia.	Colite associada a <i>Clostridioides difficile</i> , Hematológico: agranulocitose.	Hemograma completo, Função hepática, Sinais de hipersensibilidade.	UpToDate
PARACETAMOL	Hipersensibilidade: Anafilaxia.	Hepático: aumento de TGO e TGP.	Função hepática, Sinais de hipersensibilidade.	UpToDate
PENICILINA G BENZATINA	Hipersensibilidade: anafilaxia, farmacodermia, Hematológico: neutropenia.	Renal: nefrite intersticial aguda.	Hemograma completo, Função renal, Função hepática, Sinais de hipersensibilidade.	UpToDate
PENICILINA G CRISTALINA	Hipersensibilidade: anafilaxia, farmacodermia, Gastrointestinal: diarreia.	Renal: nefrite intersticial aguda, Dermatológico: Melanoglossia (escurecimento da língua).	Função renal, Função hepática, Sinais de hipersensibilidade.	UpToDate
PIPERACILINA TAZOBACTAM	Colite associada ou não a <i>Clostridioides difficile</i> , Hematológico: Mielosupressão.	Hipersensibilidade tardia, Renal: insuficiência renal induzida por piperacilina.	Função renal, Sinais de hipersensibilidade.	UpToDate
PREDNISOLONA	Cardiovascular: hipertensão, Endócrino e metabólico: hiperglicemia.	Gastrointestinal: distensão abdominal, Imunossupressão.	Pressão arterial, Glicemia, Infecções.	UpToDate
PROMETAZINA	Sistema nervoso: sonolência, sedação, Cardiovasculares: hipotensão ortostática.	Reações extrapiramidais; Renal: retenção urinária.	Sinais vitais e clínicos.	UpToDate
PROPOFOL	Cardiovascular: hipotensão, bloqueio atrorventricular e bradiarritmias, Endócrino e metabólico: Hiperglicemia, hipertiglicidemia.	Sistema nervoso: síndrome anticolinérgica.	Pressão arterial, Frequência cardíaca, Glicose sérica, Triglicéridos.	UpToDate
PROPRANOLOL	Cardiovascular: hipotensão, hipotensão ortostática, bloqueio atrorventricular, Respiratório: broncoespasmo.	Endócrino e metabólico: hipoglicemia.	Frequência cardíaca, Pressão arterial, Glicemia.	UpToDate
SALBUTAMOL	Respiratório: broncoespasmos, Neuromuscular e esquelético: tremor.	Endócrino e metabólico: hipopotassemia.	Função pulmonar, Potássio sérico.	UpToDate

SIMETICONA	Gastrointestinal: distensão abdominal.	Hipersensibilidade, Tremores.	Sinais clínicos.	Vigiaccess
SULFATO DE MAGNÉSIO	Endócrino e metabólico: hipermagnesemia, Sistema nervoso: redução do nível de consciência.	Cardiovascular: hipotensão.	Pressão arterial, Magnésio sérico.	UpToDate
SULFATO FERROSO	Gastrointestinal: escurecimento das fezes, dor abdominal, náusea.	Gastrointestinal: constipação.	Hemograma completo.	UpToDate
TENOXCAM	Gastrointestinal: Desconforto epigástrico, hemorragia gastrointestinal. Cardiovascular: Hipertensão arterial.	Distfunção renal.	Episódios de dispepsia, Pressão arterial, Creatinina, Ureia.	UpToDate
TRAMADOL	Sistema nervoso: tortura, cefaleia, euforia, ansiedade. Gastrointestinal: constipação.	Cardiovascular: hipertensão, hipotensão ortostática e edema periférico.	Escala de dor, Pressão Arterial, Função intestinal.	UpToDate
VANCOMICINA	Renal: nefrototoxicidade, Hipersensibilidade: síndrome do homem vermelho. Infusional: flebite.	Coite por <i>Clostridídeos difficile</i> Hematológico: neutropenia grave e agranulocitose;	Sinais de hipersensibilidade, Função renal, Hemograma completo.	UpToDate
VITAMINA K	Infusional: reação no local da injeção. Dermatológico: eritema, urticária.	Hiperbilirubinemia	INR	UpToDate

Fonte: elaboração própria (2024).



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinho Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

Certidão

Processo nº 23527.005790/2025-42

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Certidão de assinaturas eletrônicas correspondente ao documento Monitorização de medicamentos e busca ativa de reações adversas. POP.UFCD.048 – versão 1.

5. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Letícia Martins Pereira Vale - UFCD/SFH/DCDT/GAS Diego Pereira Gabriel dos Santos - UFCD/SFH/DCDT/GAS	Data: 05/07/2025
Análise Diego Pereira Gabriel dos Santos - UFCD/SFH/DCDT/GAS	Data: 20/07/2025
Validação Wilton Nogueira de Abreu - STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento - STGQ/SUP	Data: 05/08/2025
Aprovação Diego Pereira Gabriel dos Santos - UFCD/SFH/DCDT/GAS	Data: 05/08/2025



Documento assinado eletronicamente por **Letícia Martins Pereira Vale, Farmacêutico(a)**, em 07/08/2025, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diego Pereira Gabriel dos Santos, Chefe de Unidade**, em 07/08/2025, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Franciane Carla de Souza Bento, Assistente Administrativo**, em 07/08/2025, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **52000236** e o código CRC **56E424D2**.