

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.CCA.006 - Página 5/6	
Título do Documento	<b>CURATIVO EM FERIDA CIRÚRGICA COM DRENO DE KEHR</b>	Emissão: 14/05/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 14/05/2022

## 1. OBJETIVO(S)

Promover ambiente adequado para a reparação tecidual, sem complicações.

Padronizar condutas relacionadas às técnicas de curativo em ferida operatória com dreno de Kehr;

Relacionar os procedimentos necessários para a realização do curativo em ferida operatória com dreno de Kehr.

## 2. MATERIAL

- Carro de curativo;
- Bandeja;
- Equipamento de Proteção Individual (máscara cirúrgica, gorro, óculos, avental ou capote – este último, se necessário);
- Kit de pinças para curativo ou luva estéril;
- Clorexidina alcóolica a 0,5%;
- Gaze estéril;
- Saco coletor adesivo ou bolsa de colostomia descartável ou coletor de diurese adesivo infantil;
- Seringa de 20 ml;
- Biombo (se necessário);
- Saco plástico.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1. Lavar as mãos;
2. Reunir o material;
3. Explicar o procedimento e a finalidade ao paciente;
4. Promover a privacidade do paciente colocando o biombo e/ou fechando a porta do quarto;
5. Posicionar o paciente de acordo com o local da ferida;



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.CCA.006 - Página 5/6	
Título do Documento	<b>CURATIVO EM FERIDA CIRÚRGICA COM DRENO DE KEHR</b>	Emissão: 14/05/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 14/05/2022

6. Higienizar as mãos;

7. Abrir todos os materiais necessários e colocar em campo estéril; colocar os cabos das pinças voltados para fora do campo;

8. Calçar as luvas de procedimento;

9. Retirar o curativo anterior delicadamente com uma pinça ou a luva de procedimento, inclusive o curativo do dreno, se houver, observando o aspecto do curativo anterior;

10. Descartar o curativo anterior em saco plástico. Descartar a luva de procedimento utilizada na remoção do curativo anterior; se utilizou pinça, cuba rim, substituir por material limpo.

11. Calçar a luva estéril ou a luva de procedimento (se utilizar a pinça);

12. Limpar a pele ao redor da ferida com gaze embebida em solução fisiológica sempre da área menos contaminada para a mais contaminada, e posteriormente limpar a ferida operatória. (Certificar-se em não tocar na face da gaze que limpará a ferida e alternar as faces da gaze enquanto se faz a limpeza. Após o uso de cada face da gaze, deve-se descartá-la e utilizar uma nova);

13. Deve-se remover as crostas e os detritos, se houver, com delicadeza, utilizando soro fisiológico em jato;

14. Secar a pele ao redor da ferida operatória, e secar levemente a ferida, observando seu aspecto;

15. Se prescrito pelo médico o uso de pomadas, aplicar sobre a espátula e esta sobre a ferida.

16. Colocar as gazes sobre a ferida;

17. Fixar o curativo com esparadrapo ou micropore; Em certos locais o esparadrapo ou micropore não deve ser utilizado, devido à mobilidade (articulações), presença de pelos ou secreções. Nesses locais deve-se utilizar ataduras, estas devem ser colocadas de maneira que não afrouxem nem comprimam em demasia. O enfaixamento dos membros inicia-se da porção distal para a proximal e não deve ocasionar nenhum tipo de desconforto ao paciente;

18. Iniciar a limpeza na região da inserção do dreno de Kehr e também na extensão desse, no sentido de dentro para fora com clorexidina alcóolica;

19. Atentar para a presença de vazamento de bile e irritação da pele peridreno ;

20. Colocar coletor adesivo fixado em local de inserção do dreno;

21. Para mensuração:

- Mensurar a cada 12h; ou a critério médico, caso o débito esteja alto;

- Utilize um recipiente graduado ou seringa de 20ml;

- Esvazie todo conteúdo do saco coletor adesivo e faça a mensuração com a seringa de 20 ml;



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.CCA.006 - Página 5/6	
Título do Documento	<b>CURATIVO EM FERIDA CIRÚRGICA COM DRENO DE KEHR</b>	Emissão: 14/05/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 14/05/2022

- Coloque um novo saco coletor adesivo;
- Organize o ambiente;
- Despreze o conteúdo drenado;
- Anote quantidade e o aspecto da drenagem;
- 22. Deixar o paciente confortável.
- 23. Recolher o material do quarto, mantendo a unidade organizada
- 24. Encaminhar o material para o expurgo;
- 25. Desprezar o saco plástico em lixeira infectante;
- Desprezar o material perfuro cortante em recipiente próprio;
- Acondicionar o material permanente em local apropriado até encaminhamento à Central de Material e Esterilização;
- 26. Fazer a desinfecção do carro de curativo;
- 27. Retirar as luvas de procedimentos.
- 28. Higienizar as mãos;
- 29. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e aplicar álcool à 70%;
- 30. Checar e anotar em prontuário do paciente o procedimento realizado e descrever o aspecto da lesão, o local do dreno, tipo de secreção drenada, volume drenado e cobertura utilizada.

#### 4. REFERÊNCIAS

Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica. **Bases da Assistência de Enfermagem em Cirurgia Oncológica**. Rio de Janeiro, 2019.

MELTZER, S.C.; BARE B.G. **Tratado de enfermagem médico-cirúrgica**. 13 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.


JUDITH, M.W.; KAREN, V.L. **Fundamentos de Enfermagem. Teorias, conceitos e aplicações**. Vol. 2. São Paulo: Roca, 2010.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.CCA.006 - Página 6/6	
Título do Documento	<b>CURATIVO EM FERIDA CIRÚRGICA COM DRENO DE KEHR</b>	Emissão: 14/05/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 14/05/2022

## 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	14/05/2020	Elaboração de Procedimento Operacional Padrão

<b>Elaboração</b> Giselle de Fátima Nascimento dos Santos Cavalcante Alexandra de Assis Pessoa Guerra	Data: 14/05/2020
<b>Revisão</b> Profª Drª Marta Miriam Lopes Costa	Data: 09/09/2020
<b>Validação</b> Enfª Drª Larycia Vicente Rodrigues	Data: 22/10/2020
<b>Aprovação</b> 	Data: <u>30/10/2020</u>

Permite-se a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte  
 Prof. Dr. Marcelo Gomes Sousa  
 Unidade de Cirurgia Geral  
 CRM 6438