



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UTIN.010 - Página 1/4	
Título do Documento	PROFILAXIA DE CONJUNTIVITE NEONATAL	Emissão: 25/04/2024 Versão: 2.0	Próxima revisão: 25/04/2026

1. OBJETIVOS

Padronizar a prática de profilaxia da conjuntivite neonatal com antibióticos tópicos, que deverá ser realizada pela equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem), em todos os pacientes nascidos no Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), na sala de cuidados pós-natais da maternidade.

Prevenir a conjuntivite neonatal, possibilitando redução do risco de desenvolvimento de complicações graves relacionadas a conjuntivite neonatal e permitindo redução do número de internamentos por conjuntivite neonatal.

2. MATERIAL

- Equipamentos de proteção individual (gorro, luva de procedimento e máscara cirúrgica descartável);
- Gaze estéril;
- Pomada de eritromicina a 0,5% ou tetraciclina a 1% ou povidona a 2,5% (colírio);
- Nitrato de prata a 1% (quando não se dispor dos citados acima).

3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- A profilaxia para conjuntivite neonatal será prescrita pelo médico em prescrição médica e equipe de enfermagem deverá realizar a checagem do procedimento na prescrição.
- Identificar corretamente o paciente através do nome completo da mãe, data e horário do nascimento e pulseira com identificação fornecida pelo hospital após o nascimento, conforme protocolo de identificação do paciente do serviço (PRT.UGQSP.001 – Identificação do Paciente);
 - Apresentar-se e explicar a mãe o procedimento a ser realizado;
 - Colocar touca máscara cirúrgica;
 - Higienizar as mãos conforme protocolo de lavagem das mãos do serviço (PRT.SCIRAS.001 – Higienização das mãos);
 - Colocar luvas de procedimento;
 - Posicionar o Recém-Nascido (RN) no berço em decúbito dorsal;



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UTIN.010 - Página 2/4	
Título do Documento	PROFILAXIA DE CONJUNTIVITE NEONATAL	Emissão: 25/04/2024 Versão: 2.0	Próxima revisão: 25/04/2026

- Limpar o olho fechado com gaze estéril;
- Abrir a bisnaga de eritromicina a 0,5% ou tetraciclina a 1% ou tubo de colírio de povidona a 2,5%;
 - Com o dedo indicador puxar delicadamente a pálpebra inferior do olho para baixo, formando uma bolsa e aplicar uma fina camada sem deixar que o tubo da pomada toque sua mão ou pálpebra ou cílio do paciente;
- No caso do colírio, instilar 01 gota do mesmo em cada saco conjuntival inferior;
- Fazer uma massagem gentil nas pálpebras e remover o excesso com gaze estéril após 1 minuto;
- Higienizar as mãos, conforme protocolo de lavagem das mãos do serviço (PRT.SCIRAS.001 – Higienização das mãos).
- Devolver o RN para a mãe.

Importante

- O procedimento deve ser realizado por um enfermeiro ou técnico de enfermagem devidamente habilitado;
- O procedimento deve ser realizado na sala de cuidados pós-natais da maternidade;
- A profilaxia de conjuntivite neonatal deve ser realizada até 1h após o parto.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto n. 9.713, de 19 de abr. de 1977.** Aprova Norma Técnica Especial relativa à preservação da saúde, dispondo sobre a instilação obrigatória da solução de nitrato de prata a 1% nos olhos dos recém-nascidos (Método de Credé), Brasília, DF, ABR, 1977. Disponível em <https://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/212246/decreto-9713-77>. Acesso em 01 de ABR, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. **Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal.** 1ª edição. Brasília, 2017. Disponível em: [diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf \(saude.gov.br\)](#). Acesso em 10 de ABR de 2024.

CUNHA, L.M.; CARVALHO, L.B.; GUEDES, B.M. **Norma Operacional de Elaboração e controle de Documentos Institucionais.** V.2. Brasília, 2019. 30p.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UTIN.010 - Página 3/4	
Título do Documento	PROFILAXIA DE CONJUNTIVITE NEONATAL	Emissão: 25/04/2024 Versão: 2.0	Próxima revisão: 25/04/2026

DAMASCENA, L.C.L. et al. PRT.UGQSP.001.**Protocolo de Identificação do Paciente**. EBSERH/HULW, 2023

DANTAS, V.P.C.; MAIA, F.S.B.; MARTINS; D.L. **PRT.SCIRAS.001 Protocolo Higienização das Mãos**. EBSERH/HULW, 2021.

KAPOO, V.S.; EVANS, J.R.; VEDULA, S.S. **Interventions for preventing ophthalmia neonatorum**. Cochrane Database of Systematic. Reviews NOV, 2022.

Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na Infância: detecção e intervenção precoce para prevenção de deficiências visuais**. Brasília, 2013. Disponível em: [Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na Infância : detecção e intervenção precoce para prevenção de deficiências visuais \(saude.gov.br\)](http://saude.gov.br). Acesso em 10 de ABR de 2024

ZUPPA, A.A. et al. **Ophthalmia neonatorum: what kind of prophylaxis?**. J Matern Fetal Neonatal. JUN, 2011.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1.0	09/06/2021	Elaboração do Procedimento Operacional Padrão (POP)
2.0	25/04/2024	Revisão para segunda versão



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UTIN.010 - Página 4/4	
Título do Documento	PROFILAXIA DE CONJUNTIVITE NEONATAL	Emissão: 25/04/2024	Próxima revisão: 25/04/2026
		Versão: 2.0	

Elaboração Thianne Maria Medeiros Araújo de Sousa Amanda Paiva Vilar Perazzo Anelise Maria Fonseca Pinheiro	Data: 25/04/2024
Revisão Amanda Paiva Vilar Perazzo Anelise Maria Fonseca Pinheiro	Data: 01/07/2024
Validação Virginia de Araújo Pôrto Alecsandro da Rocha Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde	Data: 17/07/2024
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data:

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte.