

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
Av. Nilo Peçanha, nº 620, Petrópolis
CEP: 59012-300 – Natal/RN**

**EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA SRP Nº 49/2020
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23526.020873/2020-67

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 05 /02 /2021

HORÁRIO SESSÃO PÚBLICA: 09:00 (Horário de Brasília)

LOCAL: <http://www.gov.br/compras>

UASG: 155013

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, **filial HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL**, sediado(a) na Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59012-300, CNPJ nº 15.126.437/0007-39, UG-155013 na pessoa do Agente de Licitação designado pela Portaria constante dos autos, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicados realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por ITEM e GRUPO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, os quais foram examinados pela Consultoria Jurídica, conforme PARECER REFERENCIAL Nº 6/2020/SJAA/CONJUR/PRES-EBSERH, contido nos autos deste Processo Administrativo.

Este procedimento licitatório obedecerá ao disposto no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh - RLCE, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, na Norma - SEI nº 2/2019/DAI-EBSERH, de 13 de setembro de 2019, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, na Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 16 de setembro de 2009, na Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e às exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente Licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **aquisição de Materiais Elétricos e Eletrônicos - Parte I**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e especificações detalhadas no Relatório de Materiais Licitados, mediante Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, de acordo com Estudo Técnico Preliminar (ETP) realizado pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).

1.2 A licitação será dividida em itens e grupo, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação no grupo, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do ITEM e do GRUPO, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

- 1.4 Caso haja divergência entre o descritivo dos itens no Edital e seus Anexos e no Portal de Compras do Governo Federal, prevalecerá o descritivo constante no Edital e seus Anexos.
- 1.5 O orçamento estimado da contratação foi apurado através de ETP e tem caráter sigiloso, conforme artigo 34 da Lei 13.303/2016 e artigo 13 do RLCE.

2.0 DO REGISTRO DE PREÇO

- 2.1 O órgão Gerenciador será o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN/Ebserh)
- 2.2 Órgãos: Gerenciador e Participantes:

	UASG	ÓRGÃO	MUNICÍPIO/UF DE ENTREGA
GERENCIADOR	155013	EBSERH – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES	NATAL/RN
PARTICIPANTE	155015	EBSERH – MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO	NATAL/RN
PARTICIPANTE	155014	EBSERH – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA	SANTA CRUZ/RN

- 2.3 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3.0 DO CREDENCIAMENTO

- 3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- 3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <http://www.gov.br/compras>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil, até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
- 3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4.0 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no SICAF, conforme disposto no artigo 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3 que não tenham no estatuto ou contrato social o objeto desta Licitação;

4.3.4 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.5 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 19 do RLCE, quais sejam:

4.3.5.1 cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh;

4.3.5.2 suspensão pela Ebserh;

4.3.5.3 declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

4.3.5.4 constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

4.3.5.5 cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

4.3.5.6 constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

4.3.5.7 cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

4.3.5.8 que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

4.3.5.9 pessoas elencadas no subitem 4.3.5.1, como pessoa física, bem como à participação delas em procedimentos licitatórios, na condição de Licitante;

4.3.5.10 empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh;

4.3.5.11 quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

4.3.5.11.1 integrantes de órgãos estatutários da Ebserh;

4.3.5.11.2 empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela Licitação ou contratação;

4.3.5.11.3 autoridade do Ministério da Educação;

4.3.5.11.4 autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.

4.3.5.12 cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Ebserh há menos de 6 (seis) meses.

4.3.6 que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.7 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.8 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

4.3.9 sociedades cooperativas.

4.4 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.4.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos;

4.4.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República;

4.4.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição da República;

4.4.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4.6 O licitante deve declarar se é ou possui em seu quadro de administração pessoa com influência relevante ou envolvida em decisão de interesse exclusivo da Ebserh, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital.

5.0 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

5.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos a este edital.

5.2 Caberá ao Agente de Licitação, auxiliado pela equipe de apoio e pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus Anexos, decidir sobre a impugnação ou solicitação de esclarecimentos no prazo de até 1 (um) dia útil.

5.3 A impugnação ou pedido de esclarecimento poderá ser apresentado por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao.huol@ebserh.gov.br, ou por escrito, à Unidade de Licitações, no endereço constante no cabeçalho do Edital, no horário de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.

5.4 Quando a impugnação ou esclarecimento for enviado ao Agente de Licitação da Ebserh, exclusivamente por escrito ou em formato digital não editável, ele também deverá ser enviado em mídia (CD, DVD, etc) nos formatos Word (.doc ou .docx) e PDF (.pdf), tendo em vista que o texto da impugnação deverá ser disponibilizado no Portal de Compras do Governo Federal.

5.5 Não serão conhecidas as impugnações ou pedidos de esclarecimentos interpostos após os prazos previstos no subitem 5.1, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem 5.4 deste Edital.

5.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

5.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

5.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Licitação, nos autos do processo de licitação.

5.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

6.0 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DE HABILITAÇÃO

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.1.1 No julgamento da proposta serão avaliados os seguintes documentos, no que couber:

6.1.1.1 As propostas deverão definir inequivocamente o objeto ofertado, informando a marca e o modelo, quando for o caso, encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo no valor ofertado estar incluso todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguro e demais encargos.

6.1.1.2 Serão desclassificadas as propostas que contenham cotações de marcas opcionais, indefinidas ou alternativas. O licitante somente poderá cotar produtos de uma única marca e modelo.

6.1.1.3 Os produtos ofertados devem atender ainda às expectativas de uso as quais se prestam, principalmente no que diz respeito a sua composição, dimensões e resistência, garantindo a obtenção de resultados adequados a manutenção das redes elétricas, sem riscos à segurança dos profissionais ou dos usuários.

6.1.2 A critério da Equipe de Apoio Técnico, o licitante poderá ser convocado a apresentar o **rótulo original, legível e completo**, contendo todas as informações exigidas pela legislação vigente.

6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

6.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

6.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Licitação e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7.0 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.1.1 valor unitário e total do item;

7.1.2 marca;

7.1.3 fabricante;

7.1.4 descrição do objeto, contendo informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente.

7.2 Para cada item, o Licitante deverá cotar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do seu quantitativo total.

7.3 Para os itens que compõem o grupo, é obrigatória a cotação para todos os itens que o compõem. A ausência de cotação de qualquer item do grupo implicará na desclassificação da proposta.

7.3.1 O Sistema considerará a totalização dos valores cotados para os itens agrupados.

7.3.2 A desclassificação de um único item do grupo implicará na desclassificação total da proposta, ou seja, a proposta do grupo somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que os compõe.

7.4 Na descrição complementar da proposta não poderão constar elementos ou informações que identifiquem o Licitante.

7.4.1 As seguintes informações deverão ser apresentadas na descrição complementar da proposta: marca, registro do produto ou outros caracteres com identificações do fabricante do produto ofertado.

7.4.2 Não se considera elementos/informações que possam identificar o licitante, a informação, na descrição complementar/detalhada, de marca, registro do produto ou outros caracteres que coincidam as identificações do fabricante do produto ofertado com o licitante.

7.5 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.6 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.7 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.9.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição da República; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8.0 ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2 O Agente de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Licitação e os licitantes.

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (meio por cento).

8.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

8.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Licitação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

-
- 8.14** Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.15** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 8.16** No caso de desconexão com o Agente de Licitação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 8.17** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Licitação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Licitação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 8.18** O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus Anexos.
- 8.19** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 8.20** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.
- 8.21** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 8.22** A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 8.23** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 8.24** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 8.25** Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 8.26** Havendo eventual empate entre propostas ou lances finais da fase fechada, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 36 do Decreto nº 10.024/2019, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 8.26.1** no país;
 - 8.26.2** por empresas brasileiras;
 - 8.26.3** por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
-

8.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.28 O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

8.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Licitação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.29.1 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ainda que a proposta do primeiro colocado esteja abaixo do orçamento estimado, o Agente de Licitação **deverá** negociar, com o licitante para obtenção de condições mais vantajosas, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

8.29.1.1 A negociação de que trata o subitem 8.29.1 deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

8.29.1.2 Se depois de adotada a providência referida no subitem.8.29.1.1 não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

8.29.1.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.29.2 O Agente de Licitação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.30 Após a negociação do preço, o Agente de Licitação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9.0 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Licitação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus Anexos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no § 9º do artigo 26 do Decreto nº 10.024/2019.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1.455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.5 O Agente de Licitação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.1 É facultado ao Agente de Licitação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Licitação, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Licitação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.3 Para todos os itens será exigida amostra do licitante classificado em primeiro lugar, conforme as especificações constantes no Relatório de Materiais Licitados, no Edital e anexos, a ser enviada no prazo de 4 (quatro) dias úteis, contados da convocação pelo Agente de Licitação, para avaliação de compatibilidade pela Equipe Técnica.

9.5.3.1 A amostra deverá ser entregue no seguinte endereço:

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL)
Unidade de Licitações - Prédio Administrativo - 2º andar
Avenida Nilo Peçanha, 620, Petrópolis
Natal/RN - CEP: 59012-300

9.5.3.2 O Licitante deverá comprovar a remessa da amostra exigida dentro do prazo previsto para envio.

9.5.3.3 A quantidade da amostra deverá ser de, no mínimo, 01 (uma) unidade por item.

9.5.3.4 A amostra deverá estar identificada com os termos:

- 9.5.3.4.1** Amostra para análise;
- 9.5.3.4.2** Licitação: número da licitação e do item;
- 9.5.3.4.3** Licitante: nome, telefone e e-mail da empresa;

9.5.3.5 A amostra deverá ser entregue em embalagem original do produto contendo: data, número do lote de fabricação, prazo de validade e informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso.

9.5.3.6 A exigência da amostra poderá ser dispensada para o produto cuja confiabilidade seja reconhecida pela Equipe Técnica, mediante justificativa.

9.5.3.7 O procedimento de avaliação da amostra poderá ser acompanhado pelo Licitante e demais interessados, que deverão informar o interesse através de comunicação eletrônica enviada para o e-mail licitacao.huol@ebserh.gov.br até o encerramento do prazo de envio.

9.5.3.8 O procedimento de avaliação consistirá das etapas descritas abaixo:

9.5.3.8.1 Verificar e validar a documentação técnica apresentada, incluindo os documentos pertinentes ao Licitante e ao produto, bem como se a proposta apresentada atende ao Edital. Inclui-se nesta etapa a necessidade de apresentação de documentos em cumprimento às normas regulamentadoras relativa àquele material e em caso afirmativo, se o item ofertado atende à mesma.

9.5.3.8.2 Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do Edital, bem como se a mesma está dentro daquilo que o Licitante apresentou como proposta.

9.5.3.8.3 Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade da mesma, se o objetivo de uso será alcançado sem prejudicar o usuário, dentre outros pontos.

9.5.3.8.4 Verificar se o produto ofertado possui algum alerta de restrição.

9.5.3.9 A amostra poderá ser avariada ou inutilizada em decorrência do procedimento de avaliação, não cabendo nenhum tipo de indenização.

9.5.3.10 Ao final da análise, a Equipe Técnica emitirá parecer que poderá ser consultado nos autos do processo administrativo respectivo.

9.5.3.11 Caso a amostra seja reprovada, a proposta será recusada e será convocado o Licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente.

9.5.3.12 A amostra aprovada ficará sob a guarda da Contratante, enquanto permanecer vigente a Ata de Registro de Preços (ARP) ou Contrato. Após este prazo, a Contratada deverá providenciar a retirada integral do material em até 30 (trinta) dias úteis.

9.5.3.13 A amostra reprovada deverá ser retirada em até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de homologação da licitação.

9.5.3.14 A Contratante não se responsabilizará pela amostra não recolhida pelo Licitante após os prazos estipulados. A depender do estado de conservação do material, este poderá ser descartado ou aproveitado, a título de doação.

9.5.3.15 A amostra aprovada poderá ser considerada como item entregue mediante requerimento da Contratada e aceite da Contratante.

9.5.3.16 O Licitante que não apresentar a amostra, apresentá-la em desacordo com as especificações ou apresentar resultado de análise técnica inferior aos parâmetros e especificações constantes no Edital será desclassificado, não cabendo nenhum tipo de indenização.

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Licitação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.7 Havendo necessidade, o Agente de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.8 O Agente de Licitação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.8.1 Também nas hipóteses em que o Agente de Licitação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Licitação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Licitação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10.0 HABILITAÇÃO

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

10.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.1.3 Constatada a existência de sanção, o Agente de Licitação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.2.1 . O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Licitação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme artigo 43, § 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019.

10.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.7 Ressalvado os documentos de habilitação que constem do SICAF, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

10.8 Habilitação jurídica:

10.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

10.8.4 No caso de sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

10.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

10.8.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o artigo 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

10.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

10.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

10.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

10.9.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.9.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.9.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.9.8 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10 Qualificação Econômico-Financeira:

10.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

10.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

10.10.2.1 no caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (artigo 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

10.10.2.2 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.10.2.3 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.10.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

10.10.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

10.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta apresentada para o item pertinente.

10.11 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

10.12 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

10.12.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

10.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.14 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Licitação suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.16 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.17 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.18 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.18.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.19 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10.20 Qualificação Técnica:

10.21 Os materiais ofertados devem atender aos critérios técnicos de segurança e qualidade apresentar características tais que garantam o adequado desempenho, permitindo a sua utilização de forma segura e eficiente. Para isso mostra-se essencial que os produtos cumpram todos os requisitos de qualidade, incluindo normas e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) e regras de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Desta forma, todo o fornecimento deverá estar de acordo com a última revisão das normas emitidas pela ABNT, bem como das últimas revisões das normas IEC, ASTM, ANSI, DIN e NEMA quando aplicáveis.

10.22 Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis (preferencialmente no site oficial do fabricante de domínio público), sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link.

10.23 Todas as documentações exigidas têm o intuito de assegurar maior isonomia na avaliação técnica das propostas das empresas licitantes, além de oferecer objetivamente o entendimento correto do escopo de fornecimento dos equipamentos ofertados.

10.24 A falta de transparência na apresentação das documentações técnicas poderá acarretar na desclassificação da empresa no certame.

11.0 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Agente de Licitação no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a contratada.

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contadas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12.0 DOS RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Licitação verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1 Nesse momento o Agente de Licitação não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13.0 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2 Todos os Licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14.0 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Agente de Licitação, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15.0 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

15.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

15.5 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência.

16.0 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2 O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1 referida Nota está substituindo o contrato;

16.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus Anexos;

16.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 114 e 115 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

16.4 O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito da Ebserh/HUF, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no artigo 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do artigo 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

16.6 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

16.7 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e Anexos.

16.8 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.9 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17.0 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, no anexo I deste Edital.

18.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo I deste Edital.

19.0 DO PAGAMENTO

19.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo I deste Edital.

20.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.1.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

20.1.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados;

20.1.4 convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

20.1.5 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

20.1.6 apresentar documentação falsa exigida para o certame;

20.1.7 ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

20.1.8 não mantiver a proposta;

20.1.9 falhar ou fraudar na execução do contrato;

20.1.10 comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei nº 12.846/2013.

20.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, à suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

20.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

20.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na Ebserh.

20.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Ebserh/HUOL poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 111, §1º, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

20.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no artigo 117, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

20.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Ebserh/HUOL, observado o princípio da proporcionalidade.

20.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas de que trata a Lei nº 12.846/2013 e no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

20.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas Termo de Referência, anexo I deste Edital.

21.0 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

21.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

21.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

22.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 22.1** Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- 22.2** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Licitação.
- 22.3** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 22.4** No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 22.5** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 22.6** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 22.7** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 22.8** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 22.9** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 22.10** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 22.11** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp e http://www2.ebserh.gov.br/web/huol-ufrn/licitacoes-eletronicas/-/asset_publisher/W2gtp5lQ8OVs/content/id/4469642/2019-09-licitacoes-eletronicas, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço deste Entidade, cito Av. Nilo Peçanha, nº 620, Petrópolis, CEP: 59012-300 – Natal/RN, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
- 22.12** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
- 22.12.1 ANEXO I** – Termo de Referência;
- 22.12.1.1 ANEXO I** - Relatório dos Materiais Licitados;
- 22.12.2 ANEXO II** – Minuta de Ata de Registro de Preços;
- 22.12.3 ANEXO III** - Declaração - Política de Transações com Partes Relacionadas da EBSEH.

Natal/RN, 14 de janeiro de 2021.

(documento assinado eletronicamente)
Amanda Rodrigues Camacho
Agente de Licitação

LICITAÇÃO ELETRÔNICA (SRP) Nº 49/2020
Processo nº 23526.020873/2020-67

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de **Materiais Elétricos e Eletrônicos - Parte I**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e especificações detalhadas no Relatório de Materiais Licitados, mediante Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, de acordo com Estudo Técnico Preliminar realizado pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).

1.2. Na hipótese de haver interesse de órgão participante, mediante Intenção de Registro de Preços (IRP), a Unidade de Licitações deverá incluir a respectiva informação.

1.3. Ressalte-se que **havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e a descrição do objeto constante no site COMPRASNET, "SIASG" ou NOTA DE EMPENHO, prevalecerá, SEMPRE, a descrição do EDITAL.**

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição do objeto se justifica pela necessidade de suprimento de materiais para manutenção do funcionamento das instalações elétricas e prediais adequadas ao correto funcionamento das unidades/setores administrativos e assistenciais a fim de prestar as condições mínimas de uso da infraestrutura hospitalar aos pacientes e profissionais para o cumprimento das metas pactuadas com a Gestão do SUS.

2.2. Os itens estão contemplados no rol de produtos padronizados e foram solicitados de acordo com a estimativa de consumo dos mesmos, com quantitativo suficiente para o prazo de vigência da ata (12 meses).

2.3. Os materiais utilizados para manutenção e instalação de redes elétricas devem apresentar características tais que garantam a sua qualidade e desempenho, permitindo a sua utilização de forma segura e eficiente. Para isso mostra-se essencial que os produtos cumpram todos os requisitos de qualidade, incluindo normas e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) e regras de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Desta forma, todo o fornecimento deverá estar de acordo com a última revisão das normas emitidas pela ABNT, bem como das últimas revisões das normas IEC, ASTM, ANSI, DIN e NEMA quando aplicáveis.

2.4. A aquisição de materiais e componentes incorretos, em quantidade excessiva ou de má qualidade demonstram um planejamento e execução inadequados interferindo diretamente na qualidade da instalação e na segurança da rede. A participação da área técnica do Setor de Infraestrutura Física, com profissionais capacitados, foram essenciais para permitir a correta condução dessa demanda, garantindo que o objetivo pretendido seja alcançado de forma racional e adequada.

2.5. A utilização de materiais adequados, que cumpram critérios de qualidade e desempenho, aliado a análise técnica da infraestrutura física do imóvel é capaz de promover a melhora no desempenho de equipamentos e instalações em geral, garantindo também o conforto e a segurança para todos os usuários.

2.6. A elaboração do planejamento com o dimensionamento das quantidades e os descritivos atualizados foram estabelecidos através da análise técnica de engenheiros do Setor de Infraestrutura Física considerando o planejamento para a atendimento das demandas de atividades do Serviço de Manutenção Predial.

2.7. A especificação técnica está de acordo com a padronização do órgão e foi decidida mediante decisão compartilhada da área demandante e área técnica através de representantes na EPC.

3. DO PROCESSO LICITATÓRIO E DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

3.1. Trata-se de licitação eletrônica, nos termos do art. 32, IV da Lei nº 13.303/2016, sem prejuízo das regras e prazos previstos na referida Lei e no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh (RLCE)

- disponível em: http://www.ebserh.gov.br/sites/default/files/boletim-de-servico/anexos/2019-09/Anexo1_Regulamento_de_Licitacoes_e_Contratos_REVISAO_1_FINAL.pdf.

3.2. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 3º, incisos I, II e IV do Decreto nº 7.892/2013.

4. DOS CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO DA PROPOSTA

4.1. No julgamento da proposta serão avaliados os seguintes documentos, no que couber:

4.1.1. As propostas deverão definir inequivocamente o objeto ofertado, informando a marca e o modelo, quando for o caso, encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo no valor ofertado estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguro e demais encargos.

4.1.2. Serão desclassificadas as propostas que contenham cotações de marcas opcionais, indefinidas ou alternativas. O licitante somente poderá cotar produtos de uma única marca e modelo.

4.1.3. Os produtos ofertados devem atender ainda às expectativas de uso as quais se prestam, principalmente no que diz respeito a sua composição, dimensões e resistência, garantindo a obtenção de resultados adequados a manutenção das redes elétricas, sem riscos à segurança dos profissionais ou dos usuários

4.2. A critério da Equipe de Apoio Técnico, o licitante poderá ser convocado a apresentar o **rótulo original, legível e completo**, contendo todas as informações exigidas pela legislação vigente.

5. DA QUALIFICAÇÃO DO MATERIAL

5.1. Os materiais ofertados devem atender aos critérios técnicos de segurança e qualidade apresentar características tais que garantam o adequado desempenho, permitindo a sua utilização de forma segura e eficiente. Para isso mostra-se essencial que os produtos cumpram todos os requisitos de qualidade, incluindo normas e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) e regras de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Desta forma, todo o fornecimento deverá estar de acordo com a última revisão das normas emitidas pela ABNT, bem como das últimas revisões das normas IEC, ASTM, ANSI, DIN e NEMA quando aplicáveis.

5.2. Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis (preferencialmente no site oficial do fabricante de domínio público), sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link.

5.3. Todas as documentações exigidas têm o intuito de assegurar maior isonomia na avaliação técnica das propostas das empresas licitantes, além de oferecer objetivamente o entendimento correto do escopo de fornecimento dos equipamentos ofertados.

5.4. A falta de transparência na apresentação das documentações técnicas poderá acarretar na desclassificação da empresa no certame.

6. DA AMOSTRA

6.1. Para todos os itens será exigida amostra do Licitante classificado em primeiro lugar, conforme as especificações constantes no Relatório de Materiais Licitados, no Edital e anexos, a ser enviada no

prazo de 4 (quatro) dias úteis, contados da convocação pelo Agente de Licitação, para avaliação de compatibilidade pela Equipe Técnica.

6.2. A amostra deverá ser entregue no seguinte endereço:

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (HUOL)
UNIDADE DE LICITAÇÕES - PRÉDIO ADMINISTRATIVO
- 2º ANDAR
AVENIDA NILO PEÇANHA, 620, PETRÓPOLIS
NATAL/RN - CEP: 59012-300**

6.3. O Licitante deverá comprovar a remessa da amostra exigida dentro do prazo previsto para envio.

6.4. A quantidade da amostra deverá ser de, no mínimo, 01 (uma) unidade por item.

6.5. A amostra deverá estar identificada com os termos:

- a) Amostra para análise;
- b) Licitação: número da licitação e do item;
- c) Licitante: nome, telefone e e-mail da empresa;

6.6. A amostra deverá ser entregue em embalagem original do produto contendo: data, número do lote de fabricação, prazo de validade e informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso.

6.7. A exigência da amostra poderá ser dispensada para o produto cuja confiabilidade seja reconhecida pela Equipe Técnica, mediante justificativa.

6.8. O procedimento de avaliação da amostra poderá ser acompanhado pelo Licitante e demais interessados, que deverão informar o interesse através de comunicação eletrônica enviada para o e-mail licitacao.huol@ebserh.gov.br até o encerramento do prazo de envio.

6.9. O procedimento de avaliação consistirá das etapas descritas abaixo:

- a) Verificar e validar a documentação técnica apresentada, incluindo os documentos pertinentes ao Licitante e ao produto, bem como se a proposta apresentada atende ao Edital. Inclui-se nesta etapa a necessidade de apresentação de documentos em cumprimento às normas regulamentadoras relativa àquele material e em caso afirmativo, se o item ofertado atende à mesma.
- b) Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do Edital, bem como se a mesma está dentro daquilo que o Licitante apresentou como proposta.
- c) Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade da mesma, se o objetivo de uso será alcançado sem prejudicar o usuário, dentre outros pontos.
- d) Verificar se o produto ofertado possui algum alerta de restrição.

6.10. A amostra poderá ser avariada ou inutilizada em decorrência do procedimento de avaliação, não cabendo nenhum tipo de indenização.

6.11. Ao final da análise, a Equipe Técnica emitirá parecer que poderá ser consultado nos autos do processo administrativo respectivo.

- 6.12.** Caso a amostra seja reprovada, a proposta será recusada e será convocado o Licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente.
- 6.13.** A amostra aprovada ficará sob a guarda da Contratante, enquanto permanecer vigente a Ata de Registro de Preços (ARP) ou Contrato. Após este prazo, a Contratada deverá providenciar a retirada integral do material em até 30 (trinta) dias úteis.
- 6.14.** A amostra reprovada deverá ser retirada em até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de homologação da licitação.
- 6.15.** A Contratante não se responsabilizará pela amostra não recolhida pelo Licitante após os prazos estipulados. A depender do estado de conservação do material, este poderá ser descartado ou aproveitado, a título de doação.
- 6.16.** A amostra aprovada poderá ser considerada como item entregue mediante requerimento da Contratada e aceite da Contratante.
- 6.17.** O Licitante que não apresentar a amostra, apresentá-la em desacordo com as especificações ou apresentar resultado de análise técnica inferior aos parâmetros e especificações constantes no Edital será desclassificado, não cabendo nenhum tipo de indenização.

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

- 7.1.** O objeto da presente contratação deverá atender, quando aplicável, os critérios de Sustentabilidade Ambiental previstos na IN 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), bem como o que consta no art. 3º, II e VI que é complementado pelo art. 4º do RLCE.

8. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

- 8.1** O orçamento estimado da contratação foi apurado através de ETP e tem caráter sigiloso, conforme art. 34 da Lei 13.303/2016 e art. 13 do RLCE.

9. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 9.1** O objeto deverá ser entregue, acompanhado de documento fiscal, em dia útil, das 8 às 16 horas, no seguinte endereço:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES DA UFRN - HUOL
SETOR DE SUPRIMENTOS - ALMOXARIFADO CENTRAL
AVENIDA NILO PEÇANHA, 620, PETRÓPOLIS, NATAL-RN
CEP: 59.012-300
TELEFONE: (84) 3342 5111 OU 5124

- 9.2** A entrega do objeto deverá ser realizada em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e na proposta, acompanhado do respectivo documento fiscal, no qual constarão as indicações referentes a: descrição detalhada do objeto, marca, fabricante, modelo, lote, procedência e prazo de garantia ou validade, no que couber.
- 9.3** O prazo de entrega é de **15 (quinze) dias úteis**, contados a partir da confirmação de recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, na forma prevista na Ata de Registro de Preços (ARP) ou Contrato.

- 9.4** A Contratada responderá por todos os custos diretos e indiretos da entrega.
- 9.5** No ato da entrega, o servidor/empregado da Contratante atestará o recebimento provisório através de assinatura, data e matrícula no documento fiscal.
- 9.5.1** **Os responsáveis pela entrega devem portar documento oficial de identificação, sendo vedado o uso de bermudas, sandálias, chinelos ou qualquer outro item do vestuário incompatível com o decoro da Contratante;**
- 9.5.2** É de responsabilidade da Contratada prover todos os meios (incluindo equipamentos para transporte e deslocamento de carga) para entrega do objeto no local indicado.
- 9.6** O objeto recebido provisoriamente será submetido a análise da qualidade e quantidade, bem como a sua compatibilidade com o Termo de Referência, a proposta e a amostra, se for o caso.
- 9.6.1** Somente após a análise da qualidade e quantidade, bem como a compatibilidade com o Termo de Referência, a proposta e a amostra, se for o caso, será o objeto dado como recebido definitivamente.
- 9.6.2** Caso o objeto esteja inadequado, ele será rejeitado, cabendo à Contratada substituí-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da sua notificação, na forma prevista na ARP, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 9.6.2.1** A Contratada deverá providenciar a retirada integral do objeto inadequado em até 30 (trinta) dias úteis;
- 9.6.2.2** A Contratante não se responsabilizará pelo objeto inadequado não recolhido pelo licitante após o prazo estipulado e a depender do estado de conservação do material, este poderá ser descartado ou aproveitado, a título de doação.
- 9.7** O objeto deverá ser recebido definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, com a consequente aceitação mediante declaração eletrônica.
- 9.8** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratado.
- 9.9** Na ocorrência do descumprimento do prazo de entrega, a Contratante providenciará a abertura de processo administrativo, com vistas a apurar o atraso, ainda que o objeto seja entregue
- 9.10 O objeto deverá ser entregue, com prazo de validade para uso igual ou superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, quando couber.**
- 9.10.1** O recebimento do objeto com validade inferior ao estabelecido poderá ser autorizado de forma excepcional, após avaliação técnica e mediante a apresentação da justificativa da Contratada, acompanhada da **Declaração de Compromisso da Troca.**
- 9.10.2** O produto cuja validade após fabricado seja inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias deverá ser entregue com, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de validade total determinado na embalagem
- 9.10.3** Os produtos fornecidos fora do prazo de validade mínimo estipulado poderão ser rejeitados, devendo sua substituição pela Contratada ocorrer em até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação das penalidades devidas.

- 9.11** Produtos importados devem estar registrados e rotulados em conformidade com as normas nacionais.

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1** São obrigações da Contratante:

10.1.1 Emitir e enviar, na forma prevista na ARP ou Contrato, a nota de empenho a crédito da Contratada no valor total correspondente ao objeto solicitado;

10.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.1.3 Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.4 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.1.5 A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1** São obrigações da Contratada:

11.1.1 Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.1.1 Realizar acesso diário ao e-mail da empresa, informado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal (SICAF), e confirmar, quando da abertura das mensagens eletrônicas, o recebimento das notas de empenho enviadas, ou de qualquer outra informação contida no e-mail;

11.1.1.2 Manter durante a vigência da contratação todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento convocatório;

11.1.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

12 DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de até 20 (vinte) dias úteis após o recebimento definitivo, e de acordo com a modalidade de empenho realizada, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, devendo o documento fiscal estar devidamente atestado.

12.2 Havendo erro na apresentação do documento fiscal que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,

o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

- 12.3** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 12.4** Antes do pagamento, o Contratante realizará consultas para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, anexando os resultados ao processo de pagamento. Serão efetuadas as seguintes consultas:
- 12.4.1** Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
- 12.4.2** Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN);
- 12.4.3** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA);
- 12.4.4** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
- 12.4.5** Certidão Negativa de Inidôneos do Tribunal de Contas da União;
- 12.4.6** Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).
- 12.5** Constatando-se, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência ou situação de irregularidade, a Contratante notificará a Contratada para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
- 12.5.1** Na hipótese de obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, caso a autoridade competente não acate a justificativa apresentada em defesa, será realizada a compensação entre o crédito e o débito, nos termos do art. 368 do Código Civil, efetuando-se o pagamento do resultado, se houver.
- 12.5.2** Persistindo irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias ao cancelamento do registro de preços da Contratada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 12.5.3** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pelo cancelamento do registro de preços, caso o contratado não regularize sua situação.
- 12.5.4** Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela autoridade máxima da Contratante, não será cancelado o registro da Contratada em situação de irregularidade.
- 12.6** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 12.6.1** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento sem retenção ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, ou informação em documento fiscal de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 12.7** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = (X/100)/365$$

X = Taxa percentual anual

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

13 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

- 13.1** À Contratante é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto.
- 13.2** O descumprimento do previsto no Edital e seus anexos por parte da Contratada ensejará a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades.
- 13.3** O processo administrativo para apuração de responsabilidades será instaurado pela área demandante da Contratante, que notificará a Contratada, na forma prevista na ARP ou Contrato, para dentro de 10 (dez) dias úteis, apresentar defesa.
- 13.4** A notificação conterá a sua finalidade, a indicação do descumprimento contratual, o prazo de regularização e de defesa, e a possível consequência, conforme as sanções administrativas previstas neste termo.
- 13.5** A unidade responsável conduzirá a apuração, podendo realizar a produção de prova e expedir novas notificações, se julgar necessário.
- 13.6** Concluída a apuração, a unidade responsável deverá elaborar relatório conclusivo opinativo com proposta fundamentada de decisão, submetendo-o ao setor competente.
- 13.7** A autoridade competente decidirá a respeito da aplicação de penalidades e/ou acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada.
- 13.8** A Contratada será notificada, na forma prevista na ARP ou Contrato, a respeito da decisão, podendo dela recorrer, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 13.9** Recebido o recurso, a autoridade competente poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-la à autoridade superior.
- 13.10** O recurso não terá efeito suspensivo.

14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Para infrações cometidas no curso do processo licitatório, aplica-se-á o procedimento previsto na Norma Operacional nº 03/2016 - publicada no Boletim de Serviços nº 169/2016 e disponível em: http://www2.ebserh.gov.br/documents/22765/106576/norma+operacional+03_boletim_servico_169_06_06_16.pdf/a1f7b9b9-4b7c-425a-805a-3811899908d5.

14.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa aceita pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, na aplicação das seguintes sanções:

14.2.1 Advertência;

14.2.2 Multa;

14.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserrh, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

14.3 Será emitida Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da multa devida pela Contratada.

14.4 Para dosimetria das sanções, quando couber, será observada a gravidade do fato, os antecedentes e a capacidade econômica do infrator.

14.5 O rol de fatos geradores das sanções previstas neste Termo de Referência é exemplificativo, não esgotando todas as hipóteses legais.

14.6 A aplicação das sanções previstas no Edital e anexos não ilide a aplicação das demais sanções administrativas, cíveis e penais previstas em legislação específica, e não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

14.7 A sanção de advertência será aplicada nas seguintes situações:

14.7.1 Atraso na entrega de até 10 (dez) dias úteis, desde que não reincidente;

14.7.2 Outros descumprimentos de baixa lesividade aos termos do Edital e anexos;

14.8 A sanção de multa poderá ser compensatória e moratória, inclusive de maneira acumulada, desde que haja enquadramento nos fatos geradores previstos no quadro abaixo, nos percentuais e base de cálculo respectivos:

FATO GERADOR	ESPÉCIE DE MULTA	PERCENTUAL	BASE PARA CÁLCULO DA MULTA
1. Atraso na Entrega	Multa moratória	0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia útil de atraso, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia útil de atraso excedente até o limite de 30%.	Valor da parte inadimplente da nota de empenho
2. Não manter a proposta ou deixar de entregar documentação exigida para o certame	Multa compensatória	10%	Valor da proposta
3. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato	Multa compensatória	15%	Valor da proposta

FATO GERADOR	ESPÉCIE DE MULTA	PERCENTUAL	BASE PARA CÁLCULO DA MULTA
4. Inexecução do objeto	Multa compensatória	Inexecução Parcial: 10% (dez por cento); Inexecução Total: 20% (vinte por cento).	Valor da parte inadimplente da nota de empenho

14.9 A pena de Advertência prevista na hipótese de atraso na entrega de até 10 (dez) dias úteis, desde que não reincidente, será substitutiva à pena de multa moratória.

14.10 Se a multa por atraso na entrega alcançar o seu limite e a mora não se cessar, o item da ARP ou Contrato poderá ser cancelada.

14.11 Caso a multa não cubra os prejuízos causados pela Contratada, a Contratante pode exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma do preceituado no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil Brasileiro.

14.12 Quando o ato do Contratado implicar em suspensão de atividade assistencial ou compra emergencial, as multas aplicáveis para o atraso na entrega incidirão sobre o valor total da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação das sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar.

14.13 As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebsersh terão como parâmetro as seguintes hipóteses:

Fato Gerador	Pena
Atraso na Entrega superior a 45 (quarenta e cinco) dias úteis ou que implicar em suspensão de atividade assistencial ou compra emergencial.	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebsersh pelo período de até 3 (três) meses.
Inexecução total do objeto	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebsersh pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses.
Não celebrar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebsersh pelo período de 12 (doze) meses.
Apresentação de documentação falsa	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebsersh pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
Fraudar na execução contratual	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebsersh pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
Comportar-se de modo inidôneo	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebsersh pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses.

14.14 A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh poderá também ser aplicada à Contratada ou ao profissional que:

14.14.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.14.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.14.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados.

14.15 Na aplicação da sanção de suspensão de licitar e contratar com a Ebserh, quando a ação ou omissão do licitante ou Contratante ensejar o enquadramento da conduta em fatos geradores distintos, prevalecerá a pena mais grave.

14.16 A Contratante deverá informar os dados relativos às sanções por ele aplicada à Contratada de forma a manter atualizado o CEIS de que trata a Lei nº 12.846/13, bem como no SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência, no Edital e no instrumento de Contrato e das demais cominações legais.

15 DO ANTINEPOTISMO

15.1 Constitui obrigação da Contratada vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010.

16 DA ANTICORRUPÇÃO

16.1 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

17.1 A vigência da contratação, relativa à execução do objeto licitado, é de 12 (doze) meses.

17.2 O Contrato a ser firmado vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivas vezes, no interesse comum das partes contratantes, até o limite de 60 (sessenta) meses ou 5 (cinco) anos, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei nº 13.303/2016.

18 DO ANEXO

18.1 São anexos deste Termo de Referência:

I. Relatório dos Materiais Licitados, que detalha as quantidades e as especificações técnicas do objeto desta contratação;

19 DA RESPONSABILIDADE PELO TERMO DE REFERÊNCIA

19.1 O presente Termo de Referência foi elaborado pela Equipe de Planejamento de Contratação formalmente designada através de Portaria – SEI nº 173 (8321061). O documento está em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração, e integra o processo administrativo.

20 DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

20.1 A Autoridade competente da Contratante aprova o presente Termo de Referência e autoriza a contratação dos serviços nele prevista.

Natal/RN, 14 de janeiro de 2020.

Stênio Gomes da Silveira
Superintendente
Mat. SIAPE - 0345968
HUOL-UFRN/EBSERH

LICITAÇÃO ELETRÔNICA (SRP) Nº 49/2020
Processo nº 23526.020873/2020-67

ANEXO I – RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

Licitação: 23528.000239/2020-17 - PR 49/2020 - HUOL

Gestora: 4000 - HUOL

Assunto: LE 49/2020 SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - PARTE I

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

Objeto Detalhado: LE 49/2020 SRP - Aquisição de Materiais Elétricos e Eletrônicos - Parte I

LISTA DOS MATERIAIS

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total
------	---------------------------	-------	----------------	----------------	--------------

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1	3026000002399	ABRAÇADEIRA DE NYLON - 3,6MM X 15CM	PACOTE	50	60	110
----------	----------------------	--	--------	----	----	-----

DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RANHURAS, PARA PRENDER, FIXAR E ORGANIZAR CABOS. RESISTÊNCIA A TEMPERATURA DE ATÉ 80°C. ACEITO NAS CORES BRANCA OU PRETA. EM PACOTE COM 100 UNIDADES. CATMAT: 407993

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 50

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 10

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 50

2	3026000001056	ABRAÇADEIRA DE NYLON - 4,8MM X 20CM	PACOTE	30	40	70
----------	----------------------	--	--------	----	----	----

DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RANHURAS, PARA PRENDER, FIXAR E ORGANIZAR CABOS. RESISTÊNCIA A TEMPERATURA DE ATÉ 80°C. ACEITO NAS CORES BRANCA OU PRETA. EM PACOTE COM 100 UNIDADES. CATMAT: 440975

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 30

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 10

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 30

3	3026000001051	ABRAÇADEIRA DE NYLON - 4,8MM X 30CM	PACOTE	20	20	40
----------	----------------------	--	--------	----	----	----

DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RANHURAS, PARA PRENDER, FIXAR E ORGANIZAR CABOS. RESISTÊNCIA A TEMPERATURA DE ATÉ 80°C. ACEITO NAS CORES BRANCA OU PRETA. EM PACOTE COM 100 UNIDADES. CATMAT: 440973

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 10

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 10

4	3026000001072	ABRAÇADEIRA DE NYLON - 4,8MM X 40CM	PACOTE	20	15	35
DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RANHURAS, PARA PRENDER, FIXAR E ORGANIZAR FIOS, CABOS E MANGUEIRAS. RESISTÊNCIA A TEMPERATURA DE ATÉ 80°C. ACEITO NAS CORES BRANCA OU PRETA. EM PACOTE COM 100 UNIDADES. CATMAT: 440974						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						20
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						10
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						5
5	3026000002397	ABRAÇADEIRA TIPO "D" EM AÇO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UNIDADE	200	70	270
EM AÇO CARBONO, CONTENDO PORCA E PARAFUSO, COM CUNHA, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO RESISTENTE A CORROSÃO/OXIDAÇÃO. PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E ELETRODUTOS. CATMAT: 373986						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						200
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						70
6	3026000002396	ABRAÇADEIRA TIPO "D" EM AÇO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4"	UNIDADE	200	50	250
EM AÇO CARBONO, CONTENDO PORCA E PARAFUSO, COM CUNHA, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO RESISTENTE A CORROSÃO/OXIDAÇÃO. PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E ELETRODUTOS. CATMAT: 373987						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						200
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						50
7	3026000001311	ABRAÇADEIRA TIPO "D" EM AÇO PARA ELETRODUTO DE 1"	UNIDADE	200	70	270
EM AÇO CARBONO, CONTENDO PORCA E PARAFUSO, COM CUNHA, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO RESISTENTE A CORROSÃO/OXIDAÇÃO. PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E ELETRODUTOS. CATMAT: 373988						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						200
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						70
8	3026000001438	ABRAÇADEIRA TIPO "D" EM AÇO PARA ELETRODUTO DE 1/2"	UNIDADE	200	150	350
EM AÇO CARBONO, CONTENDO PORCA E PARAFUSO, COM CUNHA, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO RESISTENTE A CORROSÃO/OXIDAÇÃO. PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E ELETRODUTOS. CATMAT: 373983						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						200
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						150
9	3026000002398	ABRAÇADEIRA TIPO "D" EM AÇO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2"	UNIDADE	200	0	200

EM AÇO CARBONO, CONTENDO PORCA E PARAFUSO, COM CUNHA, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO RESISTENTE A CORROSÃO/OXIDAÇÃO. PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E ELETRODUTOS. CATMAT: 373984

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 200

10 3026000001310 ABRAÇADEIRA TIPO "D" EM AÇO PARA ELETRODUTO DE 2" UNIDADE 200 0 200

EM AÇO CARBONO, CONTENDO PORCA E PARAFUSO, COM CUNHA, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO RESISTENTE A CORROSÃO/OXIDAÇÃO. PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E ELETRODUTOS. CATMAT: 373989

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 200

11 3026000001309 ABRAÇADEIRA TIPO "D" EM AÇO PARA ELETRODUTO DE 3" UNIDADE 200 30 230

EM AÇO CARBONO, CONTENDO PORCA E PARAFUSO, COM CUNHA, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO RESISTENTE A CORROSÃO/OXIDAÇÃO. PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E ELETRODUTOS. CATMAT: 374231

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 200

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 30

12 3026000001312 ABRAÇADEIRA TIPO "D" EM AÇO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UNIDADE 200 350 550

EM AÇO CARBONO, CONTENDO PORCA E PARAFUSO, COM CUNHA, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO RESISTENTE A CORROSÃO/OXIDAÇÃO. PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E ELETRODUTOS. CATMAT: 373985

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 200

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 200

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 150

13 3026000001308 ABRAÇADEIRA TIPO "D" EM AÇO PARA ELETRODUTO DE 4" UNIDADE 200 0 200

EM AÇO CARBONO, CONTENDO PORCA E PARAFUSO, COM CUNHA, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO RESISTENTE A CORROSÃO/OXIDAÇÃO. PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E ELETRODUTOS. CATMAT: 373990

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 200

14 3026000001247 ACOPLADOR PARA CANALETA SOBREPOR TIPO SISTEMA "X" - 50 X 20 MM UNIDADE 100 150 250

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, NA COR BRANCA, PARA USO COM CANALETA 50 X 20 MM. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 336948

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 100

15	3026000001294	ADAPTADOR PARA TOMADA DE 2 PINOS PARA 3 PINOS - PADRÃO BRASILEIRO	UNIDADE	135	0	135
EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA ADAPTAÇÃO DE TOMADA DE 2 PINOS (ANTIGO PADRÃO) PARA TOMADA DE 3 PINOS (NOVO PADRÃO BRASILEIRO). ACEITO NAS CORES PRETA, BRANCA OU CINZA. CATMAT: 420121						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						135
16	3026000001549	BATERIA ALCALINA - 9V	UNIDADE	120	500	620
EM FORMATO RETANGULAR, DE BOM DESEMPENHO, TIPO ALCALINA (OU SUPERIOR). ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO. CATMAT: 435132						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						120
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						500
17	3026000001203	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV - 1 X 10,0MM2	METRO	1300	300	1600
EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 120 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 3,90 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 404024						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						1300
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						300
18	3026000001198	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV - 1 X 120,0MM2	METRO	1000	300	1300
EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 120,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 1.110 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 13,95 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 458507						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						1000
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						300
19	3026000001197	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV - 1 X 150,0MM2	METRO	1000	300	1300
EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 150,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 1.388 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 15,50 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 458502						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						1000

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 300

20 3026000001202 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV - 1 X METRO 2000 800 2800
16,0MM2

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 16,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 173 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 5,00 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 458466

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 2000

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 300

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 500

21 3026000001196 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV - 1 X METRO 1000 0 1000
185,0MM2

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 185,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 1.670 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 17,0 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 458495

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 1000

22 3026000001195 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV - 1 X METRO 1000 300 1300
240,0MM2

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 240,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 2.196 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 20,0 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 458490

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 1000

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 300

23 3026000001194 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV - 1 X METRO 1000 300 1300
25,0MM2

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 25,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 262 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 6,19 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 443381

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 1000

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA

300

24 3026000001201 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV - 1 X METRO 1000 700 1700 35,0MM2

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 35,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 352 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 7,37 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 443381

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

1000

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO

400

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA

300

25 3026000001200 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV - 1 X METRO 1000 400 1400 50,0MM2

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 50,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 495 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 8,86 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 458461

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

1000

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA

400

26 3026000001199 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV - 1 X METRO 1000 600 1600 70,0MM2

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 70,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 679 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 10,6 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 458518

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

1000

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO

300

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA

300

27 3026000001193 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV - 1 X METRO 1000 300 1300 95,0MM2

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 95,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 880 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 12,15 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 458512

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	1000
Quant. Ext.	
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO	300

28	3026000001207	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V - 1 X 1,5MM2	METRO	1000	1700	2700
-----------	----------------------	---	-------	------	------	------

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL, ISOLAMENTO DE 450/750V EM PVC BWF (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, ISOLAMENTO E COBERTURA EM PVC/A 70°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 70°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 19 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 1,50 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO, BRANCO, AMARELO, VERMELHO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR NM 247-3. CATMAT: 409292.

Quant. Int.	
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	1000
Quant. Ext.	
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO	1200
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA	500

29	3026000001206	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V - 1 X 2,5MM2	METRO	4400	3600	8000
-----------	----------------------	---	-------	------	------	------

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL, ISOLAMENTO DE 450/750V EM PVC BWF (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, ISOLAMENTO E COBERTURA EM PVC/A 70°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 70°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 29 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 1,90 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO, BRANCO, AMARELO, VERMELHO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR NM 247-3. CATMAT: 269236.

Quant. Int.	
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	4400
Quant. Ext.	
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO	2400
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA	1200

30	3026000001205	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V - 1 X 4,0MM2	METRO	4000	2500	6500
-----------	----------------------	---	-------	------	------	------

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL, ISOLAMENTO DE 450/750V EM PVC BWF (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, ISOLAMENTO E COBERTURA EM PVC/A 70°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 70°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 43,70 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 2,40 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO, BRANCO, AMARELO, VERMELHO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR NM 247-3. CATMAT: 409294.

Quant. Int.	
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	4000
Quant. Ext.	
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO	1500
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA	1000

31	3026000001204	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF COM ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V - 1 X 6,0MM2	METRO	2000	2300	4300
-----------	----------------------	---	-------	------	------	------

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL, ISOLAMENTO DE 450/750V EM PVC BWF (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, ISOLAMENTO E COBERTURA EM PVC/A 70°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 70°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 61,2 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 2,90 MM. DISPONÍVEL NAS CORES PRETO, AZUL-CLARO, BRANCO, AMARELO, VERMELHO OU VERDE (A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO). NORMA APLICÁVEL NBR NM 247-3. CATMAT: 419895

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 2000

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 1500

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 800

32 3026000001191 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF PP COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV METRO 800 800 1600 - 3 X 2,5MM²

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL COM 3 VIAS DE 2,5 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 130 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 1,90 MM. DISPONÍVEL NA COR PRETA. NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 443381

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 800

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 500

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 300

33 3026000001188 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF PP COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV METRO 1000 300 1300 - 3 X 4,0MM²

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL COM 3 VIAS DE 4,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 184 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 2,40 MM. DISPONÍVEL NA COR PRETA. NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 443381

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 1000

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 300

34 3026000001185 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF PP COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV METRO 1000 400 1400 - 3 X 6,0MM²

EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL COM 3 VIAS DE 6,0 MM², TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 247 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 2,90 MM. DISPONÍVEL NA COR PRETA. NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 443381

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 1000

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 100

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 300

35	3026000001190	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF PP COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV METRO - 4 X 2,5MM²	METRO	1000	100	1100
		EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL COM 4 VIAS DE 2,5 MM ² , TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 164 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 1,90 MM. DISPONÍVEL NA COR PRETA. NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 443381				
		Quant. Int.				
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				1000
		Quant. Ext.				
		155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO				100
36	3026000001187	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF PP COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV METRO - 4 X 4,0MM²	METRO	1000	200	1200
		EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL COM 4 VIAS DE 4,0 MM ² , TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 227 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 2,40 MM. DISPONÍVEL NA COR PRETA. NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 443381				
		Quant. Int.				
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				1000
		Quant. Ext.				
		155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO				200
37	3026000001184	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL BWF PP COM ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C 0,6/1KV METRO - 4 X 6,0MM²	METRO	1000	200	1200
		EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL 0,6/1 KV, COM CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, ISOLAMENTO EM HEPR 90°C (ANTI CHAMA), SEÇÃO NOMINAL COM 4 VIAS DE 6,0 MM ² , TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4 OU 5, COBERTURA EM PVC/ST2 90°C, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C. PESO NOMINAL DO CABO MÍNIMO TOLERÁVEL 314 KG/KM. DIÂMETRO DO CONDUTOR MÍNIMO TOLERÁVEL 2,90 MM. DISPONÍVEL NA COR PRETA. NORMA APLICÁVEL NBR 7286. CATMAT: 443381				
		Quant. Int.				
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				1000
		Quant. Ext.				
		155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO				200
38	3026000001326	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" EM PVC COM TAMPA - 1"	UNIDADE	100	0	100
		EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, SEM ROSCA, COM TAMPA SUPERIOR PARAFUSÁVEL E TAMPÕES REMOVÍVEIS NA LATERAL. PARA DISTRIBUIÇÃO E DIRECIONAMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. CATMAT: 327627				
		Quant. Int.				
		155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				100
39	3026000001327	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" EM PVC COM TAMPA - 3/4"	UNIDADE	100	0	100
		EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, SEM ROSCA, COM TAMPA SUPERIOR PARAFUSÁVEL E TAMPÕES REMOVÍVEIS NA LATERAL. PARA DISTRIBUIÇÃO E DIRECIONAMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. CATMAT: 327626				

Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				100
40	3026000002369	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PARA SOBREPOR - 200 X 200 X 100MM	UNIDADE	50	20
	EM MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA CONTRA CORROSÃO, DURÁVEL, COM TAMPA, PINTURA NA COR CINZA CLARA. DIMENSÕES APROXIMADAS. CATMAT: 418784				70
Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				50
Quant. Ext.					
	155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO				10
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				10
41	3026000002370	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PARA SOBREPOR - 400 X 400 X 150MM	UNIDADE	50	15
	EM MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA CONTRA CORROSÃO, DURÁVEL, COM TAMPA, PINTURA NA COR CINZA CLARA. DIMENSÕES APROXIMADAS. CATMAT: 418785				65
Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				50
Quant. Ext.					
	155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO				10
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				5
42	3026000002371	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PARA SOBREPOR - 600 X 600 X 200MM	UNIDADE	50	0
	EM MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA CONTRA CORROSÃO, DURÁVEL, COM TAMPA, PINTURA NA COR CINZA CLARA. DIMENSÕES APROXIMADAS. CATMAT: 398720				50
Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				50
43	3026000001331	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL PARA EMBUTIR - 4" X 4"	UNIDADE	200	50
	EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA CONTRA CORROSÃO, DURÁVEL, COM SAÍDAS DE 1/2", 3/4" E 1", FUNDO REMOVÍVEL, BORDAS COM REFORÇO. PARA FIXAÇÃO DE PONTOS DE LUZ. CATMAT: 399437				250
Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				200
Quant. Ext.					
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				50
44	3026000001328	CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA PARA EMBUTIR - 4" X 4"	UNIDADE	75	175
	EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA CONTRA CORROSÃO, DURÁVEL, COM SAÍDAS DE 1/2" E 3/4", BORDAS COM REFORÇO. PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CATMAT: 381356				250
Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				75
Quant. Ext.					
	155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO				100
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				75

45	3026000001329	CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR PARA EMBUTIR - 4" X 2"	UNIDADE	400	400	800
		EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA CONTRA CORROSÃO, DURÁVEL, COM SAÍDAS DE 1/2" E 3/4", BORDAS COM REFORÇO. PARA FIXAÇÃO DE PONTOS DE LUZ. CATMAT: 382432				
		Quant. Int.				
				155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL		400
		Quant. Ext.				
				155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO		300
				155014 - EBSEH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA		100
<hr/>						
46	3026000001245	CANALETA DE SOBREPOR COM DIVISÓRIA E ADESIVO TIPO SISTEMA "X" - 20 X 12 X 2000MM	PEÇA	195	1000	1195
		EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, DE DIMENSÕES APROXIMADAS 20 MM X 12 MM X 2000 MM, NA COR BRANCA, COM TAMPA, FIXAÇÃO POR ADESIVOS, COM DIVISÓRIA INTERNAS, RESISTENTE A IMPACTOS. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 452533				
		Quant. Int.				
				155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL		195
		Quant. Ext.				
				155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO		1000
<hr/>						
47	3026000001246	CANALETA DE SOBREPOR COM DIVISÓRIA E ADESIVO TIPO SISTEMA "X" - 50 X 20 X 2000 MM	PEÇA	600	1300	1900
		EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, DE DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 20 X 2000 MM, NA COR BRANCA, COM TAMPA, FIXAÇÃO POR ADESIVOS, COM DIVISÓRIA INTERNAS, RESISTENTE A IMPACTOS. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 265016				
		Quant. Int.				
				155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL		600
		Quant. Ext.				
				155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO		1000
				155014 - EBSEH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA		300
<hr/>						
48	3026000001290	CONJUNTO ARSTOP COM DISJUNTOR E TOMADA 2P+T PARA EMBUTIR - 20A	UNIDADE	100	20	120
		CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO E TOMADA 2P+T DE 20A (PADRÃO BRASILEIRO). NA COR BRANCA. PARA INSTALAÇÃO EM REDE DE AR CONDICIONADO. CATMAT: 395509				
		Quant. Int.				
				155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL		100
		Quant. Ext.				
				155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO		10
				155014 - EBSEH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA		10
<hr/>						
49	3026000001291	CONJUNTO ARSTOP COM DISJUNTOR E TOMADA 2P+T PARA SOBREPOR - 20A	UNIDADE	90	15	105
		CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO E TOMADA 2P+T DE 20A (PADRÃO BRASILEIRO). NA COR BRANCA. PARA INSTALAÇÃO EM REDE DE AR CONDICIONADO. CATMAT: 395509				
		Quant. Int.				
				155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL		90
		Quant. Ext.				
				155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO		10

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA

5

50 3026000001223 CONJUNTO CAMPAINHA CIGARRA COM PLACA E SUPORTE 4" X 2" PARA EMBUTIR - 250V UNIDADE 15 15 30

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES E COM CONTATOS DE PRATA. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 418687

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

15

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO

10

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA

5

51 3026000001262 CONJUNTO DE DOIS INTERRUPTORES SIMPLES PARA CANALETA DE SOBREPOR 50 X 20MM TIPO SISTEMA "X" - 10A 250V UNIDADE 100 30 130

COM CAIXA DE FIXAÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. SEM PARAFUSO APARENTE. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 433825

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

100

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA

30

52 3026000001263 CONJUNTO DE DUAS TOMADAS 2P+T PARA CANALETA DE SOBREPOR 50 X 20MM TIPO SISTEMA "X" - 10A 250V UNIDADE 200 80 280

COM CAIXA DE FIXAÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. SEM PARAFUSO APARENTE. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 460969

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

200

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO

50

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA

30

53 3026000001260 CONJUNTO DE TOMADA RJ11 (2 FIOS) PARA CANALETA DE SOBREPOR 50 X 20MM TIPO SISTEMA "X" UNIDADE 100 110 210

COM CAIXA DE FIXAÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. SEM PARAFUSO APARENTE. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 347653

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

100

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO

60

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA

50

54 3026000001222 CONJUNTO DE TOMADA RJ11 (PADRÃO TELEBRÁS) COM PLACA E SUPORTE 4" X 2" PARA EMBUTIR UNIDADE 15 35 50

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES E COM CONTATOS DE PRATA. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 344966

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 15

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 20

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 15

55 3026000001261 CONJUNTO DE TOMADA RJ45 CAT.6 (8 FIOS) PARA CANALETA DE SOBREPOR UNIDADE 100 150 250
50 X 20MM TIPO SISTEMA "X"

COM CAIXA DE FIXAÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. SEM PARAFUSO APARENTE. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 399272

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 100

56 3026000001258 CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 2P+T PARA CANALETA DE SOBREPOR 50 X UNIDADE 300 200 500
20MM TIPO SISTEMA "X" - 10A 250V

COM CAIXA DE FIXAÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. SEM PARAFUSO APARENTE. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 460971

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 300

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 100

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 100

57 3026000001259 CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 2P+T PARA CANALETA DE SOBREPOR 50 X UNIDADE 200 70 270
20MM TIPO SISTEMA "X" - 20A 250V

COM CAIXA DE FIXAÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. SEM PARAFUSO APARENTE. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 460970

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 200

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 20

58 3026000001243 CONJUNTO DIMMER ROTATIVO COM PLACA E SUPORTE 4" X 2" PARA UNIDADE 50 10 60
EMBUTIR

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. COMPATÍVEL COM USO DE LÂMPADAS DE LED 7 A 11W. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES E COM CONTATOS DE PRATA. CATMAT: 352668

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 50

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 10

59	3026000001224	CONJUNTO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES COM PLACA E SUPORTE 4" X 2" PARA EMBUTIR - 20A 250V	UNIDADE	50	20	70
		EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES E COM CONTATOS DE PRATA. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 350020				
		Quant. Int.				
		155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				50
		Quant. Ext.				
		155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO				20
60	3026000001256	CONJUNTO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES PARA CANALETA DE SOBREPOR 50 X 20MM TIPO SISTEMA "X" - 25A 250V	UNIDADE	50	0	50
		COM CAIXA DE FIXAÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. SEM PARAFUSO APARENTE. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 396840				
		Quant. Int.				
		155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				50
61	3026000001255	CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO PARA CANALETA DE SOBREPOR 50 X 20MM TIPO SISTEMA "X" - 10A 250V	UNIDADE	50	20	70
		COM CAIXA DE FIXAÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. SEM PARAFUSO APARENTE. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 433844				
		Quant. Int.				
		155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				50
		Quant. Ext.				
		155014 - EBSEH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				20
62	3026000001254	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES PARA CANALETA DE SOBREPOR 50 X 20MM TIPO SISTEMA "X" - 10A 250V	UNIDADE	100	40	140
		COM CAIXA DE FIXAÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. SEM PARAFUSO APARENTE. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 396841				
		Quant. Int.				
		155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				100
		Quant. Ext.				
		155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO				20
		155014 - EBSEH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				20
63	3026000001225	CONJUNTO SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA COM PLACA E SUPORTE 4" X 2" PARA EMBUTIR	UNIDADE	100	80	180
		EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. PARA USO COM QUALQUER TIPO DE LÂMPADA, TEMPORIZADOR REGULÁVEL, ALCANCE MÉDIO DE 6 METROS, ÂNGULO DE COBERTURA DE 180 GRAUS, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 5A, POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES E COM CONTATOS DE PRATA. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 325083				
		Quant. Int.				
		155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				100

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO	50
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA	30

64	3026000001266	CONJUNTO SENSOR DE PRESEÇA COM FOTOCÉLULA PARA SOBREPOR 250V	UNIDADE	50	80	130
-----------	----------------------	---	---------	----	----	-----

COM CAIXA DE FIXAÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. PARA USO COM QUALQUER TIPO DE LÂMPADA, TEMPORIZADOR REGULÁVEL, ALCANCE MÉDIO DE 6 METROS, ÂNGULO DE COBERTURA DE 180 GRAUS, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 5A, POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W. RESISTENTE A IMPACTOS. SEM PARAFUSO APARENTE. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 97683

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	50
---	----

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO	50
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA	30

65	3026000001317	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO ELETRODUTO EM PVC-A RÍGIDO SEM ROSCA - 1/2"	UNIDADE	100	0	100
-----------	----------------------	--	---------	-----	---	-----

EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE A, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA EM BOLSA. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 329910

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	100
---	-----

66	3026000001316	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO ELETRODUTO EM PVC-A RÍGIDO SEM ROSCA - 3/4"	UNIDADE	100	230	330
-----------	----------------------	--	---------	-----	-----	-----

EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE A, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA EM BOLSA. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 382541

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	100
---	-----

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO	200
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA	30

67	3026000002392	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA - 1"	UNIDADE	100	20	120
-----------	----------------------	--	---------	-----	----	-----

EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA EM BOLSA. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 329778

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	100
---	-----

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA	20
---	----

68	3026000002390	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA - 1/2"	UNIDADE	100	30	130
-----------	----------------------	--	---------	-----	----	-----

EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA EM BOLSA. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 317941

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 30

69 3026000002391 CURVA LONGA PARA ELETRODUTO ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM UNIDADE 100 200 300 ROSCA - 3/4"

EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA EM BOLSA. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 318065

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 200

70 3026000001303 DISJUNTOR BIPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 16A 220VCA UNIDADE 20 30 50

BIFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 216-7 DA SIEMENS. CATMAT: 323523

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 10

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 20

71 3026000001332 DISJUNTOR BIPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 25A 220VCA UNIDADE 20 30 50

BIFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 225-7 DA SIEMENS. CATMAT: 323556

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 10

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 20

72 3026000001300 DISJUNTOR MONOPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 16A 220VCA UNIDADE 50 120 170

MONOFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 116-7 DA SIEMENS. CATMAT: 340323

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 50

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 120

73 3026000001507 DISJUNTOR MONOPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 25A 220VCA UNIDADE 105 150 255

MONOFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 125-7 DA SIEMENS. CATMAT: 340322

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 105

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 120

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 30

74 3026000001298 DISJUNTOR MONOPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 32A 220VCA UNIDADE 30 140 170

MONOFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 132-7 DA SIEMENS. CATMAT: 340325

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 30

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 120

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 20

75 3026000001297 DISJUNTOR MONOPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 50A 220VCA UNIDADE 30 20 50

MONOFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 150-7 DA SIEMENS. CATMAT: 340413

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 30

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 20

76 3026000001335 DISJUNTOR TRIPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 16A 220VCA UNIDADE 10 20 30

TRIFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 316-7 DA SIEMENS. CATMAT: 324944

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	10
Quant. Ext.	
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO	10
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA	10

77 3026000001336	DISJUNTOR TRIPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 25A 220VCA	UNIDADE	30	40	70
TRIFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 325-7 DA SIEMENS. CATMAT: 323613					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					30
Quant. Ext.					
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO					10
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA					30

78 3026000001337	DISJUNTOR TRIPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 32A 220VCA	UNIDADE	20	70	90
TRIFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 332-7 DA SIEMENS. CATMAT: 340337					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					20
Quant. Ext.					
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO					50
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA					20

79 3026000001338	DISJUNTOR TRIPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 40A 220VCA	UNIDADE	20	70	90
TRIFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 340-7 DA SIEMENS. CATMAT: 340282					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					20
Quant. Ext.					
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO					50
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA					20

80 3026000001339	DISJUNTOR TRIPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 50A 220VCA	UNIDADE	20	60	80
TRIFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 350-7 DA SIEMENS. CATMAT: 340283					

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 10

81 3026000001340 DISJUNTOR TRIPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 63A 220VCA UNIDADE 20 60 80

TRIFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO DE 3KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SX1 363-7 DA SIEMENS. CATMAT: 340284

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 10

82 3026000001341 DISJUNTOR TRIPOLAR DE BAIXA TENSÃO CURVA C - 80A 220VCA UNIDADE 10 40 50

TRIFÁSICO, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 250/440VCA, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/380VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE CURTO CIRCUITO DE 10KA PARA 220VCA (DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2), SELO IMPRESSO NO DISJUNTOR DO INMETRO PORTARIA 348/2007 CLASSE 1 MAIOR PROTEÇÃO, VIDA ÚTIL DE 20.000 ATUAÇÕES EM CARGA. COM ENCAIXE PARA TRILHO DIN. SEMELHANTE AO MODELO 5SP4 380-7 DA SIEMENS. CATMAT: 368139

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 30

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 10

83 3026000001324 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL - 1" METRO 300 700 1000

TIPO CONDUÍTE, EM PVC ANTICHAMA FLEXÍVEL, DE ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, RESISTÊNCIA DIAMETRAL DE CARGA ATÉ 320N/5CM, RESISTENTE A DOBRAS E COM BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO. CATMAT: 384303

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 300

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 500

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 200

84 3026000001325 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL - 3/4" UNIDADE 300 800 1100

TIPO CONDUÍTE, EM PVC ANTICHAMA FLEXÍVEL, DE ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, RESISTÊNCIA DIAMETRAL DE CARGA ATÉ 320N/5CM, RESISTENTE A DOBRAS E COM BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO. CATMAT: 384302

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 300

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 500

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 300

85	3026000002393	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD - 2"	ROLO C/ 50M	300	0	300
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ANTICHAMA, COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DIAMETRAL E IMPACTO, COM BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO. NA COR PRETA. CATMAT: 469322						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						300
86	3026000002394	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD - 3"	UNIDADE	300	30	330
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ANTICHAMA, COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DIAMETRAL E IMPACTO, COM BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO. NA COR PRETA. CATMAT: 310911						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						300
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						30
87	3026000002395	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD - 4"	UNIDADE	300	100	400
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ANTICHAMA, COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DIAMETRAL E IMPACTO, COM BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO. NA COR PRETA. CATMAT: 295987						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						300
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						100
88	3026000001321	ELETRODUTO EM PVC-A RÍGIDO SEM ROSCA 1" - 3 METROS	UNIDADE	500	100	600
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE A, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA EM BOLSA. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 325304						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						500
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						100
89	3026000001323	ELETRODUTO EM PVC-A RÍGIDO SEM ROSCA 1/2" - 3 METROS	UNIDADE	500	100	600
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE A, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA EM BOLSA. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 242119						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						500
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						100
90	3026000001322	ELETRODUTO EM PVC-A RÍGIDO SEM ROSCA 3/4" - 3 METROS	UNIDADE	500	160	660
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE A, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA EM BOLSA. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 242120						
Quant. Int.						

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	500
Quant. Ext.	
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO	60
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA	100

91 3026000002376	ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA 1 1/2" - 3 METROS	UNIDADE	500	200	700
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 354675					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					500
Quant. Ext.					
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA					200

92 3026000002375	ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA 1 1/4" - 3 METROS	UNIDADE	500	200	700
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 354674					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					500
Quant. Ext.					
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA					200

93 3026000002374	ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA 1" - 3 METROS	UNIDADE	500	100	600
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 354673					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					500
Quant. Ext.					
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA					100

94 3026000002372	ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA 1/2" - 3 METROS	UNIDADE	500	300	800
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 337809					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					500
Quant. Ext.					
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA					300

95 3026000002378	ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA 2 1/2" - 3 METROS	UNIDADE	500	0	500
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 349624					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					500

96	3026000002377	ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA 2" - 3 METROS	UNIDADE	500	0	500
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 349626						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						500
97	3026000002379	ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA 3" - 3 METROS	UNIDADE	500	0	500
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 349627						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						500
98	3026000002373	ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA 3/4" - 3 METROS	UNIDADE	500	0	500
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 337810						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						500
99	3026000002380	ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA 4" - 3 METROS	UNIDADE	500	0	500
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 349628						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						500
100	3026000001398	FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO - 19MM X 10M	UNIDADE	40	30	70
EM BORRACHA DE ALTA FUSÃO, RESISTENTE A TRAÇÃO DE PELO MENOS 8 PSI E A UMIDADE, RIGIDEZ DIELETRICA DE 31,5KV/MM, COM REVESTIMENTO EXTRA. PERMITE O ALONGAMENTO EM PELO MENOS 100% SEM PERDA DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E ELÉTRICAS, CLASSE DE TEMPERATURA DE 90°C. PARA EMENDAS E TERMINAÇÕES DE CABOS DE MÉDIA TENSÃO ATÉ 69KV. CATMAT: 321180						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						40
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCIO						20
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						10
101	3026000001401	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO AZUL - 19MM X 20M	UNIDADE	50	150	200
EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, COM MATERIAL ADESIVO A BASE DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, RESISTENTE A RUPTURA 30 N/CM, RIGIDEZ DIELETRICA 1150V/MM. PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V, NA COR VERMELHA, CLASSE DE TEMPERATURA 90° C, DE USO PROFISSIONAL ATENDENDO A NBR NM 60454-3-1. CATMAT: 262199						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						50
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCIO						100

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 50

102	3026000001399	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO BRANCA - 19MM X 20M	UNIDADE	50	100	150
EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, COM MATERIAL ADESIVO A BASE DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, RESISTENTE A RUPTURA 30 N/CM, RIGIDEZ DIELETRICA 1150V/MM. PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V, NA COR VERMELHA, CLASSE DE TEMPERATURA 90° C, DE USO PROFISSIONAL ATENDENDO A NBR NM 60454-3-1. CATMAT: 306511						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						50
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						50
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						50

103	3026000001767	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO PRETA - 19MM X 20M	UNIDADE	240	400	640
EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, COM MATERIAL ADESIVO A BASE DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, RESISTENTE A RUPTURA 30 N/CM, RIGIDEZ DIELETRICA 1150V/MM. PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V, NA COR VERMELHA, CLASSE DE TEMPERATURA 90° C, DE USO PROFISSIONAL ATENDENDO A NBR NM 60454-3-1. CATMAT: 464018						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						240
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						200
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						200

104	3026000001403	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO VERDE - 19MM X 20M	UNIDADE	50	100	150
EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, COM MATERIAL ADESIVO A BASE DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, RESISTENTE A RUPTURA 30 N/CM, RIGIDEZ DIELETRICA 1150V/MM. PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V, NA COR VERDE, CLASSE DE TEMPERATURA 90° C, DE USO PROFISSIONAL ATENDENDO A NBR NM 60454-3-1. CATMAT: 290044						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						50
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						50
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						50

105	3026000001402	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO VERMELHA - 19MM X 20M	UNIDADE	50	100	150
EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, COM MATERIAL ADESIVO A BASE DE BORRACHA SENSÍVEL A PRESSÃO, RESISTENTE A RUPTURA 30 N/CM, RIGIDEZ DIELETRICA 1150V/MM. PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V, NA COR VERMELHA, CLASSE DE TEMPERATURA 90° C, DE USO PROFISSIONAL ATENDENDO A NBR NM 60454-3-1. CATMAT: 290045						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						50
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						50
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						50

106	3026000001244	LÂMPADA DE LED BRANCA FRIA DIMERIZÁVEL - 7 A 11W 250V	UNIDADE	200	150	350
EM FORMATO DE BULBO, COM BOCAL E-27, ACEITÁVEL POTÊNCIA ENTRE 7 E 11W, 250V OU BIVOLT, TEMPERATURA DE COR BRANCA FRIA ENTRE 4500/6500K. VIDA ÚTIL MÉDIA DE 25.000 HORAS. COMPATÍVEL COM DIMMER ROTATIVO. CATMAT: 424263						

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 200

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 120

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 30

107 3026000002385 LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA - 1 1/2" UNIDADE 100 0 100

EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 317607

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

108 3026000002384 LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA - 1 1/4" UNIDADE 100 0 100

EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 322898

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

109 3026000002383 LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA - 1" UNIDADE 100 0 100

EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 317609

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

110 3026000002381 LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA - 1/2" UNIDADE 100 0 100

EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 381246

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

111 3026000002387 LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA - 2 1/2" UNIDADE 100 0 100

EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 349442

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

112 3026000002386 LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA - 2" UNIDADE 100 0 100

EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 316904

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

113	3026000002388	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA - 3"	UNIDADE	100	30	130
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 349443						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						100
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						30

114	3026000002382	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA - 3/4"	UNIDADE	100	0	100
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 317608						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						100

115	3026000002389	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC-B RÍGIDO COM ROSCA - 4"	UNIDADE	100	0	100
EM PVC ANTICHAMA REFORÇADO, CLASSE B, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO INTERNO E PONTA COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. FORNECIDO NA COR PRETA. CATMAT: 349444						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						100

116	3026000001248	MATA-JUNTA COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA DE SOBREPOR TIPO SISTEMA "X" - 50 X 20MM	UNIDADE	200	50	250
EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 448194						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						200
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						50

117	3026000001250	MATA-JUNTA COTOVELO EXTERNO 90 GRAUS PARA CANALETA DE SOBREPOR TIPO SISTEMA "X" - 50 X 20MM	UNIDADE	200	50	250
EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 448190						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						200
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						50

118	3026000001249	MATA-JUNTA COTOVELO INTERNO 90 GRAUS PARA CANALETA DE SOBREPOR TIPO SISTEMA "X" - 50 X 20MM	UNIDADE	200	50	250
EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 448189						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						200

Quant. Ext.

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

119 3026000001251 MATA-JUNTA DERIVAÇÃO EM "T" PARA CANALETA DE SOBREPOR 50 X 20MM TIPO SISTEMA "X" UNIDADE 200 50 250

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 448191

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 200

Quant. Ext.

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

120 3026000001252 MATA-JUNTA LUVA PARA CANALETA DE SOBREPOR 50 X 20MM TIPO SISTEMA "X" UNIDADE 200 50 250

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 448188

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 200

Quant. Ext.

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

121 3026000001253 MATA-JUNTA TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA DE SOBREPOR 50 X 20MM TIPO SISTEMA "X" UNIDADE 100 50 150

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, PARA USO EM CANALETA DE 50 X 20 MM, NA COR BRANCA. RESISTENTE A IMPACTOS. TIPO SISTEMA "X" - PIAL LEGRAND. CATMAT: 448193

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

Quant. Ext.

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

122 3026000001180 MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES PARA EMBUTIR - 10A 250V UNIDADE 125 0 125

TIPO "THREE WAY", MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES E COM CONTATOS DE PRATA. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 436365

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 125

123 3026000001181 MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES PARA EMBUTIR - 10A 250V UNIDADE 345 100 445

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES E COM CONTATOS DE PRATA. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 436355

Quant. Int.

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 345

Quant. Ext.

155014 - EBSEH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 100

124 3026000001179 MÓDULO PARA SAÍDA DE FIO PARA EMBUTIR UNIDADE 50 50 100

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 399277

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 50

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 50

125 3026000001177 MÓDULO PULSADOR DE CAMPAINHA PARA EMBUTIR - 10A 250V UNIDADE 50 20 70

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES E COM CONTATOS DE PRATA. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 424183

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 50

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 20

126 3026000001178 MÓDULO TOMADA RJ45 (8 FIOS) UTP CAT 6 PARA EMBUTIR UNIDADE 300 50 350

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES E COM CONTATOS DE PRATA. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 418685

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 300

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 50

127 3026000001183 MÓDULO TOMADA SIMPLES 2P+T PARA EMBUTIR - 10A 250V UNIDADE 1500 300 1800

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES E COM CONTATOS DE PRATA. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 460995

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 1500

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 300

128 3026000001182 MÓDULO TOMADA SIMPLES 2P+T PARA EMBUTIR - 20A 250V UNIDADE 875 100 975

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES E COM CONTATOS DE PRATA. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 418407

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 875

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 100

129 3026000001743 PILHA ALCALINA GRANDE 1,5V - TIPO D UNIDADE 200 250 450

EM FORMATO CILÍNDRICO, DE BOM DESEMPENHO, TIPO ALCALINA (OU SUPERIOR). CATMAT: 419861

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 200

Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO					50	
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA					200	
130	302600001341	PILHA ALCALINA MÉDIA 1,5V - TIPO C	UNIDADE	435	500	935
EM FORMATO CILÍNDRICO, DE BOM DESEMPENHO, TIPO ALCALINA (OU SUPERIOR). CATMAT: 419862						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						435
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						300
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						200
131	3026000000397	PILHA ALCALINA PALITO 1,5V - TIPO AAA	UNIDADE	400	1000	1400
EM FORMATO CILÍNDRICO, DE BOM DESEMPENHO, TIPO ALCALINA (OU SUPERIOR). CATMAT: 419860						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						400
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						700
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						300
132	3026000001795	PILHA ALCALINA PEQUENA 1,5V - TIPO AA	UNIDADE	400	900	1300
EM FORMATO CILÍNDRICO, DE BOM DESEMPENHO, TIPO ALCALINA (OU SUPERIOR). CATMAT: 419859						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						400
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						700
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						200
133	302600073763	PILHA RECARREGÁVEL 2.500MA - TIPO AA	UNIDADE	200	140	340
EM FORMATO CILÍNDRICO, DE BOM DESEMPENHO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE PELO MENOS 2500 MA. SISTEMA NÍQUEL METAL HIDRETO (Ni-MH) RECARREGÁVEL. CATMAT: 317533						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						200
Quant. Ext.						
155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO						40
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						100
134	302600073980	PILHA RECARREGÁVEL 2.500MA - TIPO AAA	UNIDADE	400	100	500
EM FORMATO CILÍNDRICO, DE BOM DESEMPENHO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE PELO MENOS 2500 MA. SISTEMA NÍQUEL METAL HIDRETO (Ni-MH) RECARREGÁVEL. CATMAT: 272871						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						400
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						100
135	3026000001176	PLACA CEGA COM SUPORTE PARA CAIXAS 4 X 2" PARA EMBUTIR	UNIDADE	525	400	925

TIPO ESPELHO, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 329231

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 525

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 100

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 300

136 3026000001221 PLACA CEGA COM SUPORTE PARA CAIXAS 4 X 4" PARA EMBUTIR UNIDADE 150 150 300

TIPO ESPELHO, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 335704

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 150

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 100

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 50

137 3026000001175 PLACA COM SUPORTE PARA 01 POSTO HORIZONTAL EM CAIXAS 4 X 2" PARA EMBUTIR UNIDADE 2500 200 2700

TIPO ESPELHO, COM SUPORTE PARA ENCAIXE, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 416467

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 2500

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 200

138 3026000001174 PLACA COM SUPORTE PARA 02 POSTOS HORIZONTAIS EM CAIXAS 4 X 2" PARA EMBUTIR UNIDADE 655 200 855

TIPO ESPELHO, COM SUPORTE PARA ENCAIXE, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 335486

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 655

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 200

139 3026000001173 PLACA COM SUPORTE PARA 03 POSTOS HORIZONTAIS EM CAIXAS 4 X 2" PARA EMBUTIR UNIDADE 150 150 300

TIPO ESPELHO, COM SUPORTE PARA ENCAIXE, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE, TIPO ABS. NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES. SEMELHANTE A LINHA LUNARE - SCHNEIDER. CATMAT: 335703

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 150

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 150

140 3026000001293 PLUGUE FÊMEA DE TOMADA 2P+T - 10A 250V UNIDADE 100 280 380

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM RABICHO, PADRÃO BRASILEIRO. ACEITO NAS CORES PRETA, BRANCA E CINZA. CATMAT: 448028

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 200

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 80

141 3026000001292 PLUGUE MACHO DE TOMADA 2P+T - UNIDADE 210 280 490
10A 250V

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM RABICHO, NÃO ANGULAR, PADRÃO BRASILEIRO. ACEITO NAS CORES PRETA, BRANCA OU CINZA. CATMAT: 446921

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 210

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 200

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 80

142 3026000001330 PROLONGADOR PARA CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL PARA UNIDADE 100 30 130
EMBUTIR - 4" X 4"

EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA CONTRA CORROSÃO, DURÁVEL, COM SAÍDAS DE 1/2", 3/4" E 1", BORDAS COM REFORÇO, PARA AUMENTAR A PROFUNDIDADE DE PONTOS DE LUZ. CATMAT: 399451

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 100

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 30

143 302600073120 RELE FOTOELÉTRICO TIPO RM-10/NF UNIDADE 20 120 140
220V

COM BASE, EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, SISTEMA ELETROMAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA DE RESPOSTA INSTANTÂNEA, FAIXA DE OPERAÇÃO DE 3 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR. POTÊNCIA DE 1.000 W (CARGA RESISTIVA), COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE. CATMAT: 339103

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

Quant. Ext.

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 100

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 20

144 302600073132 RELE FOTOELÉTRICO TIPO RM-74/NA UNIDADE 40 20 60
220V

COM BASE, EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, SISTEMA ELETROMAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA DE RESPOSTA INSTANTÂNEA, FAIXA DE OPERAÇÃO DE 5 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 40 LUX PARA DESLIGAR. POTÊNCIA DE 1.000 W (CARGA RESISTIVA), COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE. CATMAT: 334326

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 20

LICITAÇÃO ELETRÔNICA (SRP) Nº 49/2020
Processo nº 23526.020873/2020-67

ANEXO II – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2020

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, **filial HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL**, sediada na Avenida Nilo Peçanha, nº 620, Petrópolis, CEP 59012-300, Natal/RN, telefone (84) 3342-5086, e-mail: licitacao.huol@ebserh.gov.br, CNPJ 15.126.437/0007-39, UG-155013, neste ato representada por seu Superintendente, Stenio Gomes da Silveira, brasileiro, portador do RG nº 164371 SSP/PB e CPF nº 074.141.294-20, nomeado pela Portaria Nº 81, de 23/01/2015, publicada no Diário Oficial da União nº 18, de 27/01/2015, e por seu Gerente de Administrativo, Mauro Hiroshi Horie, brasileiro, portador do RG nº 19517744 SSP/SP e CPF nº 116.493.928-93, nomeado pela Portaria 166, de 28/09/2020, publicada no Boletim de Serviço da EBSEH nº 912/2020 no dia 29/10/2020, no uso das atribuições conferidas Portaria-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 49/2020, publicada no de, processo administrativo nº 23526.025272/2020-41, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh - RLCE, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **aquisição de Material de Acondicionamento para Unitarizadora Opus**, especificado(s) no Relatório de Materiais Licitados, anexo I do Termo de Referência, do Edital de Pregão nº 49/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)						
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade	Valor Un.	Prazo garantia ou validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, filial HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL

Item nº	órgão gerenciador	Unidade	Quantidade

4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016 que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh e no Decreto nº 7.892/2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nos termos do art. 12, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º, do Decreto nº 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Local e data

_____ NOME Superintendente – Ebserh	_____ FORNECEDOR Cargo / Representante Legal
_____ NOME Gerente – Ebserh	

LICITAÇÃO ELETRÔNICA (SRP) Nº 49/2020
Processo nº 23526.020873/2020-67**ANEXO III – DECLARAÇÃO POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA EBSERH**

Referência/objeto: Licitação Eletrônica nº 49/2020: Aquisição de Material de Acondicionamento para Unitarizadora Opus.

Em atenção ao art. 15, parágrafo único da POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA EBSERH, a fim de afastar interesses secundários, declaro que essa empresa não possui em seu quadro de administração, pessoa com influência relevante ou envolvida em decisão de interesse exclusivo da Ebserh. Segue abaixo quadro com relação de administradores da empresa:

Nome do Administrador	CPF

DADOS DA EMPRESA:

Nome: _____

Endereço: _____ CEP: _____

Telefone: _____ e-mail: _____

CNPJ: _____

Local e data.

(assinado eletronicamente)

Nome completo

Cargo/ Representante Legal