

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES**  
Av. Nilo Peçanha, nº 620, Petrópolis  
CEP: 59012-300 – Natal/RN

**EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA SRP Nº 51/2020**  
**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23526.023111/2020-12**  
**DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 04 /01 /2021**  
**HORÁRIO SESSÃO PÚBLICA: 09:00 (Horário de Brasília)**  
**LOCAL: <http://www.gov.br/compras>**  
**UASG: 155013**

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, **filial HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL**, sediado(a) na Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59012-300, CNPJ nº 15.126.437/0007-39, UG-155013 na pessoa do Agente de Licitação designado pela Portaria constante dos autos, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicados realizará licitação, **para registro de preços**, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, **com critério de julgamento menor preço por ITEM**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, os quais foram examinados pela Consultoria Jurídica, conforme PARECER REFERENCIAL Nº 1/2020/SJAA/CONJUR/PRES-EBSERH, contido nos autos deste Processo Administrativo.

Este procedimento licitatório obedecerá ao disposto no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh - RLCE, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, na Norma - SEI nº 2/2019/DAI-EBSERH, de 13 de setembro de 2019, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, na Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 16 de setembro de 2009, na Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e às exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

## 1. DO OBJETO

**1.1** O objeto da presente Licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de **Aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Móveis**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e especificações detalhadas no Relatório de Materiais Licitados, mediante Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, de acordo com Estudo Técnico Preliminar (ETP) realizado pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).

**1.2** A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

**1.3** O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

**1.4** Caso haja divergência entre o descritivo dos itens no Edital e seus Anexos e no Portal de Compras do Governo Federal, prevalecerá o descritivo constante no Edital e seus Anexos.

1.5 O orçamento estimado da contratação foi apurado através de ETP e tem caráter sigiloso, conforme artigo 34 da Lei 13.303/2016 e artigo 13 do RLCE.

## 2.0 DO REGISTRO DE PREÇO

2.1 O órgão Gerenciador será o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN/Ebserh)

2.2 Órgãos: Gerenciador e Participantes:

	UASG	ÓRGÃO	MUNICÍPIO/UF DE ENTREGA
GERENCIADOR	155013	EBSERH – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES	NATAL/RN
PARTICIPANTE	155023	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY	JOÃO PESSOA/PB
PARTICIPANTE	155015	MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCIO	NATAL/RN

2.3 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

## 3.0 DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <http://www.gov.br/compras>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil, até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

## 4.0 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

---

**4.1** Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no SICAF, conforme disposto no artigo 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

**4.1.1** Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

**4.2** Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

**4.3** Não poderão participar desta licitação os interessados:

**4.3.1** proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

**4.3.2** que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

**4.3.3** que não tenham no estatuto ou contrato social o objeto desta Licitação;

**4.3.4** estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

**4.3.5** que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 19 do RLCE, quais sejam:

**4.3.5.1** cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh;

**4.3.5.2** suspensão pela Ebserh;

**4.3.5.3** declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

**4.3.5.4** constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

**4.3.5.5** cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

**4.3.5.6** constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

**4.3.5.7** cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

**4.3.5.8** que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

**4.3.5.9** pessoas elencadas no subitem 4.3.5.1, como pessoa física, bem como à participação delas em procedimentos licitatórios, na condição de Licitante;

**4.3.5.10** empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh;

**4.3.5.11** quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

**4.3.5.11.1** integrantes de órgãos estatutários da Ebserh;

**4.3.5.11.2** empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela Licitação ou contratação;

**4.3.5.11.3** autoridade do Ministério da Educação;

**4.3.5.11.4** autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.

**4.3.5.12** cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Ebserh há menos de 6 (seis) meses.

**4.3.6** que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

**4.3.7** entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

**4.3.8** organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

**4.3.9** sociedades cooperativas.

**4.4** Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

**4.4.1** que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

**4.4.1.1** nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

**4.4.1.2** nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

**4.4.2** que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos;

**4.4.3** que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

**4.4.4** que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

**4.4.5** que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República;

**4.4.6** que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

**4.4.7** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição da República;

**4.4.8** que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

**4.5** A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

**4.6** O licitante deve declarar se é ou possui em seu quadro de administração pessoa com influência relevante ou envolvida em decisão de interesse exclusivo da Ebserh, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital.

## **5.0 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS**

**5.1** Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos a este edital.

**5.2** Caberá ao Agente de Licitação, auxiliado pela equipe de apoio e pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus Anexos, decidir sobre a impugnação ou solicitação de esclarecimentos no prazo de até 1 (um) dia útil.

**5.3** A impugnação ou pedido de esclarecimento poderá ser apresentado por forma eletrônica, pelo e-mail [licitacao.huol@ebserh.gov.br](mailto:licitacao.huol@ebserh.gov.br), ou por escrito, à Unidade de Licitações, no endereço constante no cabeçalho do Edital, no horário de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.

**5.4** Quando a impugnação ou esclarecimento for enviado ao Agente de Licitação da Ebserh, exclusivamente por escrito ou em formato digital não editável, ele também deverá ser enviado em mídia (CD, DVD, etc) nos formatos Word (.doc ou .docx) e PDF (.pdf), tendo em vista que o texto da impugnação deverá ser disponibilizado no Portal de Compras do Governo Federal.

**5.5** Não serão conhecidas as impugnações ou pedidos de esclarecimentos interpostos após os prazos previstos no subitem 5.1, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem 5.4 deste Edital.

**5.6** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

**5.7** As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

**5.7.1** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Licitação, nos autos do processo de licitação.

**5.8** As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

## **6.0 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DE HABILITAÇÃO**

**6.1** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

**6.1.1** No julgamento da proposta serão avaliados os seguintes critérios, no que couber:

**6.1.1.1** Registro ou a Notificação Simplificada, extraído do sítio eletrônico da Anvisa, no que couber;

**6.1.1.1** Estando o registro vencido, o licitante deverá apresentar comprovação de que solicitou a sua revalidação, dentro do prazo explicitado na legislação correspondente, atendidos todos os requisitos nela exigidos;

**6.1.1.2** As propostas deverão definir inequivocamente o objeto ofertado, informando a marca e o modelo, quando for o caso, encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo no valor ofertado estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguro e demais encargos.

**6.1.1.3** Serão desclassificadas as propostas que contenham cotações de marcas opcionais, indefinidas ou alternativas. O licitante somente poderá cotar produtos de uma única marca e modelo.

**6.1.1.4** Os produtos ofertados devem atender ainda às expectativas de uso as quais se prestam, principalmente no que diz respeito a sua composição, dimensões e resistência, garantindo a obtenção de resultados adequados a manutenção das redes elétricas, sem riscos à segurança dos profissionais ou dos usuários.

**6.1.2** A critério da Equipe de Apoio Técnico, o licitante poderá ser convocado a apresentar o **rótulo original, legível e completo**, contendo todas as informações exigidas pela legislação vigente.

**6.2** O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

**6.3** Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

**6.4** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

**6.5** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**6.6** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

**6.7** Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

**6.8** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Licitação e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

## **7.0 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

**7.1** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

**7.1.1** valor unitário e total do item;

**7.1.2** marca;

**7.1.3** fabricante;

**7.1.4** descrição do objeto, contendo informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente.

**7.2** Para cada item, o Licitante deverá cotar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do seu quantitativo total.

**7.3** Na descrição complementar da proposta não poderão constar elementos ou informações que identifiquem o Licitante.

**7.3.1** As seguintes informações deverão ser apresentadas na descrição complementar da proposta: marca, registro do produto ou outros caracteres com identificações do fabricante do produto ofertado.

**7.3.2** Não se considera elementos/informações que possam identificar o licitante, a informação, na descrição complementar/detalhada, de marca, registro do produto ou outros caracteres que coindicam as identificações do fabricante do produto ofertado com o licitante.

**7.4** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

**7.5** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

**7.6** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**7.7** O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

**7.8** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

**7.8.1** O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição da República; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## **8.0 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

**8.1** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

**8.2** O Agente de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

**8.2.1** Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

**8.2.2** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

- 
- 8.2.3** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 8.3** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 8.4** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Licitação e os licitantes.
- 8.5** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.5.1** O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 8.6** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 8.7** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 8.8** O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (meio por cento).
- 8.9** Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 8.10** A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
- 8.11** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 8.12** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 8.13** Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Licitação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 8.14** Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.15** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 8.16** No caso de desconexão com o Agente de Licitação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 8.17** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Licitação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Licitação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 8.18** O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus Anexos.

- 
- 8.19** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 8.20** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.
- 8.21** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 8.22** A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 8.23** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 8.24** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 8.25** Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 8.26** Havendo eventual empate entre propostas ou lances finais da fase fechada, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 36 do Decreto nº 10.024/2019, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 8.26.1** no país;
  - 8.26.2** por empresas brasileiras;
  - 8.26.3** por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
  - 8.26.4** por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 8.27** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- 8.28** O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.
- 8.29** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Licitação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 8.29.1** Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ainda que a proposta do primeiro colocado esteja abaixo do orçamento estimado, o Agente de Licitação **deverá** negociar, com o licitante para

obtenção de condições mais vantajosas, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

**8.29.1.1** A negociação de que trata o subitem 9.29.1 deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

**8.29.1.2** Se depois de adotada a providência referida no subitem 9.29.1.1 não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

**8.29.1.3** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**8.29.2** O Agente de Licitação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**8.30** Após a negociação do preço, o Agente de Licitação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **9.0 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

**9.1** Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Licitação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus Anexos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no § 9º do artigo 26 do Decreto nº 10.024/2019.

**9.2** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1.455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

**9.2.1** Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

**9.3** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

**9.4** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

**9.5** O Agente de Licitação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

**9.5.1** É facultado ao Agente de Licitação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

**9.5.2** Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Licitação, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Licitação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

**9.5.3 Para todos os itens será exigida amostra do licitante classificado em primeiro lugar**, conforme as especificações constantes no Relatório de Materiais Licitados, no Edital e anexos, a ser enviada no prazo de 4 (quatro) dias úteis, contados da convocação pelo Agente de Licitação, para avaliação de compatibilidade pela Equipe Técnica.

**9.5.3.1** A amostra deverá ser entregue no seguinte endereço:

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (HUOL)**  
**UNIDADE DE LICITAÇÕES - PRÉDIO ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR**  
**AVENIDA NILO PEÇANHA, 620, PETRÓPOLIS**  
**NATAL/RN - CEP: 59012-300**

**9.5.3.2** O licitante deverá comprovar a remessa da amostra exigida dentro do prazo previsto para envio.

**9.5.3.3** A quantidade da amostra deverá ser de, no mínimo, 01 (uma) unidade por item.

**9.5.3.4** A amostra deverá estar identificada com os termos:

- a) Amostra para análise;
- b) Licitação: número da licitação e do item;
- c) Licitante: nome, telefone e e-mail da empresa;

**9.5.3.5** A amostra deverá ser entregue em embalagem original do produto contendo: data, número do lote de fabricação, prazo de validade e informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso.

**9.5.3.6 A exigência da amostra poderá ser dispensada para o produto cuja confiabilidade seja reconhecida pela Equipe Técnica, mediante justificativa.**

**9.5.3.7** O procedimento de avaliação da amostra poderá ser acompanhado pelo licitante e demais interessados, que deverão informar o interesse através de comunicação eletrônica enviada para o e-mail [licitacao.huol@ebserh.gov.br](mailto:licitacao.huol@ebserh.gov.br) até o encerramento do prazo de envio.

**9.5.3.8** O procedimento de avaliação consistirá das etapas descritas abaixo:

- a) Verificar e validar a documentação técnica apresentada, incluindo os documentos pertinentes ao licitante e ao produto, bem como se a proposta apresentada atende ao Edital. Inclui-se nesta etapa a necessidade de apresentação de documentos em cumprimento às normas regulamentadoras relativas àquele material e em caso afirmativo, se o item ofertado atende à mesma.
- b) Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do Edital, bem como se a mesma está dentro daquilo que o licitante apresentou como proposta.
- c) Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade da mesma, se o objetivo de uso será alcançado sem prejudicar o usuário, dentre outros pontos.
- d) Verificar se o produto ofertado possui algum alerta de restrição.

**9.5.3.9** A amostra poderá ser avariada ou inutilizada em decorrência do procedimento de avaliação, não cabendo nenhum tipo de indenização.

**9.5.3.10** Ao final da análise, a Equipe Técnica emitirá parecer que poderá ser consultado nos autos do processo administrativo respectivo.

**9.5.3.11** Caso a amostra seja reprovada, a proposta será recusada e será convocado o licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente.

**9.5.3.12** A amostra aprovada ficará sob a guarda da Contratante, enquanto permanecer vigente a Ata de Registro de Preços (ARP) ou Contrato. Após este prazo, a Contratada deverá providenciar a retirada integral do material em até 30 (trinta) dias úteis.

**9.5.3.13** A amostra reprovada deverá ser retirada em até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de homologação da licitação.

**9.5.3.14** A Contratante não se responsabilizará pela amostra não recolhida pelo licitante após os prazos estipulados. A depender do estado de conservação do material, este poderá ser descartado ou aproveitado, a título de doação.

**9.5.3.15** A amostra aprovada poderá ser considerada como item entregue mediante requerimento da Contratada e aceite da Contratante.

**9.5.3.16** O licitante que não apresentar a amostra, apresentá-la em desacordo com as especificações ou apresentar resultado de análise técnica inferior aos parâmetros e especificações constantes neste Edital, será desclassificado, não cabendo nenhum tipo de indenização.

**9.6** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Licitação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

**9.7** Havendo necessidade, o Agente de Licitação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

**9.8** O Agente de Licitação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

**9.8.1** Também nas hipóteses em que o Agente de Licitação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

**9.8.2** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**9.9** Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Licitação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

**9.10** Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Licitação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## **10.0 DA HABILITAÇÃO**

**10.1** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

- Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis));
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

**10.1.1** Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

**10.1.2** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

**10.1.2.1** Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

**10.1.2.2** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

**10.1.2.3** O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

**10.1.3** Constatada a existência de sanção, o Agente de Licitação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

**10.1.4** No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

**10.2** Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

**10.2.1** O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

**10.2.2** É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

**10.2.3** O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Licitação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme artigo 43, § 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019.

**10.3** Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

**10.4** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

**10.5** Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

**10.6** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

**10.6.1** Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

**10.7** Ressalvado os documentos de habilitação que constem do SICAF, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

#### **10.8 Habilitação jurídica:**

**10.8.1** No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

**10.8.2** Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

**10.8.3** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

**10.8.4** No caso de sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

**10.8.5** No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

**10.8.6** No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o artigo 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

**10.8.7** No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

**10.8.8** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

#### **10.9 Regularidade fiscal e trabalhista:**

**10.9.1** prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

**10.9.2** prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**10.9.3** prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

**10.9.4** prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

**10.9.5** prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**10.9.6** prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

**10.9.7** caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

**10.9.8** caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

#### **10.10 Qualificação Econômico-Financeira:**

**10.10.1** certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

**10.10.2** balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

**10.10.2.1** no caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (artigo 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

**10.10.2.2** no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

**10.10.2.3** é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

**10.10.2.4** Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

**10.10.3** A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo} / \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}$$

$$SG = \text{Ativo Total} / \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}$$

$$LC = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$$

**10.10.4** As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta apresentada para o item pertinente.

---

**10.11 Qualificação Técnica:**

**10.11.1** Os materiais ofertados devem atender aos critérios técnicos de segurança e qualidade apresentar características tais que garantam o adequado desempenho, permitindo a sua utilização de forma segura e eficiente. Para isso mostra-se essencial que os produtos cumpram todos os requisitos de qualidade, incluindo normas e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) e regras de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

**10.11.2** Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis (preferencialmente no site oficial do fabricante de domínio público), sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link.

**10.11.3** Todas as documentações exigidas têm o intuito de assegurar maior isonomia na avaliação técnica das propostas das empresas licitantes, além de oferecer objetivamente o entendimento correto do escopo de fornecimento dos equipamentos ofertados.

**10.11.4** A falta de transparência na apresentação das documentações técnicas poderá acarretar na desclassificação da empresa no certame.

**10.12** O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

**10.13** A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

**10.13.1** A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

**10.14** Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

**10.15** A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

**10.16** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Licitação suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma.

**10.17** Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

**10.18** Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

**10.19** O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu

às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

**10.19.1** Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

**10.20** Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## **11.0 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

**11.1** A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Agente de Licitação no sistema eletrônico e deverá:

**11.1.1** ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

**11.1.2** conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

**11.2** A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

**11.2.1** Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a contratada.

**11.3** Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

**11.3.1** Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

**11.4** A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

**11.5** A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contadas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

**11.6** As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## **12.0 DOS RECURSOS**

**12.1** Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

**12.2** Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Licitação verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

**12.2.1** Nesse momento o Agente de Licitação não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

**12.2.2** A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

**12.2.3** Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

**12.3** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

**12.4** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

### **13.0 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

**13.1** A sessão pública poderá ser reaberta:

**13.1.1** Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

**13.1.2** Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

**13.2** Todos os Licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

**13.2.1** A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

**13.2.2** A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

### **14.0 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**14.1** O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Agente de Licitação, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

**14.2** Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

### **15.0 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**15.1** Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

**15.2** Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

**15.3** O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

**15.4** Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

**15.5** Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência.

## **16.0 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

**16.1** Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

**16.2** O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

**16.2.1** Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

**16.2.2** O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

**16.3** O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

**16.3.1** referida Nota está substituindo o contrato;

**16.3.2** a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus Anexos;

**16.3.3** a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 114 e 115 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

**16.4** O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

**16.5** Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito da Ebserh/HUF, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no artigo 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do artigo 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

**16.6** Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

**16.7** Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e Anexos.

**16.8** Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

**16.9** Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

## **17.0 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**

**17.1** Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, no anexo I deste Edital.

## **18.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

**18.1** As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo I deste Edital.

## **19.0 DO PAGAMENTO**

**19.1** As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo I deste Edital.

## **20.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**20.1** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, o licitante/adjudicatário que:

**20.1.1** tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

**20.1.2** tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

**20.1.3** demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados;

**20.1.4** convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

**20.1.5** deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

**20.1.6** apresentar documentação falsa exigida para o certame;

**20.1.7** ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

**20.1.8** não mantiver a proposta;

**20.1.9** falhar ou fraudar na execução do contrato;

**20.1.10** comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei nº 12.846/2013.

**20.2** As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

**20.3** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

**20.4** O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, à suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

**20.5** Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

**20.6** A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na Ebserh.

**20.7** O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

**20.8** Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Ebserh/HUOL poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 111, §1º, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

**20.9** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no artigo 117, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

**20.10** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Ebserh/HUOL, observado o princípio da proporcionalidade.

**20.11** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas de que trata a Lei nº 12.846/2013 e no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

**20.12** As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas Termo de Referência, anexo I deste Edital.

## **21.0 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA**

**21.1** Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

**21.2** A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

**21.3** Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

**21.4** Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

## **22.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**22.1** Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

**22.2** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Licitação.

**22.3** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

**22.4** No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

**22.5** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**22.6** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

**22.7** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**22.8** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

**22.9** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

**22.10** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

**22.11** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico [http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao\\_Filtro.asp](http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp) e [http://www2.ebserh.gov.br/web/huol-ufn/licitacoes-eletronicas/-/asset\\_publisher/W2gtp5IQ8OVs/content/id/4469642/2019-09-licitacoes-eletronicas/](http://www2.ebserh.gov.br/web/huol-ufn/licitacoes-eletronicas/-/asset_publisher/W2gtp5IQ8OVs/content/id/4469642/2019-09-licitacoes-eletronicas/), e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço deste Entidade, cito Av. Nilo Peçanha, nº 620, Petrópolis, CEP: 59012-300 – Natal/RN, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

**22.12** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

**22.12.1 ANEXO I** – Termo de Referência;

**22.12.1.1 ANEXO I** - Relatório dos Materiais Licitados;

**22.12.2 ANEXO II** – Minuta de Ata de Registro de Preços;

**22.12.3 ANEXO III** – Declaração - Política de Transações com Partes Relacionadas da EBSEH.

---

Natal/RN, 15 de dezembro de 2020.

(documento assinado eletronicamente)

**Amanda Rodrigues Camacho**

Agente de Licitação

---

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA (SRP) Nº 51/2020**  
**Processo nº 23526.023111/2020-12****ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA****1. DO OBJETO**

**1.1.** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de **Materiais para Manutenção de Bens Móveis**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e especificações detalhadas no Relatório de Materiais Licitados, mediante Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, de acordo com Estudo Técnico Preliminar realizado pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).

**1.2.** Na hipótese de haver interesse de órgão participante, mediante Intenção de Registro de Preços (IRP), a Unidade de Licitações deverá incluir a respectiva informação.

**1.3.** Ressalte-se que **havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e a descrição do objeto constante no site COMPRASNET, “SIASG” ou NOTA DE EMPENHO, prevalecerá, SEMPRE, a descrição do EDITAL.**

**2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

**2.1.** A aquisição do objeto se justifica pela necessidade de suprimento de materiais para atendimento da demanda do Setor de Engenharia Clínica e visa o abastecimento de insumos para a manutenção de bens móveis, contemplando equipamentos médico-hospitalares de média a alta complexidade utilizados pelas diversas áreas assistenciais da instituição.

**2.2.** A manutenção do parque tecnológico hospitalar objetiva garantir que os equipamentos médicos utilizados para assistência ao paciente desempenhem suas funções com máximo desempenho e pelo maior tempo possível, com a segurança e qualidade exigidos e necessários ao uso que se destinam, fornecendo uma gestão eficiente do patrimônio de equipamentos médicos da instituição.

**2.3.** Manutenções programadas, corretivas ou preditivas são constantemente realizadas em todos os equipamentos da instituição buscando maximizar a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos, aumentando a produtividade e reduzindo as fontes correntes de desperdícios. Atualmente o Huol conta com um parque tecnológico formado por mais de 1.770 equipamentos para a prestação da assistência direta ao paciente. Alguns equipamentos são críticos para a segurança do paciente (ventiladores pulmonares, por exemplo) e sua falha operacional pode reproduzir graves consequências a vida dos pacientes assistidos.

**2.4.** Os itens estão contemplados no rol de produtos padronizados e foram solicitados de acordo com a estimativa de consumo dos mesmos, com quantitativo suficiente para o prazo de vigência da ata (12 meses).

**2.5.** A aquisição de materiais e componentes incorretos, em quantidade excessiva ou de má qualidade podem produzir uma execução inadequada, interferindo diretamente na qualidade dos equipamentos e na segurança a assistência ao paciente. A participação da área técnica do Setor de Engenharia Clínica, com profissionais capacitados, foram essenciais para permitir a correta condução dessa demanda, garantindo que o objetivo pretendido seja alcançado de forma racional e adequada.

**2.6.** A utilização de materiais adequados, que cumpram critérios de qualidade e desempenho, aliado a análise técnica é capaz de promover a melhora no desempenho de equipamentos, garantindo também o conforto e a segurança para todos os usuários.

**2.7.** A elaboração do planejamento com o dimensionamento das quantidades e os descritivos atualizados foram estabelecidos através da análise técnica de engenheiros do Setor de Engenharia Clínica considerando o planejamento para a atendimento das demandas de atividades do serviço.

2.8. A especificação técnica está de acordo com a padronização do órgão e foi decidida mediante decisão compartilhada da área demandante e área técnica através de representantes na EPC.

### 3. DO PROCESSO LICITATÓRIO E DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

3.1. Trata-se de licitação eletrônica, nos termos do art. 32, IV da Lei nº 13.303/2016, sem prejuízo das regras e prazos previstos na referida Lei e no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh (RLCE) - disponível em: [http://www.ebserh.gov.br/sites/default/files/boletim-de-servico/anexos/2019-09/Anexo1\\_Regulamento\\_de\\_Licitacoes\\_e\\_Contratos\\_REVISAO\\_1\\_FINAL.pdf](http://www.ebserh.gov.br/sites/default/files/boletim-de-servico/anexos/2019-09/Anexo1_Regulamento_de_Licitacoes_e_Contratos_REVISAO_1_FINAL.pdf).

3.2. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 3º, incisos I, II e IV do Decreto nº 7.892/2013.

### 4. DOS CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO DA PROPOSTA

4.1. No julgamento da proposta serão avaliados os seguintes documentos, no que couber:

4.1.1. Registro ou a Notificação Simplificada, extraído do sítio eletrônico da Anvisa, no que couber;

4.1.1.1. Estando o registro vencido, o licitante deverá apresentar comprovação de que solicitou a sua revalidação, dentro do prazo explicitado na legislação correspondente, atendidos todos os requisitos nela exigidos;

4.1.2. As propostas deverão definir inequivocamente o objeto ofertado, informando a marca e o modelo, quando for o caso, encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo no valor ofertado estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguro e demais encargos.

4.1.3. Serão desclassificadas as propostas que contenham cotações de marcas opcionais, indefinidas ou alternativas. O licitante somente poderá cotar produtos de uma única marca e modelo.

4.1.4. Os produtos ofertados devem atender ainda às expectativas de uso as quais se prestam, principalmente no que diz respeito a sua composição, dimensões e resistência, garantindo a obtenção de resultados adequados a manutenção das redes elétricas, sem riscos à segurança dos profissionais ou dos usuários.

4.2. A critério da Equipe de Apoio Técnico, o licitante poderá ser convocado a apresentar **o rótulo original, legível e completo**, contendo todas as informações exigidas pela legislação vigente.

### 5. DA QUALIFICAÇÃO DO MATERIAL

5.1. Os materiais ofertados devem atender aos critérios técnicos de segurança e qualidade apresentar características tais que garantam o adequado desempenho, permitindo a sua utilização de forma segura e eficiente. Para isso mostra-se essencial que os produtos cumpram todos os requisitos de qualidade, incluindo normas e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) e regras de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

5.2. Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, datasheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis (preferencialmente no site oficial do fabricante de domínio público), sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link.

5.3. Todas as documentações exigidas têm o intuito de assegurar maior isonomia na avaliação técnica das propostas das empresas licitantes, além de oferecer objetivamente o entendimento correto do escopo de fornecimento dos equipamentos ofertados.

5.4. A falta de transparência na apresentação das documentações técnicas poderá acarretar na desclassificação da empresa no certame.

## 6. DA AMOSTRA

6.1. Para todos os itens será exigida amostra do licitante classificado em primeiro lugar, conforme as especificações constantes no Relatório de Materiais Licitados, no Edital e anexos, a ser enviada no prazo de 4 (quatro) dias úteis, contados da convocação pelo Agente de Licitação, para avaliação de compatibilidade pela Equipe Técnica.

6.2. A amostra deverá ser entregue no seguinte endereço:

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (HUOL)**

UNIDADE DE LICITAÇÕES - PRÉDIO ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR

AVENIDA NILO PEÇANHA, 620, PETRÓPOLIS

NATAL/RN - CEP: 59012-300

6.3. O licitante deverá comprovar a remessa da amostra exigida dentro do prazo previsto para envio.

6.4. A quantidade da amostra deverá ser de, no mínimo, 01 (uma) unidade por item.

6.5. A amostra deverá estar identificada com os termos:

- a) Amostra para análise;
- b) Licitação: número da licitação e do item;
- c) Licitante: nome, telefone e e-mail da empresa;

6.6. A amostra deverá ser entregue em embalagem original do produto contendo: data, número do lote de fabricação, prazo de validade e informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso.

**6.7. A exigência da amostra poderá ser dispensada para o produto cuja confiabilidade seja reconhecida pela Equipe Técnica, mediante justificativa.**

6.8. O procedimento de avaliação da amostra poderá ser acompanhado pelo licitante e demais interessados, que deverão informar o interesse através de comunicação eletrônica enviada para o e-mail [licitacao.huol@ebserh.gov.br](mailto:licitacao.huol@ebserh.gov.br) até o encerramento do prazo de envio.

6.9. O procedimento de avaliação consistirá das etapas descritas abaixo:

- a) Verificar e validar a documentação técnica apresentada, incluindo os documentos pertinentes ao licitante e ao produto, bem como se a proposta apresentada atende ao Edital. Inclui-se nesta etapa a necessidade de apresentação de documentos em cumprimento às normas regulamentadoras relativas àquele material e em caso afirmativo, se o item ofertado atende à mesma.
- b) Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do Edital, bem como se a mesma está dentro daquilo que o licitante apresentou como proposta.
- c) Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade da mesma, se o objetivo de uso será alcançado sem prejudicar o usuário, dentre outros pontos.

d) Verificar se o produto ofertado possui algum alerta de restrição.

- 6.10.** A amostra poderá ser avariada ou inutilizada em decorrência do procedimento de avaliação, não cabendo nenhum tipo de indenização.
- 6.11.** Ao final da análise, a Equipe Técnica emitirá parecer que poderá ser consultado nos autos do processo administrativo respectivo.
- 6.12.** Caso a amostra seja reprovada, a proposta será recusada e será convocado o licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente.
- 6.13.** A amostra aprovada ficará sob a guarda da Contratante, enquanto permanecer vigente a Ata de Registro de Preços (ARP) ou Contrato. Após este prazo, a Contratada deverá providenciar a retirada integral do material em até 30 (trinta) dias úteis.
- 6.14.** A amostra reprovada deverá ser retirada em até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de homologação da licitação.
- 6.15.** A Contratante não se responsabilizará pela amostra não recolhida pelo licitante após os prazos estipulados. A depender do estado de conservação do material, este poderá ser descartado ou aproveitado, a título de doação.
- 6.16.** A amostra aprovada poderá ser considerada como item entregue mediante requerimento da Contratada e aceite da Contratante.
- 6.17.** O licitante que não apresentar a amostra, apresentá-la em desacordo com as especificações ou apresentar resultado de análise técnica inferior aos parâmetros e especificações constantes neste Edital, será desclassificado, não cabendo nenhum tipo de indenização.

## **7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE**

- 7.1.** O objeto da presente contratação deverá atender, quando aplicável, os critérios de Sustentabilidade Ambiental previstos na IN 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), bem como o que consta no art. 3º, II e VI que é complementado pelo art. 4º do RLCE.

## **8 DO ORÇAMENTO ESTIMADO**

- 8.1** O orçamento estimado da contratação foi apurado através de ETP e tem caráter sigiloso, conforme art. 34 da Lei 13.303/2016 e art. 13 do RLCE.

## **9 DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

- 9.1** O objeto deverá ser entregue, acompanhado de documento fiscal, em dia útil, das 8 às 16 horas, no seguinte endereço:

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES DA UFRN - HUOL**  
**SETOR DE SUPRIMENTOS - ALMOXARIFADO CENTRAL (1º ANDAR)**  
AVENIDA NILO PEÇANHA, 620, PETRÓPOLIS, NATAL-RN  
CEP: 59.012-300  
TELEFONE: (84) 3342 5124

- 9.2** A entrega do objeto deverá ser realizada em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e na proposta, acompanhado do respectivo documento fiscal, no qual constarão as indicações referentes a: descrição detalhada do objeto, marca, fabricante, modelo, lote, procedência e prazo de garantia ou validade, no que couber.
- 9.3** O prazo de entrega é de **40 (quarenta) dias úteis**, contados a partir da confirmação de recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, na forma prevista na Ata de Registro de Preços (ARP) ou Contrato.
- 9.4** A Contratada responderá por todos os custos diretos e indiretos da entrega.
- 9.5** No ato da entrega, o servidor/empregado da Contratante atestará o recebimento provisório através de assinatura, data e matrícula no documento fiscal.
- 9.5.1** **Os responsáveis pela entrega devem portar documento oficial de identificação, sendo vedado o uso de bermudas, sandálias, chinelos ou qualquer outro item do vestuário incompatível com o decore da Contratante;**
- 9.5.2** É de responsabilidade da Contratada prover todos os meios (incluindo equipamentos para transporte e deslocamento de carga) para entrega do objeto no local indicado.
- 9.6** O objeto recebido provisoriamente será submetido a análise da qualidade e quantidade, bem como a sua compatibilidade com o Termo de Referência, a proposta e a amostra, se for o caso.
- 9.6.1** Somente após a análise da qualidade e quantidade, bem como a compatibilidade com o Termo de Referência, a proposta e a amostra, se for o caso, será o objeto dado como recebido definitivamente.
- 9.6.2** Caso o objeto esteja inadequado, ele será rejeitado, cabendo à Contratada substituí-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da sua notificação, na forma prevista na ARP, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 9.6.2.1** A Contratada deverá providenciar a retirada integral do objeto inadequado em até 30 (trinta) dias úteis;
- 9.6.2.2** A Contratante não se responsabilizará pelo objeto inadequado não recolhido pelo licitante após o prazo estipulado e a depender do estado de conservação do material, este poderá ser descartado ou aproveitado, a título de doação.
- 9.7** O objeto deverá ser recebido definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, com a consequente aceitação mediante declaração eletrônica.
- 9.8** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratado.
- 9.9** Na ocorrência do descumprimento do prazo de entrega, a Contratante providenciará a abertura de processo administrativo, com vistas a apurar o atraso, ainda que o objeto seja entregue.
- 9.10** **O objeto deverá ser entregue, com prazo de validade para uso igual ou superior 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, quando couber.**
- 9.10.1** O recebimento do objeto com validade inferior ao estabelecido poderá ser autorizado de forma excepcional, após avaliação técnica e mediante a apresentação da justificativa da Contratada, acompanhada da **Declaração de Compromisso da Troca**.

- 9.10.2** O produto cuja validade após fabricado seja inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias deverá ser entregue com, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de validade total determinado na embalagem.
- 9.10.3** Os produtos fornecidos fora do prazo de validade mínimo estipulado poderão ser rejeitados, devendo sua substituição pela Contratada ocorrer em até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação das penalidades devidas.
- 9.11** Produtos importados devem estar registrados e rotulados em conformidade com as normas nacionais.

## **10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**10.1** São obrigações da Contratante:

- 10.1.1** Emitir e enviar, na forma prevista na ARP ou Contrato, a nota de empenho a crédito da Contratada no valor total correspondente ao objeto solicitado;
- 10.1.2** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 10.1.3** Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 10.1.4** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 10.1.5** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**11.1** São obrigações da Contratada:

- 11.0.1** Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 11.0.1.1** Realizar acesso diário ao e-mail da empresa, informado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal (SICAF), e confirmar, quando da abertura das mensagens eletrônicas, o recebimento das notas de empenho enviadas, ou de qualquer outra informação contida no e-mail;
- 11.0.1.2** Manter durante a vigência da contratação todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento convocatório;
- 11.0.1.3** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

## **12 DO PAGAMENTO**

- 12.1** O pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de até 20 (vinte) dias úteis após o recebimento definitivo, e de acordo com a modalidade de empenho realizada, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, devendo o documento fiscal estar devidamente atestado.
- 12.2** Havendo erro na apresentação do documento fiscal que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

- 12.3** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 12.4** Antes do pagamento, o Contratante realizará consultas para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, anexando os resultados ao processo de pagamento. Serão efetuadas as seguintes consultas:
- 12.4.1** Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
- 12.4.2** Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN);
- 12.4.3** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA);
- 12.4.4** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
- 12.4.5** Certidão Negativa de Inidôneos do Tribunal de Contas da União;
- 12.4.6** Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).
- 12.5** Constatando-se, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência ou situação de irregularidade, a Contratante notificará a Contratada para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
- 12.5.1** Na hipótese de obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, caso a autoridade competente não acate a justificativa apresentada em defesa, será realizada a compensação entre o crédito e o débito, nos termos do art. 368 do Código Civil, efetuando-se o pagamento do resultado, se houver.
- 12.5.2** Persistindo irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias ao cancelamento do registro de preços da Contratada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 12.5.3** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pelo cancelamento do registro de preços, caso o contratado não regularize sua situação.
- 12.5.4** Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela autoridade máxima da Contratante, não será cancelado o registro da Contratada em situação de irregularidade.
- 12.6** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 12.6.1** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento sem retenção ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, ou informação em documento fiscal de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 12.7** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = (X/100)/365$$

X = Taxa percentual anual

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

### **13 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL**

- 13.1** À Contratante é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto.
- 13.2** O descumprimento do previsto no Edital e seus anexos por parte da Contratada ensejará a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades.
- 13.3** O processo administrativo para apuração de responsabilidades será instaurado pela área demandante da Contratante, que notificará a Contratada, na forma prevista na ARP ou Contrato, para dentro de 10 (dez) dias úteis, apresentar defesa.
- 13.4** A notificação conterà a sua finalidade, a indicação do descumprimento contratual, o prazo de regularização e de defesa, e a possível consequência, conforme as sanções administrativas previstas neste termo.
- 13.5** A unidade responsável conduzirá a apuração, podendo realizar a produção de prova e expedir novas notificações, se julgar necessário.
- 13.6** Concluída a apuração, a unidade responsável deverá elaborar relatório conclusivo opinativo com proposta fundamentada de decisão, submetendo-o ao setor competente.
- 13.7** A autoridade competente decidirá a respeito da aplicação de penalidades e/ou acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada.
- 13.8** A Contratada será notificada, na forma prevista na ARP ou Contrato, a respeito da decisão, podendo dela recorrer, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 13.9** Recebido o recurso, a autoridade competente poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-la à autoridade superior.
- 13.10** O recurso não terá efeito suspensivo.

### **14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 14.1** Para infrações cometidas no curso do processo licitatório, aplica-se-á o procedimento previsto na Norma Operacional nº 03/2016 - publicada no Boletim de Serviços nº 169/2016 e disponível em: [http://www2.ebserh.gov.br/documents/22765/106576/norma+operacional+03+boletim\\_servico\\_169\\_06\\_06\\_16.pdf/a1f7b9b9-4b7c-425a-805a-3811899908d5](http://www2.ebserh.gov.br/documents/22765/106576/norma+operacional+03+boletim_servico_169_06_06_16.pdf/a1f7b9b9-4b7c-425a-805a-3811899908d5).
- 14.2** O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa aceita pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, na aplicação das seguintes sanções:

- 14.2.1** Advertência;
- 14.2.2** Multa;
- 14.2.3** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- 14.3** Será emitida Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da multa devida pela Contratada.
- 14.4** Para dosimetria das sanções, quando couber, será observada a gravidade do fato, os antecedentes e a capacidade econômica do infrator.
- 14.5** O rol de fatos geradores das sanções previstas neste Termo de Referência é exemplificativo, não esgotando todas as hipóteses legais.
- 14.6** A aplicação das sanções previstas no Edital e anexos não ilide a aplicação das demais sanções administrativas, cíveis e penais previstas em legislação específica, e não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.
- 14.7** A sanção de advertência será aplicada nas seguintes situações:
- 14.7.1** Atraso na entrega de até 10 (dez) dias úteis, desde que não reincidente;
- 14.7.2** Outros descumprimentos de baixa lesividade aos termos do Edital e anexos;
- 14.8** A sanção de multa poderá ser compensatória e moratória, inclusive de maneira acumulada, desde que haja enquadramento nos fatos geradores previstos no quadro abaixo, nos percentuais e base de cálculo respectivos:

FATO GERADOR	ESPÉCIE DE MULTA	PERCENTUAL	BASE PARA CÁLCULO DA MULTA
1. Atraso na Entrega	Multa moratória	0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia útil de atraso, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia útil de atraso excedente até o limite de 30%.	Valor da parte inadimplente da nota de empenho
2. Não manter a proposta ou deixar de entregar documentação exigida para o certame	Multa compensatória	10%	Valor da proposta
3. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato	Multa compensatória	15%	Valor da proposta
4. Inexecução do objeto	Multa compensatória	Inexecução Parcial: 10% (dez por cento); Inexecução Total: 20% (vinte por cento).	Valor da parte inadimplente da nota de empenho

- 14.9** A pena de Advertência prevista na hipótese de atraso na entrega de até 10 (dez) dias úteis, desde que não reincidente, será substitutiva à pena de multa moratória.
- 14.10** Se a multa por atraso na entrega alcançar o seu limite e a mora não se cessar, o item da ARP ou Contrato poderá ser cancelada.
- 14.11** Caso a multa não cubra os prejuízos causados pela Contratada, a Contratante pode exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma do preceituado no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil Brasileiro.
- 14.12** Quando o ato do Contratado implicar em suspensão de atividade assistencial ou compra emergencial, as multas aplicáveis para o atraso na entrega incidirão sobre o valor total da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação das sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar.
- 14.13** As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh terão como parâmetro as seguintes hipóteses:

Fato Gerador	Pena
Atraso na Entrega superior a 45 (quarenta e cinco) dias úteis ou que implicar em suspensão de atividade assistencial ou compra emergencial.	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh pelo período de até 3 (três) meses.
Inexecução total do objeto	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses.
Não celebrar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh pelo período de 12 (doze) meses.
Apresentação de documentação falsa	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
Fraudar na execução contratual	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
Comportar-se de modo inidôneo	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses.

- 14.14** A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh poderá também ser aplicada à Contratada ou ao profissional que:
- 14.14.1** Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 14.14.2** Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 14.14.3** Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados.

**14.15** Na aplicação da sanção de suspensão de licitar e contratar com a Ebserh, quando a ação ou omissão do licitante ou Contratante ensejar o enquadramento da conduta em fatos geradores distintos, prevalecerá a pena mais grave.

**14.16** A Contratante deverá informar os dados relativos às sanções por ele aplicada à Contratada de forma a manter atualizado o CEIS de que trata a Lei nº 12.846/13, bem como no SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência, no Edital e no instrumento de Contrato e das demais cominações legais.

## **15 DA NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

**15.1** Os equipamentos em comodato devem ser compatíveis com as instalações prediais nos ambientes que serão instalados, e ainda deverá observar a capacidade e compatibilidade do suprimento de energia, água e esgoto, rede de dados, dimensões, percurso para sua instalação/desinstalação e outros;

**15.2** Qualquer solicitação de modificação nas instalações prediais necessita ser aprovada pela Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar do Huol, cabendo o ônus da execução a Contratada.

## **16 DO ANTINEPOTISMO**

**16.1** Constitui obrigação da Contratada vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010.

## **17 DA ANTICORRUPÇÃO**

**17.1** Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

## **18 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

**18.1** A vigência da contratação, relativa à execução do objeto licitado, é de 12 (doze) meses.

**18.2** O Contrato a ser firmado vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivas vezes, no interesse comum das partes contratantes, até o limite de 60 (sessenta) meses ou 5 (cinco) anos, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei nº 13.303/2016.

## **19 DO ANEXO**

**19.1** O Relatório de Materiais Licitados que detalha as quantidades e as especificações técnicas do objeto é documento anexo deste Termo de Referência.

## **20 DA RESPONSABILIDADE PELO TERMO DE REFERÊNCIA**

**20.1** O presente Termo de Referência foi elaborado pela Equipe de Planejamento de Contratação formalmente designada através de Portaria – SEI nº 225 (8321052). O documento está em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração, e integra o processo administrativo.

## **21 DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

**21.1** A Autoridade competente da Contratante aprova o presente Termo de Referência e autoriza a contratação dos serviços nele prevista.

**Natal/RN, 15 de dezembro de 2020.**

**Stênio Gomes da Silveira**  
**Superintendente**  
Mat. SIAPE - 0345968  
**HUOL-UFRN/EBSERH**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA (SRP) Nº 51/2020**  
**Processo nº 23526.023111/2020-12****ANEXO I – RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS**

## RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

**Licitação:** 23528.000248/2020-65 - PR 51/2020 - HUOL**Gestora:** 4000 - HUOL**Assunto:** LE 51/2020 SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.**Tipo:** MATERIAIS**Status:** SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS**Objeto Detalhado:** LE 51/2020 SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.**LISTA DOS MATERIAIS**

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total
------	---------------------------	-------	----------------	----------------	--------------

**NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO**

1	302500000770	<b>ABRAÇADEIRA MANGUITO FECHO VELCRO ADULTO</b>	UND	80	40	120
---	--------------	---	-----	----	----	-----

CATMAT 443826 - peça equipamento médico, tipo 1 braçadeira, função p/ medir pni, componentes c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso de braço, dimensão adulto. Descrição complementar: FECHO VELCRO "ADULTO" PARA TENSÍOMETRO.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 80

**Quant. Ext.**

155023 - EBSERH HULW-UFPB 40

---

2	302500000777	<b>ASPIRADOR PARA POSTO DE VÁCUO</b>	UNIDADE	250	50	300
---	--------------	--------------------------------------	---------	-----	----	-----

CATMAT 315198 - aspirador secreções, tipo para rede de vácuo, capacidade frasco coletor 400, características adicionais com vacuômetro, bóia de segurança, material frasco termoplástico de alta resistência

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 250

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

**3 302500000778 BATERIA RECARREGÁVEL DE CUMBO ÁCIDO UNIDADE 25 5 30**

CATMAT 399506 - BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, MODELO SMART XL BATTERY, APLICAÇÃO DESFIBRILADOR ZOLL M-SÉRIES, REFERÊNCIA 8000-0687-XX, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 250

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 25

**Quant. Ext.**

155023 - EBSEH HULW-UFPB 5

**4 302500000932 BATERIA RECARREGÁVEL PARA MONITOR DIXTAL UNIDADE 30 30 60**

CATMAT 401989 - Bateria recarregável, aplicação monitor dixtal dx2020 dx2021 dx2023, duração carga 5h autonomia e 1h operação configuração básica, características adicionais indicadores para carga de bateria, sistema eletroquímico ni-mh, capacidade nominal 3, tensão nominal 12

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 30

**Quant. Ext.**

155023 - EBSEH HULW-UFPB 20

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 10

**5 302500000782 BOLSA DE PRESSURIZAÇÃO COM INDICADOR DE PRESSÃO VOLUME 500 ML UNIDADE 20 0 20**

CATMAT 443019 - bolsa pressórica, material polímero, tipo indicador de pressão c/ manômetro, tipo fechamento c/ trava de segurança, capacidade capacidade de armazenar bolsa infusão até 500, características adicionais manguito, pera e válvulas, características adicionais válvula metálica de controle saída de ar e balão

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

---

**6 302500000931 BOMBA DE ALTA PRESSÃO TIPO PALHETA - SEM MOTOR ELÉTRICO. UNIDADE 10 1 11**

CATMAT 233566 - bomba rotativa, tipo palheta, vazão 0,40, tensão alimentação 220 / monofásico, potência 1/4 cv, pressão máxima 15. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR- Fornecida SEM o motor elétrico; de alta pressão, confeccionada em latão, pressão de operação 5,5 à 11 kgf/cm2, compatível com equipamento portátil de osmose reversa Vexer modelo VOP00100.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 1

---

**7 302500000822 BRAÇADEIRA ADULTO 23 A 33 CM EM NYLON UNIDADE 60 0 60**

CATMAT 443831 - peça equipamento médico, tipo 1 braçadeira, função p/ medir pni, componentes c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso de braço, dimensão adulto, esterilidade uso único, embalagem individual. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: tipo fecho braçadeira fecho de velcro, manguito de borracha. Compatível com tensiômetro.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 60

---

**8 302500000823 BRAÇADEIRA GRANDE PARA ESFIGMOMANÔMETRO 35 A 51 CM MANGUITO 2 VIAS PARA OBESO UNIDADE 60 0 60**

CATMAT 444443 - peça equipamento médico, tipo 1 braçadeira, função p/ medir pni, componentes c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso de coxa, dimensão adulto obeso. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Braçadeira, material algodão, tipo fecho braçadeira velcro, tamanho adulto obeso, aplicação aparelho pressão. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Suporte para manômetro. Circunferência de 35 a 51 cm.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 60

---

**9 302500000898 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL PARA MONITOR DIXTAL DIVERSOS MODELOS UNIDADE 60 35 95**

CATMAT 443828 - peça equipamento médico, tipo 1 braçadeira, função p/ medir pni, componentes c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso de braço, dimensão infantil. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Braçadeira com manguito, tipo pediátrico, compatível com monitor marca Dixtal, modelos Dx2010, Dx2020, Dx2021 E Dx2023. - (Pressão não invasiva).

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 60

**Quant. Ext.**

155023 - EBSEH HULW-UFPB 10

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 25

**10 3025000000825 BRAÇADEIRA TIPO ADULTO EM NYLON PARA OMNI 612 UNIDADE 70 0 70**

CATMAT 443835 - peça equipamento médico, tipo 1 manguito, função p/ medir pni, componentes c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso de braço, dimensão adulto. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Braçadeira com manguito, tipo reutilizável, compatível com monitor Multiparamétrico Omnimed Modelo Omni612.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 70

**11 3025000000889 BRAÇADEIRA TIPO ADULTO EM NYLON PROLIFE T7 UNIDADE 50 0 50**

CATMAT 443826 - peça equipamento médico, tipo 1 braçadeira, função p/ medir pni, componentes c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso de braço, dimensão adulto. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Braçadeira com fecho em velcro e manguito. Tipo de uma via, reutilizável, com conector engate rápido de metal, perímetro de aproximadamente 27-35Cm, compatível com monitor de marca Prolife, modelo T7. Registro No Ministério Da Saúde.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 50

**12 3025000000897 BRAÇADEIRA TIPO ADULTO OBESO PARA MONITOR DIXTAL DIVERSOS MODELOS UNIDADE 80 10 90**

CATMAT 443830 - peça equipamento médico, tipo 1 braçadeira, função p/ medir pni, componentes c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso de braço, dimensão adulto obeso. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Braçadeira com fecho em velcro e manguito, tipo obeso, compatível com monitor marca Dixtal, modelos Dx2010, Dx2020, Dx2021 E Dx2023.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 80

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 10

**13 3025000000891** **BRAÇADEIRA TIPO INFANTIL PARA MONITOR PROLIFE T7** UNIDADE 120 0 120

CATMAT 443841 - peça equipamento médico, tipo 1 manguito, função conjunto c/ 4, componentes c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso de braço, dimensão neonatal, infantil e adulto. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Braçadeira com fecho em velcro e manguito. Tipo de uma via, reutilizável, com conector engate rápido de metal, perímetro de aproximadamente 10-15Cm, compatível com monitor de marca Prolife, modelo T7. Registro no Ministério da Saúde.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 120

**14 3025000000894** **BRAÇADEIRA TIPO OBESO PARA MONITOR OMNI 612** UNIDADE 50 0 50

CATMAT 443839 - peça equipamento médico, tipo 1 manguito, função p/ medir pni, componentes c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso de braço, dimensão adulto obeso. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Abraçadeira para aferição de pressão não invasiva com fecho em velcro e manguito, reutilizável, com conector engate rápido de plástico, braçadeira de perímetro de aproximadamente 34Cm a 43 Cm, compatível com monitor Omnimed, modelo Omni 612.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 50

**15 3025000000895** **BRAÇADEIRA TIPO OBESO PARA MONITOR PROLIFE T7** UNIDADE 120 0 120

CATMAT 443840 - peça equipamento médico, tipo 1 manguito, função p/ medir pni, componentes c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso de coxa, dimensão adulto obeso. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Abraçadeira para aferição de pressão não invasiva com fecho em velcro e manguito, uma via, reutilizável, livre de látex, tipo obeso, com conector engate rápido de metal, braçadeira de perímetro igual ou superior a 48Cm, compatível com monitor Prolife, modelo T7.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 120

**16 3025000000901** **CABO ECG PARA ELETROCARDIOGRAFO 10 VIAS** UNIDADE 20 0 20

CATMAT 436120 - Acessório Para Equipamento Médico, Tipo Cabo Completo (Tronco / Paciente), Aplicação P/ Monitorização De Ecg, Dimensões Cerca De 3, Componente I 10 Vias, Acessórios Conector Compatível C/ Equipamento, Esterilidade Reusável. Descrição complementar: Cabo De Ecg 10 Vias Compatível Para Eletrocardiógrafo De Marca Bionet Modelo Cardiocare 2000."

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

**17 3025000000904 CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ECG DIXTAL UNIDADE 40 1 41**

CATMAT 436126 - Acessório Para Equipamento Médico, Tipo Cabo Paciente, Aplicação P/ Monitorização De Ecg, Componente I 10 Vias, Acessórios Conectores Compatíveis C/ Equipamento, Esterilidade Reusável. Descrição complementar: Cabo Paciente 10 Vias Para Ecg, Compatível Com Eletrocardiógrafo Dixtal, Modelo: Ep-12

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 1

**18 3025000000908 CÂMARA DE UMIDIFICAÇÃO INFANTIL PARA UMIDIFICADOR MR850/MR810 UNIDADE 30 0 30**

CATMAT 437902 - Material Gasoterapia, Modelo Umidificador Aquecido, Saída P/ Oxigênio E Ar Comprimido, Tamanho Único, Tipo Frasco Frasco Polissulfona, Base Metálica, Volume Cerca De 250, Componentes C/ Vedação, Outros Componentes Conector De Entrada E Saída, Esterilidade\* Esterilizável. Descrição complementar: Câmara De Umidificação, Reutilizável, Infantil, Compatível Com Umidificador Mr850/Mr-810.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 30

**19 3025000000911 CANETA PARA BISTURI COMANDO MANUAL UNIDADE 40 0 40**

CATMAT 435589 - Caneta Uso Médico, Material Polímero, Tipo\* Monopolar, Controle Comando Manual, Componentes C/ Cabo Fixo, Compatibilidade Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade Esterilizável. Descrição complementar: Reutilizável, Compatível Com Bisturi Elétrico De Marca Wem, Modelo Ss-601 Mc.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

**20 3025000000914 CANETA PARA BISTURI MONOPOLAR UNIDADE 50 0 50**

CATMAT 435589 - Caneta Uso Médico, Material Polímero, Tipo\* Monopolar, Controle Comando Manual, Componentes C/ Cabo Fixo, Compatibilidade Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade Esterilizável. Descrição complementar: Reutilizável, Compatível Com Bisturi Elétrico De Marca Covidien, Modelo Force Fx

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 50

**21 3025000000915 CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO PARA ECG E3 UNIDADE 120 10 130**

CATMAT 428070 - Caneta Hidrográfica, Material Plástico, Material Ponta Aço Inoxidável, Espessura Escrita Fina, Cor Carga Azul, Aplicação Aparelho Eletrocardiograma. Descrição complementar: Caneta Cor Azul Ou Preta Compatível Com Ecg Ep3 De Marca Dixtal.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 120

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 10

**22 3025000000916 CARDIOCLIP PARA MEMBROS UNIDADE 40 3 43**

CATMAT 334107 - Eletrodo, Tipo Clip De Plástico Em Forma De Garra, Aplicação Universal, Característica Adicional Tamanho Adulto. Descrição complementar: Cardioclip Para Membros Em Nylon Para Ecg.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 3

**23 3025000000919 CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMONAR TAMANHO ADULTO MATERIAL SILICONE UNIDADE 50 0 50**

CATMAT 434631 - Circuito P/ Ventilador Pulmonar, Tipo Completo, Tamanho Adulto, Material Silicone, Compatibilidade Compatível C/ Equipamento, Características Adicionais Esterilizável. Descrição complementar: Esterilizável, Completo Autoclavável, Nas Mesmas Características Do Circuito Original Do Equipamento, Compatível Com Ventilador Pulmonar Da Marca Dixtal, Modelos Dx 3010 E Dx 3012

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 50

**24 3025000000921 CONECTOR UNIVERSAL Y PARA VENTILADOR VEOLAR UNIDADE 40 0 40**

CATMAT 347892 - Conector Uso Médico, Material Acrílico, Tipo Em 'Y', Aplicação Uso Em Ventilador Veolar, Características Adicionais Universal, Transparente, Tipo Uso Autoclavável. Descrição complementar: Conector Universal Y, Autoclavável, Compatível Com Respirador Intermed.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

**25 3025000000745 CONJUNTO CABO PACIENTE P/ECG, 5 UNIDADE 70 0 70**  
**VIAS PARA OMNI612**

CATMAT 436118 - acessório para equipamento médico, tipo cabo completo (tronco / paciente), aplicação p/ monitorização de ecg, dimensões cerca de 3, componente i 5 vias, acessórios conector compatível c/ equipamento, esterilidade reusável. Descrição complementar: Conjunto cabo paciente para ecg 5 vias, para ecg e respiração, compatível para sistema de monitorização, marca: OMNIMED, modelo: OMNI 612.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 70

**26 3025000000746 CONJUNTO CABO PACIENTE P/ECG, 5 UNIDADE 60 0 60**  
**VIAS PARA PROLIFE T7**

CATMAT 436118 - acessório para equipamento médico, tipo cabo completo (tronco / paciente), aplicação p/ monitorização de ecg, dimensões cerca de 3, componente i 5 vias, acessórios conector compatível c/ equipamento, esterilidade reusável. Descrição complementar: Conjunto cabo paciente para ecg 5 vias, para ecg e respiração, compatível para sistema de monitorização, marca: PROLIFE, modelo: T7.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 60

**27 3025000000748 CONJUNTO COMPLETO PARA UND 60 3 63**  
**ELETRODO CARDIOLÓGICO**

CATMAT 354472 - eletrodo, tipo precordial, aplicação eletrocardiografia, características adicionais completo, formato pera, tipo uso adulto.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 60

**Quant. Ext.**

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 3

**28 3025000001151 DIAFRAGMA PARA VENTILADOR DE UNIDADE 15 6 21**  
**TRANSPORTE**

CATMAT: 445321 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Diafragma, material silicone, aplicação válvula de exalação, compatível com ventilador pulmonar de transporte de marca Magnamed modelo Oxymag. Outros CATMAT's Associados: 445322, 445333

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 15

**Quant. Ext.**

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 6

**29 3025000000753 DRENO DE ÁGUA, PARA VENTILAÇÃO UNIDADE 80 0 80**

CATMAT 438023 - peça equipamento médico, tipo 1 frasco coletor do fitro expiratório, compatível compatível c/ ventilador pulmonar. Descrição complementar: Dreno coletor de água, reutilizável, autoclavável, para circuitos respiratórios.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 80

---

**30 3025000000755 ELEMENTO FILTRANTE, 1 MICRA UNIDADE 500 0 500**

CATMAT 365554 - elemento filtrante, material polipropileno, espessura 1, capacidade filtragem partículas maiores ou iguais a 1 micron, aplicação filtragem de água, características adicionais bobinado, trançado, 10 polegadas. Descrição complementar: Em polipropileno expandido (cartucho de filtro); Dimensões 2,5x10", 1 micra.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 500

---

**31 3025000000757 ELEMENTO FILTRANTE, 5 MICRA UNIDADE 500 0 500**

CATMAT 365560 - elemento filtrante, material polipropileno, espessura 5, capacidade filtragem partículas maiores ou iguais a 5 micron, aplicação filtragem de água, características adicionais bobinado, trançado, 20 polegadas. Descrição complementar: Em polipropileno expandido (cartucho de filtro); Dimensões 2,5x10", 5 micra.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 500

---

**32 3025000000758 ELEMENTO FILTRANTE, EM CARVÃO ATIVADO UNIDADE 500 0 500**

CATMAT 418297 - elemento filtrante, material carvão ativado vegetal casca de coco, aplicação remoção cloro sabores odores partículas moléculas, características adicionais carvão ativado granulometria gm 8x30. Descrição complementar: Cartucho de filtro, dimensões 2,5 x 10, 5 micra

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 500

---

**33 3025000000759 ELETRODO DE RETORNO, DESCARTÁVEL UNIDADE 2000 0 2000**

CATMAT 296162 - placa eletrocirúrgica, tipo uso descartável, compatibilidade valley lab, tamanho adulto. Descrição complementar: Eletrodo médico, eletrodo de retorno descartável, rem, referência E7509, compatível com bisturi elétrico de marca: VALLEYLAB, modelo: FORCE-FX.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

2000

---

**34 3025000000762 ELETRODO MÉDICO, 75MM UNIDADE 20 30 50**

CATMAT 299130 - eletrodo, tipo tipo ponteira, aplicação p/ caneta de bisturi uso equipamento wem, características adicionais autoclavável, característica adicional ponta reta tp faca, formato 75mm. Descrição complementar: Eletrodo médico (ponta tipo faca reta), 75mm. Referência E-120 ou similar, compatível com caneta de bisturi ES-60.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

20

**Quant. Ext.**

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO

30

---

**35 3025000000764 ELETRODO MULTIFUNÇÃO P/DESFIBRILADOR UNIDADE 40 0 40**

CATMAT 419690 - eletrodo, tipo tipo pás adesivas, aplicação uso em desfibrilador externo semiautomático, características adicionais bifásico, característica adicional descartável, tipo uso adulto. Descrição complementar: Eletrodos multifunção para estimulação/desfibrilação, compatível com cardioversor de Marca Zoll, modelo MSeries, para adultos, contendo par de eletrodos descartáveis, revestido em gel, com fio e conector para conexão no cabo extensor do equipamento, embalagem fechada e estéril. A UNIDADE equivale a 01 (um) PAR.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

40

---

**36 3025000000766 FILTRO BACTERIANO/VIRAL, COMPATÍVEL COM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE ANESTESIA UNIDADE 80 0 80**

CATMAT 430583 - filtro ventilação mecânica, esterilidade estéril, aplicação auto umidificador,p/ circuito de respirador mec., características adicionais espaço morto padrão p/ tamanho adulto, tipo higroscópico,bacteriostático,bacteriano/viral, tipo uso descartável. Descrição complementar: Filtro bacteriano/viral, compatível com circuitos respiratórios de anestesia, material em polipropileno, conector 22mm em uma ponta, conector 15mm / 2mm na outra ponta, embalagem contendo 1 unidade.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

80

---

**37 3025000001154 FILTRO PARA ANALISADOR DE GASES ANESTÉSICOS TIPO WATERLOCK 2 CAIXA C/ 12 UN 30 0 30**

CATMAT: 432165 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Filtro para Analisador de Gases Anestésicos, Compatível com modelo WATERLOCK 2 do Equipamento de marca Drager Modelo Vamos, fornecido em caixa contendo 12 Unidades, A UNIDADE É UMA CAIXA. Outros CATMAT's Associados: 367620, 318484

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 30

---

**38 3025000000790 FLUXÔMETRO P/OXIGÊNIO MEDICINAL UNIDADE 120 15 135**

CATMAT 251490 - fluxômetro, material filtro bronze, capacidade fluxo 0 a 15, graduação litro em litro, aplicação oxigênio

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 120

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 15

---

**39 3025000001377 LÂMPADA 300W P/FONTE DE LUZ XENON UNIDADE 15 4 19**

CATMAT: 384904 - Descrição Complementar: Lâmpada 300W para Fontes de Luz Xenon de videocirurgia e videoendoscopia, Compatível com Referência PE300BF, Potência: 300W, Tensão: 14V, Vida Útil aproximada: 500 horas.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 15

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 4

---

**40 3025000000800 LAMPADA HALOGENA 6V X 30W PARA MICROSCÓPIO UNIDADE 40 0 40**

CATMAT 372300 - lâmpada halógena, tensão nominal 6, potência nominal 30, aplicação microscópio

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

---

**41 3025000000824 LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO, 100W / 12V UNIDADE 120 0 120**

CATMAT 418706 - lâmpada halógena, tensão nominal 20, potência nominal 100, aplicação microscópio de imunofluorescência. Descrição complementar: Lâmpada halógena p/microscópio cirúrgico ZEIS, 100w / 12v.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 120

**42 3025000000815 LÂMPADA HALOGENA, 24V X 150W PARA RETROPROJETOR UNIDADE 60 0 60**

CATMAT 344509 - lâmpada halógena, tensão nominal 24, potência nominal 150, aplicação fonte de luz fria.  
DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Tipo EDR, para fonte de luz endoscópio Fuji.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 60

**43 3025000000828 LÂMPADA INFRAVERMELHO, 220V 150W BASE E-27 UNIDADE 15 0 15**

CATMAT 350902 - lâmpada infravermelha, potência nominal 150, tensão nominal 230, características adicionais soquete e27. Descrição complementar: Bulbo de vidro, cor do bulbo vermelho, aplicação em fisioterapia.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 15

**44 3025000000829 LÂMPADA P/ MICROSCÓPIO 6V X 20W TIPO 7388 UNIDADE 60 0 60**

CATMAT 376729 - lâmpada halógena, tensão nominal 6, potência nominal 20, aplicação microscópio.  
Descrição complementar: Lâmpada para microscópio - tipo 7388 ESB M30, 6 v - 20 w, G4 - 412799

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 60

**45 3025000001162 LÂMPADA P/FONTE DE LUZ EFR, 15V X 150W UNIDADE 40 0 40**

CATMAT: 266675 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Lâmpada Halógena, aplicação fonte de luz, tipo dicrónica EFR, tensão nominal 15V, potência 150W, aplicação fonte de luz Olympus, modelo CLK-4. Outros CATMAT's Associados: 294508, 248126, 384749, 278403

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

**46 3025000001165 LÂMPADA ULTRAVIOLETA UVB 100W UNIDADE 40 2 42**

CATMAT: 372491 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Lâmpada medicinal, tipo ultravioleta, UVB narrowband, referência TL100W/01, potência 100W, tipo tubular com base de 2 pinos, dimensões aproximadas: diâmetro de 40,5mm, comprimento de 1782,2 mm. Aplicação em fototerapia medicinal.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

**Quant. Ext.**

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO

2

<b>47</b>	<b>3025000000836</b>	<b>LINHA DE AMOSTRA DE GASES, COMPATÍVEL C/ANALISADOR VAMOS DRAGUER</b>	UNIDADE	40	0	40
-----------	----------------------	---	---------	----	---	----

CATMAT 396707 - linha amostra gases, compatibilidade compatível com módulo capnografia dixtal, características adicionais conector rígido 22mm e fêmea luerlock. Descrição complementar: Linha de amostra de gases, para capnografia e analisador de gases, comprimento de 2,5 metros ou maior, compatível com analisador de gases vamos DRAGUER.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

40

<b>48</b>	<b>3025000000839</b>	<b>MANGUEIRA DE PRESSÃO PARA OMNI 612</b>	UNIDADE	80	0	80
-----------	----------------------	---	---------	----	---	----

CATMAT 417956 - peça / componente equipamento hospitalar, aplicação 3 mangueira extensora pni engate rápido. Descrição complementar: Mangueira de pressão, reutilizável, para medição da pressão arterial não invasiva, compatível com monitores de marca: OMNIMED, modelos OMNI 612.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

80

<b>49</b>	<b>3025000000840</b>	<b>MANGUEIRA FLEXÍVEL EM PU (1/4 POL / 4,35 MM), COR AMARELA - AR COMPRIMIDO</b>	METRO	500	100	600
-----------	----------------------	--	-------	-----	-----	-----

CATMAT 323299 - mangueira alta pressão, material borracha, aplicação ar comprimido, características adicionais reforçada com pressão de trabalho 150 psi, diâmetro interno 1/2. Descrição complementar: Aplicação: régua de gases medicinais, fluxômetros, equipamentos médicos, dosadores, instrumentação e válvulas pneumáticas; diâmetro: externo de 6,35 mm ou 1/4" - interno de 4,35 mm; material: poliuretano (pu); fluido de trabalho: ar comprimido; pressão de trabalho: 10 bar; temperatura de trabalho: -20 a 60 °c.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

500

**Quant. Ext.**

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO

100

<b>50</b>	<b>3025000000841</b>	<b>MANGUEIRA FLEXÍVEL EM PU (1/4 POL / 4,35 MM), COR VERDE - OXIGÊNIO</b>	METRO	400	5	405
-----------	----------------------	---	-------	-----	---	-----

CATMAT 301382 - mangueira gás, material borracha, diâmetro 5/16, aplicação oxigênio, tipo rígida, cor verde. Descrição complementar: Mangueira flexível (resistente a dobra) cor verde: aplicação: régua de gases medicinais, fluxômetros, equipamentos médicos, dosadores, instrumentação e válvulas pneumáticas;

diâmetro: - externo de 6,35 mm ou 1/4" - interno de 4,35 mm; material: poliuretano (pu); fluido de trabalho: oxigênio; pressão de trabalho: 0 a 10 bar; temperatura de trabalho: -20 a 60 °c.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 400

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 5

---

**51 302500000842 MANGUEIRA FLEXÍVEL EM PU (9,53MM / 6,35 MM), COR: CINZA - VÁCUO METRO 800 100 900**

CATMAT 323299 - mangueira alta pressão, material borracha, aplicação ar comprimido, características adicionais reforçada com pressão de trabalho 150 psi, diâmetro interno 1/2. Descrição complementar: Mangueira flexível em pu (9,53mm / 6,35 mm) - cor cinza - vácuo. Aplicação: régua de gases medicinais, fluxômetros, equipamentos médicos, dosadores, instrumentação e válvulas pneumáticas; diâmetro: externo de 9,53 mm - interno de 6,35 mm; material: poliuretano (pu); fluido de trabalho: ar comprimido / vácuo; pressão de trabalho: 0 a 10 bar; temperatura de trabalho: -20 a 60 °c.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 800

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 100

---

**52 302500000843 MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA VEXER, MODELO: VOP00100 UNIDADE 15 6 21**

CATMAT 438353 - elemento filtro, componentes membrana de osmose reversa, finalidade p/filtragem de água, características adicionais compatível com equipamento. Descrição complementar: Membrana 200 GPD (30 L/H), tamanho aproximadamente de 12" x 2,8", compatível com equipamento VOS00303-30L/H vexer.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 15

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 6

---

**53 3025000001174 PAPEL PARA CARDIOVERSOR LIFEMED UNIDADE 40 0 40**

CATMAT: 385362 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Papel termosensível, para Cardioversor, tipo em rolo, largura de aproximadamente 57 mm e comprimento de 15 Metros. Compatível com Cardioversor de marca Lifemed, modelo Lifeshock. Outros CATMAT's Associados: 430827

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

---

**54 3025000001175 PAPEL PARA CARDIOVERSOR PHILIPS UNIDADE 60 0 60**

CATMAT: 385362 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Papel de ECG, em rolo de 50mm, comprimento 30m, com quadriculado, compatível com desfibrilador Philips HeartStart XL. Outros CATMAT's Associados: 430827

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 60

---

**55 3025000000847 PAPEL PARA CARDIOVERSOR, PARA EQUIPAMENTO MARCA: ZOLL PACOTE 20 0 20**

CATMAT 281210 - papel termosensível, largura 90, comprimento 90, tipo impressora formulário contínuo, uso compatível c/ cardioversor zolly série m. Descrição complementar: Papel Térmico, com quadriculado vermelho de ECG, compatível com cardioversores da Marca ZOLL, modelo Mseries, dimensões de 80 mm de largura do quadriculado, 90 mm de largura do papel. O PACOTE utilizado como unidade de medida contém 200 folhas.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

---

**56 3025000001176 PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO BIONET UNIDADE 150 0 150**

CATMAT: 203837 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Papel termosensível, para Eletrocardiógrafo, com milimetrado, tipo em rolo, largura de aproximadamente 216 mm e comprimento de 30 Metros. Compatível com ECG de marca Bionet, modelo Cardiocare 2000. Outros CATMAT's Associados: 248822

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 150

---

**57 3025000001177 PAPEL PARA IMITANCIÔMETRO UNIDADE 15 0 15**

CATMAT: 420265 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Papel termosensível, para impedânciômetro, tipo em rolo, largura de aproximadamente 111mm e 45mm (diâmetro do rolo). Compatível com Imitanciômetro de marca Interacoustics, modelo AT235. Outros CATMAT's Associados: 284371

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 15

---

**58 3025000000848 PÊRA PARA TENSIÔMETRO UNIDADE 60 0 60**

CATMAT: 443848 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pera de látex para insuflação, para uso em Esfigmomanômetro, sem válvula. Outros CATMAT's Associados: 443847

**Quant. Int.**

155013 - EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

60

---

<b>59</b>	<b>3025000000751</b>	<b>REFIL DE PURIFICAÇÃO COMPÁTIVEL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA LIBBEL..</b>	UNIDADE	50	0	50
-----------	----------------------	--	---------	----	---	----

CATMAT 404487 - filtro purificação água, material elemento tripla filtração, vazão 50, características adicionais manta polipropileno, dolomita, carvão ativado prata, aplicação purificador água libell acqua flex, pressão máxima. Descrição Complementar-Especificações: Refil de purificação de água 3 em 1 composto de manta texturizada, dolomita e carvão ativado, compatível com purificador de água marca LIBBEL modelo ACQUAFLEX HERM. Produto para uso em água distribuída pela rede pública local (conforme portaria 518-Ministério da Saúde). Características técnicas: Redução de cloro livre, odores, sabores, equilíbrio do PH da água e inibição da proliferação de bactérias. Vazão máxima recomendada: 45 litros/hora; vida útil recomendada do refil 6 meses ou 4.000 litros; pressão mínima de trabalho: 0,4Kgfcm<sup>2</sup> (4 m.c.a) pressão máxima de trabalho: 4Kgfcm<sup>2</sup> (39.2 m.c.a); certificado do INMETRO com ensaios de desempenho conforme NBR14908 E NBR NM-IEC 60335-1.

**Quant. Int.**

155013 - EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

50

---

<b>60</b>	<b>3025000000781</b>	<b>REGULADOR DE PRESSÃO FIXA, PARA POSTO DE AR ESTÉRIL MEDICINAL (CANALIZADO).</b>	UNIDADE	30	0	30
-----------	----------------------	--	---------	----	---	----

CATMAT 280855 - válvula, tipo reguladora, aplicação rede de ar comprimido. Descrição Complementar-REGULADOR DE PRESSÃO GRADUAÇÃO EM KG/CM<sup>2</sup>, EM LATÃO CROMADO, PARA POSTO DE AR ESTÉRIL MEDICINAL CANALIZADO.

**Quant. Int.**

155013 - EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

30

---

<b>61</b>	<b>3025000000785</b>	<b>REGULADOR DE PRESSÃO FIXA, PARA POSTO DE OXIGÊNIO (CANALIZADO).</b>	UND	40	0	40
-----------	----------------------	--	-----	----	---	----

CATMAT 267435 - válvula estabilizadora, material latão cromado, uso oxigênio, pressão entrada 20 kgf/cm<sup>2</sup>(máxima), pressão saída 0 a 10 kgf/cm<sup>2</sup> regulável, vazão 180. Descrição Complementar-REGULADOR DE PRESSÃO GRADUAÇÃO 3,5KG/CM<sup>2</sup>, EM LATÃO CROMADO, PARA POSTO DE OXIGÊNIO CANALIZADO.

**Quant. Int.**

155013 - EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL

40

---

<b>62</b>	<b>3025000000802</b>	<b>REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (CONEXÃO FÊMEA).</b>	UNIDADE	20	0	20
-----------	----------------------	--	---------	----	---	----

267430 - regulador pressão, tipo equipamento manômetro, pressão máxima saída 3,5 kgf/cm<sup>2</sup> fixa, pressão máxima entrada 0 a 300, material corpo latão cromado, aplicação cilindro de oxigênio medicinal, vazão 60.

Descrição Complementar-REGULADOR DE PRESSÃO FIXA DE 3,5KG/CM<sup>2</sup> PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, EM LATÃO CROMADO, COM MANÔMETRO DE 0-300KG/CM<sup>2</sup> E FLUXÔMETRO DE 0-15L/MIN (CONEXÃO FÊMEA).

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

**63 3025000000819 SENSOR "Y" SPO2 NEONATAL. UNIDADE 60 30 90**

CATMAT 445884 - sensor, aplicação de oximetria, modelo em 'y', componentes c/ cabo, componente adicional c/ cinta flexível, tamanho tamanho neonatal, compatibilidade c/ compatibilidade específica, esterilidade reutilizável. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Compatível com modelo DX-2020, marca Dixtal.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 60

**Quant. Ext.**

155023 - EBSERH HULW-UFPB 30

**64 3025000001188 SENSOR DE FLUXO INFANTIL PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE UNIDADE 10 0 10**

CATMAT: 446816 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Sensor de fluxo Infantil, autoclavável, contendo sensor e linha de silicone, reutilizável, embalagem contendo 3 Unidades. Compatível com ventilador Pulmonar de marca Magnamed, modelo Oxymag. Outros CATMAT's Associados: 446817, 422876

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

**65 3025000000827 SENSOR DE FLUXO TIPO ANEMÔMETRO DE FILAMENTOS. CAIXA 10 0 10**

CATMAT 342559 - sensor, tipo medição de fluxo respiratório, material polissulfona c/parte interna de aço inóx, aplicação p/uso ventilador pulmonar savina marca drager, características adicionais reutilizável. Descrição Complementar- SENSOR DE FLUXO DO TIPO ANEMÔMETRO DE FILAMENTOS AQUECIDOS, CONFECIONADO: CORPO EM ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO (ABS), FILAMENTOS DE PLATINA PARA MONITORIZAÇÃO DISTAL DE DADOS VENTILATÓRIOS PARA USO COM EQUIPAMENTOS DRÄGER COMPATÍVEL COM EVITA 4. Caixa com 5 un.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

**66 3025000000852 SENSOR DE O2 / CÉLULA GALVÂNICA QUE INFORMA VALOR MÉDIO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. UNIDADE 60 6 66**

CATMAT 392906 - peça / componente equipamento hospitalar, uso aparelho anestesia dixtal, referência 1 ref. ag01005-0, tipo 2 célula galvânica. Descrição Complementar-COMPATÍVEL COM MÓDULO DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2) - DX-3010 E DX-3012 (AG-01005-0).

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 60

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 6

---

**67 302500000853 SENSOR DE OXIGÊNIO EM CÁPSULA. UNIDADE 40 8 48**

CATMAT 442570 - peça equipamento médico, tipo 1 célula medição concentração oxigênio - fio2, compatível compatível c/ equipamento. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Compatível com aparelho de anestesia marca Drager, modelo Fabius.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 8

---

**68 302500000854 SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 ADULTO PARA PROLIFE T7. UNIDADE 120 0 120**

CATMAT 324169 - cabo oximetria, uso compatível c/oxímetro pulso modelo n 100 nellcor, aplicação sensor de dedo. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Compatível com monitor Prolife, modelo T7.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 120

---

**69 302500000856 SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 PARA OMNI612. UNIDADE 80 30 110**

CATMAT 383969 - sensor oximetria, aplicação compatível com monitor ominimed, tipo tipo clip, uso adulto, tamanho c/ cabo de aproximadamente 3 metros comprimento. Descrição Complementar-Sensor de oximetria SPO2, tipo adulto, reutilizável; Cabo soft compatível com uso em monitor OMNIMED, modelo: OMNI 612, padrão Nellcor. Registro no Ministério da Saúde.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 80

**Quant. Ext.**

155023 - EBSEH HULW-UFPB 30

---

**70 3025000000857**      **SENSOR DE SPO2 PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO..**      UNIDADE      60      0      60

CATMAT 445882 - sensor, aplicação de oximetria, modelo de dedo, componentes c/ cabo, tamanho tamanho adulto, compatibilidade c/ compatibilidade específica, esterilidade uso único. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Compatível com monitor DX-2020, marca Dixtal.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL      60

**71 3025000000858**      **SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO.**      UNIDADE      40      0      40

CATMAT 390552 - sensor, tipo de temperatura, aplicação compatível c/ aparelho dixtal. Descrição Complementar-Sensor de temperatura, tipo esofágico/retal, reutilizável, compatível com Monitores DIXTAL, modelos DX-2010, DX-2021, DX-2020. Registro no Ministério da Saúde.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL      40

**72 3025000000861**      **SENSOR DE TEMPERATURA PARA PROLIFE T7.**      UNIDADE      50      0      50

CATMAT 411889 - sensor térmico, aplicação controle e monitoramento de temperatura, modelo pt 1000, material inox, características adicionais -40°C/+500°C/tolerancia: 0,1°C na gama de 0 a 100°. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Compatível com monitor de marca Prolife, modelo T7.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL      50

**73 3025000001198**      **TECLADO MEMBRANA LATERAL DIREITO PARA CAMA LINET**      UNIDADE      150      150      300

CATMAT: 450788 - **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Teclado, tipo membrana, para controle lateral DIREITO, contendo teclas, rabicho, conector e adesivos no padrão da cama Modelo Eleganza de marca Linet, Compatível com cama Linet, tamanho aproximado 11cm x 6cm. Outros CATMAT's Associados: 443497

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL      150

**Quant. Ext.**

155023 - EBSERH HULW-UFPB      100

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO      50

**74 3025000001199**      **TECLADO MEMBRANA LATERAL ESQUERDO PARA CAMA LINET**      UNIDADE      150      150      300

CATMAT: 450788 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Teclado, tipo membrana, para controle lateral ESQUERDO, contendo teclas, rabicho, conector e adesivos no padrão da cama Modelo Eleganza de marca Linet, Compatível com cama Linet, tamanho aproximado 11cm x 6cm. Outros CATMAT's Associados: 443497

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 150

**Quant. Ext.**

155023 - EBSERH HULW-UFPB 100

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

**75 3025000001200** **TECLADO MEMBRANA PRINCIPAL PARA CAMA LINET** UNIDADE 150 150 300

CATMAT: 450788 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Teclado, tipo membrana, para controle principal, contendo teclas, rabicho, conector e adesivos no padrão da cama Modelo Eleganza de marca Linet, Compatível com cama Linet, tamanho aproximado 19,5cm x 10cm. Outros CATMAT's Associados: 441368

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 150

**Quant. Ext.**

155023 - EBSERH HULW-UFPB 100

155015 - EBSERH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 50

**76 3025000000862** **TOMADA DUPLA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO.** UNIDADE 20 0 20

CATMAT 266224 - conector uso médico, material latão cromado, tipo duplicador, aplicação posto ar comprimido medicinal, características adicionais pressão de 10 kg/cm². Descrição Complementar-TOMADA PARA SAÍDA DUPLA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO, DOIS NIPLES COM VÁLVULA DE IMPACTO, PORCA TIPO BORBOLETA NA COR PADRÃO DO GÁS, CONEXÕES CONFORME NORMA ABNT.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

**77 3025000000863** **TOMADA DUPLA PARA REDE DE OXIGÊNIO.** UNIDADE 40 10 50

CATMAT 266230 - conector uso médico, material latão cromado, tipo duplicador, aplicação posto oxigênio, características adicionais pressão de 10 kg/cm². Descrição Complementar-TOMADA PARA SAÍDA DUPLA PARA REDE DE OXIGÊNIO, DOIS NIPLES COM VÁLVULA DE IMPACTO, PORCA TIPO BORBOLETA NA COR PADRÃO DO GÁS, CONEXÕES CONFORME NORMA ABNT.

**Quant. Int.**

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 10

---

**78 3025000000864 TOMADA DUPLA PARA REDE DE VÁCUO. UNIDADE 40 0 40**

CATMAT 304375 - válvula, tipo bi, aplicação p/ rede de vácuo. Descrição Complementar- TOMADA PARA SAÍDA DUPLA PARA REDE DE VÁCUO, DOIS NIPLES COM VÁLVULA DE IMPACTO, PORCA TIPO BORBOLETA NA COR PADRÃO DO GÁS, CONEXÕES CONFORME NORMA ABNT.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

---

**79 3025000000868 VÁLVULA EXALATÓRIA AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILADOR. UNIDADE 40 30 70**

CATMAT 416409 - válvula, tipo exalação, aplicação compatível com respirador dixtal. Descrição Complementar-COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DX-3012 (DR-20017-0).

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

**Quant. Ext.**

155023 - EBSEH HULW-UFPB 30

---

**80 3025000001202 VÁLVULA EXALATÓRIA PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE UNIDADE 10 6 16**

CATMAT: 416409 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Válvula Exalatória, autoclavável, com anel estabilizador, compatível com ventilador pulmonar de transporte da marca Magnamed, modelo Oxymag. Outros CATMAT's Associados: 446773

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 6

---

**81 3025000000871 VÁLVULA P/TENSIÔMETRO. UNIDADE 40 0 40**

CATMAT 443845 - peça equipamento médico, tipo 1 válvula de metal, função p/ pera, componentes c/ rosca, compatível p/ esfigmomanômetro.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

82 3025000000872 VALVULA PARA CANAL DE BIOPSIA DE COLONOSCÓPIO --- UNIDADE 400 0 400

CATMAT 293779 - válvula, tipo canal biopsia, aplicação compatível com a válvula fujinon. Descrição Complementar-VALVULA PARA CANAL DE BIOPSIA COMPATÍVEL COM COLONOSCÓPIO, MARCA FUJINON, MODELO EC-530LP.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 400

83 3025000000883 VÁLVULA REGULADORA AJUSTÁVEL DE PARA CILINDRO AR COMPRIMIDO MEDICINAL- UNIDADE 30 0 30

CATMAT 229647 - válvula reguladora cilindro gás, tipo fechamento manual, componentes 2 manômetros, características adicionais sem filtro, material ferro, tratamento superficial cromado, tipo rosca para ar comprimido. Descrição Complementar-VÁLVULA REGULADORA AJUSTÁVEL DE PARA CILINDRO AR COMPRIMIDO MEDICINAL: VAZÃO MÍNIMA: 18 M³/H; AJUSTE DE PRESSÃO VARIÁVEL: 0 - 8 BAR (0 - 8,15 KGF/CM²); MANÔMETROS: 1 - INDICADOR DA PRESSÃO INTERNA DO CILINDRO (ESCALA DE 0 - 300 KGF/CM²); 1 - INDICADOR DA PRESSÃO AJUSTADA (ESCALA 0 - 10 KGF/CM²); MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO CROMADO; CONEXÕES: ENTRADA NO CILINDRO CONFORME ABNT 204-1 (NBR 11725); SAÍDA DE CONSUMO TIPO POSTO (MACHO) DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL (NBR 11906);

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 30

84 3025000000885 VÁLVULA REGULADORA AJUSTÁVEL PARA CILINDRO DE O2- UNIDADE 40 0 40

CATMAT 229646 - válvula reguladora cilindro gás, tipo fechamento manual, componentes 2 manômetros, características adicionais sem filtro, material ferro, tratamento superficial cromado, tipo rosca para oxigênio. Descrição Complementar-VÁLVULA REGULADORA AJUSTÁVEL DE PARA CILINDRO O2: VAZÃO MÍNIMA: 18 M³/H; AJUSTE DE PRESSÃO VARIÁVEL: 0 - 8 BAR (0 - 8,15 KGF/CM²); MANÔMETROS: 1 - INDICADOR DA PRESSÃO INTERNA DO CILINDRO (ESCALA DE 0 - 300 KGF/CM²); 1 - INDICADOR DA PRESSÃO AJUSTADA (ESCALA 0 - 10 KGF/CM²); MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO CROMADO; CONEXÕES: ENTRADA NO CILINDRO CONFORME ABNT 218-1 (NBR 11725); SAÍDA DE CONSUMO TIPO POSTO (MACHO) DE O2 (NBR 11906);

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

85 3025000000886 VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO- UNIDADE 40 15 55

CATMAT 354865 - regulador pressão, pressão máxima saída 0 a 5, pressão máxima entrada 20, modelo ajustável, material corpo latão cromado, aplicação posto ar comprimido, vazão 180.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 15

---

<b>86</b>	<b>3025000000887</b>	<b>VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE ÓXIDO NITROSO-</b>	UNIDADE	10	0	10
-----------	----------------------	--	---------	----	---	----

CATMAT 354866 - regulador pressão, pressão máxima saída 0 a 5, pressão máxima entrada 20, modelo ajustável, material corpo latão cromado, aplicação posto óxido nitroso, vazão 180.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

---

<b>87</b>	<b>3025000000888</b>	<b>VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE OXIGÊNIO-</b>	UNIDADE	20	15	35
-----------	----------------------	---	---------	----	----	----

CATMAT 280854 - válvula, tipo reguladora, aplicação rede de oxigênio. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: regulador pressão, pressão máxima saída 0 a 5, pressão máxima entrada 20, modelo ajustável, material corpo aço cromado, aplicação posto oxigênio, vazão 180.

**Quant. Int.**

155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 20

**Quant. Ext.**

155015 - EBSEH - MATERNIDADE JANUARIO CICCO 15

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA (SRP) Nº 51/2020**  
**Processo nº 23526.023111/2020-12****ANEXO II – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2020**

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, **filial HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL**, sediada na Avenida Nilo Peçanha, nº 620, Petrópolis, CEP 59012-300, Natal/RN, telefone (84) 3342-5086, e-mail: licitacao.huol@ebserh.gov.br, CNPJ 15.126.437/0007-39, UG-155013, neste ato representada por seu Superintendente, Stenio Gomes da Silveira, brasileiro, portador do RG nº 164371 SSP/PB e CPF nº 074.141.294-20, nomeado pela Portaria Nº 81, de 23/01/2015, publicada no Diário Oficial da União nº 18, de 27/01/2015, e por seu Gerente de Administrativo, Mauro Hiroshi Horie, brasileiro, portador do RG nº 19517744 SSP/SP e CPF nº 116.493.928-93, nomeado pela Portaria 166, de 28/09/2020, publicada no Boletim de Serviço da EBSEH nº 912/2020 no dia 29/10/2020, no uso das atribuições conferidas Portaria-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 51/2020, publicada no ..... de ....., processo administrativo nº 23526.023111/2020-12, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh - RLCE, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Móveis**, especificado(s) no Relatório de Materiais Licitados, anexo I do Termo de Referência, do Edital de Pregão nº 51/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor ( <i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i> )						
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade	Valor Un.	Prazo garantia ou validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

**3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**

3.1. O órgão gerenciador será a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, filial HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL

Item nº	órgão gerenciador	Unidade	Quantidade

#### **4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016 que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh e no Decreto nº 7.892/2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

#### **5. VALIDADE DA ATA**

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

#### **6. REVISÃO E CANCELAMENTO**

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

## 7. PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nos termos do art. 12, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º, do Decreto nº 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Local e data

_____ NOME Superintendente – Ebserh	_____ FORNECEDOR Cargo / Representante Legal
_____ NOME Gerente – Ebserh	

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA (SRP) Nº 51/2020**  
**Processo nº 23526.023111/2020-12****ANEXO III – DECLARAÇÃO POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA EBSERH**

**Referência/objeto: Licitação Eletrônica nº 51/2020: Aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Móveis pelo prazo de 12 (doze) meses.**

Em atenção ao art. 15, parágrafo único da POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA EBSERH, a fim de afastar interesses secundários, declaro que essa empresa não possui em seu quadro de administração, pessoa com influência relevante ou envolvida em decisão de interesse exclusivo da Ebserh. Segue abaixo quadro com relação de administradores da empresa:

<b>Nome do Administrador</b>	<b>CPF</b>

**DADOS DA EMPRESA:**

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Local e data.

(assinado eletronicamente)

**Nome completo**

Cargo/ Representante Legal