

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – 004 - Página 1/10	
Título do Documento	<b>Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)</b>	Emissão: 30/03/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 15/01/2021

## 1. OBJETIVO

Padronizar a assistência realizada quando houver indicação de internamento de puérpera com suspeita ou confirmação de COVID-19 e recém-nascido no alojamento conjunto.

## 2. RESPONSÁVEL

Enfermeiros, Técnicos de enfermagem e Auxiliares de enfermagem.

## 3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Capote Impermeável;
- Máscara Cirúrgica;
- Máscara N95, para procedimentos em que houver geração de aerossóis;
- Luvas de procedimento;
- Gorro;
- Óculos de proteção;
- Balança Neonatal;
- Estetoscópio Neonatal;
- Estetoscópio Adulto;
- Oxímetro portátil com sensor adulto e neonatal;
- Esfigmomanômetro;
- Glicosímetro;
- Termômetro;

## 4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- 4.1. Puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19, encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático);
- 4.2. Realizar a passagem de plantão entre os setores envolvidos;
- 4.3. Oferecer máscara cirúrgica à paciente para ser usada durante todo o trajeto e orientá-la a não tocar em nada, a mesma será transportada em maca ou cadeira de rodas e o recém-nascido em berço. A transferência será feita separadamente, estando o recém-nascido com um colaborador da instituição e o acompanhante durante o transporte;
- 4.4. Disponibilização de kits adequados de paramentação dos profissionais;
- 4.5. Admissão nas enfermarias 617 ou 618 por equipe de enfermagem exclusiva para este binômio (mãe e filho), um técnico de enfermagem e um enfermeiro, sempre que possível;
- 4.6. Utilização de materiais de uso individual na enfermaria: termômetro, estetoscópio adulto e neonatal, esfigmomanômetro, oxímetro portátil adulto e neonatal, balança neonatal;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – 004 - Página 2/10	
Título do Documento	<b>Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)</b>	Emissão: 30/03/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 15/01/2021

- 4.7. O alojamento conjunto deverá ser mantido, em ISOLAMENTO e em QUARTO PRIVATIVO, assegurados 2 metros de distância entre o leito da mãe e o berço do recém-nascido;
- 4.8. O acompanhante poderá ser mantido, desde que o mesmo esteja assintomático, não resida com pessoas com diagnóstico de COVID-19 ou com sintomas respiratórios e não deve ser do grupo de risco, para confirmação poderá ser aplicado um questionários com essas perguntas e o mesmo será armazenado em prontuário;
- 4.9. A amamentação está liberada, respeitada a autonomia da mãe para essa decisão e desde que não haja qualquer outra contraindicação;
- 4.10. Caso a mãe queira amamentar, ela deve:
- Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos antes de tocar o recém-nascido;
  - Usar máscara cirúrgica (cobrindo completamente nariz e boca) durante as mamadas e evitar falar ou tossir durante a amamentação;
  - A máscara deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada nova mamada;
  - Lavar as mãos após o término da amamentação;
- 4.11. Caso a mãe não queira amamentar, a mesma poderá realizar a ordenha manual do leite à beira do leito, seguindo as mesmas recomendações de higiene para amamentação e o mesmo ser oferecido pelo acompanhante em copinho, após treinamento por um profissional de saúde;
- 4.12. Caso a mãe não queira amamentar e não queira ofertar o leite ordenhado ao recém-nascido, o mesmo será desprezado;
- 4.13. Após realização dos exames de rotina, dos testes de triagem neonatal e das vacinas, estando mãe e recém-nascido em condições de alta, a mesma deve ser orientada a continuar em isolamento domiciliar até completar 14 dias, conforme documento institucional de orientações;
- 4.14. Após a transferência ou alta da paciente em precaução, deve-se aguardar 2 horas até liberar este quarto/leito para outra paciente. Durante este período, a higiene do quarto deve ser realizada;

## 5. RECOMENDAÇÕES

- 5.1. É estritamente necessário que a equipe envolvida esteja treinada quanto à existência deste POP e quanto à utilização e retirada corretas dos equipamentos de proteção individual.

## 6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

- 6.1. Solicitar avaliação médica, quando indicado, e registrar o ocorrido, divulgando-o com a equipe de enfermagem;
- 6.2. Mãe internada em Unidade de Tratamento Intensivo e RN estável, o mesmo deve permanecer em ambiente privativo com acompanhante, cumprindo todos os critérios de acompanhamento saudável descrito neste documento.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – 004 - Página 3/10	
Título do Documento	<b>Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)</b>	Emissão: 30/03/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 15/01/2021

6.3. Mãe estável e RN doente, o mesmo deve permanecer em leitos da UCI ou UTI, de acordo com a sua demanda clínica, em isolamento, para receber cuidados e esclarecimento diagnóstico;

- A mãe deve ficar em isolamento até ter condições de alta;
- A mãe não deve ir à Unidade Neonatal até que tenha passado o período de transmissibilidade da COVID- 19 de 14 dias;
- A mãe será orientada a realizar ordenha e desprezar o leite materno durante o período de transmissibilidade do COVID-19.

## 7. FLUXOGRAMA

Conforme representação gráfica na figura 1.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR  
ALBERTO ANTUNES - HUPAA

**EBSERH**  
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – 004 - Página 4/10	
Título do Documento	<b>Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)</b>	Emissão: 30/03/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 15/01/2021


Figura 1 – Fluxograma

**Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)**

**Fonte:** Alojamento Conjunto - Hupaa-Ufal/Ebserh, 2020.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – 004 - Página 5/10	
Título do Documento	<b>Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)</b>	Emissão: 30/03/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 15/01/2021





Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – 004 - Página 6/10	
Título do Documento	<b>Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)</b>	Emissão: 30/03/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 15/01/2021

## 8. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA. Recomendações AMIB sobre Controle sanitário e estratégias de contingenciamento das unidades de terapia intensiva para atendimento dos pacientes com coronavírus. São Paulo-SP, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. CORONAVÍRUS COVID-19. Fluxo de manejo clínico de gestantes na Atenção Especializada. Brasília-DF, 2020.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano da Fiocruz. COVID-19: rBLH divulga recomendações sobre amamentação. Rio de Janeiro-RJ, 2020. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-rblh-divulga-recomendacoes-sobre-amamentacao>

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. O aleitamento Materno nos Tempos de COVID-19. Rio de Janeiro-RJ, 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Prevenção e Abordagem da Infecção por COVID-19 em mães e Recém-Nascidos em Hospitais-Maternidades. Rio de Janeiro- RJ, 2020.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – 004 - Página 7/10	
Título do Documento	<b>Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)</b>	Emissão: 30/03/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 15/01/2021

## 9. APÊNDICE

### Apêndice A – Questionário de avaliação do acompanhante



Ministério da  
Educação



#### Questionário de avaliação do acompanhante

Nome: \_\_\_\_\_

Idade: \_\_\_\_\_

Está apresentando algum sintoma respiratório? ( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual (is)? \_\_\_\_\_

Reside com alguém que está com suspeita ou confirmação do COVID-19?

( ) Sim ( ) Não

Possui alguma comorbidade? ( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual (is)? \_\_\_\_\_

É profissional da área da saúde? ( ) Sim ( ) Não

Assinatura: \_\_\_\_\_



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – 004 - Página 8/10	
Título do Documento	<b>Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)</b>	Emissão: 30/03/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 15/01/2021

Apêndice B – Termo de Esclarecimento sobre amamentação e pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19



### Termo de Esclarecimento sobre amamentação e pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19

Nome: \_\_\_\_\_

Identidade: \_\_\_\_\_

Registro: \_\_\_\_\_

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que eu acima identificada e adiante assinada, fui orientada de maneira clara e compreensível sobre os diversos benefícios do aleitamento materno, e que o início e a manutenção da amamentação deve ser determinada por mim, seguindo as recomendações de higiene preconizadas:

- Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos antes de tocar o recém-nascido;
- Usar máscara cirúrgica (cobrindo completamente nariz e boca) durante as mamadas e evitar falar ou tossir durante a amamentação;
- A máscara deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada nova mamada;
- Lavar as mãos após o término da amamentação;

A Organização Mundial de Saúde orienta a manutenção da amamentação por falta de elementos que comprovem que o leite materno possa disseminar o novo coronavírus.

Assinatura: \_\_\_\_\_



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – 004 - Página 9/10	
Título do Documento	<b>Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)</b>	Emissão: 30/03/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 15/01/2021

#### 10.ANEXOS

Não Aplicável

#### 11.HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	ELABORAÇÃO/REVISÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	31/03/2020	Sarah Gonçalves Soares (Elaboração) Juliana Nunes Lacerda (Elaboração)	Institui o Procedimento Operacional Padrão Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)
2			
3			



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – 004 - Página 10/10	
Título do Documento	<b>Admissão de puérpera com suspeita ou confirmação do COVID-19 encaminhada ao 6º andar com recém-nascido (mãe clinicamente estável e recém-nascido assintomático)</b>	Emissão: 30/03/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 15/01/2021

<p><b>Elaboração:</b></p> <p><b>Sarah Gonçalves Soares</b> (Enfermeira)</p> <p><b>Juliana Nunes Lacerda</b> (Enfermeira)</p>	Data: 31/03/2020
<p><b>Análise:</b></p> <p><b>Darlan dos Santos Damásio Silva</b> Coordenador da Comissão de Planejamento dos Protocolos Assistenciais de Enfermagem no Enfrentamento ao COVID-19.</p>	Data: 31/03/2020
<p><b>Validação:</b></p> <p><b>Joyce Letice Barros Gomes</b> Serviço de Controle de Infecção Relacionados à Assistência à Saúde/SCIRAS</p> <p><b>Tereza Carolina Santos Cavalcante</b> Serviço de Controle de Infecção Relacionados à Assistência à Saúde/SCIRAS</p> <p><b>Celina de Azevedo Dias</b> Chefe do Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde/SGQVS</p>	Data: 01/04/2020 Data: 01/04/2020 Data: 02/04/2020
<p><b>Aprovação:</b></p> <p><b>Vilma Queiroz Siqueira</b> Chefe Interina da Divisão de Enfermagem</p>	Data: 02/04/2020