



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 025 Página 1/8	
Título do Documento	ADMISSÃO DO PACIENTE SUSPEITO PARA COVID-19 NO SETOR DE ADMISSÃO E ALTA	Emissão: 02/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 02/04/2021

1. OBJETIVOS

- Identificar pacientes com Síndrome Gripal (febre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ + tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta) durante o acolhimento hospitalar, no setor de Admissão e Alta do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes/HUPAA.
- Minimizar o risco de exposição dos demais pacientes e profissionais.

2. RESPONSÁVEL

- Enfermeiro, auxiliar/ técnico de enfermagem e recepcionistas.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 3.1. Máscara cirúrgica
- 3.2. Touca ou gorro descartáveis
- 3.3. Óculos de proteção
- 3.4. Avental descartável
- 3.5. Luvas de procedimento
- 3.6. Termômetro
- 3.7. Álcool à 70%
- 3.8. Sabonete e toalha de papel
- 3.9. Impressos: formulário do técnico de enfermagem (anexo B), formulário do enfermeiro (anexo A), ficha de internamento, Autorização de Internação Hospitalar, formulário de Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória, termo de ciência e esclarecimento sobre o risco de quedas e termo de autorização para acidente com material biológico.
- 3.10. Caneta
- 3.11. Pulseira de identificação
- 3.12. Tensiômetro
- 3.13. Estetoscópio

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- 4.1. Realizar higienização das mãos, seguindo recomendações do POP institucional específico;
- 4.2. Acolher o paciente questionando sobre a presença de sinais e sintomas gripais conforme item 01;
- 4.3. Em caso positivo, solicitar higienização das mãos com álcool gel e fornecer máscara cirúrgica ao paciente e acompanhante, se necessário;
- 4.4. Encaminhar para sala destinada ao atendimento do paciente com síndrome gripal;
- 4.5. O profissional que atenderá o paciente em consultório deverá paramentar-se com máscara cirúrgica, avental descartável, gorro ou touca, óculos de proteção e luvas de procedimento, seguindo recomendações do POP006;
- 4.6. Realizar atendimento ao paciente preenchendo o formulário específico do enfermeiro e/ou técnico de enfermagem de acordo com o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária do Ministério da Saúde;



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 025 Página 2/8	
Título do Documento	ADMISSÃO DO PACIENTE SUSPEITO PARA COVID-19 NO SETOR DE ADMISSÃO E ALTA	Emissão: 02/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 02/04/2021

- 4.7. Desparamentar-se segundo recomendações do POP006;
- 4.8. Acionar residente médico da clínica de referência do paciente para avaliação;
- 4.9. Após avaliação do paciente, residente médico decidirá conduta: internamento, encaminhamento para unidade de pronto-atendimento ou liberação do paciente para isolamento domiciliar seguindo as recomendações da tabela 12 do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária do Ministério da Saúde (anexo C);
- 4.10. Nos casos de internamento, seguir o fluxo de admissão do paciente conforme rotina institucional;
- 4.11. Contactar a clínica de destino e comunicar sobre o internamento;
- 4.12. Acionar o maqueiro para realização do transporte, comunicando que se trata de paciente com síndrome gripal. Seguir recomendações do institucional específico;
- 4.13. Promover a limpeza e desinfecção dos artigos (termômetro, estetoscópio e tensiômetro) e superfícies após a saída do paciente seguindo as recomendações do POP institucional específico.

5. RECOMENDAÇÕES

- 5.1 Todos os profissionais responsáveis pelo atendimento devem usar máscara cirúrgica;
- 5.2. Durante atendimento de paciente em consultório, os profissionais devem portar máscara cirúrgica, touca, óculos de proteção, luvas de procedimento e avental descartável;
- 5.3. A limpeza e desinfecção das superfícies e equipamentos deve ser realizada com álcool a 70% ou solução a base de hipoclorito;
- 5.4. Manter ambientes higienizados e realizar higienização das mãos com frequência.

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

- 6.1. Na falta de EPI não será possível a continuidade do atendimento, o que deverá ser registrado em livro de ocorrência;
- 6.2. Na dificuldade da assistência médica, comunicar à Comissão de Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19)/HUPAA e aguardar novas orientações.

7. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO. **Recomendações Relacionadas ao Fluxo de Atendimento para Pacientes com Suspeita ou Infecção Confirmada Pelo COVID-19 em Procedimentos Cirúrgicos ou Endoscópicos**. 1 ed. [s.i.]: 1, 2020. 11 p. Disponível em: http://sobecc.org.br/arquivos/RECOMENDACOES_COVID_-19_SOBECC_MARCO_20201.pdf. Acesso em: 30 mar. 2020.

ALBERT EINSTEIN. INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA. **Coronavírus (COVID-19) - Manejo dos Casos Suspeitos**. Disponível em: https://ensino.einstein.br/coronavirus_covid-19_-_manejo_dos_casos_s_p3144/p. Acesso em 30/03/2020.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 025 Página 3/8	
Título do Documento	ADMISSÃO DO PACIENTE SUSPEITO PARA COVID-19 NO SETOR DE ADMISSÃO E ALTA	Emissão: 02/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 02/04/2021

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (SAPS). **Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde.** Versão 5. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 33 p.
Disponível em: <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2020.

8. ANEXOS

Anexo A – Figura 1: Formulário Enfermeiro

Anexo B – Figura 2: Formulário Técnico de Enfermagem

Anexo C – Figura 3: Tabela 12. Medidas de isolamento domiciliar e cuidados domésticos para todos os pacientes com diagnóstico de Síndrome Gripal, Ministério da Saúde, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 025 Página 4/8	
Título do Documento	ADMISSÃO DO PACIENTE SUSPEITO PARA COVID-19 NO SETOR DE ADMISSÃO E ALTA	Emissão: 02/04/2020	Próxima revisão: 02/04/2021
		Versão: 1	

Anexo A:



FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FLUXO RÁPIDO
FORMULÁRIO ENFERMEIRO

Formulário Enfermeira(o)

Identificação
Nome: _____ Data de Nascimento: _____

Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta de ar, esforço ou desconforto respiratório)? () SIM () NÃO

Apresenta ou apresentou febre? () SIM () NÃO

Apresenta outros sinais e sintomas relevantes () SIM () NÃO
Se sim, descreva: _____

CASO SUSPEITO DE SÍNDROME GRIPAL?
() SIM () NÃO

NÓTIIFICAÇÃO IMEDIATA

Avaliação Geral
Apresenta outras comorbidades? () sim () não
Se sim, descreva: _____

Medicamentos de uso contínuo () sim () não
Se sim, descreva: _____

Apresenta alergias de medicamentos () sim () não
Se sim, descreva: _____

História de cirurgias prévias ou internações recentes () sim () não
Se sim, descreva: _____

Anotar informações em prontuário.

Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione imediatamente o médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o atendimento do médico(a). Notificar imediatamente via formulário pelo FormSUS2 <http://bit.ly/notificaCOVID19>.

Fonte: Ministério da Saúde.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 025 Página 5/8	
Título do Documento	ADMISSÃO DO PACIENTE SUSPEITO PARA COVID-19 NO SETOR DE ADMISSÃO E ALTA	Emissão: 02/04/2020	Próxima revisão: 02/04/2021
		Versão: 1	

Anexo B:



FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FLUXO RÁPIDO-
FORMULÁRIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Formulário Técnica(o) de Enfermagem

Identificação
Nome: _____ Data de Nascimento: _____

Motivo da consulta: _____

Sinais vitais: temperatura axilar (T.ax): _____
frequência cardíaca (FC): _____
frequência respiratória (FR): _____
saturação de oximetria (Sat): _____
pressão arterial (PA): _____

Anotar informações em prontuário.

Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione imediatamente enfermeiro e/ou médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o atendimento do enfermeiro (a).

Fonte: Ministério da Saúde.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 025 Página 6/8	
Título do Documento	ADMISSÃO DO PACIENTE SUSPEITO PARA COVID-19 NO SETOR DE ADMISSÃO E ALTA	Emissão: 02/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 02/04/2021

Anexo C

Tabela 12. Medidas de isolamento domiciliar e cuidados domésticos para todos pacientes com diagnóstico de Síndrome Gripal, Ministério da Saúde, 2020.

CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 14 DIAS DESDE A DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS DE SINDROME GRIPAL		
Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes.		
Isolamento do paciente	Precauções do cuidador	Precauções gerais
<ul style="list-style-type: none"> Permanecer em quarto isolado e bem ventilado; Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, manter pelo menos 1 metro de distância do paciente. Dormir em cama separada (exceção: mães que estão amamentando devem continuar amamentando com o uso de máscara e medidas de higiene, como a lavagem constante de mãos); Limitar a movimentação do paciente pela casa. Locais da casa com compartilhamento (como cozinha, banheiro etc.) devem estar bem ventilados; Utilização de máscara cirúrgica todo o tempo. Caso o paciente não tolere ficar por muito tempo, realizar medidas de higiene respiratória com mais frequência; trocar máscara cirúrgica sempre que esta estiver úmida ou danificada; Em idas ao banheiro ou outro ambiente obrigatório, o doente deve usar obrigatoriamente máscara; Realizar higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel, especialmente antes de comer ou cozinhar e após ir ao banheiro; Sem visitas ao doente; O paciente só poderá sair de casa em casos de emergência. Caso necessário, sair com máscara e evitar multidões, preferindo transportes individuais ou a pé, sempre que possível. 	<ul style="list-style-type: none"> O cuidador deve utilizar uma máscara (descartável) quando estiver perto do paciente. Caso a máscara fique úmida ou com secreções, deve ser trocada imediatamente. Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto estiver perto do paciente. Após retirar a máscara, o cuidador deve lavar as mãos; Deve ser realizada higiene das mãos toda vez que elas parecerem sujas, antes/depois do contato com o paciente, antes/depois de ir ao banheiro, antes/depois de cozinhar e comer ou toda vez que julgar necessário. Pode ser utilizado álcool em gel quando as mãos estiverem secas e água e sabão quando as mãos parecerem oleosas ou sujas; Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida; Caso alguém do domicílio apresentar sintomas de SG, iniciar com os mesmos cuidados de precaução para pacientes e solicitar atendimento na sua UBS. Realizar atendimento domiciliar dos contactantes sempre que possível. 	<ul style="list-style-type: none"> Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida; Todos os moradores da casa devem cobrir a boca e o nariz quando forem tossir ou espirrar, seja com as mãos ou máscaras. Lavar as mãos e jogar as máscaras após o uso; Evitar o contato com as secreções do paciente; quando for descartar o lixo do paciente, utilizar luvas descartáveis; Limpar frequentemente (mais de uma vez por dia) as superfícies que são frequentemente tocadas com solução contendo alvejante (1 parte de alvejante para 99 partes de água); faça o mesmo para banheiros e toaletes; Lave roupas pessoais, roupas de cama e roupas de banho do paciente com sabão comum e água entre 60-90°C, deixe secar.

Fonte: WHO technical guidance - patient management - Coronavirus disease 2019



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 025 Página 7/8	
Título do Documento	ADMISSÃO DO PACIENTE SUSPEITO PARA COVID-19 NO SETOR DE ADMISSÃO E ALTA	Emissão: 02/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 02/04/2021

9. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	ELABORAÇÃO/REVISÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	02/04/2020	Cláudia Porto Sarmento Porto de Melo (Elaboração) Danielle Coutinho de Souza Lins Machado (Elaboração) Danielly Acioli Galvão de Souza (Elaboração) Newton de Barros Melo Neto (Elaboração)	Institui o Procedimento Operacional Padrão: Admissão do paciente suspeito para COVID-19 no setor de admissão e alta.

<p>Elaboração:</p> <p>Cláudia Porto Sarmento Porto de Melo Enfermeira Assistencial</p> <p>Danielle Coutinho de Souza Lins Machado Enfermeira Assistencial</p> <p>Danielly Acioli Galvão de Souza Enfermeira Assistencial</p> <p>Newton de Barros Melo Neto Enfermeiro Assistencial</p>	<p>Data: 02/04/2020</p>
---	-------------------------



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 025 Página 8/8	
Título do Documento	ADMISSÃO DO PACIENTE SUSPEITO PARA COVID-19 NO SETOR DE ADMISSÃO E ALTA	Emissão: 02/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 02/04/2021

Análise: Darlan dos Santos Damásio Silva Coordenador da Comissão de Planejamento dos protocolos Assistenciais de Enfermagem no Enfrentamento ao COVID-19	Data: 03/04/2020
Validação: Joyce Letice Barros Gomes Serviço de Controle de Infecção Relacionados à Assistência à Saúde/SCIRAS Tereza Carolina Santos Cavalcante Serviço de Controle de Infecção Relacionados à Assistência à Saúde/SCIRAS Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde/SGQVS	Data: 04/04/2020 Data: 04/04/2020 Data: 04/04/2020
Aprovação: Vilma Queiroz Siqueira Chefe Interina da Divisão de Enfermagem	Data: 04/04/2020

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte