



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 1/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

1. OBJETIVO

Normatizar as condutas adotadas durante triagem de usuários atendidos na Unidade de Medicina Nuclear/HUPAA/UFAL/EBSERH, respeitando as medidas de prevenção que devem ser estabelecidas durante o enfrentamento à pandemia pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

2. RESPONSÁVEL

Enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 3.1. Impressos padronizados do hospital;
 - Instrumento norteador da pré-triagem (Apêndice A);
 - Checklist para definição de caso suspeito de infecção pelo coronavírus (Apêndice B);
- 3.2. Água corrente;
- 3.3. Sabonete líquido;
- 3.4. Álcool em gel;
- 3.5. Óculos de proteção ou protetor facial;
- 3.6. Máscara cirúrgica;
- 3.7. Avental impermeável;
- 3.8. Luvas de procedimento;
- 3.9. Gorro;
- 3.10. Máscaras N95 para procedimentos geradores de aerossóis;
- 3.11. Oxímetro digital;
- 3.12. Termômetro digital infravermelho sem contato;
- 3.13. Lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal);
- 3.14. Dispensador com sabonete líquido;
- 3.15. Lixeira com acionamento de pedal;
- 3.16. Suporte para papel toalha com papel toalha.

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- 4.1. Contactar o paciente por telefone antes da data agendada e realizar a pré-triagem conforme questionário do apêndice A. Esse contato será realizado pelo técnico ou auxiliar de enfermagem da Unidade.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 2/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

- 4.2. Refazer a ligação 14 dias após o usuário relatar sintomas respiratórios para efetuar o reagendamento, se ausentes os sintomas respiratórios. Em caso de dúvidas quanto ao caso do usuário, perguntar a enfermeira, médico ou responsável pela unidade;
- 4.3. Manter um ambiente da sala de triagem limpo, seco e ventilado;
- 4.4. Lavar as mãos conforme POP;
- 4.5. Paramentar com EPIs, conforme POP;
- 4.6. Sinalizar a recepção com orientação referente a sintomas de síndrome gripal, bem como etiqueta da tosse e higiene das mãos.
- 4.7. Oferecer na recepção da triagem máscara cirúrgica aos pacientes que confirmarem algum tipo de sintoma respiratório;
- 4.8. Comunicar ao médico da unidade caso o usuário apresente sinais e sintomas respiratórios agudos com características de caso suspeito de covid-19;

5. RECOMENDAÇÕES

- 5.1. Todo os profissionais da recepção deverão ser orientados a manter uma distância mínima de 1 metro do usuário e usar máscara cirúrgica
- 5.2. Critérios de avaliação do enfermeiro na triagem:
Paciente apresentou sintomas respiratórios (tosse, febre, coriza e dispneia que se iniciaram nos últimos 14 dias;
- 5.3. Em caso afirmativo, o usuário é considerado como sintomático respiratório e deverá ser encaminhada para avaliação médica;
- 5.4. Critérios de avaliação médica:

A presença de um dos critérios abaixo sugere a necessidade de internação de pacientes com suspeita de COVID-19, o qual será intermediado pelo médico da unidade;

- Queixa de dispneia;
- Alteração de sinais vitais – confusão mental, frequência respiratória maior que 25 rpm e hipotensão arterial;
- SPO2 < 95%
- Envolvimento radiológico multilobar;
- Descompensação de doença crônica.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 3/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

“NA - Não Aplicável”.

7. Fluxograma

“NA – Não Aplicável”.

8. REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota técnica nº 04/2020 - GVIMS/GGTES/ANVISA – Orientações para serviços de Saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS – CoV-2) 2020. Disponível em : <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA>

<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/05/Protocolo-de-manejo-clinico-para-o-novo-coronavirus-2019-ncov.pdf>

PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – disponível em :

<https://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Manejo-de-Si%C3%A9ndrome-Gripal-COVID-19-pelo-novo-Coronavi%C3%A9rus-SARS-CoV-2.-Secretaria-de-Atenc%C3%A7%C3%A3o-Primaria-a-%C3%80-Sau%C3%A9.-Minist%C3%A9rio-da-Sa%C3%BD.-Marc%C3%A7o-2020..pdf.pdf>

9. ANEXOS

Anexo A – Figura1, 2,3,4: Recomendação de medidas durante o atendimento em serviço de saúde.

Anexo B –Quadro 1: Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em serviços de saúde.

Anexo C – Checklist para definição de caso suspeito de infecção pelo coronavírus (COVID-19)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 4/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

Figura 01

Precaução Padrão

Devem ser seguidas para **TODOS OS PACIENTES**, independente da suspeita ou não de infecções.



Higienização das mãos



Luas e Avental



Óculos e Máscara



Caixa pífuro-cortante

- Lave com água e sabonete ou fricione as mãos com álcool 70% (se as mãos não estiverem visivelmente sujas) antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções.
- Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
- Use óculos, máscara e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais.
- Descarte, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las.




Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 5/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

Figura 02

Precaução de Contato

Precaução de Contato



Higienização das mãos



Avental



Luvas



Quarto privativo

■ **Indicações:** infecção ou colonização por microrganismo multirresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido, etc.

■ Use luvas e avental durante toda manipulação do paciente, de cateteres e sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Coloque-os imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retire-os logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.

■ Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.

■ Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 6/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

Figura 03

Precauções para Gotículas



Higienização das mãos



Máscara Cirúrgica (profissional)



Máscara Cirúrgica (paciente durante o transporte)



Quarto privativo

■ **Indicações:** meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza, rubéola, etc.


■ O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

■ Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. A distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.


Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 7/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

Figura 04


Precauções para Aerossóis




Higienização das mãos



Máscara PFF2 (N-95)
(profissional)




Máscara Cirúrgica
(paciente durante o transporte)



Quarto privativo

- **Precaução padrão:** higienize as mãos antes e após o contato com o paciente, use óculos, máscara cirúrgica e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, descarte adequadamente os perfuro-cortantes.
- Mantenha a porta do quarto SEMPRE fechada e coloque a máscara antes de entrar no quarto.
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes com infecção pelo mesmo microrganismo. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose.
- O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário o paciente deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.



ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Ministério da Saúde

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 8/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

Quadro 1: Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em serviços de saúde.

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS E ACOMPANHANTES	<ul style="list-style-type: none"> - usar máscara cirúrgica; - usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal); - higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE (que prestem assistência a menos de 1 metro dos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus)	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; - óculos de proteção ou protetor facial (face shield); - máscara cirúrgica; - avental; - luvas de procedimento - gorro (para procedimentos que geram aerossóis) <p>Observação: os profissionais de saúde deverão trocar a máscara cirúrgica por uma máscara N95/PFF2 ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc.</p>
PROFISSIONAIS DE APOIO (que prestem assistência a menos de 1 metro dos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus)	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; - gorro (para procedimentos que geram aerossóis); - óculos de proteção ou protetor facial; - máscara cirúrgica; - avental; - luvas de procedimentos
PROFISSIONAIS DE APOIO: RECEPÇÃO E SEGURANÇAS (que precisem entrar em contato, a menos de 1 metro, dos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus)	<ul style="list-style-type: none"> higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; - Máscara ciúrgica (se não for possível manter a distância de um metro dos pacientes com sintomas gripais) Observação: usar durante o turno de trabalho, trocar a máscara se estiver úmida ou suja
PROFISSIONAIS DE APOIO: HIGIENE E LIMPEZA AMBIENTAL (quando realizar a limpeza do quarto/área de isolamento)	<ul style="list-style-type: none"> higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; - gorro (para procedimentos que geram aerossóis); - óculos de proteção ou protetor facial; - máscara cirúrgica; - avental; - luvas de borracha com cano longo; - botas impermeáveis de cano longo



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 9/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, 2020.

Observação 1: Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os casos de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e podem ser alteradas conforme novas informações sobre o vírus forem disponibilizadas.

Observação 2: Para os casos sintomáticos, usar uma máscara é uma das medidas de prevenção para limitar a propagação de doenças respiratórias, incluindo o novo coronavírus (SARS-CoV-2). No entanto, este uso deve vir acompanhado de outras medidas igualmente relevantes que devem ser adotadas, como a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%, antes e após a utilização das máscaras. Usar máscaras quando não indicado pode gerar custos desnecessários e criar uma falsa sensação de segurança que pode levar a negligenciar outras medidas como a prática de higiene das mãos. Além disso, a máscara deve estar apropriadamente ajustada à face para garantir sua eficácia e reduzir o risco de transmissão. Todos os profissionais devem ser orientados sobre como usar, remover, descartá-las e na ação de higiene das mãos antes e após o uso.

Observação 3: Para os profissionais, o uso da máscara tem a função de protegê-los do contágio e deve ser utilizada juntamente com os demais EPI conforme o tipo de assistência que será realizada no paciente. Todos os profissionais devem ser orientados sobre como usar, remover e descartar adequadamente os EPI, bem como na prática correta de higiene das mãos nos momentos indicados.

ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2). – 31.03.2020



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 10/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

10. APÊNDICE

10.1. APÊNDICE A

INSTRUMENTO NORTEADOR DA PRÉ-TRIAGEM
<p>1. Tosse 2. Coriza 3. Dificuldade para respirar 4. Febre</p> <p>Atenção:</p> <ul style="list-style-type: none">· Sinais e sintomas presentes nos últimos 14 dias.· Caso o paciente informe pelo menos um dos sintomas, o usuário aguardará completar 14 dias de exame, receberá contato da unidade para nova pré-triagem e reagendar se o mesmo apresentar ausência dos sintomas.· Pacientes oncológicos, internos e pré-operatórios devem ser tratados como prioridades. <p>Checar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Logradouro;2. Garantia de transporte;3. Alertar sobre alimentação para lanche, caso necessitem;4. Pedir para vir alimentado, se possível, dependendo do protocolo do exame;5. Tomar e trazer medicamentos de uso contínuo, dependendo do protocolo do exame;6. Perguntar o nome da pessoa que está recebendo as informações e o grau de parentesco ou agregado/funcionário;7. Limitar acompanhante, exclusivo para previstos em lei, não podendo ser menores ou gestantes; <p>Instruções para paciente com sinais e sintomas respiratórios:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ficar em isolamento social durante 14 dias;- Cuidado com familiares no ambiente doméstico;- Todos os utensílios devem ser de uso exclusivo;- Caso a dificuldade respiratória se agrave, o usuário deve ser orientado a procurar a Unidade de Pronto Atendimento.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 11/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

10.2. APÊNDICE B

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO	
NOME:	DATA DE NASCIMENTO: / /
Relato do estado de saúde atual, com enfoque na possibilidade de presença de síndrome respiratória	
<p>Sinais vitais: T: FC: FR: Saturação:</p> <p>Sinais e sintomas respiratórios</p> <p>() tosse</p> <p>() dor de garganta</p> <p>() falta de ar,</p> <p>() esforço ou desconforto respiratório</p> <p>() nenhuma das alternativas</p> <p>() febre</p> <p>Caso suspeito de síndrome gripal?</p> <p>() sim</p> <p>() não</p> <p>Outras comorbidades. Obs.: Só descrever as que possam tem relação com os sinais e sintomas respiratórios.</p> <p>() sim – descreva:</p> <p>() não</p> <p>Medicamentos de uso contínuo</p> <p>() sim – descreva:</p> <p>() não</p> <p>Alergia de medicamentos</p> <p>() sim – descreva:</p> <p>() não</p>	



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 12/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	ELABORAÇÃO/REVISÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	24/04/2020	Dionary Pachêco Chaves (Elaboração) Arnos da Silva Oliveira (Revisão)	Institui o Procedimento Operacional Padrão para Covid-19: pré-triagem e triagem de usuários atendidos na unidade de Medicina Nuclear/HUPAA/UFAL/EBSERH.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. COMISSÃO DE ENF NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - 041 Página 13/13	
Título do Documento	COVID-19: PRÉ-TRIAGEM E TRIAGEM DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR/HUPAA/UFAL/EBSERH	Emissão: 24/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 24/04/2021

<p>Elaboração:</p> <p>Dionary Pachêco Chaves Enfermeira da Unidade de Medicina Nuclear</p>	Data:24/04/2020
<p>Análise:</p> <p>Arnos da Silva Oliveira Chefe de Unidade da Medicina Nuclear</p> <p>Darlan dos Santos Damásio Silva Coordenador da Comissão de Planejamento dos protocolos Assistenciais de Enfermagem no Enfrentamento ao COVID-19</p>	Data:24/04/2020
<p>Validação:</p> <p>Joyce Letice Barros Gomes Serviço de Controle de Infecção Relacionados à Assistência à Saúde/SCIRAS</p> <p>Tereza Carolina Santos Cavalcante Serviço de Controle de Infecção Relacionados à Assistência à Saúde/SCIRAS</p> <p>Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde/SGQVS</p>	Data:24 /04/2020 Data: 24/04/2020 Data:24/04/2020
<p>Aprovação:</p> <p>Vilma Queiroz Siqueira Chefe Interina da Divisão de Enfermagem Chefe Interina da Divisão de Enfermagem</p>	Data:24/04/2020

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte