

BOLETIM DE SERVIÇO

nº 926, de 08 de julho de 2026





Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia

Rua Augusto Viana, s/n - Canela CEP: 40110-060 | Salvador (BA)

Telefone: (71) 3255-8900 - <https://hupes-ufba.hubrasil.gov.br>

CAMILO SANTANA

Ministro de Estado da Educação

ARTHUR CHIORO

Presidente

DANIEL BELTRAMMI

Vice-Presidente

JOSÉ VALBER LIMA MENESES

Superintendente do HUPES-UFBA/HU BRASIL

CAROLINA CALIXTO DE SOUZA

Gerente de Atenção à Saúde do HUPES-UFBA/HU BRASIL

CARLOS FREDERICO LOPES BENEVIDES

Gerente de Ensino e Pesquisa do HUPES-UFBA/HU BRASIL

RODRIGO MACHADO SANTOS

Gerente Administrativo do HUPES-UFBA/HU BRASIL

SUMÁRIO

SUPERINTENDÊNCIA	3
PUBLICAÇÃO.....	3
Portaria - SEI nº 338, de 07 de julho de 2026.....	3
ATUALIZAÇÃO.....	3
Portaria - SEI nº 331, de 01 de julho de 2026.....	3
Portaria - SEI nº 138, de 23 de março de 2026	4
HOMOLOGAÇÃO.....	6
Portaria - SEI nº 339, de 07 de julho de 2026.....	6
Portaria - SEI nº 340, de 07 de julho de 2026.....	25
DESIGNAÇÃO	48
Portaria - SEI nº 336, de 06 de julho de 2026.....	48
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO – INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR	48
Portaria nº 334 de 06 de julho de 2026.....	48

SUPERINTENDÊNCIA

PUBLICAÇÃO

Portaria - SEI nº 338, de 07 de julho de 2026

PROCESSO SELETIVO FUNÇÃO GRATIFICADA – EDITAL SEI Nº 007/2026

O Superintendente do Hospital Universitário Prof. Edgard Santos (HUPES-UFBA), filial da Rede HU Brasil, no uso das atribuições legais, conforme Portaria- SEI nº 5, de 13 de janeiro de 2022 da EBSEH, publicada no DOU nº 10, 14 de janeiro de 2022, e delegação de competência de que trata a Portaria-SEI nº 08, de 09/01/2019, da Presidência da Ebserh, publicada no DOU de 10 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Publicar o resultado preliminar 1ª FASE - Análise curricular de caráter eliminatório e classificatório dos (as) candidatos (as) ao Processo Seletivo Função Gratificada, para o cargo de Chefe do Setor de Cuidados Especializados (STESP), conforme disposto no Edital - SEI nº 007/2026, publicado no Boletim de Serviço nº 923, de 19 de junho de 2026, segue a relação dos classificados:

CARGO	CANDIDATO(A)	PONTUAÇÃO
Chefe do Setor de Cuidados Especializados	Amanda Oliveira Sarmento	13,0
Chefe do Setor de Cuidados Especializados	Aline Soares da Silva	10,0

A 2ª fase do processo seletivo: ENTREVISTA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO, se dará conforme determinado no Art. 17 da Norma – SEI nº 2/2022/DGP- EBSEH e com o item 6.4 do Edital 005/2026. Participarão os melhores classificados na 1ª fase, observando o limite de 1 a 5 inscritos- até a 3ª classificação; 6 a 10 inscritos – até a 4ª classificação. As entrevistas serão realizadas no dia 16/07/2026, na Sala 1A, localizada no 1º andar, Ala A, do HUPES. Para os candidatos lotados em outro HU (Hospital Universitário) e aqueles que solicitaram, oficialmente, será utilizada a modalidade online através do aplicativo Teams. O horário da entrevista de cada candidato será enviado por e-mail institucional.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na sua data de publicação

Jose Valber Lima Meneses

ATUALIZAÇÃO

Portaria - SEI nº 331, de 01 de julho de 2026

O Superintendente do HUPES/UFBA/HUBrasil, no uso das atribuições legais, conforme Portaria- SEI nº 2761, de 28 de novembro de 2022, publicada no Boletim de Serviço nº 1442, de 28 de novembro

de 2022, e delegação de competência que trata a Portaria-SEI nº 08, de 09/01/2019, publicada no DOU de 10 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Atualizar a composição da Comissão de Inclusão e Acessibilidade das Pessoas com Deficiência, conforme abaixo:

Tuíra Ornellas Passos - Fisioterapeuta - 22***02 (Presidente)
Alana Rios Garcia Santos - Terapeuta Ocupacional - 22***22
Amanda Rocha Martins - Fisioterapeuta - 22***33
Ana Carla Filgueira de Souza e Souza - Fonoaudióloga - 32***97
Ana Patrícia Barreto Galvão Teixeira - Terapeuta Ocupacional - 22***38
Calliane Milena Santos dos Reis - Assistente Social - 22***97
Carolina da Silva Bulcão - Enfermeira - 30***32
Diana Taila Oliveira de Jesus - Fisioterapeuta - 30***54
Douglas Ribeiro Esperidião de Sá - Fisioterapeuta - 22***91
Fabrine Mesquita de Andrade Gomes - Fisioterapeuta - 22***55
Fernanda Batista Borges - Enfermeira - 30***06
Jamille Carvalho de Araujo - Enfermeira - 22***43
Lícia Pereira Lima Bastos - Pedagoga - 22***832
Luciana Rodrigues Brasil Palheta Gomes - Pedagoga - 223****
Ludimila Santos Muniz - Enfermeira - 30***26
Marta Cristina Calazans Guimarães - Enfermeira
Monique Nery Luduvise - Fisioterapeuta - 22***30
Paula Rodrigues Doria da Cruz - Psicóloga - 22***082
Paula Teixeira de Aguiar - Fisioterapeuta - 22***65
Vinicius Gomes Nóbrega - Farmacêutico - 29***40
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Jose Valber Lima Meneses

Portaria - SEI nº 138, de 23 de março de 2026

O Superintendente do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), no uso das atribuições que lhe conferem a **Portaria SEI nº 05, de 13 de janeiro de 2022**, publicada no Diário Oficial da União nº 10, de 14 de janeiro de 2022, e a delegação de competência prevista na **Portaria-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019**, publicada no Diário Oficial da União de 10 de janeiro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Atualizar a composição da **Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)** do Hospital Universitário Professor Edgard Santos – HUPES/Ebserh.

Art. 2º A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) tem como objetivo estabelecer diretrizes e boas práticas para a gestão da documentação clínica, com ênfase no prontuário do paciente, observando as características dos hospitais da Rede Ebserh, bem como os regramentos e a estrutura organizacional relacionados à gestão da documentação clínica e não clínica desta unidade hospitalar.

Parágrafo único. Compete ainda à CPAD orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação arquivística, visando estabelecer prazos de guarda e destinação final dos documentos institucionais.

Art. 3º A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos será composta por servidores do órgão ou da entidade, observando a seguinte estrutura:

I – Servidor arquivista ou responsável pelos serviços arquivísticos, que a presidirá;
II – servidores das unidades organizacionais às quais se referem os conjuntos documentais a serem avaliados e destinados para guarda permanente ou eliminação.

§ 1º O Presidente da Comissão terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos.

§ 2º Os membros da Comissão serão designados pelo titular do órgão dentre os seus servidores.

§ 3º A Secretaria-Executiva da Comissão será exercida por um dos servidores designados no inciso II do caput.

§ 4º O Presidente da Comissão poderá convidar representantes de outros órgãos ou entidades públicas ou privadas, bem como especialistas na matéria em discussão, para participar das reuniões, sem direito a voto.

Art. 4º Ficam designados para compor a **Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)** do HUPES/Ebserh os seguintes servidores:

- **Airan Silva Mutti**, SIAPE nº 228**** – **Presidente**;
- **Emerson Ferreira Beathm**, SIAPE nº 224****; **Suplente**;
- **Josiel Ferreira Nascimento**, SIAPE nº 331****;
- **Fernando Silva Pereira**, SIAPE nº 152****;
- **Carlos Alberto do Amor Divino**, SIAPE nº 285****;
- **Rute Nunes de Oliveira Queiroz**, SIAPE nº 111****
- **Luciana Borges de Almeida**, SIAPE nº 305****

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Jose Valber Lima Meneses

HOMOLOGAÇÃO

Portaria - SEI nº 339, de 07 de julho de 2026

Homologa o Perfil Regulatório de Pacientes Internados do Hospital Universitário Professor Edgard Santos - HUPES-UFBA/EBSERH.

O Superintendente do HUPES/UFBA/HUBrasil, no uso das atribuições legais, conforme Portaria-SEI nº 05, de 13 de janeiro de 2022, publicada no DOU nº 10, de 14 de janeiro de 2022, e delegação de competência que trata a Portaria-SEI nº 08, de 09/01/2019, publicada no DOU de 10 de janeiro de 2019, resolve:

CONSIDERANDO a missão assistencial, de ensino, pesquisa e extensão do HUPES-UFBA/HUBrasil, bem como a necessidade de compatibilizar os fluxos de regulação com a capacidade instalada, a complexidade assistencial e a vocação das unidades especializadas;

CONSIDERANDO a importância de critérios objetivos para a elegibilidade de pacientes, a organização dos leitos hospitalares, a segurança do paciente e a adequada articulação com os fluxos internos e externos de regulação;

CONSIDERANDO a deliberação do Colegiado Executivo, conforme registrada na Certidão SEI nº 61848016;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Perfil Regulatório de Pacientes Internados do Hospital Universitário Professor Edgard Santos - HUPES-UFBA/EBSERH, conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Os pedidos de regulação, transferência, admissão e internação hospitalar deverão observar, por especialidade, os diagnósticos de interesse, os diagnósticos não elegíveis, o status performance, os critérios excludentes e os exames necessários para admissão definidos no Anexo Único.

Art. 3º Os casos que não preencham os critérios de internação hospitalar ou que apresentem características de urgência, emergência, instabilidade clínica ou necessidade de unidade fechada deverão seguir os fluxos assistenciais, regulatórios e de segurança do paciente aplicáveis.

Art. 4º A Gerência de Atenção à Saúde, a Divisão de Gestão do Cuidado, o Setor de Cuidados Especializados e as respectivas unidades assistenciais deverão zelar pela divulgação, implementação, monitoramento e atualização periódica dos perfis ora homologados.

Art. 5º As situações excepcionais, não previstas expressamente no Anexo Único, deverão ser avaliadas pela equipe assistencial responsável, pela chefia da unidade pertinente e pelas instâncias de gestão competentes, observados os princípios da segurança do paciente, da integralidade do cuidado e da adequada utilização dos recursos hospitalares.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jose Valber Lima Meneses

ANEXO I

PERFIL REGULATÓRIO DE PACIENTES INTERNADOS DO HUPES

Especialidade	Perfil regulatório consolidado
Pneumologia	Diagnósticos de interesse: -Pneumonia comunitária; CID J18.9 - DPOC/asma; CID J44.9 CID J45.9 - Sarcoidose CID D86.9 - Embolia Pulmonar; CID I26.9 - Doenças pulmonares intersticiais CID J84.9 - Dispneia A/E Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: Não especificado Crítérios excludentes: Pacientes com COVID – confirmado na unidade de origem Exames necessários para admissão: Não especificado
Cardiologia	Diagnósticos de interesse: - Doença arterial coronariana / Cardiopatia isquêmica (IAM, Angina) para tratamento clínico, angioplastia coronariana ou cirurgia de revascularização miocárdica; - Valvulopatias cardíacas para tratamento clínico, cirúrgico ou percutâneo (TAVI – válvula aórtica); - Taquiarritmias cardíacas (Sd de WPW; TRN; Flutter e Fibrilação atrial; Taquicardia ventricular) para diagnóstico e tratamento com eletrofisiologia (Estudo eletrofisiológico e Ablação) ou Implante de CDI ou Ressincronização Ventricular; - Bradiarritmias para implantes de Marcapasso e/ou troca de gerador (BAVT); - Insuficiência cardíaca congestiva descompensada / miocardiopatias; - Endocardite Bacteriana para tratamento clínico ou cirúrgico; - Cardiopatias congênitas do adulto (CIA; CIV) para tratamento cirúrgico; - Doenças da aorta torácica ascendente (aneurismas) para tratamento cirúrgico; - Pericardite aguda ou crônica /Derrame pericárdico para tratamento clínico ou cirúrgico; - Hipertensão Arterial Grave em urgência/emergência hipertensiva; - Hipertensão Pulmonar por TEP crônico para tratamento por angioplastia pulmonar; Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: Não especificado Crítérios excludentes: Pacientes com COVID – confirmado na unidade de origem Exames necessários para admissão: Não especificado
Cirurgia Torácica	Diagnósticos de interesse: - Neoplasia primária de pulmão C34 - Tumores de mediastino D38 - Miastenia Gravis G70 - Tumores da parede torácica - Estenose

	de traqueia - Bronquiectasia - Bola fúngica - Sequestro pulmonar - Enfisema lobar congênito - Deformidade da parede torácica (pectus) Diagnósticos que não recebe: - Trauma de tórax - Fraturas costais - Fratura de clavícula - Derrame pleural J90 - Tuberculose pleural - Derrame pericárdico - Coagulotórax - Empiema J86 - Abscesso pulmonar - Insuficiência respiratória - Obstrução de via aérea Status performance: ECOG até 2 Crítérios excludentes: - Dependente de Oxigênio - COVID positivo - Instável hemodinamicamente - Dependente de ventilação mecânica. Exames necessários para admissão: Tomografia de tórax
Cirurgia Cardiovascular	Diagnósticos de interesse: Pacientes do grupo 04 (procedimentos cirúrgicos) e Subgrupo 06 (Cirurgia do Aparelho Circulatório) presentes na tabela SIGTAP e com compatibilidade com os CIDs abaixo: Q250- Permeabilidade do canal arterial Q251- Coartação da aorta Q210- Comunicação interventricular I300- Pericardite aguda idiopática não específica I301 Pericardite infecciosa I308 Outras formas de pericardite aguda I309 Pericardite aguda não especificada I310 Pericardite adesiva crônica I313 Derrame pericárdico (não-inflamatório) I318 Outras doenças especificadas do pericárdio I319 Doença não especificada do pericárdio I320 Pericardite em doenças bacterianas classificadas em outra parte I321 Pericardite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte I328 Pericardite em outras doenças classificadas em outra parte I420 Cardiomiopatia dilatada I460 Parada cardíaca com ressuscitação bem sucedida I472 Taquicardia ventricular I490 Flutter e fibrilação ventricular I500 Insuficiência cardíaca congestiva I501 Insuficiência ventricular esquerda I421 Cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica I441 Bloqueio atrioventricular de segundo grau I442 Bloqueio atrioventricular total I443 Outras formas de bloqueio atrioventricular e as não especificadas I452 Bloqueio bifascicular I453 Bloqueio trifascicular I454 Bloqueio intraventricular não específico I458 Outros transtornos especificados da condução I495 Síndrome do nó sinusal Q246 Bloqueio congênito do coração T820 Complicação mecânica de prótese valvular cardíaca T821 Complicação mecânica de dispositivo eletrônico cardíaco I232 Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I233 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I234 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I235

	Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio I238 Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio I253 Aneurisma cardíaco I255 Miocardiopatia isquêmica I050 Estenose mitral I051 Insuficiência mitral reumática I052 Estenose mitral com insuficiência I058 Outras doenças da valva mitral I059 Doença não especificada da valva mitral I060 Estenose aórtica reumática I061 Insuficiência aórtica reumática I062 Estenose aórtica reumática com insuficiência I068 Outras doenças reumáticas da valva aórtica I069 Doença reumática da valva aórtica, não especificada I070 Estenose tricúspide I071 Insuficiência tricúspide I072 Estenose tricúspide com insuficiência I079 Doença não especificada da valva tricúspide I080 Transtornos de valvas mitral e aórtica I081 Transtornos de ambas as valvas mitral e tricúspide I082 Transtornos de ambas as valvas aórtica e tricúspide I083 Transtornos das valvas mitral, aórtica e tricúspide I088 Outras doenças de múltiplas valvas I089 Doença não especificada de múltiplas valvas I091 Doenças reumáticas do endocárdio, valva não especificada I340 Insuficiência (da valva) mitral I341 Prolapso (da valva) mitral I342 Estenose (da valva) mitral, não-reumática I348 Outros transtornos não-reumáticos da valva mitral I349 Transtornos não-reumáticos da valva mitral, não especificados I350 Estenose (da valva) aórtica I351 Insuficiência (da valva) aórtica I352 Estenose (da valva) aórtica com insuficiência I358 Outros transtornos da valva aórtica I359 Transtornos não especificados da valva aórtica I360 Estenose (da valva) tricúspide não-reumática I361 Insuficiência (da valva) tricúspide não-reumática I362 Estenose (da valva) tricúspide com insuficiência, não-reumática I368 Outros transtornos não-reumáticos da valva tricúspide I369 Transtornos não-reumáticos da valva tricúspide, não especificados I370 Estenose da valva pulmonar I371 Insuficiência da valva pulmonar I372 Estenose da valva pulmonar com insuficiência I378 Outros transtornos da valva pulmonar I379 Transtornos não especificados da valva pulmonar I390 Transtornos da valva mitral em doenças classificadas em outra parte I391 Transtornos da valva aórtica em doenças classificadas em outra parte I392 Transtornos da valva tricúspide em doenças classificadas em outra parte I393 Transtornos da valva pulmonar em doenças classificadas em outra parte I394 Transtornos de múltiplas valvas em doenças classificadas em outra parte I398 Endocardite, de valva não especificada, em doenças classificadas em outra parte Q220 Atresia da valva pulmonar Q221 Estenose congênita da valva pulmonar Q222 Insuficiência congênita da valva pulmonar Q223 Outras malformações congênitas da valva pulmonar Q224 Estenose congênita da valva tricúspide Q225
--	--

	Anomalia de ebstein Q228 Outras malformações congêntas da valva tricúspide Q229 Malformação congênita não especificada da valva tricúspide Q230 Estenose congênita da valva aórtica Q231 Insuficiência congênita da valva aórtica Q232 Estenose mitral congênita Q233 Insuficiência mitral congênita Q234 Síndrome do coração esquerdo hipoplásico Q238 Outras malformações congêntas das valvas aórtica e mitral Q239 Malformação congênita não especificada das valvas aórtica e mitral C380 Neoplasia maligna do coração D151 Neoplasia benigna do coração I710 Aneurisma dissecante da aorta [qualquer porção] I711 Aneurisma da aorta torácica, roto I712 Aneurisma da aorta torácica, sem menção de ruptura I713 Aneurisma da aorta abdominal, roto I714 Aneurisma da aorta abdominal, sem menção de ruptura I715 Aneurisma da aorta tóraco-abdominal, roto I716 Aneurisma da aorta toráco-abdominal, sem menção de ruptura I718 Aneurisma da aorta de localização não especificada, roto I200 Angina instável I208 Outras formas de angina pectoris I209 Angina pectoris, não especificada I210 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio I212 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações I213 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada I214 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado I221 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior I228 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações I229 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada I240 Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio I248 Outras formas de doença isquêmica aguda do coração I249 Doença isquêmica aguda do coração não especificada I250 Doença cardiovascular aterosclerótica, descrita desta maneira I251 Doença aterosclerótica do coração I252 Infarto antigo do miocárdio I253 Aneurisma cardíaco I254 Aneurisma de artéria coronária I255 Miocardiopatia isquêmica I256 Isquemia miocárdica silenciosa I258 Outras formas de doença isquêmica crônica do coração I259 Doença isquêmica crônica do coração não especificada Q245 Malformações dos vasos coronários Diagnósticos que não recebe: Pacientes com status neurológico comprometido Somente sob consulta expressa à chefia do serviço, para pacientes que necessitem procedimento cirúrgico que deve ser realizado imediatamente, pois há risco iminente de morte ou de grave deterioração do estado clínico do paciente. Status performance: Não aceitamos paciente moribundo e com prognóstico reservado. Crítérios excludentes: Pacientes menores que 16 anos e abaixo de 40 quilos.
--	--

	Exames necessários para admissão: Eletrocardiograma, Radiografia ou tomografia de tórax, ecocardiograma com doppler colorido, hemograma, uréia, creatinina, sódio, potássio, tempo de protrombina (RNI), tempo de tromboplastia parcial ativada (TTPa), fibrinogênio, TGO, TGP, Proteínas totais e frações, bilirrubinas, glicemia, hemoglobina glicada (se diabético). Obrigatório angiotomografia em caso de doenças da aorta.
Cirurgia Vascular	Diagnósticos de interesse: - Pacientes cirúrgicos candidatos a cirurgia vascular portadores de Doença Arterial Periférica dos territórios aortoiliaco, femoropoplíteo e infragenicular; - Estenose da artéria carótida extracraniana; - Aneurismas arteriais; - Pacientes para Acessos vasculares através da confecção de fistulas para hemodiálise; - Pacientes candidatos ao tratamento cirúrgico e endovascular através das angioplastias dos territórios carotídeo, aortoiliaco, femoropoplíteo e infragenicular e tratamento cirúrgico e endovascular dos aneurismas da aorta abdominal, das artérias ilíacas e sistema venoso. Diagnósticos que não recebe: Doenças linfáticas (linfedemas); malformações vasculares complexas, lipedema e úlceras ou feridas dos membros inferiores relacionadas ou não ao diabetes (pé diabético). - Não dispõe de tratamento venoso por Endovenous laser therapy (EVLT) ou Radiofrequência. Status performance: Não especificado Crítérios excludentes: É necessário avaliação/indicação de cirurgia eletiva na área de cirurgia vascular e endovascular proveniente do Ambulatório Magalhães Neto (AMN), após avaliação pela especialidade com posterior programação cirúrgica. Exames necessários para admissão: Exames recentes realizados pelo médico assistente.
Hematologia	Diagnósticos de interesse: - Leucemias agudas; - Leucemias crônicas agudizadas; - Mieloma Múltiplo; - Linfomas; - Aplasia medular; - Síndrome mielodisplásica; -Púrpura Trombocitopênica Trombótica Diagnósticos que não recebe: -Tumores sólidos; -Anemia falciforme; -Hemopatias benignas, - Anemias simples a esclarecer -Linfonodomegalias a esclarecer -Investigação de trombofilia. Status performance: - ECOG até 3, não dependente de oxigênio, não dependente de droga vasoativa - Sem risco eminente de transferência para unidade fechada

	Critérios excludentes: -Paciente com diagnóstico de COVID ativo na unidade de origem; -Pacientes com instabilidade clínica, - Pacientes em uso de drogas vasoativas, -Pacientes com insuficiência renal aguda grave, com necessidade de diálise a curto prazo, -Paciente com rebaixamento de nível de consciência, - Pacientes com síndrome compressão medular, - Paciente com fratura com indicação cirúrgica. Exames necessários para admissão: · Hemograma (pelo menos 2), LDH, ureia, creatinina, PCR, proteínas totais e frações, TGO, TGP, GGT, fosfatase alcalina, bilirrubinas totais e frações, TP, TTPA, fibrinogênio Se suspeita de mieloma: mínimo eletroforese de proteínas com pico monoclonal + exames do item 1 Se suspeita de PTT: exames do item 1 + sumário de urina; imagem de crânio TC ou RNM) se sintomas neurológicos Para CID's oncológicos resultados anatomopatológico s e/ou imufenotipagem
Urologia	Diagnósticos de interesse: -Uro oncologia, disfunção miccional, --Uro pediatria, disfunção sexual, distúrbios androgênicos, HTLV, -Uro ginecologia, litíase urinária, infecções sexuais, redesignação sexual Diagnósticos que não recebe: Nenhum Status performance: Depende da disponibilidade de leitos na unidade de terapia intensiva, temos capacidade de receber pacientes graves Critérios excludentes: Não tem Exames necessários para admissão: Exames solicitados no ambulatório de urologia
Nefrologia	Diagnósticos de interesse: - Insuficiência renal aguda por glomerulonefrite rapidamente progressiva ou vasculite; - Insuficiência renal aguda com leptospirose, independente dos níveis de ureia e creatinina; - Insuficiência renal aguda com rabdomiólise, independente dos níveis de ureia e creatinina; Intoxicação exógena por lítio e indicação de diálise com ou sem insuficiência renal; - Intoxicação renal aguda por obstrução do aparelho urinário por cálculos; - Hipertensão arterial por feocromocitoma; - Encefalopatia hipertensiva; - Hipertensão arterial resistente ou acelerada com lesão de órgão-alvo: rins, coração ou sistema nervoso; - Hipertensão arterial renovascular das artérias renais; - Hipertensão arterial associada a arterite de Takayassu; - Pacientes oriundos dos ambulatórios de nefrologia com AIH assinado pelo staff; - Pacientes do programa de CAPD/DPA do serviço de

	nefrologia do HUPES; - Paciente do programa de hemodiálise do HUPES (quando estiver funcionando); - Acidente ofídico com insuficiência renal aguda Diagnósticos que não recebe: Recebe todos os pacientes, mas é necessário avaliação prévia dos médicos nefrologistas ou enfermeira RT Status performance: Todos os pacientes Critérios excludentes: É necessário avaliação prévia dos médicos nefrologistas ou enfermeira RT Exames necessários para admissão: Exames solicitados no ambulatório de nefrologia
Neurocirurgia	Diagnósticos de interesse: - Tumores primários do sistema nervoso (crânio, medula, nervo periférico, hipófise e base do crânio) - Má-formações do sistema nervoso (Chiari e Siringomielia) - Patologias vasculares do sistema nervoso (aneurisma não-rotos, má-formações arteriovenosas vasculares e conflitos neurovasculares) - Distúrbio do movimento com indicação de cirurgia Diagnósticos que não recebe: - Hidrocefalia - Compressão medular aguda - Espondilodiscite - Acidente vascular isquêmico - Acidente vascular cerebral hemorrágico - Hemorragia subaracnóide - Traumatismos cranianos - Traumatismos raquimedulares - Tumores metastáticos Status performance: Performance status mínimo de 70 Critérios excludentes: - Pacientes operados em outras unidades para acompanhamento pós operatório - Pacientes com patologias da coluna vertebral que deverão ser encaminhados a ambulatório específico da especialidade cirurgia da coluna Exames necessários para admissão: - Rx de tórax; - ECG; - Hemograma, TP, TTPA, Sódio, Potássio, Uréia, Creatinina, Glicemia e Sumário de urina - Campimetria visual (tumores de hipófise) - Ressonância magnética (tumores e cavernomas) - Angio-ressonância, Angio-tomografia ou Angiografia cerebral (Aneurismas e Má-formações vasculares)
Ortopedia	Diagnósticos de interesse: Paciente adultos com patologias cirúrgicas oriundas da Ortopedia Geral e Traumatologia, Terapia Celular, Cirurgia do Joelho, Cirurgia do Ombro, Cirurgia do Quadril, Cirurgia da Coluna, Cirurgia do Pé Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: Não especificado Critérios excludentes: Não especificado

	Exames necessários para admissão: Necessita a apresentação de exames de imagem da área acometida a saber: Cirurgia de Joelho (Rx em pelo menos 2 incidências do joelho e AP com carga); Cirurgia do Ombro (Rx e RNM do ombro); Terapia Celular (RX e RNM da articulação acometida); Cirurgia de Quadril (Rx da bacia); Cirurgia da Coluna (Rx e RNM da coluna); Cirurgia do pé (Rx do pé com carga); Ortopedia Geral (Rx da área acometida).
Pediatria (0 a 14 anos e 11 meses e 29 dias)	Diagnósticos de interesse: - Afecções de pele; - Febre a esclarecer; - Dermatites e eczemas; - Doenças do peritônio; - Desnutrição; - Anemia aplástica e outras anemias; - Anemias nutricionais; - Doenças do aparelho respiratório (Pneumonia, ITR, Influenza, bronquiolite aguda, asma, laringite, traqueíte...); - Doenças do fígado, vias biliares e pâncreas (colestase, síndrome colestática, hepatites autoimunes, pancreatite); - Doença Inflamatória intestinal; - Investigação de hepatoesplenomegalia; - Doença do refluxo gastroesofágico; - Transtornos alimentares; - Doenças causadas por vírus (B25 a B34); - Outros transtornos originados no período perinatal (Ex.: Icterícia Neonatal); - Infecções de transmissão predominantemente sexual (A50 a A64); - Infecções específicas do período perinatal (ex.: Toxoplasmose congênita, infecção neonatal (crianças até 3 meses); - Malformações congênitas do aparelho urinário (de acordo com as condições da urologia); - Doenças do aparelho urinário (cistite, anúria, poliúria, estenose uretral); - Transtornos hemorrágicos e hematológicos - Insuficiência cardíaca (miocardite, ICC); - Doenças infecciosas intestinais; - Enterites e colites não infecciosas (ex.: D. Crohn); - Tratamento de estreptocócicas (ex.: CELULITE; IMPETIGO; ERISIPELA); - Tratamento de estafilocócicas (ex.: Abscesso, celulite_ - Hemorragias das vias respiratórias; - Ajuste medicamentoso de situações neurológicas agudizadas; - Poliartropatias inflamatórias; - Linfadenites inespecíficas; - Doença renal crônica – DRC; - Doenças genéticas; - Investigação de imunodeficiências; - Afecções da otorrinolaringologia cirúrgicas (de acordo com o parecer da otorino); - Diabetes compensado e descompensado; - Obesidade; - Hiperplasia congênita da suprarrenal; - Hiper e hipotireoidismo; - Doenças ósseas; - Investigação de hipoglicemia; - Investigação de distúrbios do sódio, potássio, cálcio e Magnésio; - Puberdade precoce; - Lúpus eritematoso sistêmico; - Sarcoidose; - Polimiosite e dermatomiosite; - Artrites e artralguas a esclarecer; - Febre reumática; - Doenças auto inflamatórias; - Síndrome de Henoch Schonlein Critérios de Admissão na UTI pediátrica (VIDE ANEXO 1) Diagnósticos que não recebe: Não especificado

	Status performance: Não especificado Crítérios excludentes: Não especificado Exames necessários para admissão: Não especificado
Psiquiatria	Diagnósticos de interesse: Pacientes adultas do sexo feminino, em situação de internação voluntária ou involuntária, apresentando quadro de transtorno mental descompensado levando a um atual risco de: autolesão física; lesão física a outrem; destruição ou perda de patrimônio; ou exposição social prejudicial; e que não haja possibilidade de manejo a nível ambulatorial ou pela intensidade e imediatismo do risco, ou por falta de adesão ao tratamento. Dentre os diagnósticos mais frequentemente associados a esses quadros os principais seriam: esquizofrenia (F20.x), transtorno esquizoafetivo (F25.x), Transtorno bipolar do humor (F31.x), Transtorno depressivo moderado/grave, episódio único ou recorrente (F32.x ou F33.x), Transtorno de personalidade de emoções instáveis (F60.3). Pacientes com transtornos mentais que requeiram internação do ponto de vista psiquiátrico e que possuam comorbidades clínicas que necessitem de abordagem seriam os pacientes com maior indicação de regulação para a 3B, tendo em vista que faz parte de um hospital geral. Outra indicação são pacientes que fazem acompanhamento ambulatorial, mas sem resposta adequada, e que a internação pode contribuir para a otimização terapêutica e investigação diagnóstica. Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: Não especificado Crítérios excludentes: -Pacientes cujo principal transtorno mental é o abuso/dependência de substâncias psicoativas, já que para estes casos é indicado acompanhamento específico -Pacientes cuja demanda de internação é clínica e que possuem um transtorno mental estabilizado (por ex: paciente internado por hepatite aguda, mas que é esquizofrênico, mas estabilizado com o tratamento, sem agitação ou agressividade. Este paciente deveria ser internado em unidade clínica e a interconsulta da psiquiatria daria o suporte. -Pacientes em instabilidade clínica franca requerendo monitorização constante e suporte clínico constante, como oxigênio e drogas vasoativas -Pacientes com retardo mental ou autismo graves, cuja alteração comportamental é crônica, sem evidências de agudização -Paciente menores de 18, pela necessidade de equipe multifuncional especializada em saúde mental da infância, que não está disponível e pelo risco de exposição. Exames necessários para admissão: Não especificado
Reumatologia	

	Diagnósticos de interesse: - Vasculite com disfunções orgânicas agudas graves (que necessite de imunossupressão imediata): isquemia de extremidades; lesão renal aguda, neuropatia óptica isquêmica, capilarite alveolar difusa; - Lúpus Eritematoso Sistêmico/Esclerose sistêmica/ Dermatomiomiosite/ Artrite Reumatoide/ Artropatia soro negativas (descompensada); - Miopatias A/E - Artrites agudas ou crônicas de etiologia incerta SUGESTÃO PARA TODOS OS PACIENTES COM DOENÇA REUMATOLOGIA 0303090316 TRATAMENTO DAS POLI-ARTROPLASTIAS INFLAMATORIAS CID M13.9 Artrite não especificadas Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: Não especificado Critérios excludentes: Não especificado Exames necessários para admissão: - Já com diagnóstico e apresentando descompensação do quadro de base ou sinais clínicos (edema, dor, eritema, restrição do movimento articular).
Dermatologia	Diagnósticos de interesse: - Lesões bolhosas; CID L13.9 -Eritrodermia esfoliativa; CID L98.8 - Farmacodermia; CID:L27.0 - Lesões cutâneas (extensas e/ou associadas com sintomas sistêmicos) de etiologia incerta CID L98.8 Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: Não especificado Critérios excludentes: Não especificado Exames necessários para admissão: Não especificado
Endocrinologia	Diagnósticos de interesse: - Insuficiência glandular aguda (Adrenal, tireóide); CID E07.8 - Crise tireotóxica; - Coma mixedematoso; - Coma hiperosmolar; - Síndrome de Addison; - Diabetes mellitus descompensado sem lesões vasculares que necessitem de amputações; CID E14.8 - Tumores hipofisários; -Hiperparatireoidismo/hipoparatireoidismo; - Síndrome de Cushing; - Hiperaldosteronismo primário; - Pacientes do ambulatório de endocrinologia do HUPES validados pelo staff - Transtornos de outras glândulas endócrinas CID E34.9 Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: Não especificado Critérios excludentes: Não especificado Exames necessários para admissão: Não especificado
Cancerologia clínica	

	Diagnósticos de interesse: - Tumores sólidos * - Paciente maior de 18 anos, - Diagnostico patológico: a) Biopsia com Laudo anatomopatológico de Neoplasia Maligna = Câncer Tumor sólido, não hematológico virgem de tratamento - critério vermelho; b) Pacientes que tem doença oncológica = Câncer já tratado previamente em remissão, sem doença ativa, somente para seguimento entra no critério amarelo a partir da avaliação clínica de necessidade de seguimento (ATENÇÃO: esses pacientes ocuparão a vaga de pacientes recém diagnosticados que ainda não começaram tratamento) Diagnósticos que não recebe: - Câncer hematológico - Tumores benignos Status performance: - Não se enquadra nos critérios de elegibilidade definidos previamente Crítérios excludentes: - Não ter biopsia ou peça anatomopatológica comprovando câncer não hematológico; - Ter menos de 18 anos. Exames necessários para admissão: - Biopsia ou peça anatomopatológica comprovando câncer não hematológico
Infectologia	Diagnósticos de interesse: - Provável infecção crônica em não HIV (Tuberculose, Calazar, hanseníase); - Intercorrências agudas nos pacientes HIV positivos (Neurotoxoplasmose, diarreias agudas, quadros respiratórios sugestivos de pneumocistose); - Pacientes portadores de HIV com complicações clínicas (AIDS); - Leishmaniose portadores de HIV com complicações clínicas (AIDS); - Leishmaniose Tegumentar/Visceral; CID B55.9 - Febre de etiologia obscura; - Pielonefrite aguda; N39.0 - Pneumonas comunitárias; - Erisipelas/ Infecções de pele e tecido celular subcutâneo; CID A46 - Endocardite infecciosa (discutir com a cirurgia cardíaca antes); - Sífilis; - Linfonodomegalias febris; - Tuberculose; - Herpes Zóster; CID B00.9 - Doenças Infeciosas Intestinais CID A09 · Dengue Hemorrágica CID A91 · Doenças bacterianas zoonóticas (leptospirose e doença da arranhadura do gato) CID A28.1 CIS A27.9 Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: Não especificado Crítérios excludentes: Não especificado Exames necessários para admissão: Não especificado
Clínica Médica Geral	Diagnósticos de interesse: - Vide especialidades abaixo (Gastroenterologia/hepatologia; cardiovascular; neurologia; geniturinário; hematologia; pneumologia Gastroenterologia/Hepatologia - Hepatite aguda - Tratamento de doença do

	figado agudo ou crônico. - Tratamento de doenças do peritônio (ascite a esclerocar) - Tratamento de doenças do intestino (colites e enterocolites inflamatórias – não infecciosas) - Tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas (colangite, pancreatite, icterícia) - Tratamento de doenças do esôfago e estômago Cardiovascular - Insuficiência cardíaca descompensada - Miocardite - Pericardite - TVP (trombose venosa aguda) Neurologia - Mielites e mielopatias agudas - Miastenia grave em agudização - Paralisias agudas (exceto acidente vascular encefálico) - Coreia aguda Geniturinário Glomerulopatias CID N08.8 Transtorno glomerular em doenças classificadas em outras partes Transtorno de ureter (hidronefrose) Doença inflamatória pélvica complicada Insuficiência Renal Crônica (acompanhada no serviço com anuência da nefro e da clínica) CID N18.9 Insuficiência renal crônica não especificada Insuficiência Renal Aguda (acompanhada no serviço com anuência da nefro e da clínica) CID N17.9 Insuficiência renal aguda não especificada Diagnósticos que não recebe: Não especificado - Instabilidade hemodinâmica (sangramento agudo ou ativo e sepse, que tenham indicação de internação em UTI) - No caso de indisponibilidade de complementação diagnóstica com exames que estejam indisponíveis na unidade. Não especificado Não especificado Não especificado Status performance: Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado Crítérios excludentes: - Pacientes graves, com instabilidade clínica; - Pacientes em uso de drogas vasoativas; - Pacientes com insuficiência renal aguda grave, com necessidade de dialise a curto prazo. - Pacientes graves, com instabilidade clínica; - Pacientes em uso de drogas vasoativas; - Pacientes com insuficiência renal aguda grave, com necessidade de dialise a curto prazo. - Pacientes graves, com instabilidade clínica; - Pacientes em uso de drogas vasoativas; - Pacientes com insuficiência renal aguda grave, com necessidade de dialise a curto prazo. - Pacientes graves, com instabilidade clínica; - Pacientes em uso de drogas vasoativas; - Pacientes com insuficiência renal aguda grave, com necessidade de dialise a curto prazo. - Pacientes graves, com instabilidade clínica; - Pacientes em uso de drogas vasoativas; - Pacientes com insuficiência renal aguda grave, com necessidade de dialise a curto prazo. Exames necessários para admissão: Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado
--	---

Alergia e imunologia	Diagnósticos de interesse: Não especificado Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: Não especificado Critérios excludentes: Não especificado Exames necessários para admissão: Não especificado
Geriatria	Diagnósticos de interesse: Não especificado Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: Não especificado Critérios excludentes: Não especificado Exames necessários para admissão: Não especificado
Cirurgia Cabeça e Pescoço	Diagnósticos de interesse: Abscessos Cervicais Diagnósticos que não recebe: Doenças não infecciosas e sem complicação aguda em Cabeça e Pescoço Status performance: Não especificado Critérios excludentes: Não especificado Exames necessários para admissão: Exames de imagem (Tomografia Computadorizada COM CONTRASTE)
Otorrinolaringologia	Diagnósticos de interesse: Complicações de Rinossinusites Atresia coanal Complicações de Otites Complicações de Faringoamigdalites Diagnósticos que não recebe: Via aérea pediátrica Epistaxes/ Sangramentos de via aérea Status performance: Não especificado Critérios excludentes: Via aérea pediátrica Epistaxes/ Sangramentos de via aérea Exames necessários para admissão: Exames de imagem (Tomografia Computadorizada COM CONTRASTE)
Oftalmologia	Diagnósticos de interesse: Neuropatias e neurites ópticas H46.0 H47.0 Uveítes e esclerites H20.9 H15.1 Orbitopatias e tumores orbitários H05.8 Complicações cirúrgicas realizadas no serviço Diagnósticos que não recebe: Atendimento inicial de trauma ocular agudo.

	Status performance: Incapaz de realizar trabalhos, mas deambula e capaz de se cuidar de forma independente Crítérios excludentes: Pacientes com instabilidade clínica ou necessidade de intenso suporte clínico ou de enfermagem Exames necessários para admissão: Avaliação e anuência da equipe de Oftalmologia
Buco-Maxilo-facial	Diagnósticos de interesse: K00.1 Dentes supranumerários K01 Dentes inclusos e impactados Traumas na região bucomaxilofacial Infecções nos espaços fasciais da região bucomaxilofacial Tumores benignos da região bucomaxilofacial K09 Cistos da região bucal, não classificados em outra parte K07.0 Anomalias importantes (major) do tamanho da mandíbula K07.1 Anomalias da relação entre a mandíbula com a base do crânio K07.6 Distúrbios da articulação temporomandibular K10.08 Outros distúrbios de desenvolvimento dos maxilares K10.09 Distúrbios de desenvolvimento dos maxilares, não especificados K10.2 Afecções inflamatórias dos maxilares K12.2 Celulite e abscesso da boca K10.8 Outras doenças especificadas dos maxilares S02.2 Fratura dos ossos nasais S02.3 Fratura do assoalho orbital S02.4 Fratura dos ossos malares e maxilares S02.6 Fratura de mandíbula M9270/0 Tumor odontogênico benigno M9271/0 Dentinoma M9272/0 Cementoma SOE M9273/0 Cementoblastoma benigno M9274/0 Fibroma cementificante M9280/0 Odontoma SOE M9281/0 Odontoma composto M9282/0 Odontoma complexo M9290/0 Fibro-odontoma ameloblástico M87 Osteonecrose M9300/0 Tumor odontogênico adenomatoide M9301/0 Cisto odontogênico calcificante M9302/0 Tumor odontogênico de células fantasma M9310/0 Ameloblastoma SOE M9311/0 Odontoameloblastoma M9312/0 Tumor odontogênico escamoso M9320/0 Mixoma odontogênico M9321/0 Fibroma odontogênico central M9322/0 Fibroma odontogênico periférico M9330/0 Fibroma ameloblástico M9340/3 Tumor odontogênico epitelial calcificante Diagnósticos que não recebe: K02 Cárie Dentária K03 Outras doenças dos tecidos dentários duros K04 Doenças da polpa e dos tecidos periapicais K05 Gingivite e doenças periodontais S02.5 Fratura de dentes Status performance: Asa 1 Crítérios excludentes: Pacientes em isolamento aéreo. Exames necessários para admissão: Radiografia panorâmica
Odontologia	

	Diagnósticos de interesse: A.69.0 Estomatite ulcerativa necrotizante D10.0 Neoplasia benigna dos lábios D10.1 Neoplasia benigna da língua D10.2 Neoplasia benigna do assoalho da boca D10.3 Neoplasia benigna de outras partes da boca não especificadas K09 Cistos da região bucal, não classificados em outra parte K10.1 Granuloma central de células gigantes K10.8 Outras doenças especificadas dos maxilares K11 Doenças das glândulas salivares K06.8 Outros Transtornos Especificados da Gengiva e do Rebordo Alveolar sem Dentes K12 Estomatite e lesões correlatas K13 Outras doenças do lábio e da mucosa oral K14 Doenças da língua M9322/0 Fibroma odontogênico periférico F00-F03, F06.1, F70-79, F84, G30 com necessidade de tratamento odontológico Diagnósticos que não recebe: K02 Cárie Dentária K03 Outras doenças dos tecidos dentários duros K04 Doenças da polpa e dos tecidos periapicais K05 Gengivite e doenças periodontais Status performance: Asa 1 a 3. Crítérios excludentes: Pacientes em isolamento aéreo. Exames necessários para admissão: Radiografia panorâmica
Gastroenterologia e Hepatologia	Diagnósticos de interesse: -Cirrose hepática descompensada de qualquer etiologia, incluindo suas complicações (encefalopatia hepática, ascite, icterícia, hemorragia digestiva varicosa, peritonite bacteriana espontânea) -Necessidade de procedimento endoscópico ou dentário que requer um suporte mais específico para o cirrótico. - Diarreia crônica; - Doença inflamatória intestinal - Icterícia A/E; - Pancreatite aguda (não grave) - Pancreatite crônica - Megaesôfago - Piora recente da disfagia com impacto nutricional - afagia (incapacidade total de deglutição) - paciente com disfagia em uso de anticoagulantes ou com comorbidades que necessitem realizar endoscopia diagnóstica e/ou terapêutica endoscópica ou cirúrgica. - desnutrição grave com necessidade de suporte nutricional enteral ou nutrição parenteral *É válido ressaltar que, em qualquer das condições acima citadas, o paciente deverá estar hemodinamicamente estável para internamento na enfermaria. Diagnósticos que não recebe: Vide página 26 do documento-base Status performance: Paciente com status performance passível de permanecer em enfermaria Crítérios excludentes: Vide página 26 do documento-base Exames necessários para admissão: Hemograma, NA, K, Ur, Cr,
Ginecologia	

	Diagnósticos de interesse: -Prolapso genital -Hipertrofia/assimetria de lábios internos -Cistos da glândula de Bartholin, -Coalescência de lábios internos, -Estenose de introito vaginal, -Rotura perineal sintomática. - Miomatose uterina Diagnósticos que não recebe: -Prolapso de cúpula vaginal em paciente com perspectiva de manutenção da vida sexual; -Pacientes com incontinência urinária de esforço associada ao prolapso; -Suspeita de neoplasia maligna, com necessidade de cirurgia por via abdominal - Câncer de endométrio, câncer de colo uterino Status performance: -Paciente em qualquer fase da vida, legalmente capazes de tomar decisões ou assistidas por seus tutores, com teto cirúrgico para realização de procedimentos de pequeno e médio porte. - Pacientes com pré-operatório completo e após avaliação do médico que irá operar a paciente. Crítérios excludentes: -Pacientes com Doenças infectocontagiosas em atividade, hemodinamicamente instável, com coagulopatias descompensadas, com doenças sistêmicas descompensadas Pacientes sem sangramento uterino anormal , diabéticas e hipertensas descontroladas do ponto de vista medicamentoso Exames necessários para admissão: Hemograma, glicemia, uréia, creatinina, ECG, RX tórax, TP, TTPa - Exames laboratoriais , exames de imagem , preventivo ginecológico , eletrocardiograma , RX de tórax , avaliação cardiológica a depender de patologia cardíaca.
Cancerologia cirúrgica (oncoginecologia)	Diagnósticos de interesse: - Câncer ovário / Massas pélvicas - Câncer de colo uterino - Tumores de corpo de útero (Câncer de endométrio / Sarcoma) - Câncer de vulva Diagnósticos que não recebe: - Massas pélvicas suspeitas para endometriose Status performance: PS 0 ou 1 Crítérios excludentes: Pacientes com sangramento ativo que precisem abordagem de rádio intervenção ou radioterapia com urgência Exames necessários para admissão: - TC ou RNM de abdome e pelve de estadiamento - Marcadores tumorais (CA 125, CEA e CA19.9) nos casos de massa pélvica
Mastologia	Diagnósticos de interesse: Mastites; Mastites infecciosas (puerperal, tuberculosa, micobactérias não-tuberculosa, fúngica, viral); Mastites não-infecciosas (sarcoideose, Lúpica, idiopática); Nódulos mamários a esclarecer (BI-RADS-3, 4, 5);

	Neoplasia maligna da mama; Ginecomastia; Anomalias congênitas do desenvolvimento (polimastia, politelia, amastia, amazia, Síndrome de Poland). Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: Não especificado CrITÉRIOS excludentes: Não especificado Exames necessários para admissão: Não especificado
Cirurgia Geral	Diagnósticos de interesse: Neoplasia do trato gastrointestinal Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: PS0 e PS1 CrITÉRIOS excludentes: Pacientes com neoplasia metastática, sem proposta cirúrgica, quadros agudos com perfuração de víscera oca, sangramento com necessidade de abordagem cirúrgica de urgência, obstrução intestinal ou colangite aguda. Exames necessários para admissão: Diagnóstico com exame anátomo patológico ou por exame de imagem e exames para estadiamento
Cirurgia do Aparelho Digestivo/Cirurgia Bariátrica	Diagnósticos de interesse: Não especificado Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: PS0 e PS1 CrITÉRIOS excludentes: Pacientes com neoplasia metastática, sem proposta cirúrgica, quadros agudos com perfuração de víscera oca, sangramento com necessidade de abordagem cirúrgica de urgência, obstrução intestinal ou colangite aguda. Exames necessários para admissão: Diagnóstico com exame anátomo patológico ou por exame de imagem e exames para estadiamento
Cirurgia Oncológica	Diagnósticos de interesse: Neoplasia hepatobileopancreática, neoplasia de esôfago e estômago, Melanoma cutâneo Diagnósticos que não recebe: Não especificado Status performance: PS0 e PS1 CrITÉRIOS excludentes: Pacientes com neoplasia metastática, sem proposta cirúrgica Exames necessários para admissão: Diagnóstico com exame anátomo patológico e exames de imagem para estadiamento
Coloproctologia	

	Diagnósticos de interesse: Neoplasia de cólon e reto Diagnósticos que não recebe: Reconstrução de trânsito intestinal, fechamento de colostomia, ileostomia. Status performance: PS 0 e PS 1 Crítérios excludentes: Pacientes com neoplasia metastática, sem proposta cirúrgica, ou quadro de obstrução intestinal. Exames necessários para admissão: Diagnóstico com exame anátomo patológico e exames de imagem para estadiamento
Cirurgia Plástica	Diagnósticos de interesse: - Hipertrofia mamaria (N62), Câncer de mama- reconstrução de mama (C50), ginecomastia (N62), Síndrome Poland (Q79.8), hipomastia (N64), complicações de implantes(Y81) - Cirurgias Pós Bariátricas (E66): mamaplastia, abdominoplastia, braquioplastia, cruroplastia, ritidoplastia - Defeitos congênitos ou adquiridos da face: Pálpebras, nariz, orelhas, lábios, couro cabeludo, paralisia facial. - Diástase de retos e abdome em avental (M62.0) - Cirurgias estéticas limitadas em 15% (ritidoplastia, rinoplastia, abdominoplastia, lipoaspiração, mamaplastia, prótese mamaria, blefaroplastia) Diagnósticos que não recebe: - Úlceras crônicas de pressão - Queimaduras - Feridas crônicas - Microcirurgia Status performance: Não especificado Crítérios excludentes: Microcirurgia Exames necessários para admissão: Em casos oncológicos: relatório do tratamento do câncer
Cirurgia Pediátrica	Diagnósticos de interesse: Lactentes com icterícia obstrutiva; Lactentes com hernia inguinais não encarceradas que necessitam de cirurgia para alta hospitalar Diagnósticos que não recebe: Pacientes com necessidade de cirurgia de urgência e emergência Status performance: Pacientes com condições clínicas de internação em enfermaria pediátrica Crítérios excludentes: Não especificado Exames necessários para admissão: Não especificado

Jose Valber Lima Meneses

Portaria - SEI nº 340, de 07 de julho de 2026

Homologa os Perfis Regulatórios de Pacientes Ambulatoriais do Hospital Universitário Professor Edgard Santos - HUPES-UFBA/EBSERH e estabelece diretrizes para sua observância nos fluxos assistenciais e regulatórios.

O Superintendente do HUPES/UFBA/HUBrasil, no uso das atribuições legais, conforme Portaria-SEI nº 05, de 13 de janeiro de 2022, publicada no DOU nº 10, de 14 de janeiro de 2022, e delegação de competência que trata a Portaria-SEI nº 08, de 09/01/2019, publicada no DOU de 10 de janeiro de 2019, resolve:

CONSIDERANDO a necessidade de organizar, padronizar e qualificar o acesso aos ambulatórios especializados do HUPES;

CONSIDERANDO a importância da definição de critérios assistenciais, regulatórios e técnicos para o adequado encaminhamento de pacientes aos ambulatórios especializados;

CONSIDERANDO a deliberação do Colegiado Executivo, conforme registrada na Despacho - SEI [61923122](#);

RESOLVE:

Art. 1º Homologar os Perfis Regulatórios de Pacientes Ambulatoriais do Hospital Universitário Professor Edgard Santos - Hupes-UFBA, conforme Anexo I desta Portaria.

Art. 2º Os encaminhamentos internos e externos para os ambulatórios especializados do HUPES deverão observar os critérios definidos por especialidade, incluindo perfil assistencial, faixa etária, sexo/gênero, área de atuação, origem do encaminhamento e exames prévios necessários.

Art. 3º Os casos que não preencham os critérios de atendimento ambulatorial ou que apresentem características de urgência/emergência deverão seguir os fluxos assistenciais, regulatórios e de segurança do paciente aplicáveis, não devendo ser direcionados ao ambulatório especializado como via substitutiva ao atendimento de urgência.

Art. 4º A Gerência de Atenção à Saúde, a Divisão de Gestão do Cuidado, o Setor de Cuidados Especializados e as respectivas unidades assistenciais deverão zelar pela divulgação, implementação e atualização periódica dos perfis ora homologados.

Art. 5º As atualizações dos perfis regulatórios poderão ser propostas pelas unidades assistenciais, áreas técnicas ou instâncias de gestão, devendo ser submetidas à análise técnica e à homologação pela instância colegiada competente.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jose Valber Lima Meneses

ANEXO I

PERFIS REGULATÓRIOS DE PACIENTES AMBULATORIAIS DO HUPES

1. Alergologia/Imunologia

Perfil	Clínico
Faixa etária	• Todas as faixas etárias.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Patologias como alergia alimentar, alergia medicamentosa, urticária, dermatite atópica, asma alérgica, rinite alérgica, imunodeficiência primária e imunoterapia. E Teste de Provocação Oral (TPO).
Origem	Interconsulta, pós-alta hospitalar do Hupes e regulação externa.
Exames prévios	Não necessita.

2. Anestesiologia

Perfil	Cirúrgicos ou procedimento invasivo com assistência anestésica.
Faixa etária	• Todas as faixas etárias.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros
Área de atuação	Avaliação anestésica pré-operatória de pacientes candidatos à cirurgia ou procedimento com necessidade de assistência anestésica.
Origem	Interconsulta e pós-alta hospitalar do Hupes em pacientes que porventura apresentem alguma complicação relacionada à anestesia.
Exames prévios	Necessita exames prévios conforme protocolo (disponível na intranet) e variáveis de acordo com a idade, estado clínico do paciente e procedimento programado.

3. Cardiologia

Perfil	Clínico e cirúrgico.
Faixa etária	Adultos.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	•Valvulopatias, Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle (HAS), Doença Arterial Coronariana (DAC), Miocardiopatias, Insuficiências Cardíacas,

	Arritmias, bem como pacientes candidatos a procedimentos hemodinâmicos de Cateterismo Cardíaco, Angioplastia Coronariana, Implante de Marca-passo e Cirurgias Cardíacas.
Origem	• Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar provenientes, preferencialmente, da enfermagem 1D.
Exames prévios	Não necessita

4. CARDIOPEDIATRIA

Perfil	Pediatria clínica. Não atende: Paciente que necessite de tratamento quimioterápico para neoplasias e patologias cirúrgicas emergenciais
Faixa etária	0 a 18 anos.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Todas as patologias cardíacas.
Origem	Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar da UDAP, Unidade de Pequenos Lactentes, Unidade Metabólica.
Exames prévios	• Rx de tórax e ECG

5. CIRURGIA AMBULATORIAL (PEQUENAS CIRURGIAS)

Perfil	• Cirúrgicos.
Faixa etária	Todas as faixas etárias para genética e acima de 18 anos para as demais especialidades.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Pequenas cirurgias de Cirurgia Geral, Dermatologia, Mastologia, Neurologia, Plástica, Ginecologia, Urologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Torácica.
Origem	• Interconsulta e regulação externa
Exames prévios	• A critério de cada especialidade.

6. CIRURGIA AMBULATORIAL (PEQUENAS CIRURGIAS/ OTORRINOLARINGOLOGIA)

Perfil	Cirúrgicos.
Faixa etária	- Todas as faixas etárias para genética e acima de 18 anos para as demais especialidades.

Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	- Pequenas cirurgias de Cirurgia Geral, Dermatologia, Mastologia, Neurologia, Plástica, Ginecologia, Urologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Torácica.
Origem	• Interconsulta e regulação externa
Exames prévios	• A critério de cada especialidade.

7. CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

Perfil	• Cirúrgico
Faixa etária	Adultos
Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	• Patologias de cabeça e pescoço
Origem	• Interconsulta e regulação.
Exames prévios	• Não necessita

8. CIRURGIA PLÁSTICA

Perfil	Cirúrgicos
Faixa etária	• Todas as faixas etárias
Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	• Portadores de sequelas de queimaduras, de cirurgias de mão, de feridas complexas, de deformidades congênitas e de tumores cutâneos. Assim como, pacientes candidatos a cirurgia plástica de mamas, abdômen, orbito palpebral, pós- bariátrica, face e outros procedimentos estéticos incluindo procedimentos a laser.
Origem	• Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar das enfermarias de infectologia, cirurgia geral, clínica médica, UTI e ortopedia.
Exames prévios	• Não necessita.

9. CIRURGIA TORÁCICA

Perfil	Cirúrgico Não atende: - Dependente de Oxigênio - COVID positivo - Instável hemodinamicamente
Faixa etária	Todas as faixas etárias

Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros
Área de atuação	Patologias de cirurgia torácica, como: Neoplasia primária de pulmão C34; Tumores de mediastino D38; Miastenia Gravis G70; Tumores da parede torácica; Estenose de traqueia; Bronquiectasia; Bola fúngica; Sequestro pulmonar; Enfisema lobar congênito; Deformidade da parede torácica (pectus); Trauma de tórax; Fraturas costais; Fratura de clavícula; Derrame pleural J90; Tuberculose pleural; Derrame pericárdico - Coagulotórax; Empiema J86; Abscesso pulmonar; Insuficiência respiratória; Obstrução de via aérea
Origem	Interconsulta, pós-alta hospitalar do Hupes e regulação externa.
Exames prévios	Tomografia de tórax

10. CIRURGIA VASCULAR

Perfil	Cirúrgico Não atende: patologias linfáticas (linfedemas), malformações vasculares complexas, lipedema e úlceras ou feridas dos membros inferiores relacionadas ou não ao diabetes (pé diabético). Não dispõe de tratamento venoso por Endovenous laser therapy (EVL) ou Radiofrequência
Faixa etária	Acima de 16 anos
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Atende pacientes cirúrgicos candidatos a cirurgia vascular portadores de Doença Arterial Periférica dos territórios aortoiliaco, femoropoplíteo e infragênico, Estenose da artéria carótida extracraniana, Aneurismas arteriais e Acessos vasculares através da confecção de fístulas para hemodiálise. Assim como pacientes candidatos ao tratamento cirúrgico e endovascular através das angioplastias dos territórios carotídeo, aortoiliaco, femoropoplíteo e infragênico e tratamento cirúrgico e endovascular dos aneurismas da aorta abdominal, das artérias ilíacas e sistema venoso.
Origem	Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar das enfermarias do HUPES.
Exames prévios	Exames recentes realizados pelo médico assistente.

11. CLÍNICA MÉDICA

Perfil	Clínico.
Faixa etária	• Adultos.

Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	• Clínica médica geral de difícil diagnóstico.
Origem	• Interconsulta e pós-alta hospitalar da enfermaria 2A e 2D
Exames prévios	• Não necessita.

12. DERMATOLOGIA

Perfil	Clínico, cirúrgico e pediátrico Não atende: Paciente com úlceras venosas, nem com micoses superficiais de unha e pele.
Faixa etária	Todas as faixas etárias
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros
Área de atuação	Atende paciente com doenças dermatológicas, priorizando casos de média e alta complexidade incluindo psoríase grave, doenças bolhosas (pênfigos, penfigoides, epidermólise bolhosa), tumores cutâneos, estomatologia, hanseníase, dermatologia tropical, dermatite atópica grave, hidradenite supurativa, acne extensa e refratária, genodermatoses (albinismo, ictioses) tricoses, etc.
Origem	Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar proveniente das Enfermarias de Clínica médica, Infectologia e Pediatria.
Exames prévios	Não necessita.

13. EDUCAÇÃO FÍSICA

Perfil	Atende pacientes com distúrbios neuromusculares, musculoesqueléticos, reumatóides ou complicações relacionadas, em que o exercício físico apresente benefício no controle da evolução da condição ou melhora do prognóstico. Pacientes com baixa capacidade funcional (> 70% e < 100% da prevista) e/ou neuromuscular secundária a comorbidades prévias (ex. quadro clínico de COVID-19; longo período de internação; pacientes elegíveis a reabilitação cardiometabólica ambulatorial) ou complicações relacionadas, que necessitem de aumento da força muscular global ou específica, flexibilidade e aptidão cardiorrespiratória para melhora do prognóstico. Além de candidatos a cirurgias que necessitem de condicionamento físico prévio para redução do risco de complicações. OBS: A solicitação de interconsulta deve conter o objetivo específico do encaminhamento.
Faixa etária	Acima de 18 anos

Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Recondicionamento cardiopulmonar e neuromuscular para pacientes com distúrbios neuromusculares, musculoesqueléticos, reumatóides (exceto em fase de surto) ou complicações secundárias à comorbidades prévias que afetem a capacidade funcional; pré-habilitação cirúrgica; reabilitação cardiometabólica para pacientes estáveis de baixo risco. OBS: Considera-se baixo risco de eventos: Fração de ejeção > que 50%; sem arritmias complexas em repouso ou induzidas pelo exercício; sem história de Infarto do miocárdio, cirurgia de revascularização miocárdica, angioplastia coronária com complicações; sem insuficiência cardíaca congestiva ou com sinais/sintomas que indiquem isquemia pós-evento; sem sinais e sintomas de angina ou dispnéia no esforço ou recuperação; com capacidade funcional ≥ 6 METS em TE ou $VO_2 \geq 20$ ml. kg. min ⁻¹ no Teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) ou $\geq 70\%$ da predita ou que capaz de subir dois lances de escadas com boa tolerância (16 degraus); Classe funcional I ou II (NYHA); que não apresentem IRC dialítica ou queda da $SPO_2 > 5\%$ em esforço ou $< 90\%$.
Origem	Interconsulta e pós-alta hospitalar
Exames prévios	Laudo de exames relacionados a condição principal, se houver. OBS: Para pacientes que tiveram eventos prévios ou considerados de alto risco cardiovascular será solicitado parecer de liberação do ponto de vista cardiológico para a prática de exercícios.

14. Endocrinologia

Perfil	Clínicos. • Não atende: - Paciente com anticorpos antitireoideanos positivos com função tireoideana normal; - hipotireoidismo subclínico: elevação de TSH (até 10) com hormônios tireoideanos normais; - pacientes tireoideotomizados com anatomopatológico benigno para acompanhamento de hipotireoidismo após compensação hormonal; - cistos tireoideanos; - bócio difuso com função hormonal normal; - nódulos tireoideanos com punção benigna Bethesda II para acompanhamento.
Faixa etária	• Todas as faixas etárias, exceto obesidade (16 a 70 anos) e tireoide (> 18anos) que preencham os demais critérios.
Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	• Obesidade com $IMC > 35$ Kg/m ² com comorbidades, diabetes insulino dependente, hipertireoidismo ou hipotireoidismo sem tratamento, nódulos benignos e

	malignos de tireoide (nódulos com PAAF BETHESDA III, IV, V e VI e bócio mergulhante ou nódulo benigno (BETHESDA II) volumoso e com sintomas compressivos), tumores hipofisários, dislipidemia, doenças ósseas, doenças da suprarrenal, disfunção gonadal e distúrbios do crescimento e raquitismo.
Origem	• Interconsulta (tireoide e obesidade), regulação externa (apenas tireoide) e pós-alta hospitalar.
Exames prévios	• Exames prévios: Necessita avaliação laboratorial prévia nos casos: 1- Obesidade: pré e pós operatório de cirurgia bariátrica 2- Avaliação de hipotireoidismo descompensado ou hipertireoidismo: exames atuais de função tireoideana confirmando a suspeita clínica. 3- Avaliação de nódulos de tireoide: ultrassonografia evidenciando o nódulo e dosagens de T4 livre e TSH realizados até seis meses antes da data da triagem.

15. Endocrinologia Pediátrica

Perfil	- Clínico • Não atende: Pacientes com neoplasias
Faixa etária	0 a 18 anos
Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	- Diabetes compensado e descompensado; - Obesidade; - Hiperplasia congênita da suprarrenal; - Hiper e hipotireoidismo; - Doenças ósseas; - Investigação de hipoglicemia; - Investigação de distúrbios do sódio, potássio, cálcio e Magnésio; - Puberdade precoce; - Doenças da Tireoide
Origem	Interconsulta, demanda externa ambulatorial e demanda interna
Exames prévios	Hemoglobina glicada (HPLC), Peptídeo C, anti-GAD, anti-IA2, anti-insulina, insulina, GH basal e pós estímulo, IGF1, IGFBP3, ACTH, PTH, teste do LHRH, AAT, Anti-TPO, Trab, 17OHP, DHEA, SDHEA, Androstenediona, 25(OH)VitaminaD, 1, 25(OH)2VitaminaD, teste do ACTH, LH, FSH, Estradiol, Testosterona.

16. FARMÁCIA

Perfil	• Clínico • Não atende: Pacientes com doenças como hepatites virais; Renais crônicos; Saúde Mental; Hipertensão; Diabetes; Contraceptivos orais; Anemia falciforme.
Faixa etária	• Todas as faixas etárias.

Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	• Reumatologia, pneumologia, HIV/AIDS, hanseníase, tuberculose, fibrose cística, neurociências, distonias, dor crônica, dislipidemias, oncohematologia e anticoagulação.
Origem	• Interconsulta e pós-alta hospitalar do Hupes.
Exames prévios	• Necessitam de PPD, fator reumatoide, FAN, leucograma, teste de vírus JC, carga viral, linfócitos T CD4/CD8 e acuidade visual de acordo com a especialidade.

17. FISIOTERAPIA

Perfil	Clínico • Não atende: Fisioterapia pélvica em gestantes e crianças. Nas demais áreas, não serão atendidos pacientes com: doenças do labirinto, disfunções da articulação temporomandibular, patologias relacionadas ao sistema linfático que demandem drenagem linfática, pós-operatório de cirurgias plásticas com objetivo estético e reabilitação cardíaca
Faixa etária	• Acima de 18 anos
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	• Fisioterapia em ortopedia, neurologia, uroginecologia e reabilitação pulmonar
Origem	• Interconsulta e pós-alta hospitalar do Hupes.
Exames prévios	• Não necessita de exames complementares prévios, porém os pacientes devem preferencialmente serem avaliados por médicos especialistas os quais devem encaminhar com o diagnóstico médico e CID correspondente. Nos casos de pós-cirúrgicos ou outros que possuam alguma contraindicação que impacte nas condutas da fisioterapia, esta deve ser informada na interconsulta ou relatório de alta hospitalar.

18. FONOAUDIOLOGIA

Perfil	Clínico • Não atende: Crianças com alteração de linguagem oral ou escrita, gagueira, surdez e TEA. Não atende distúrbios da motricidade oral. Não realiza exames audiológicos ou otoneuro.
Faixa etária	Depende do ambulatório: • Distúrbios da Linguagem: adultos e idosos; • Distúrbio da deglutição: todas as faixas etárias; • Distúrbios da Voz (clínica, profissional e fononcologia): > 6 anos, adultos e idosos.

Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Fonoaudiologia nos distúrbios da voz (clínica, profissional e fononcologia); distúrbios da linguagem no adulto e idoso (afasias) e distúrbios da deglutição (disfagia).
Origem	Interconsulta e pós-alta hospitalar
Exames prévios	Não há necessidade de exame prévio para a consulta inicial. Para demanda de distúrbio vocal é desejável exame laríngeo. • Para as demandas dos distúrbios da linguagem e/ou deglutição é desejável diagnóstico neurológico.

19. GASTROENTEROLOGIA E HEPATOLOGIA PEDIÁTRICA

Perfil	• Pediatria clínica. • Não atende: Paciente que necessite de tratamento quimioterápico para neoplasias
Faixa etária	• 0 a 18 anos.
Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	• Patologias gastroenterológicas e hepáticas, assim como pós-transplante hepático pediátrico.
Origem	• Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar provenientes da UDAP, UPL e Unidade Metabólica.
Exames prévios	• Para hepatologia trazer exames recentes de perfil e função hepática.

20. GASTROENTEROLOGIA E HEPATOLOGIA

Perfil	• Clínico. • Não atende: Cistos hepáticos simples < 8 cm, nem hemangiomas hepáticos não confirmados ou já confirmados por TC do abdome ou RM do abdome < 10 cm.
Faixa etária	• Adultos.
Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	• Hepatites virais B e C, cirrose de qualquer etiologia, esteatohepatite não alcoólica, doenças metabólicas e vasculares do fígado, hepatotoxicidade por drogas, nódulos hepáticos exceto hemangiomas < 8 cm, doença inflamatória intestinal, doenças crônicas do pâncreas, diarreias crônicas, doenças graves do esôfago (dismotilidade incluindo megaesôfago, esofagite grau B e C, estenoses, esofagite eosinofílica), dispepsia não resolvida pelo clínico geral.

Origem	• Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar do Hupes, principalmente da 4B.
Exames prévios	• Exames prévios: exames realizados para a investigação inicial da doenças referidas

21. GENÉTICA MÉDICA

Perfil	• Genética clínica • Não atende: pacientes que não se encaixam no perfil ambulatorial
Faixa etária	• 0 a 130 anos
Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	• Neurogenética, oncogenética, distúrbios do desenvolvimento sexual, erros inatos do metabolismo (EIM), displasias esqueléticas, aconselhamento genético, cardiogenética, genética geral, osteogênese imperfeita, ataxias hereditárias, distúrbios do movimento de origem genética.
Origem	• Interconsulta interna, regulação externa, teleraras e pós-alta hospitalar da pediatria e clínica médica
Exames prévios	• Não necessita.

22. GERIATRIA

Perfil	Clínicos.
Faixa etária	Idosos > 70 anos. Os pacientes ≥ 60 anos apenas com demanda específica, descrita abaixo.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Geriatría geral. Nos maiores de 60 anos com necessidade de manejo de comorbidades que impactem na funcionalidade/cognição; investigação de déficit cognitivo (demências, depressão), doença de Parkinson e com Síndrome da Fragilidade, diagnosticada pela presença de 03 dos 05 critérios: sarcopenia, diminuição na velocidade da marcha, queixa de exaustão, diminuição das atividades diárias, perda de peso ≥ 5% em 01 ano.
Origem	Interconsulta.
Exames prévios	Não necessita.

23. GINECOLOGIA E MASTOLOGIA

Perfil	• Clínico • Não atende: paciente para exame preventivo
Faixa etária	• Todas as faixas etárias.
Sexo/Gênero	•Feminino e outros.
Área de atuação	Patologias relacionadas à saúde da mulher, tais como, patologia cervical (lesões do colo do útero com resultados de citologia alterada LIEAG, HSIL ou ASC-H; biópsia com NIC II/NIC III/carcinoma in situ), patologia da vulva (manchas ou úlceras crônicas), endometriose, infertilidade conjugal, sangramento anormal (miomas com sangramento que não responderam a tratamento clínico, ou com anemia), amenorréia que não respondem ao tratamento clínico, oncoginecologia (tumores de ovário e neoplasia de colo do útero ou endométrio), planejamento familiar para pacientes com doenças graves, malformações do útero e/ou vagina, sexologia, mastologia (tumores da mama com mamografia Bi-rads acima de 3), cirurgia uroginecológica (prolapsos genitais, incontinência urinária). Realiza cirurgias ambulatoriais como exérese de cistos, biópsia de vulva e LEEP de colo do útero.
Origem	Interconsulta e regulação externa.
Exames prévios	Necessita apresentação de exames prévios, a saber: citologia cervico-vaginal e biópsia em patologias cervicais; ultrassonografia transvaginal no caso de sangramentos anormais e mamografia e/ou ultrassonografia de mamas nos casos de Mastologia.

24. HEMATOLOGIA

Perfil	Clínico
Faixa etária	• Maiores de 17 anos e 8 meses.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros
Área de atuação	Oncohematologia, hematopatias benignas, transplante de medula óssea.
Origem	• Interconsulta e pós-alta hospitalar do HUPES.
Exames prévios	Anemia sem etiologia definida - Devem constar no pedido resultados de: Hemograma (pelo menos dois exames, com dados de Hb, VCM, RDW), reticulócitos, ferritina, índice de saturação da transferrina, LDH, bilirrubinas, vitamina B12, proteínas totais e frações, ureia, creatinina, Ácido fólico, TSH, T4L, Coombs

direto, eletroforese de hemoglobina. Informações sobre medicações em uso. Eritrocitose ($Hb > 16,0$ g/dl para mulheres e $Hb > 16,5$ g/dl para homens) afastadas causas secundárias - Devem constar no pedido resultados de: Pelo menos dois hemogramas (com intervalo mínimo de 15 dias), LDH, vitamina B12, SatO2 (pelo menos periférica), informações sobre medicações em uso, histórico de tabagismo, dados sobre hepatoesplenomegalia (se disponível imagem ou achados de exame físico). Plaquetopenia $< 100.000/mm^3$ – Devem constar no pedido resultados de: Hemograma (pelo menos 2 com intervalos mínimo de 15 dias entre os exames), contagem de plaquetas no citrato, sorologias HIV, HTLV, HBV e HCV, FAN, fator reumatoide, dados sobre hepatoesplenomegalia (se disponível imagem ou achados de exame físico), informações de medicações em uso. Plaquetose, após afastadas causas secundárias (como sangramentos, ferropenia, infecções) – Devem constar no pedido resultados de: Hemograma (pelo menos dois exames com intervalo mínimo de 30 dias entre os exames), LDH, descrição de exame físico (adenomegalias, hepatoesplenomegalia), se disponível imagem dos achados de exame físico. Encaminhar para serviço de Urgência/Emergência: Trombocitose associada a trombose, sangramento ativo ou sintomas vasomotores (cefaléia, sintomas visuais, dor precordial típica) Leucopenia ou Leucocitose após afastadas causas secundárias - devem constar no pedido: Hemograma (pelo menos 2 com intervalos mínimo de 15 dias entre os exames), sorologias HIV, HTLV, HBV e HCV, descrição de exame físico (adenomegalias, hepatoesplenomegalia), se disponível imagem dos achados de exame físico. Encaminhar para serviço de urgência: Leucocitose com manifestações clínicas sugestivas de leucemia aguda (fadiga intensa, sangramento, palidez, equimoses, febre); Presença de blastos ou promielócitos no sangue periférico; Leucocitose acima de 100.000 ou com sintomas de leucostase (cefaléia, borramento, visual, dispneia, etc). Esplenomegalia – devem constar no pedido: Hemograma, Sorologias HIV, HTLV, HBV e HCV, TGO, TGP, GGT, fosfatase alcalina, LDH, descrição do exame físico ou imagem da adenomegalia ou esplenomegalia apresentada. Adenomegalia após realização de biópsia com imuno- histoquímica se resultado positivo para doença hematológica – descrever resultado de exame (com data e laboratório de origem). Gamopatia monoclonal – devem constar no pedido: Hemograma (pelo menos dois exames), LDH, proteínas totais e frações, eletroforese de proteínas séricas ou urinárias, imunofixação de proteínas séricas ou urinária, proteinúria de 24h. Se disponíveis, exames de imagem óssea. Pacientes que já possuam diagnóstico confirmado de hematopatia maligna através de biópsia ou imunofenotipagem, ou diagnóstico de

	aplasia medular (através de biópsia de medula). Para transplante de medula óssea: seguir fluxo específico da subespecialidade.
--	--

25. HEMATOLOGIA

Perfil	Clínico
Faixa etária	• Maiores de 17 anos e 8 meses.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros
Área de atuação	Oncohematologia, hematopatias benignas, transplante de medula óssea. Não atende casos que não preenchem critérios para atendimento ambulatorial: - Leucemias Agudas, Neutropenia Febril, paciente com plaquetopenia $<20.000/\text{mm}^3$ com sangramentos → Encaminhar para Serviço de Urgência/Emergência - Pacientes com anemia falciforme em vigência de crise e/ou já acompanhados por outros serviços → Encaminhar para Serviço de Urgência/Emergência - Pacientes em urgência dialítica → Encaminhar para Serviço de Urgência/Emergência - Paciente com necessidade urgente de transfusão → Encaminhar para Serviço de Urgência/Emergência - Pacientes que estejam internados em outra unidade (seguir fluxo de regulação de paciente internado), paciente internados no HUPES (solicitar interconsulta durante o internamento ou após retorno ao seu ambulatório de origem) - Paciente com fratura grave de coluna, com demanda cirúrgica ou sinais de compressão medular → Encaminhar para Serviço de Urgência/Emergência
Origem	Regulação externa
Exames prévios	- MÍNIMO: 02 Hemogramas com intervalo de pelo menos 15 dias

26. HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA

Perfil	• Pediatria clínica. • Não atende: Pacientes com neoplasias
Faixa etária	• 0 a 18 anos.
Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	- Anemia A/E; - Plaquetopenia A/E; - Pancitopenia A/E; - Doença falciforme;
Origem	Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar das enfermarias UDAP, UPL e Unidade Metabólica.
Exames prévios	• Hemograma completo, contagem de reticulócitos e eletroforese de hemoglobina.

27. INFECTOLOGIA

Perfil	Clínicos.
Faixa etária	Maiores de 14 anos
Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Doenças infectocontagiosas em geral com ênfase ao atendimento de infecções virais como HIV, HTLV, hepatites B e C e coinfeções.
Origem	Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar provenientes da Enfermaria 2B.
Exames prévios	• Não necessita.

28. MEDICINA DA ADOLESCÊNCIA (HEBIATRIA)

Perfil	• Pediatria clínica. • Não atende: Paciente que necessite de tratamento quimioterápico para neoplasias
Faixa etária	10 a 19 anos
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Avaliação integral da Medicina da Adolescência.
Origem	Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar da UDAP ou outras enfermarias de Clínica Médica ou Clínica Cirúrgica.
Exames prévios	Não necessita.

29. MEDICINA DA DOR

Perfil	Clínicos
Faixa etária	Todas as faixas etárias
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	• Anestesiologia, ortopedia, neurologia, reumatologia com dor de mais de três meses de evolução e tratamento prévio com fármacos de primeira linha sem resultado nas seguintes síndromes: dor musculoesquelética de diversas etiologias; dor visceral, dor neuropática; dores mistas; cefaleias primárias e secundárias e dor oncológica.
Origem	• Interconsulta e pós-alta hospitalar provenientes do Hupes.

Exames prévios	Trazer relatório médico com exames, justificando a necessidade do tratamento.
-----------------------	---

30. NEFROPEDIATRIA

Perfil	• Pediatria clínica.
Faixa etária	• 0 a 17 anos.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Doenças renais, infecção urinária, mal formação do trato urinário, hipertensão arterial, doenças imunes como lúpus eritematoso sistêmico, síndrome hemolítico-urêmica para infusão com Eculizumab, encaminhamento para biópsia renal.
Origem	Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar da UDAP, UPL e Unidade Metabólica. .
Exames prévios	• Não necessita.

31. NEONATOLOGIA / FOLLOW UP de RN

Perfil	Neonatologia. • Não atende: Paciente que necessite de tratamento quimioterápico para neoplasias
Faixa etária	RN até 02 meses após a alta hospitalar.
Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	RN de baixo peso e prematuro com alto risco de alterações do crescimento e neurodesenvolvimento.
Origem	• Interconsulta e pós-alta hospitalar da UPL, UDAP, UM com critérios de inclusão no perfil do ambulatório e contato prévio.
Exames prévios	Não necessita

32. NEUROCIRURGIA

Perfil	Cirúrgico • Não atende: Pacientes operados em outras unidades para acompanhamento e pacientes com patologias da coluna vertebral que deverão ser encaminhados a ambulatório específico da especialidade.
Faixa etária	Acima de 15 anos
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.

Área de atuação	Tumores primários do sistema nervoso (crânio, medula, nervo periférico, hipófise e base do crânio), má- formações do sistema nervoso (Chiari e Siringomielia), patologias vasculares do sistema nervoso (aneurisma não-rotos, má-formações arteriovenosas vasculares e conflitos neurovasculares).
Origem	Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar para revisão de cirurgias realizadas pelo neurocirurgião responsável pela cirurgia.
Exames prévios	Rx. de tórax, ECG, Hemograma, TP, TTPA, Sódio, Potássio, Uréia, Creatinina, Glicemia, Sumário de urina, Campimetria visual (tumores de hipófise), Ressonância magnética (tumores e cavernomas), Angio- ressonância ou Angio- tomografia (Má- formações vasculares).

33. NEUROPEDIATRIA

Perfil	• Pediatria clínica. • Não atende: Paciente que necessite de tratamento quimioterápico para neoplasias
Faixa etária	0 a 18 anos.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	•Neurodesenvolvimento, epilepsia e neuropsicologia.
Origem	• Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar da UDAP, UPL e Unidade Metabólica.
Exames prévios	• Não necessita.

34. NUTRIÇÃO

Perfil	• Clínico
Faixa etária	0 a 18 anos.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Nutrição em Nefrologia, Gastroenterologia, Diabetes, Geriatria, Hepatologia, Hipertensão, Obesidade, Cardiopatias e Clínica Geral.
Origem	• Interconsulta e pós-alta hospitalar do Hupes.
Exames prévios	• Não necessita exames prévios.

35. NUTROLOGIA PEDIÁTRICA

Perfil	• Clínica Pediátrica • Não atende: Paciente que necessite de tratamento quimioterápico para neoplasias
Faixa etária	0 a 18 anos.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Alergia Alimentar, Obesidade Infante Juvenil com critérios de gravidade (Doença gordurosa hepática não alcoólica, dislipidemia, HAS, IMC/idade > +3DP e hipericemia isolados e/ou em conjunto) e Erros Inatos do Metabolismo.
Origem	Interconsulta (inclusive de adulto com EIM) e pós-alta hospitalar da Unidade Metabólica, UDAP, UPL.
Exames prévios	Necessita de USG de abdome total, MAPA, perfil lipídico e ácido úrico com critérios de inclusão no perfil do ambulatório de obesidade.

36. ODONTOLOGIA

Perfil	Clínico e cirúrgico
Faixa etária	Todas as faixas etárias
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros
Área de atuação	Estomatologia (doenças nos tecidos moles da boca e nos ossos maxilares), Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (trauma de face e doenças nos ossos maxilares), Odontologia para Pacientes Especiais (pacientes com comprometimento neuropsicomotor com necessidade de tratamento odontológico), Odontologia Hospitalar (pacientes com doenças sistêmicas que impeçam a realização de tratamento odontológico convencional), Laserterapia de baixa intensidade na região bucomaxilofacial. Não são realizados procedimentos odontológicos estéticos e de prótese dentária
Origem	Interconsulta e pós-alta hospitalar do Hupes.
Exames prévios	Exames hematológicos de rotina, pré- cirúrgicos e exames de imagem da face

37. OFTALMOLOGIA

Perfil	Clínico e Cirúrgico • Não atende: Paciente encaminhado exclusivamente para avaliação de erro de refração.
Faixa etária	Todas as faixas etárias

Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros
Área de atuação	Glaucoma, Retina, Córnea, Estrabismo, Catarata, Plástica Ocular, Tumores e Neuro Oftalmo
Origem	Interconsulta, regulação externa e demanda interna.
Exames prévios	Não necessita

38. ORTOPEDIA

Perfil	Cirúrgico
Faixa etária	Adultos
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros
Área de atuação	Patologias cirúrgicas oriundas da Ortopedia geral e Traumatologia, Terapia Celular, Cirurgia do Joelho, Cirurgia de Ombro, Cirurgia do Quadril, Cirurgias da Coluna, Cirurgia do pé
Origem	Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar provenientes da enfermaria 3ª (neuromusculoesquelética) do HUPES
Exames prévios	Exames de imagem da área acometida. Amb de cir. Joelho: Rx de 2 incidências do joelho (e AP com carga); Amb de Cir. De Ombro: Rx e RNM do ombro; Amb de Ter. Celular: Rx e RNM de da articulação acometida; Amb de Cir do Quadril: Rx de bacia; Amb de Cir. De Coluna: RX e RNM da coluna; Amb de Cir. Pé: Rx do pé com carga; Amb de Ortopedia geral: Rx da área acometida

39. OTORRINOLARINGOLOGIA

Perfil	Clínico, cirúrgico
Faixa etária	Todas as faixas etárias.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Otologia, Otoneurologia, Laringologia e Voz, Disfagia, Rinologia, Cirurgia Plástica Facial (Rinosseptoplastia), Otorrinolaringologia Geral, Otorrinolaringologia Pediátrica, Ronco e Apneia.
Origem	Interconsulta e regulação externa.
Exames prévios	Não se aplica

40. CIRURGIA PEDIÁTRICA

Perfil	-Lactentes, crianças e adolescentes com patologias cirúrgicas de tratamento eletivo e de baixa / média complexidade com perfil de internamento em Day Hospital descritos a seguir: - Patologias da parede abdominal (hérnias umbilicais, inguinais, epigástricas, ventrais), - Testículos não descidos palpáveis em região inguinal (criptorquia / criptorquidia), - Fimose, - Doenças de pele superficiais (lipomas, cistos sebáceos, cistos de cauda de sobranalha, cistos dermóides, cistos epidérmicos), - Biópsias superficiais de pele e subcutâneo (exceto em face), - Anquiloglossia (freio lingual curto), - Polidactilia não articulada (dedos supranumerários) - coaptação de ninfas - colelitíase - Doenças esplênicas cirúrgicas - Doença do refluxo gastroesofágico com indicação cirúrgica - megacolon congênito - Patologias do colédoco
Faixa etária	Lactentes, crianças e adolescentes maiores que 30 dias de vida e menores que 15 anos incompletos (14 anos, 11 meses e 29 dias)
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Cirurgia pediátrica (NÃO ATENDEMOS crianças com patologias ortopédicas, torácicas, urológicas (exceto fimose e criptorquia) demandas para cirurgia plástica e reparadora a exemplo de procedimentos em face, patologias cardíacas cirúrgicas, patologias cirúrgicas otorrinolaringológicas como hipertrofia de adenóide ou amígdalas)
Origem	Interconsultas (quando autorizadas pela gestão), regulação externa (Rede Vida) e pós-alta hospitalar
Exames prévios	Não é necessário realizar exames prévios; porém, se já indicados por outro profissional que o referenciou, deve-se trazer todos os exames já realizados para a patologia em investigação.

41. PNEUMOLOGIA

Perfil	Clínico, cirúrgico e pediátrico.
Faixa etária	Todas as faixas etárias.
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Pneumologia geral, doença intersticial, DPOC, asma, hipertensão pulmonar, cirurgia torácica.
Origem	Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar do Hupes.

Exames prévios	• Exames prévios: Comparecer com os exames já solicitados pelo médico assistente.
-----------------------	---

42. PNEUMOPEDIATRIA

Perfil	Clínica Pediátrica • Não atende: Paciente que necessite de tratamento quimioterápico para neoplasias
Faixa etária	0 a 18 anos e adultos
Sexo/Gênero	• Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Doenças respiratórias crônicas e fibrose cística
Origem	Interconsulta, regulação externa e pós-alta hospitalar da Unidade Metabólica, UDAP, UPL.
Exames prévios	Não necessita.

43. PSICOLOGIA

Perfil	Atende pacientes para assistência psicológica nas áreas de cirurgia bariátrica (psicoprofilaxia cirúrgica, pré e pós- operatório), neuropsicologia adulto e adolescente (adolescente com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo, síndromes genéticas e lesões cerebrais), transtorno alimentar e transtorno psiquiátrico Não atende: pacientes externos
Faixa etária	Adultos e adolescentes
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Atende pacientes para assistência psicológica nas áreas de cirurgia bariátrica (psicoprofilaxia cirúrgica, pré e pós- operatório), neuropsicologia adulto e adolescente (adolescente com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo, síndromes genéticas e lesões cerebrais), transtorno alimentar e transtorno psiquiátrico
Origem	Interconsultas- demanda interna
Exames prévios	Não se aplica

44. PSIQUIATRIA

Perfil	- Pacientes procedentes da rede de atenção psicossocial do município ou do estado, encaminhados com relatórios médico e multiprofissional detalhados
---------------	--

	documentando o diagnóstico de esquizofrenia ou de transtorno bipolar do humor ou de depressão unipolar resistente ao tratamento. disponíveis, exames complementares realizados no ano anterior. Critérios de exclusão: História de má adesão terapêutica recorrente; - Suporte social frágil ou inadequado; - Comorbidade grave com transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas.
Faixa etária	- Idade ≥ 18 anos < 18 anos com transtornos de humor e/ou de ansiedade e/ou do espectro obsessivo- compulsivo, graves ou resistentes a um tratamento de 1ª linha, desde que com relatórios médico e psicossocial detalhados (Devem passar por triagem); < 18 anos com com sofrimento mental agudo durante internamento hospitalar por motivos clínicos, , cirúrgicos ou outras causas. Interconsulta de Psiquiatria da Infância (Devem passar por triagem);
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Esquizofrenia ou de transtorno bipolar do humor ou de depressão unipolar resistente ao tratamento. Transtornos de humor e/ou de ansiedade e/ou do espectro obsessivo- compulsivo, graves ou resistentes a um tratamento de 1ª linha
Origem	Interconsulta, demanda externa ambulatorial e demanda interna.
Exames prévios	Não se aplica

45. REUMATOLOGIA

Perfil	• Clínico. • Não atende: doenças como artrose, dor mecânico degenerativa de coluna, osteoporose, fibromialgia, dores vagas musculares, tendinites isoladas.
Faixa etária	Adulto
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	• Área de atuação: Colagenoses: Lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia, dermatopolimiosite, espondiloartrites, vasculites sistêmicas primárias (cutâneas, por IgA, Takayasu, PAN, EGPA, GPA, crioglobulinemia, etc.)
Origem	• Interconsulta e pós-alta hospitalar do Hupes.
Exames prévios	FAN, ANCA, ANTI-CCP, etc.

46. REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA

Perfil	- Clínico • Não atende: Pacientes com neoplasias
Faixa etária	0 a 18 anos

Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	- Lúpus eritematoso sistêmico; - Sarcoidose; - Polimiosite e dermatomiosite; - Artrites e artralguas a esclarecer; - Febre reumática; - Doenças auto inflamatórias; - Síndrome de Henoch Schonlein
Origem	Interconsulta, demanda externa ambulatorial e demanda interna
Exames prévios	Exames necessários: FAN, Anti DNA hélice dupla, AntiSM, Anti Ro, Anti La, Anti cardiolipina IgG e IgM, Anticoagulante lúpico, Anti beta 2 glicoproteína, Anti RNP, C3, C4, ANCA, VHS, IgG, IgA, IgE.

47. UROLOGIA

Perfil	Pacientes com doenças relacionadas à patologias do trato genito urinário e doenças renais
Faixa etária	Todas as idades
Sexo/Gênero	Masculino, feminino, outros.
Área de atuação	Patologias do trato genito urinário e doenças renais para tratamento das patologias que envolvem uro oncologia, disfunção miccional, uro pediatria, disfunção sexual, distúrbios androgênicos, HTLV, uro ginecologia, litíase urinária, infecções sexuais, redesignação sexual
Origem	Via regulação e ambulatório
Exames prévios	Tomografia. , exames séricos, urodinâmica; ultrassonografia, etc.

48. TRANSTORNOS ALIMENTARES

Perfil	Clínico • Não atende: Pacientes com neoplasias
Faixa etária	1 a 99 anos
Sexo/Gênero	Não informado no documento-base.
Área de atuação	- Anorexia nervosa - Bulimia - Transtorno da Compulsão Alimentar - Transtorno Restritivo Evitativo
Origem	Interconsulta, demanda externa ambulatorial e demanda interna
Exames prévios	Não informado no documento-base.

Jose Valber Lima Meneses

DESIGNAÇÃO

Portaria - SEI nº 336, de 06 de julho de 2026

O Superintendente do COM-HUPES, no uso das atribuições legais, conforme Portaria-SEI nº 05, de 13 de janeiro de 2022 da HU Brasil, publicada no DOU nº 10 de 14 de janeiro de 2022, e delegação de competência de que trata a Portaria-SEI nº 08 de 09/01/2019, publicada no DOU de 10 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar **LORENA MACEDO PEDREIRA, matrícula Siape nº 235****** como substituto interino na função gratificada do Setor de Gestão Orçamentaria e Financeira, ligada a Divisão de Administração e Finanças, junto à Gerência Administrativa do Hospital Universitário Professor Edgard Santos, filial HU Brasil.

Art. 2º Fica convalidada a competência dos atos praticados pelo referido substituto no período de substituição.

Art. 3º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir do dia 03 de julho de 2026.

Jose Valber Lima Meneses

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO – INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR

Portaria nº 334 de 06 de julho de 2026

O Superintendente do HUPES-UFBA/HUBRASIL, no uso da competência que lhe confere o art. 19 da Norma Operacional de Controle Disciplinar da Ebserh, **resolve:**

Art. 1º Designar Vanessa da Silva Vilas Boas Mota, matrícula SIAPE 225****, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no HUPES-UFBA/EBSERH, para atuar como comissária e conduzir procedimento de Investigação Preliminar, visando à apuração de fato considerado irregular descrito no Processo nº 23546.067919/2026-69, através da coleta de provas, depoimentos e demais diligências que porventura se façam necessárias.

Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jose Valber Lima Meneses