



UNIVERSIDADE FEDERAL DO  
TOCANTINS  
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.EMTN.006 – Página 1/3	
Título do Documento	<b>EVENTOS ADVERSOS NA TNE – NÁUSEAS E VÔMITOS</b>	Emissão: 17/11/2021 Versão: 02	Próxima revisão: 17/11/2023

## 1. CONCEITO

É o meio pelo qual a porção superior do trato digestório se livra de seu conteúdo quando o tubo digestivo sofre irritação, distensão ou mesmo excitação excessiva.

As causas que levam as náuseas e vômitos no paciente em uso de dieta enteral são:

- ✓ Infusão muito rápida;
- ✓ Refluxo gastroesofágico;
- ✓ Estase gástrica;
- ✓ Intolerância à fórmula;
- ✓ Dietas hiperlipídicas;
- ✓ Substâncias estimulantes (estrógeno, morfina);
- ✓ Doenças neurológicas;
- ✓ Fatores situacionais (ansiedade, medo, dor);

## 2. OBJETIVO

Padronizar as ações em caso de eventos de náuseas e vômitos ocorridos durante a terapia nutricional enteral proporcionando o conhecimento das causas e realização de condutas que minimizem os riscos durante a administração da dieta.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Em caso, de náusea e vômito o técnico de enfermagem comunica ao enfermeiro;
- Em seguida, o enfermeiro ou técnico de enfermagem interrompe a dieta, comunica ao médico e nutricionista para realização de avaliação para identificar as possíveis causas e prescrição de fármacos;
- O técnico de enfermagem administra medicamentos conforme prescrição médica;
- Nutricionista avalia para redução da velocidade de infusão e composição da dieta;
- Equipe de enfermagem mantém a dieta interrompida por 1 (uma) hora, orienta decúbito elevado a 45° e reavalia em 2 horas;
- Equipe de enfermagem anota frequência, possível quantidade e aspecto do vômito e aspira a orofaringe, se necessário;
- Equipe de enfermagem aciona o serviço de psicologia em caso de suspeita de fator psicológico;
- A psicologia faz atendimento do paciente quando solicitado;
- Equipe médica solicita avaliação da fonoaudiologia para os casos suspeitos de refluxo



UNIVERSIDADE FEDERAL DO  
TOCANTINS  
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.EMTN.006 – Página 2/3	
Título do Documento	<b>EVENTOS ADVERSOS NA TNE – NÁUSEAS E VÔMITOS</b>	Emissão: 17/11/2021 Versão: 02	Próxima revisão: 17/11/2023

gastroesofágico e Reflexo de Vômito ;

- A fonaudióloga avalia o paciente quando solicitado e realiza condutas inerentes a profissão.
- 

#### 4. RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Diminuir o índice de náuseas e vômitos no uso de nutrição enteral;
- ✓ Realizar condutas adequadas diante dessa intercorrência, diminuindo assim o risco de complicações;
- ✓ Melhorar a qualidade e eficácia da terapia nutricional no HDT-UFT.

#### 5. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES

- ✓ Comunicar ao médico e ao serviço de nutrição;
- ✓ Comunicar a EMTN;
- ✓ Notificar, comunicar o VIGIHOSP.

#### 6. REFERÊNCIAS

1. CERVO et al. Eventos adversos relacionados ao uso de terapia nutricional enteral. Rev. Gaúcha Enferm. 2014 jun;35(2):53-9.
2. FRAGA, P. et al Equipe Multiprofissional em Terapia em Prática, 1 ed. Rio de Janeiro; Atheneu 2017
3. SMELTZER, S.C.; BARE, B.G.; HINKLE, J.L. et al, Brunner & Suddarth. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, v.1, 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO  
TOCANTINS  
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.EMTN.006 – Página 3/3	
Título do Documento	<b>EVENTOS ADVERSOS NA TNE – NÁUSEAS E VÔMITOS</b>	Emissão: 17/11/2021 Versão: 02	Próxima revisão: 17/11/2023

## 7. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
02	19/04/2021	Adequação na Padronização de Documentos da Ebserh

<b>Elaboração</b> Nadya Kelly Carvalho Batista, Enfermeira Fabrício Arrais de Oliveira, Enfermeiro	Data: 20/06/2018
<b>Revisão</b> Nadya Kelly Carvalho Batista, Enfermeira Fabrício Arrais de Oliveira, Enfermeiro	Data: 24/06/2021
<b>Validação</b> Setor de gestão da Qualidade	Data: 16/11/2021
<b>Aprovação</b> Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional	Data: 23/08/2021

*Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte*