



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Maternidade Escola Januário Cicco

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00015/2018 (SRP)

Às 15:39 horas do dia 16 de novembro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23528004366201841, Pregão nº 00015/2018.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ACUMULADOR TENSÃO

Descrição Complementar: ACUMULADOR TENSÃO, NOME SISTEMA NO - BREAK ACIMA 3 KVA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: NO-BREAK ONDA SENOIDAL PURA ON-LINE DUPLA CONVERSÃO, POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 6KVA, ENTRADA 220V E SAÍDA 220V, MICROPROCESSADO, SAÍDA ISOLADA DA ENTRADA POR MEIO DE TRANSFORMADOR (ISOLAÇÃO GALVÂNICA), CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA DA ENTRADA, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), DISPLAY E BOTÕES PARA VISUALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E EVENTOS, PROTEÇÕES DE SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, DISTORÇÃO HARMÔNICA, SOBREAQUECIMENTO DO INVERSOR, SOBRECARGA, DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 20MINUTOS COM 50% DE CARGA, THD <3% PARA 100% CARGA RESISTIVA, TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136, ENTRADA E SAÍDA COM BORNES. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 17.285,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.490,0000 e a quantidade de 22 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.519.725/0001-56, Melhor lance: R\$ 6.490,0000
Homologado	16/11/2018 15:39:38	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 2

Descrição: ADIPÔMETRO

Descrição Complementar: ADIPÔMETRO, OPERAÇÃO DIGITAL, MATERIAL PLÁSTICO, RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO 0,1 MM, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 60 MM, PRESSÃO CERCA DE 10 G/MM², TOLERÂNCIA TOLERÂNCIA ATÉ 0,5 MM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 1.290,9800

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	06/12/2018 15:13:47	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de proposta válida para o item.

Homologado 06/12/2018 16:48:48 DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES

Item: 3**Descrição:** HOMOGENEIZADOR

Descrição Complementar: HOMOGENEIZADOR, NOME HOMOGENEIZADOR. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: AGITADOR COM CAPACIDADE PARA 32 TUBOS, DE 10 A 13 MM (4 ML); FABRICADO EM CHAPA DE AÇO E COM PINTURA ELETROESTÁTICA; COM PRESILHAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CONTROLE DE VELOCIDADE REGULÁVEL, MÍNIMO ENTRE 8 A 22 RPM; CABO DE LIGAÇÃO NA LATERAL, TAMANHO DE 2 METROS COM PLUG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V OU BIVOLT. DESCREVER NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO, DE ACORDO COM O SOLICITADO NESSE EDITAL. ITENS NÃO ESPECIFICADOS PODERÃO SER CONSIDERADOS COMO NÃO ATENDIDOS. ENVIAR CATÁLOGO E/OU MANUAL COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE). CONDIÇÕES GERAIS: DEVERÃO SER FORNECIDOS MANUAIS DE USUÁRIO, ORIGINAIS, IMPRESSOS E DIGITAL, EM PORTUGUÊS NO ATO DA ENTREGA OU INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA INTEGRAL DE 12 MESES; DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, DEVEM SER CONTEMPLADAS QUANTAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS FOREM NECESSÁRIAS.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.304,9900**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado

Adjudicado para: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.838,7900 , com valor negociado a R\$ 1.300,0000 e a quantidade de 3 unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, Melhor lance: R\$ 1.838,7900, Valor Negociado: R\$ 1.300,0000
Homologado	16/11/2018 15:39:47	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 4**Descrição:** APARELHO AVALIAÇÃO GORDURA CORPORAL

Descrição Complementar: APARELHO AVALIAÇÃO GORDURA CORPORAL, MÉTODO BIOIMPEDÂNCIA, FUNÇÃO MASSA CELULAR CORPORAL, EXTRACELULAR, MAGRA, GORDA, FUNÇÕES BÁSICAS MASSA CORPORAL, TX METABÓLICA BASAL, ÁGUA CORP, TOTA L, ADICIONAIS ÁGUA INTRACELULAR, EXTRACELULAR, RELAÇÃO ECM/BCM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETÂNCIA+OU-0,2%, AMPLITUDE 0-300 OMHS, RES. 0,1OH M, RESISTÊNCIA PRECISÃO + OU- 1%, AMPLITUDE 200-1500 OHMS, RESOLUÇÃO 0,1 OHMS, ÂNGULO ÂNGULO DE FASE PRECISÃO +OU- 0,2%, 0 A 20", 0,1OMHS

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 29.676,3300**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	06/12/2018 15:14:00	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de proposta válida para o item.
Homologado	19/12/2018 16:51:15	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 5**Descrição:** APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR

Descrição Complementar: APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, COMPONENTES MICROPROCESSADO, DIAGNÓSTICO ELÉTRÔNICO, ADICIONAIS TRATAMENTO UROGINECOLÓGICO, CORRENTE CORRENTE BIPOLAR MÁXIMA 60MA, ALIMENTAÇÃO 110/220V C/ SELEÇÃO AUTOMÁTICA, CONSUMO MÁXIMO CONSUMO MÁXIMO 20W, GARANTIA MANUAL DE OPERAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERAPIA DE 0 A 60MINUTOS, > 20 PROGRAMAS, ACESSÓRIOS CABO DE FORÇA, ELETRODO ANAL, ELETRODO VAGINAL

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 1.805,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 2.080,0000 , **com valor negociado a** R\$ 2.040,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, CNPJ/CPF: 09.485.574/0001-71, Melhor lance: R\$ 2.080,0000, Valor Negociado: R\$ 2.040,0000
Homologado	16/11/2018 15:39:55	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 6**Descrição:** ASPIRADOR SECREÇÕES**Descrição Complementar:** ASPIRADOR SECREÇÕES, TIPO CIRÚRGICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR 2 FRASCOS PLÁSTICO MÍNIMO 2,5L CADA L, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMO 1/4 HP HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO RUÍDO, MOTOR COM PROTEÇÃO, MICROFILTRO, FREQUÊNCIA 60 HZ, VOLUME AR FLUXO DE 0 A 24, TENSÃO 110/220 V, ACESSÓRIOS VACUÔMETRO, TECLADO MEMBRANA, ALARMES,FRASCO EXTR A, OUTROS COMPONENTES 10 CIRCUITOS COMPLETOS PARA ASPIRAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 10.284,3700**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FANEM LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 3.100,0000 **e a quantidade de** 18 **UNIDADE** .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	10/12/2018 09:46:26	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	19/12/2018 15:55:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FANEM LTDA, CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30, Melhor lance: R\$ 3.100,0000
Homologado	19/12/2018 16:51:15	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 7**Descrição:** ASPIRADOR**Descrição Complementar:** ASPIRADOR, MODELO CIRÚRGICO, P/ VAPORES ORGÂNICOS, SUCCÃO ATÉ 3 VELOCIDADES DESUCCÃO, TIPO RESERVATÓRIO ATÉ 3 PORTAS PARA FILTRO, TIPO ACIONAMENTO AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, ADICIONAL PORTÁTIL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 3.161,5600**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 5.500,0000 , **com valor negociado a** R\$ 3.500,0000 **e a quantidade de** 4 **UNIDADE** .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 59.844.662/0001-90, Melhor lance: R\$ 5.500,0000, Valor Negociado: R\$ 3.500,0000
Homologado	16/11/2018 15:40:04	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 8

Descrição: AUTOCLAVE**Descrição Complementar:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, MICROPROCESSADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 350 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES C/ ALARME E IMPRESSORA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 252.601,4000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	06/12/2018 15:14:15	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de proposta válida para o item.
Homologado	06/12/2018 16:48:52	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 9**Descrição:** BALANÇA**Descrição Complementar:** BALANÇA, NOME BALANÇA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE MÁXIMA 5 KG COM RESOLUÇÃO 0,1 G, CARGA MÍN. 50 G. MEDIDAS DE PESAGEM G. EQUIPADO COM UM SISTEMA DE PRECISÃO DE CALIBRAGEM. SISTEMA DE TARA. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD, COM BACKLIGHT. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS O USO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V OU BIVOLT. POSSUIR BATERIA INTERNA. PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. POSSUIR SELO DE AFERIÇÃO INICIAL DO IPEM.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 2.304,4700**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	06/12/2018 15:15:15	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de proposta válida para o item.
Homologado	06/12/2018 16:48:53	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 10**Descrição:** BISTURI ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** BISTURI ELETRÔNICO, TIPO ALTA FREQUÊNCIA, TIPO CORTE MODOS CORTE, COAGULAÇÃO, DESSECAÇÃO, POTÊNCIA 450 KHZ, FREQUÊNCIA 50/ 60HZ, COMPONENTES MONOPOLAR, 3 CONFIGURAÇÕES DE POTÊNCIA, ACESSÓRIOS 100 PONTEIRAS, CABO, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 6.367,2300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	06/12/2018 15:15:23	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de proposta válida para o item.
Homologado	06/12/2018 16:48:54	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 11

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA, NOME CADEIRA . DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA PARA COSTUREIRA APLICAÇÃO: CURSO DE ENGENHARIA TÊXTIL CARACTERÍSTICAS: ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO EM MADEIRA CEREJEIRA TRATADA; ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA, PROFUNDIDADE E INCLINAÇÃO DE 20° COM TRAVAMENTO; PISTÃO COM SEIS ESTÁGIOS DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS (47 A 57 CM) E ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. BASE TRAPEZOIDAL DE CINCO HASTES METÁLICAS PINTADAS EM EPÓXI PRETO COM SAPATA; CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS EXIGIDOS NOS ITENS 17.3.3 E 17.3.4 DA NORMA REGULAMENTADORA - NR 17 (ERGONOMIA) DO MTB, OFERECENDO SEGURANÇA E CONFORTO NOS POSTOS DE TRABALHO; COR A DEFINIR; DEVIDAMENTE MONTADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 258,6300

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	06/12/2018 15:15:31	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de proposta válida para o item.
Homologado	06/12/2018 16:48:55	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 12

Descrição: CAMA HOSPITALAR

Descrição Complementar: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PARTO, ELETRICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5', FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURACERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLEREMOTO, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, PORTA COXA, BACIA INOX, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PARA OS PÉS, ARCO DE ESFORÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ARTICULADA 3 POIÇÕES

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 15.064,0200

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	06/12/2018 15:15:39	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de proposta válida para o item.
Homologado	06/12/2018 16:48:55	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 13

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Complementar: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, NOME CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL D-SLR HD: RESOLUÇÃO EFETIVA MÍN. 24 MEGAPIXELS; DISPLAY LCD: MÍN. 3 POLEGADAS; SENSOR CMOS ALTA SENSIBILIDADE; LENTE INTERCAMBIÁVEL; CAPTURA DE VÍDEO EM FULL HD (1920X1080); SISTEMA DE LIMPEZA DO SENSOR DE IMAGEM; SENSIBILIDADE ISO 100-6400; FUNÇÃO DISPARO AUTOMÁTICO E TIMER; IDIOMA DA INTERFACE EM PORTUGUÊS; FORMATO DE IMAGEM JPEG, NEF, RAW; COMPATÍVEL COM CARTÃO DE MEMÓRIA SD, SDHC, SDXC; FLASH IMBUTIDO; FONTE DE ENERGIA: BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION; INTERFACE USB E HDMI; ENTRADA PARA MICROFONE; ACOMPANHAR MANUAIS, SOFTWARES, CABOS DE COMUNICAÇÃO, CARREGADOR DE BATERIA, DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO. ITENS INCLUSOS COMPATÍVEIS COM A CÂMERA: LENTE OBJETIVA NIKKOR AF-S 18-105MM F/3.5-5.6G DX ED VR OU SIMILAR; 02 (DOIS) CARTÕES DE MEMÓRIA 64GB SD/SDHC CLASSE 10; BATERIA ADICIONAL RECARREGÁVEL LI-ION; CASE PARA TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 7.322,3300

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: PATRIC DIEGO CAMPOS ANDRADE 35620119890 , pelo melhor lance de R\$ 4.760,9200 e a quantidade de 2 unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PATRIC DIEGO CAMPOS ANDRADE 35620119890, CNPJ/CPF: 31.672.925/0001-02, Melhor lance: R\$ 4.760,9200
Homologado	16/11/2018 15:40:04	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 14**Descrição:** CARRINHO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Complementar: CARRINHO DISTRIBUIÇÃO, NOME CARRINHO DISTRIBUIÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CARRINHO PARA MEDICAÇÃO BEIRA LEITO. MONTAGEM TOTALMENTE MODULAR COM DIMENSÕES NORMALIZADAS, PERFIS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO. FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO EM CHAPA DE ALUMÍNIO. TAMPO SUPERIOR FABRICADO EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL. 04 GAVETAS DE 120MM DE ALTURA E 01 GAVETA DE 240MM DE ALTURA, FABRICADAS EM ALUMÍNIO, COM TRILHOS TELESCÓPICOS, COM PUXADOR EM PLÁSTICO INJETADO, COM FECHO ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS. SUPORTE LATERAL PARA PÉRFURO CORTANTE, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA. BANDEJA LATERAL EXTRAÍVEL PARA AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, COM PUXADOR EM PLÁSTICO INJETADO. SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM 02 GANCHEIRAS FABRICADAS EM NYLON. BANDEJA SUPERIOR PARA DOCA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, COM SUPORTE PARA LEITOR FABRICADO EM PLÁSTICO INJETADO. PUXADOR TRASEIRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO COM 100MM DE PROFUNDIDADE PARA ENCAIXE DAS MÃOS RODÍZIOS MONTADOS NA BASE, DE 125MM DE DIÂMETRO, SENDO 02 SEM TRAVAS E 02 COM TRAVAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PUXADORES INJETADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14**Unidade de fornecimento:** unidade**Valor Estimado:** R\$ 9.112,3300**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LANCO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 , com valor negociado a R\$ 6.400,0000 e a quantidade de 14 unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LANCO LTDA, CNPJ/CPF: 00.595.037/0001-00, Melhor lance: R\$ 6.500,0000, Valor Negociado: R\$ 6.400,0000
Homologado	16/11/2018 15:40:11	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 15**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR

Descrição Complementar: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 4.442,5900**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado

Adjudicado para: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	10/12/2018 09:46:26	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	19/12/2018 15:55:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28, Melhor lance: R\$ 3.500,0000

Homologado 19/12/2018 16:51:23 DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES

Item: 16**Descrição:** CENTRÍFUGA**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100 ML, CAPACIDADE ATÉ 32 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 6000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPAS ABERTAS, ALARME DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 5, 10, 15, 50 ML**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 6.933,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: FANEM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.200,0000 , com valor negociado a R\$ 5.000,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FANEM LTDA, CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30, Melhor lance: R\$ 5.200,0000, Valor Negociado: R\$ 5.000,0000
Homologado	16/11/2018 15:40:11	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 17**Descrição:** CITÔMETRO DE FLUXO**Descrição Complementar:** CITÔMETRO DE FLUXO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, PROGRAMÁVEL, MICROPROCESSADO, TIPO ATÉ 4 CORES, TIPO DE ANÁLISE ATÉ 6 PARÂMETROS, DETECTOR C/ DETECTOR FOTOMULTIPLICADOR**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 337.044,6500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD , pelo melhor lance de R\$ 229.900,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	24/12/2018 10:03:17	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD, CNPJ/CPF: 42.160.812/0006-59, Melhor lance: R\$ 229.900,0000
Homologado	24/12/2018 10:04:24	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 18**Descrição:** CONTADOR DE CÉLULAS**Descrição Complementar:** CONTADOR DE CÉLULAS, TIPO P/ CÉLULAS SANGUÍNEAS, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, MEMÓRIA ATÉ 100 CONTAGENS, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA, CAPACIDADE ATÉ 10 TIPOS CELULARES, OUTROS COMPONENTES C/ CONTAGEM RELATIVA E ABSOLUTA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 963,6700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 660,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, Melhor lance: R\$ 660,0000
Homologado	16/11/2018 15:40:20	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 19**Descrição:** DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS**Descrição Complementar:** DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO RÉGUA, MATERIAL* ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA GRADUAÇÃO C/ ESCALA MÉTRICA- MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO CERCA DE1,0 M, COMPONENTE II C/ CURSOR FIXO E DESLIZANTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 11**Valor Estimado:** R\$ 1.001,9600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 694,8800 e a quantidade de 11 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, Melhor lance: R\$ 694,8800
Homologado	16/11/2018 15:40:31	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 20**Descrição:** APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA**Descrição Complementar:** APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA, MATERIAL GABINETE PORTÁTIL, DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO, APLICAÇÃO MULTIFUNCIONAL, CONEXÃO SEM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÉ 4 TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS, COMPONENTES ADICIONAIS AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 228.138,6700**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	06/12/2018 15:15:53	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de proposta válida para o item.
Homologado	06/12/2018 16:48:56	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 21**Descrição:** ELETROCARDIOGRAFO**Descrição Complementar:** ELETROCARDIOGRAFO, MODELO DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, VOLTAGEM 110/220 V, FUNÇÕES AJUSTE SENSIBILIDADE 5,10 E 20MM, TIPO REGISTRO 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, VELOCIDADE REGISTRO 12,5;25 E 50MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA SERIAL, INTERFACE COMPUTADOR, ACESSÓRIOS BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, TIPO IMPRESSORA IMPRESSORA TÉRMICA, MANUAL E AUTOMÁTICA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 7.026,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES E , pelo melhor lance de R\$

4.000,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES E, CNPJ/CPF: 07.760.277/0003-23, Melhor lance: R\$ 4.000,0000
Homologado	16/11/2018 15:40:41	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 22

Descrição: PROBE

Descrição Complementar: PROBE, APLICAÇÃO P/ CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA, COMPATIBILIDADE C/ BUSCADORDE AGULHAS MAGNÉTICO, TAMANHO MÍN. 30CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 121.045,3300

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	06/12/2018 15:16:01	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de proposta válida para o item.
Homologado	06/12/2018 16:48:57	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 23

Descrição: GRUPO DIESEL GERADOR

Descrição Complementar: GRUPO DIESEL GERADOR, APLICAÇÃO SISTEMA DE EMERGÊNCIA, POTÊNCIA 230 KVA, TENSÃO SAÍDA 380/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, USO FONTE AUXILIAR TENSÃO, QUANTIDADE FASES TRIFÁSICO, TIPO OPERAÇÃO COMANDO E SUPERVISÃO DE UMA UNIDADE DE CORRENTE, TIPO COMANDO PAINEL COMANDO AUTOMÁTICO, MONTADO EM ARMÁRIO, COMPONENTES MÓDULO MICROPROCESSADO(USCA), DISJUNTOR TERMOMAG-, ACESSÓRIOS BATERIA PARTIDA C/ CABOS TERMINAIS, CONJUNTO APOI O

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 144.169,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: Geraforte Grupos Geradores Ltda. , pelo melhor lance de R\$ 106.620,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: Geraforte Grupos Geradores Ltda., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16, Melhor lance: R\$ 106.620,0000
Homologado	16/11/2018 15:40:53	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 24

Descrição: INCUBADORA NEONATAL

Descrição Complementar: INCUBADORA NEONATAL, MATERIAL CÚPULA CÚPULA DE ACRÍLICO, TIPO CÚPULA DUPLA PAREDE, PAINEL CONTROLE PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, MÓDULO I SERVO CONTROLE DETEMPERATURA, COMPONENTES C/ MÍNIMO 5 PORTINHOLAS, MANGA ÍRIS, TIPO USO RADIOTRASPARENTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 35.156,6700

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: FANEM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000 , com valor negociado a R\$ 32.000,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	06/12/2018 16:04:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FANEM LTDA, CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30, Melhor lance: R\$ 35.000,0000, Valor Negociado: R\$ 32.000,0000
Homologado	06/12/2018 16:48:58	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 25

Descrição: INTENSIFICADOR DE IMAGEM USO RADIOLOGICO

Descrição Complementar: INTENSIFICADOR DE IMAGEM USO RADIOLOGICO, COMPONENTES ARCO CIRÚRGICO, FLUOROSCOPIA CONTÍNUA E PULSADA, TIPO FOCO RADIOGRAFIA DIGITAL, EXPOSIÇÃO DIRETA, ANGULAÇÃO SUBTRAÇÃO DIGITAL, FREQUÊNCIA MÍNIMA 6 IMAGENS/SE G, MEDIDORVISUALIZAÇÃO POSITIVA/NEGATIVO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 389.866,6700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 360.000,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., CNPJ/CPF: 01.449.930/0006-02, Melhor lance: R\$ 360.000,0000
Homologado	16/11/2018 15:41:03	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 26

Descrição: LARINGOSCÓPIO

Descrição Complementar: LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 5 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO, EMBALAGEM* C/ ESTOJO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 13

Valor Estimado: R\$ 1.638,5100

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.149,8800 , com valor negociado a R\$ 1.149,0000 e a quantidade de 13 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	06/12/2018 16:04:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11, Melhor lance: R\$ 1.149,8800, Valor Negociado: R\$ 1.149,0000
Homologado	06/12/2018 16:49:06	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 27

Descrição: LARINGOSCÓPIO

Descrição Complementar: LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 8 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO INFANTIL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 1.693,9200

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.650,8600 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, Melhor lance: R\$ 1.650,8600
Homologado	16/11/2018 15:41:11	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 28

Descrição: MÁQUINA PARA CORTAR TECIDO

Descrição Complementar: MÁQUINA PARA CORTAR TECIDO, NOME MAQUINA PARA CORTAR TECIDO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MÁQUINA DE CORTE DE TECIDO - MÁQUINA DE CORTAR TECIDOS 220V - POTÊNCIA 100W - CORTE POR DISCO 100MM (4´) OCTOGONAL - CAPACIDADE DE CORTE 25MM (1´) PARA TECIDOS PESADOS - MODELO DE REFERÊNCIA SINGER 950C OU EQUIVALENTE TÉCNICO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: unidade

Valor Estimado: R\$ 548,1100

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA , pelo melhor lance de R\$ 999,9800 , com valor negociado a R\$ 548,1100 e a quantidade de 1 unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA, CNPJ/CPF: 12.807.382/0001-49, Melhor lance: R\$ 999,9800, Valor Negociado: R\$ 548,1100
Homologado	16/11/2018 15:41:21	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 29

Descrição: MATERIAL LABORATÓRIO

Descrição Complementar: MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO ACIDÍMETRO DE DORNIC, ADICIONAL CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES C/ BURETA 2 ML, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,05 EM 0,05 ML, OUTROS COMPONENTES FRASCO VIDRO 50 ML

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 999,2700

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	25/10/2018 09:34:00	-	Cancelamento Automático
Homologado	16/11/2018 15:41:21	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 30

Descrição: MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADE

Descrição Complementar: MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADE, TIPO DIGITAL, TIPO DISPLAY GRÁFICO ILUMINADO, TIPO MEDIÇÃO TEMPO REAL EM SISTEMAS ELÉTRICOS MONO-BI-TRIFASI-, TIPO USO REGISTRADOR GRANDEZAS

ELÉTRICAS, APLICAÇÃO MONITORAMENTO QUALIDADE ENERGIA ELÉTRICA, DIAGNÓS-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSFERÊNCIA DE DADOS ENTRE ANALISADOR/PC SERIAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 34.112,8300

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17.450,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 65.453.615/0001-19, Melhor lance: R\$ 17.450,0000
Homologado	16/11/2018 15:41:21	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 31

Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR

Descrição Complementar: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO SEMI-CIRCULAR, COMPRIMENTO TAMPO 120 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM RODÍZIOS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 1.770,8500

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: HIPER COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.509,0000 , com valor negociado a R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	06/12/2018 16:04:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HIPER COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.723.502/0001-46, Melhor lance: R\$ 1.509,0000, Valor Negociado: R\$ 1.400,0000
Homologado	06/12/2018 16:49:14	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 32

Descrição: MESA CIRÚRGICA

Descrição Complementar: MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO TAMPO RADIOTRANSARENTE C/SUPORTE E GAVETA P/RX, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO TRENDELEMBURG, REVERSO, LATERAL ESQUERDO E DIREITO, PERNEIRA COM PERNEIRA, OMBREIRA COM OMBREIRA, SUPORTE LATERAL COM SUPORTE LATERAL, COMANDO MOVIMENTO CONTROLE REMOTO, COMPRIMENTO CERCA DE 2,00 M, LARGURA 70 CM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 59.666,6700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E , pelo melhor lance de R\$ 57.000,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12, Melhor lance: R\$ 57.000,0000

Homologado 16/11/2018 15:41:33 DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES

Item: 33**Descrição:** MICROSCÓPIO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16**Valor Estimado:** R\$ 10.884,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.899,4000 e a quantidade de 16 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	06/12/2018 16:04:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, Melhor lance: R\$ 2.899,4000
Homologado	06/12/2018 16:49:22	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 34**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO**Descrição Complementar:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELA LCD CERCA 15', ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 17**Valor Estimado:** R\$ 52.374,1700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** MTB TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 22.080,0000 e a quantidade de 17 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MTB TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.405.834/0001-40, Melhor lance: R\$ 22.080,0000
Homologado	16/11/2018 15:41:43	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 35**Descrição:** PISTOLA**Descrição Complementar:** PISTOLA, TIPO CONJUNTO 3 PISTOLAS LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPERAÇÃO PRESSURIZADA PARA LAVAGEM MANUAL, TIPO DE ACIONAMENTO PISTOLA AR COMPRIMIDO, PISTOLA DE JATO DE ÁGUA, TIPO AÇÃO PISTOLA LAVAGEM PARA APLICAÇÃO DE DETERGENTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 2.986,3000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 , com valor negociado a R\$ 2.986,3000 e a quantidade de 8 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.388.997/0001-15, Melhor lance: R\$ 5.000,0000, Valor Negociado: R\$ 2.986,3000
Homologado	16/11/2018 15:41:51	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 36**Descrição:** PLATAFORMA - TRANSPORTE VERTICAL / HORIZONTAL / INCLINADA**Descrição Complementar:** PLATAFORMA - TRANSPORTE VERTICAL / HORIZONTAL / INCLINADA, NOME PLATAFORMA - TRANSPORTE VERTICAL / HORIZ**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 29.968,3300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Item cancelado no julgamento	06/12/2018 15:16:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de proposta válida para o item.
Homologado	06/12/2018 16:49:33	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 37**Descrição:** MÁQUINA SECAR ROUPA**Descrição Complementar:** MÁQUINA SECAR ROUPA, NOME SECADOR CENTRIFUGO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SECADORA ROTATIVA - POTÊNCIA DE MOTOR 1,5CV + 1CV EXAUSTOR - 380V (TRIFÁSICO COM PROTEÇÃO TÉRMICA) - CAPACIDADE DE CARGA 50KG - GABINETE EXTERNO EM MONOBLOCO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ANTICORROSIVA - CESTO INTERNO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU AÇO GALVANIZADO COM FUROS DE 8MM DE DIÂMETRO E COM BATEDEIRAS ESPECIAIS QUE IMPEDEM O EMBOLAMENTO DAS ROUPAS - PORTA FRONTAL COM VISOR EM VIDRO - EXAUSTOR CENTRÍFUGO - AQUECIMENTO ELÉTRICO POR RESISTÊNCIAS ALETADAS - PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO (CONTROLE DE TEMPERATURA E CICLO DE SECAGEM) - DIMENSÕES MÁXIMAS (2,00M X 1,60M X 1,65M - A X L X P). - MODELO DE REFERÊNCIA CASTANHO LS-50 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor Estimado:** R\$ 30.282,9700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 25.996,8700 , com valor negociado a R\$ 25.800,0000 e a quantidade de 6 unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.342.270/0001-74, Melhor lance: R\$ 25.996,8700, Valor Negociado: R\$ 25.800,0000
Homologado	16/11/2018 15:42:02	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 38**Descrição:** VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, MODELO NEONATAL, MODOS VENTILAÇÃO VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, BILEVEL, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS PARÂMETROS VC, FR, FIO2, PEEP, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS 02 RELAÇÃO I:E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 BATERIA INTERNA, ALARMES ALARMES AUDIOVISUAIS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 210.006,6800**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 212.541,4400 , com valor negociado a R\$ 209.000,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.535.707/0001-28, Melhor lance: R\$ 212.541,4400, Valor Negociado: R\$ 209.000,0000
Homologado	16/11/2018 15:42:12	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 39**Descrição:** VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, MODELO NEONATAL, MODOS VENTILAÇÃO VCV, SIMV,CPAP, A/C, VNI, BILEVEL, MODOS VENTILAÇÃO 01 MISTURADOR DE GASES, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS PARÂMETROS VC, FR, FIO2, PEEP, COMPONENTES MANÔMETRO DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALARMES ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS COM CIRCUITOS E FILTROS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 28**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 179.697,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 102.489,2500 e a quantidade de 28 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/11/2018 10:53:47	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	06/12/2018 16:04:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.535.707/0001-28, Melhor lance: R\$ 102.489,2500
Homologado	06/12/2018 16:49:33	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Item: 40**Descrição:** VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO**Descrição Complementar:** VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO 01 PORTÁTIL, MODELO NEONATAL, MODOS VENTILAÇÃO CPAP, MODOS VENTILAÇÃO 01 MISTURADOR DE GASES, COMPONENTES VÁLVULASREGULADORAS DE PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 UMIDIFICADOR E SUPORTE DE SORO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 16.718,8900**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FANEM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000 , com valor negociado a R\$ 11.000,0000 e a quantidade de 21 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/11/2018 15:06:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FANEM LTDA, CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30, Melhor lance: R\$ 11.500,0000, Valor Negociado: R\$ 11.000,0000
Homologado	16/11/2018 15:42:13	DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	

Fim do documento