

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2020-001 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Fio guia**

Descrição Detalhada: Fio guia, aplicação: vascular, material: nitinol, revestimento: politetrafluoretileno - ptfe, diâmetro: 0,014", comprimento: cerca de 195 cm, tipo ponta: ponta reta, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

2 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: periférico, modelo: expansível por balão, formato: tubular, material estrutura: recoberto em ptfe, diâmetro: 6 mm, comprimento: 100 mm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (500)

3 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: periférico, modelo: autoexpansível, tipo sobre fio, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter de 80 a 120cm, diâmetro: 5 a 10 mm, comprimento: 20 a 150 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (250)

4 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido c, carbeto de silício, sistema de liberação: montado em cateter liberação cerca de 6fr, diâmetro: 7 a 12 mm, comprimento: 30 a 80 mm, componentes: 2 marcadores radiopacos, outros componentes: sobre fio guia de 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

5 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia, modelo: autoexpansível, tipo sobre fio, material estrutura: nitinol, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: pré-montado em cateter cerca de 150cm, diâmetro: 5 a 12 mm, comprimento: 20 a 150 mm, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

6 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: carotídeo, modelo: autoexpansível, formato: cônica, material estrutura: aço inoxidável, geometria: células abertas, sistema de liberação: cateter liberação cerca de 8fr, diâmetro: 5 a 10 mm, comprimento: 30 a 40 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", características adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

7 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: carotídeo, modelo: autoexpansível, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter cerca de 120cm, diâmetro: 4 a 12 mm, comprimento: 20 a 60 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", características adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

8 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia renal, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: montado em cateter liberação cerca de 100cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 15 a 25 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

9 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: coronário, modelo: expansível por balão, material estrutura: liga cromo cobalto, sistema de liberação: pré-montado em sistema troca rápida, diâmetro: 2,5 a 4,0 mm, comprimento: 22 mm, componentes: 2 marcadores radiopacos, outros componentes: p, fio guia 0,014", características adicionais: p, cateter guia 6fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

10 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: carotídeo, modelo: autoexpansível, formato: cônica, material estrutura: aço inoxidável, geometria: células abertas, sistema de liberação: cateter liberação cerca de 8fr, diâmetro: 5 a 10 mm, comprimento: 30 a 40 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", características adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

11 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia renal, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: montado em cateter liberação cerca de 100cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 15 a 25 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (180)

12 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: periférico, modelo: expansível por balão, formato: tubular, material estrutura: recoberto em ptfe, diâmetro: 6 mm, comprimento: 100 mm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

13 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido em ptfe expandido, sistema de liberação: montado em cateter liberação c, bainha, diâmetro: 5 a 8 mm, comprimento: 20 a 120 mm, componentes: marcador radiopaco em tântalo, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

14 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter de 80 a 120cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 20 a 200 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", características adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

15 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter de 80 a 120cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 20 a 200 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", características adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

16 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter de 80 a 120cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 20 a 200 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", características adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 330

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (330)

17 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, geometria: células fechadas, sistema de liberação: montado em sistema de liberação 10fr, diâmetro: 16 a 34 mm, comprimento: 30 a 100 mm, componentes: marca radiopaca em tântalo, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", características adicionais: alta resistência radial, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

18 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter de 80 a 120cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 20 a 200 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", características adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (350)

19 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido c, carbeto de silício, sistema de liberação: montado em cateter liberação cerca de 6fr, diâmetro: 7 a 12 mm, comprimento: 30 a 80 mm, componentes: 2 marcadores radiopacos, outros componentes: sobre fio guia de 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

20 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: carotídeo, modelo: autoexpansível, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter cerca de 120cm, diâmetro: 4 a 12 mm, comprimento: 20 a 60 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", características adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

21 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: intracraniano, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-carregado em cateter introdutor 135cm, diâmetro: 2,5 a 4,5 mm, comprimento: 9, 15 e 20 mm, componentes: marcadores radiopacos em platina, irídio, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (250)

22 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter de 80 a 120cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 20 a 200 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", características adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

23 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter de 80 a 120cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 20 a 200 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", características adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

24 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: coronário, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, geometria: malha c, 2 marcadores em ouro, sistema de liberação: pré-montado, sistema troca rápida, cateter 145cm, diâmetro: 2 a 4 mm, comprimento: 8 a 30 mm, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", características adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

25 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: periférico, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, geometria: células fechadas, diâmetro: cerca de 15 a 25 mm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)

26 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter de 80 a 120cm, diâmetro: 9 a 14 mm, comprimento: 20 a 150 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", características adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)

27 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: periférico, modelo: autoexpansível, tipo sobre fio, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter de 80 a 120cm, diâmetro: 5 a 10 mm, comprimento: 20 a 150 mm, componentes: marcadores radiopacos, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (250)

28 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: coronário, modelo: autoexpansível, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: revestido em ptfe, sistema de liberação: pré-montado em cateter balão de troca rápida, diâmetro: 10 mm, comprimento: 20,30 e 40 mm, componentes: marcador radiopaco em tântalo, características adicionais: semicomplacente, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

29 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent c, enxerto, aplicação: aneurisma periférico, formato: tubular, material estrutura: nitinol, matéria prima enxerto: c, ptfe expandido, revestimento: revestido c, heparina sódica, sistema de liberação: sistema de liberação de 6 a 7fr, diâmetro: 5 a 13 mm, comprimento: 5 a 25 mm, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

30 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia renal, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: montado em cateter liberação cerca de 100cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 15 a 25 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

31 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia renal, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: montado em cateter liberação cerca de 100cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 15 a 25 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (250)

32 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: aorta torácica, modelo: expansível por balão, formato: tubular, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: revestido em poliéster, sistema de liberação: montado em cateter balão, diâmetro: 20 a 50 mm, comprimento: 50 a 200 mm, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", características adicionais: alta resistência radial, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (250)

33 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: coronariano, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável polido, geometria: corte a laser, sistema de liberação: pré-montado em cateter balão de 5 a 6fr, diâmetro: 2,75 a 5 mm, comprimento: 28 a 32 mm, componentes: 2 marcadores radiopacos, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

34 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia, modelo: expansível por balão, material estrutura: nitinol, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: pré-montado em cateter cerca de 150cm, diâmetro: 5 a 12 mm, comprimento: 20 a 120 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

35 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia, modelo: expansível por balão, material estrutura: nitinol, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: pré-montado em cateter cerca de 150cm, diâmetro: 5 a 12 mm, comprimento: 20 a 120 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1000)

36 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio guia, aplicação: vascular, material: polímero, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,014", comprimento: cerca de 180 cm, tipo ponta: com sensor para reserva de fluxo fracionado, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1000)

37 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido em ptfe expandido, sistema de liberação: montado em cateter liberação c, bainha, diâmetro: 5 a 8 mm, comprimento: 20 a 120 mm, componentes: marcador radiopaco em tântalo, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

38 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido em ptfe expandido, sistema de liberação: montado em cateter liberação c, bainha, diâmetro: 5 a 8 mm, comprimento: 20 a 120 mm, componentes: marcador radiopaco em tântalo, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

39 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: angiográfico, tipo material: corpo de malha de aço, c, nylon e poliuretano, calibre externo: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 90 cm, componente i: radiopaco, aplicação: embolização uterina, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (11)

40 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: silicone, aplicação: endoprótese torácica, tipo: trilobular, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: cerca de 100 cm, características adicionais: radiopaco, calibre: 18 french, acessórios: compatível c, guia 0,035"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (130)

41 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Agente embólico, tipo: microesferas, composição 1: à base hidrogel de pva, tamanho: 100 - 300 microm, forma farmacêutica: injetável, esterilidade: estéril, apirogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

42 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Agente embólico, tipo: líquido, composição 1: à base de copolímero de evoh, composição adicional 1: em dms, c, agente de contraste, forma farmacêutica: injetável, componentes: c, sistema de aplicação, esterilidade: estéril, apirogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (170)

43 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Agente embólico, tipo: microesferas, composição 1: à base hidrogel de pva, tamanho: 700 - 900 microm, forma farmacêutica: injetável, esterilidade: estéril, apirogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (160)

44 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Agente embólico, tipo: micropartículas, composição 1: à base de pva, tamanho: 40 - 150 microm, forma farmacêutica: injetável, esterilidade: estéril, apirogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 158

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 316

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (158)

45 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Agente embólico, tipo: micropartículas, composição 1: à base de pva, tamanho: 710 - 1.000 microm, forma farmacêutica: injetável, esterilidade: estéril, apirogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 158

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 316

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (158)

46 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Agente embólico, tipo: micropartículas, composição 1: à base de pva, tamanho: 710 - 1.000 microm, forma farmacêutica: injetável, esterilidade: estéril, apirogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 158

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 316

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (158)

47 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Agente embólico, tipo: micropartículas, composição 1: à base de pva, tamanho: 710 - 1.000 microm, forma farmacêutica: injetável, esterilidade: estéril, apirogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 480

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (480)

48 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Agente embólico, tipo: micropartículas, composição 1: à base de pva, tamanho: 710 - 1.000 microm, forma farmacêutica: injetável, esterilidade: estéril, apirogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 132

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 264

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (132)

49 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polímero semi-cristalino, aplicação: angioplastia periférica, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: sistema entrega 130cm, acessórios: compatível c, guia 0,018", diâmetro balão: 28 mm, comprimento balão: 170 mm, tipo perfil: semicomplacente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (450)

50 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: coronário, aplicação: angioplastia, modelo: expansível, formato: dupla hélice, material estrutura: aço inoxidável, geometria: células abertas, sistema de liberação: pré-montado em catéter balão de troca rápida, diâmetro: 2,5 a 4,0 mm, comprimento: 15 mm, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", características adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

51 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polímero, aplicação: angioplastia periférica, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: cerca de 120 cm, dimensões balão: 18 x 40mm, acessórios: compatível c, guia 0,035"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (55)

52 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: duralyn com aço inox, aplicação: angioplastia periférica, tipo: over the wire, troca rápida, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro: bainha 5 french, características adicionais: duas marcas radiopacas, dimensões balão: 10 x 20mm, acessórios: compatível c, guia 0,035"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (130)

53 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polímero semi-cristalino, aplicação: angioplastia periférica, tipo: flexível, balão insuflável, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro: 0,035 pol, comprimento: 80 cm, dimensões balão: 4 x 20mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 950

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1900

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (950)

54 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polímero semi-cristalino, aplicação: angioplastia periférica, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: sistema entrega 130cm, acessórios: compatível c, guia 0,018", diâmetro balão: 28 mm, comprimento balão: 170 mm, tipo perfil: semicomplascente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 330

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (330)

55 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: nylon e poliuretano, aplicação: angioplastia com stent, tipo: pouco complascente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: compatível com fio guia de 0,035", dimensões balão: 12 x 40 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

56 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: nylon e poliuretano, aplicação: angioplastia periférica, tipo: flexível, balão insuflável, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro: 0,035 pol, comprimento: 130 cm, dimensões balão: 3 x 80mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 750

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (750)

57 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliamida revestimento hidrofílico, aplicação: angioplastia transluminal percutanea, tipo: periférico, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril, comprimento: 120 cm, características adicionais: 2 marcas radiopacas, acessórios: conector y, duplo lúmen, tipo perfil: compatível c, fio guia 0,014" e cateter 4fr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 660

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1320

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (660)

58 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: nylon e poliuretano, aplicação: angioplastia com stent, tipo: pouco complascente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: compatível com fio guia de 0,035", dimensões balão: 12 x 40 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 660

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1320

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (660)

59 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polipropileno, aplicação: angioplastia coronariana, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: 125 cm, dimensões balão: 2,5 x 15 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

60 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia renal, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: montado em cateter liberação cerca de 100cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 15 a 25 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

61 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia renal, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: montado em cateter liberação cerca de 100cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 15 a 25 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

62 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia renal, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: montado em cateter liberação cerca de 100cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 15 a 25 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

63 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliamida revestimento hidrofílico, aplicação: angioplastia transluminal percutânea, tipo: periférico, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril, comprimento: 120 cm, características adicionais: 2 marcas radiopacas, acessórios: conector y, duplo lúmen, tipo perfil: compatível c, fio guia 0,014" e cateter 4fr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (700)

64 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliuretano, poliamida, aplicação: oclusão vascular temporária, tipo: c, balão inflável, esterilidade: estéril, uso único, comprimento: cerca de 100 cm, características adicionais: radiopaco, dimensões balão: 2 x 10mm, calibre: 9 french, acessórios: c, kit introdutor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (80)

65 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliuretano , poliamida, aplicação: oclusão vascular temporária, tipo: c, balão inflável, esterilidade: estéril, uso único, comprimento: cerca de 100 cm, características adicionais: radiopaco, dimensões balão: 2 x 10mm, calibre: 9 french, acessórios: c, kit introdutor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (80)

66 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, aplicação: suporte, material: polímero, c, revestimento hidrofílico, dimensões: cerca de 3 fr x 150 cm, ponta: ponta cônica, componente 1: c, manopla, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

67 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, aplicação: suporte, material: polímero, c, revestimento hidrofílico, dimensões: cerca de 3 fr x 150 cm, ponta: ponta cônica, componente 1: c, manopla, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

68 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, c, traçado em aço inoxidável, tipo curva: cobra - 2, dimensões: cerca de 5 fr x 65 cm, modelo: c, furos laterais, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

69 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliuretano, aplicação: angiográfico, tipo: flexível, balão insuflável, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril, diâmetro: 5 french, comprimento: 80 cm, características adicionais: c, furos laterais, radiopaco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

70 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, aplicação: fluxo contínuo, material: polímero, c, traçado em aço inoxidável, tipo curva: curva dupla, dimensões: cerca de 5 fr x 90 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

71 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, c, traçado em aço inoxidável, tipo curva: cobra - 2, dimensões: cerca de 4 fr x 65 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

72 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: curva kmp, dimensões: cerca de 5 fr x 65 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 66

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (66)

73 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: vertebral, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (270)

74 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: angiográfico, tipo material: corpo de malha de aço, c, nylon e poliuretano, calibre externo: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 90 cm, componente i: radiopaco, aplicação: embolização uterina, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

75 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliuretano, aplicação: oclusão não cirúrgica de defeitos cardíacos, tipo: com patch montado no balão distal, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril em embalagem dupla, acessórios: tamanho grande para introdutor de 13fr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (220)

76 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliuretano, aplicação: oclusão não cirúrgica de defeitos cardíacos, tipo: com patch montado no balão distal, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril em embalagem dupla, acessórios: tamanho grande para introdutor de 13fr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (220)

77 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliuretano, aplicação: oclusão não cirúrgica de defeitos cardíacos, tipo: com patch montado no balão distal, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril em embalagem dupla, acessórios: tamanho grande para introdutor de 13fr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (220)

78 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliuretano, aplicação: oclusão não cirúrgica de defeitos cardíacos, tipo: com patch montado no balão distal, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril em embalagem dupla, acessórios: tamanho grande para introdutor de 13fr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (220)

79 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: vertebral, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

80 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: angiográfico, tipo material: corpo de malha de aço, c, nylon e poliuretano, calibre externo: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 90 cm, componente i: radiopaco, aplicação: embolização uterina, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (800)

81 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: duralyn com aço inox, aplicação: angioplastia periférica, tipo: over the wire, troca rápida, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro: bainha 5 french, características adicionais: duas marcas radiopacas, dimensões balão: 10 x 20mm, acessórios: compatível c, guia 0,035"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (70)

82 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo: monoilíaca, modelo: autoexpansível, formato: cônica, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido em poliéster, sistema de liberação: sistema liberação controlada 18 a 20fr, comprimento: 90 a 150 mm, componentes: fixação por força radial, características adicionais: stent proximal recoberto ou não, esterilidade: estéril, diâmetro proximal: 22 a 36 mm, diâmetro distal: 10 a 14 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

83 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo: monoilíaca, modelo: autoexpansível, formato: cônica, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido em poliéster, sistema de liberação: sistema liberação controlada 18 a 20fr, comprimento: 90 a 150 mm, componentes: fixação por força radial, características adicionais: stent proximal recoberto ou não, esterilidade: estéril, diâmetro proximal: 22 a 36 mm, diâmetro distal: 10 a 14 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

84 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polímero, aplicação: angioplastia periférica, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: cerca de 120 cm, acessórios: compatível c, guia 0,035", dimensões: 16 x 40 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

85 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio guia, aplicação: vascular, material: polímero, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,014", comprimento: cerca de 180 cm, tipo ponta: com sensor para reserva de fluxo fracionado, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3000)

86 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polímero semi-cristalino, aplicação: angioplastia periférica, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: sistema entrega 130cm, acessórios: compatível c, guia 0,018", diâmetro balão: 28 mm, comprimento balão: 170 mm, tipo perfil: semicomplacente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (400)

87 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Agente embólico, tipo: líquido, composição 1: à base de copolímero de evoh, composição adicional 1: em dmso, c, agente de contraste, forma farmacêutica: injetável, componentes: c, sistema de aplicação, esterilidade: estéril, apirogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

88 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: coronário, aplicação: angioplastia, modelo: expansível, material estrutura: aço inoxidável, sistema de liberação: pré-montado em catéter balão, diâmetro: 2,5 mm, comprimento: 22 mm, características adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

89 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia renal, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: montado em cateter liberação cerca de 100cm, diâmetro: 4 a 8 mm, comprimento: 15 a 25 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

90 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 5 fr x 7 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,021", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (800)

91 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 6 fr x 7 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,021", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

92 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: intracraniano, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-carregado em cateter introdutor 135cm, diâmetro: 2,5 a 4,5 mm, comprimento: 9, 15 e 20 mm, componentes: marcadores radiopacos em platina, irídio, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

93 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral neurovascular, aplicação: fechamento ducto arterioso, material: nitinol c, filamentos poliéster, diâmetro: 4 a 11 mm, comprimento: 3 a 6 cm, voltas: cerca de 4 voltas, sistema de liberação: sistema rosca, tipo liberação: liberação controlada, componente i: compatível c, fio de liberação 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (400)

94 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral neurovascular, aplicação: fechamento ducto arterioso, material: nitinol c, filamentos poliéster, diâmetro: 4 a 11 mm, comprimento: 3 a 6 cm, voltas: cerca de 4 voltas, sistema de liberação: sistema rosca, tipo liberação: liberação controlada, componente i: compatível c, fio de liberação 0,035", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (400)

95 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: angiográfico, tipo material: corpo de malha de aço, c, nylon e poliuretano, calibre externo: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 90 cm, componente i: radiopaco, aplicação: embolização uterina, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

96 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: angiográfico, tipo material: corpo de malha de aço, c, nylon e poliuretano, calibre externo: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 90 cm, componente i: radiopaco, aplicação: embolização uterina, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (900)

97 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: angiográfico, tipo material: corpo de malha de aço, c, nylon e poliuretano, calibre externo: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 90 cm, componente i: radiopaco, aplicação: embolização uterina, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (400)

98 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: angiográfico, tipo material: corpo de malha de aço, c, nylon e poliuretano, calibre externo: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 90 cm, componente i: radiopaco, aplicação: embolização uterina, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

99 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter balão valvoplastia, aplicação: mitral, material: polímero, tipo: semi complacente, diametro: cerca de 14 a 20 mm, comprimento balão: até cerca de 50 mm, componente: cateter cerca de 100 cm, componente adicional: c, conjunto introdutor, característica adicional: radiopaco, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

100 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese cardíaca, tipo: fechamento, aplicação: defeitos do septo, oclusão percutânea, material: malha nitinol, revestimento: preenchido c, fibra de poliéster, modelo: duplo disco c, cintura curta expansível, componente: liberação tipo rosca, componente i: cinta central, diâmetro: cintura de 12 a 14 mm, características adicionais: p, cateter de 7 a 8fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

101 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: curva judkins - jr, tamanho da curva: c, 3,0 cm, dimensões: cerca de 4 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

102 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: curva judkins - jl, tamanho da curva: c, 4,0 cm, dimensões: cerca de 4 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

103 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (500)

104 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: ajustável, irrigada, tamanho ponta: cerca de 8 mm, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (500)

105 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: pulmonar, diâmetro cateter: cerca de 7 french, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

106 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: pulmonar, diâmetro cateter: cerca de 7 french, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 260

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (260)

107 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: pulmonar, diâmetro cateter: cerca de 7 french, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

108 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: pulmonar, diâmetro cateter: cerca de 7 french, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

109 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: pulmonar, diâmetro cateter: cerca de 7 french, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

110 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: duodecapolar, tipo curva: ajustável, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

111 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: duodecapolar, tipo curva: ajustável, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

112 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

113 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

114 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

115 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

116 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (70)

117 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (70)

118 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (400)

119 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (80)

120 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

121 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

122 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (70)

123 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: ajustável, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

124 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 8 fr x 12 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

125 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 8 fr x 12 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

126 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 8 fr x 12 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

127 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 8 fr x 12 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

128 - Conjunto drenagem tórax

Descrição Detalhada: Conjunto drenagem tórax, componentes: cateter silicone, aplicação: pleurodese, características adicionais: introdutor 16 fr, tunelizador, fio guia, adicionais: agulha, seringa, tampa da válvula, uso: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 33

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (33)

129 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material especial cardiovascular, aplicação: conector p, hemodinâmica, material: policarbonato c, válvula silicone, componente 1: conector em "y" c, duplo braço, componente 2: válvula hemostática c, sistema puxa empurra, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (900)

130 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 5 fr x 10 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,021", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (800)

131 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero, dimensões: cerca de 7 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta em "j", diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: até 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 8800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4400)

132 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 9 fr x 30 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

133 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 6 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta em "j", diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: acima 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

134 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 5 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

135 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 5 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

136 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material especial cardiovascular, aplicação : uso em angioplastia, para cateter balão, componente 1: seringa insufladora c, manômetro, componente 2: conector em "y", rotor, tubo inserção, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 390

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (390)

137 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material especial cardiovascular, aplicação : uso em angioplastia, para cateter balão, componente 1: seringa insufladora c, manômetro, componente 2: conector em "y", rotor, tubo inserção, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2700

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2700)

138 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio guia, aplicação: vascular, material: aço inoxidável, revestimento: politetrafluoretileno - ptfe, diâmetro: 0,035", comprimento: cerca de 150 cm, tipo ponta: ponta em "j", características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 550

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (550)

139 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: guia p, captura êmbolos, tipo uso: proteção distal, tipo material: nitinol revestido de heparina, calibre interno: compatível c, guia 0,014", comprimento: 190 cm, componente: filtro distal de 3 a 7mm, característica adicional: bainha introdutora 6fr, sistema troca rápida, componentes adicionais: marcas radiopacas proximais em tungstênio, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

140 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: guia p, captura êmbolos, tipo uso: proteção distal, tipo ponta: ponta flexível, calibre interno: compatível c, guia 0,014", comprimento: 300 cm, componente: filtro distal c, ptf de 3,5 a 5,5mm, característica adicional: bainha introdutora 6fr, sistema troca rápida, aplicação: angioplastia carotídea, componentes adicionais: c, cateter extrator, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

141 - Torneirinha

Descrição Detalhada: Torneirinha, modelo: manifold c, 3 torneiras, vias: 5 vias, material : polímero, tipo conector: luer lock , slip, pressão máxima: até cerca de 300 psi, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 8000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4000)

142 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial,venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 6 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta em "j", diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: acima 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 396

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 792

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (396)

143 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema extrator, material: aço inoxidável, tipo: dormia c, cesta c, 3 fios, calibre: cerca de 3 french, comprimento: cerca de 90 cm, aplicação: p, cálculo renal ou ureteral, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

144 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Laço de captura, aplicação: retirada corpo estranho, material: nitinol, uso: uso c, cateter cerca de 6fr, 100cm, diâmetro: 6 a 20 mm, comprimento: 120 cm, tipo: laço triplo, características: elástico, flexível, resistente a dobras e torções, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (70)

145 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor infusão vascular, tipo: p, bomba injetora contraste, vias: 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 120 cm, calibre: cerca 12 french, tipo conexão: luer lock, slip, pressão máxima: alta pressão até 1200 psi, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2000)

146 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: aramada e extensão c, torneira, material: polímero, dimensões: cerca de 6 fr x 70 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

147 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: aramada e extensão c, torneira, material: polímero, dimensões: cerca de 6 fr x 70 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

148 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: guia p, captura êmbolos, tipo uso: proteção distal, tipo material: níquel e titânio c, poliuretano, calibre interno: compatível c, guia 0,014", componente: cesto de 3,5 a 5,5mm, componente i: poros 100microns, característica adicional: cateter de entrega 3,2fr, aplicação: angioplastia carotídea, componentes adicionais: cateter de extração 4,2fr, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (250)

149 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: guia p, captura êmbolos, tipo uso: proteção distal, tipo ponta: ponta flexível, calibre interno: compatível c, guia 0,014", comprimento: 190 cm, componente: cesto em poliuretano c, nitinol, 3 a 6mm de diâm, característica adicional: bainha introdutora 6fr, sistema troca rápida, aplicação: angioplastia carotídea, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

150 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: guia p, captura êmbolos, tipo uso: proteção distal, tipo material: nitinol revestido de heparina, calibre interno: compatível c, guia 0,014", comprimento: 190 cm, componente: filtro distal de 3 a 7mm, característica adicional: bainha introdutora 6fr, sistema troca rápida, componentes adicionais: marcas radiopacas proximais em tungstênio, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

151 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: guia p, captura êmbolos, tipo uso: proteção distal, tipo material: nitinol revestido de heparina, calibre interno: compatível c, guia 0,014", comprimento: 190 cm, componente: filtro distal de 3 a 7mm, característica adicional: bainha introdutora 6fr, sistema troca rápida, componentes adicionais: marcas radiopacas proximais em tungstênio, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

152 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa, material: polímero, capacidade: cerca 60 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, modelo: pressão máxima até cerca de 300 psi, compatibilidade: compatível com bomba injetora contraste, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2000)

Grupo: G1

153 - Pinça p, endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça p, endoscópio, tipo: biópsia, tipo ponta: concha, tipo fio: aço inoxidável, dimensão: p, canal cerca de 2,8 mm x 200 cm, haste: haste s, isolamento, componente 2: manopla, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 96

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (96)

154 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 18g, tipo ponta: ponta ecogênica, componente: disparo semiautomático, componente i: c, mandril perfurante, componente ii: avanço cerca de 10 à 20 mm, conector: cabo anatômico polipropileno, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 96

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (96)

155 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça cirúrgica 1, material: nitinol, comprimento: 120 cm, aplicação: retirada de corpo estranho, tipo basket, diâmetro: 1,5 french, tipo uso: sem ponta, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

156 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: coronariano, modelo: expansível por balão, material estrutura: liga cromo cobalto, revestimento: farmacológico, sirolimo, sistema de liberação: pré-montado em sistema troca rápida, diâmetro: 2,25 a 4,0 mm, comprimento: 8 a 38 mm, componentes: c, 2 marcadores radiopacos, outros componentes: p, fio guia 0,014", características adicionais: c, cateter guia, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

157 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: fluxo contínuo 2,5l/min, calibre externo: 9 french, componente: c, micro-bomba coaxial 12fr, componente i: bandeja c, fio guia 0,018", característica adicional: introdutor c, válvula hemostática e dilatador 13fr, aplicação: intracardiaca, componentes adicionais: bolsa pressurizadora e cabos de conexão, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

158 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 20 g x 11 cm, tipo ponta: ponta piramidal ecogênica, componente: disparo semiautomático, componente ii: avanço de 10 à 20 mm, característica adicional: c, introdutor coaxial cerca de 19gx6cm, conector: empunhadura ergonômica, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

159 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 20 g x 11 cm, tipo ponta: ponta piramidal ecogênica, componente: disparo semiautomático, componente ii: avanço de 10 à 20 mm, característica adicional: c, introdutor coaxial cerca de 19gx6cm, conector: empunhadura ergonômica, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

160 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa, material: polímero, capacidade: cerca 60 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, modelo: pressão máxima até cerca de 300 psi, compatibilidade: compatível com bomba injetora contraste, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1000)

161 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese luminal, tipo: stent, tipo uso: biliar, aplicação: endoscópica, modelo: autoexpansível, estrutura: metálica recoberta, material estrutura: platina, revestimento: revestido em nitinol, sistema de implante: montado em introdutor de 8,5fr, pré-carregado, diâmetro: 8 mm, comprimento: 8 cm, componente ii: c, marcas radiopacas, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (36)

162 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: elastômero termoplástico, aplicação: medição pressão abdominal, tipo: retal urodinâmico, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, capacidade: 5 ml, diâmetro: 10 french, comprimento: 40 cm, características adicionais: centimetrado, acessórios: conector luer lock, torneira 3 vias, diâmetro balão: 1,25cm x 48mm mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4)

163 - Bainha ureteral

Descrição Detalhada: Bainha ureteral, aplicação: endoscópica, material: ptfe, revestimento: hidrofílico, diâmetro: cerca de 10 fr, comprimento: cerca de 45 cm, componente: dilatador com conector, adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

164 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 24 fr x 28 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

165 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo: extensão aórtica, aplicação: aorta abdominal, modelo: autoexpansível, material estrutura: malha de nitinol, revestimento: revestido em poliéster, sistema de liberação: montado em sistema liberação controlado, diâmetro: cerca de 20 a 35 mm, comprimento: cerca de 30 a 40 mm, dimensões: tamanhos de 26 a 36 mm, características adicionais: porção proximal não recoberto, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

166 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio guia, aplicação: vascular, material: aço inoxidável, revestimento: politetrafluoretileno - ptfe, diâmetro: 0,035", comprimento: cerca de 260 cm, tipo ponta: ponta espiral reta flexível, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 54

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (54)

167 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliuretano radiopaco, aplicação: angioplastia vascular, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, capacidade: 34 ml, diâmetro: 10 french, comprimento: 100 cm, características adicionais: compatível c, fio guia 0,035"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

168 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo: aorta torácica, modelo: autoexpansível, formato: tubular reta, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido c, manta em poliéster, sistema de liberação: montado sistema liberação, diâmetro: 24 a 40 mm, comprimento: 150 a 160 mm, componentes: c, bainha de fixação 70mm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

169 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor infusão vascular, tipo: p, bomba injetora contraste, vias: 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 120 cm, calibre: cerca 12 french, tipo conexão: luer lock, slip, pressão máxima: alta pressão até 1200 psi, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (500)

Grupo: G1

170 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliéter-poliâmida(peba), aplicação: angioplastia transluminal percutanea, tipo: semicomplacente, duplo lúmen, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril, comprimento: comprimento útil 140 cm, características adicionais: troca rápida, diâmetro balão: 1,5 a 5,0 mm, comprimento balão: cerca de 30 mm, tipo perfil: compatível c, fio guia 0,014"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

171 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: curva kmp, dimensões: cerca de 5 fr x 65 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 66

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (66)

172 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 5 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 | | | |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 152 | Seringa | 2000 | Embalagem 100,00 UN |
| 169 | Extensor infusão vascular | 500 | Unidade |