

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00078/2020-000 SRP

**1 - Itens da Licitação****1 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: ajustável, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 120 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (60)

**2 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: ajustável, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 120 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 620

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1240

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (620)

**3 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: unidirecional, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 5 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 290

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 580

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (290)

**4 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: ajustável, irrigada, tamanho ponta: cerca de 8 mm, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 450

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 900

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (450)

**5 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: duodecapolar, tipo curva: ajustável, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (120)

**6 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: duodecapolar, tipo curva: ajustável, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**7 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: pulmonar, diâmetro cateter: cerca de 7 french, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**8 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: ajustável, irrigada, tamanho ponta: cerca de 8 mm, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (80)

**9 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: ajustável, irrigada, tamanho ponta: cerca de 8 mm, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (100)

**10 - Filtro intravascular**

**Descrição Detalhada:** Filtro intravascular, uso: veia cava, durabilidade: temporário, via implante: jugular, materia prima: ligas de cobalto, cromo e níquel, formato: cônico, sistema entrega: pré-montada em bainha introdutora 10fr, componente 1: kit c, dilatador, válvula hemostática e fio guia, componentes adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (300)

**11 - Filtro intravascular**

**Descrição Detalhada:** Filtro intravascular, uso: veia cava, durabilidade: temporário, via implante: jugular, materia prima: ligas de cobalto, cromo e níquel, formato: cônico, sistema entrega: pré-montada em bainha introdutora 10fr, componente 1: kit c, dilatador, válvula hemostática e fio guia, componentes adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (400)

**12 - Filtro intravascular**

**Descrição Detalhada:** Filtro intravascular, uso: veia cava, durabilidade: temporário, via implante: jugular, materia prima: ligas de cobalto, cromo e níquel, formato: cônico, sistema entrega: pré-montada em bainha introdutora 10fr, componente 1: kit c, dilatador, válvula hemostática e fio guia, componentes adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (300)

**13 - Agulha**

**Descrição Detalhada:** Agulha, material: aço inoxidável, aplicação: transeptal, dimensões: cerca de 18 g x 70 cm, tipo uso: descartável, estéril, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)

**14 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: pulmonar, diâmetro cateter: cerca de 7 french, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (200)