

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:

Versão nº:01

MA nº:

Página 1 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Sílvia Zenóbio Nascimento

Histórico de revisão: Não se aplica

Apresentação

O sistema Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários - **AGHUX** é o sistema adotado como padrão para todos os Hospitais Universitários Federais vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH).

O módulo prescrição médica será utilizado para prescrever dietas, **soluções** (esquemas de soroterapia, **medicamentos diluídos**, dentre outros), medicamentos, hemoterapia, procedimentos, além de permitir a inclusão de informações de alergias e cuidados gerais e específicos. A solicitação de consultorias (interconsultas) também será feita pelo AGHUX.

1. Objetivo:

Orientar equipe médica sobre o funcionamento do módulo prescrição médica no sistema AGHUX alinhados aos fluxos de dispensação de medicamentos e insumos da instituição e às boas práticas de prescrição.

2. Orientações quanto ao acesso:

Para acessar o **AGHUX** entre na Área de trabalho dos computadores.
Lembre-se que a **senha é pessoal e intransferível**.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01


MA nº:

Página 2 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento



Configurar as listas dos pacientes no primeiro acesso ao sistema, inserir as unidades desejadas e **Gravar**.

Atualizar Lista **Configurar Lista** **Imprimir Lista**

Unidade Funcional

Unidade Funcional

| Ação | Código | Descrição |
|------|--------|------------------------------------|
| | 30 | 06 L - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 06L |
| | 29 | 06 N - CTI PEDIÁTRICO - 06N |
| | 36 | 10 N - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 10N |

Pacientes

Prontuário Leito

Paciente com Cuidados Pós Anestésicos (CPA)?

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

**Atualização:
Versão nº:01**

MA nº:


Página 3 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

O Sistema sinaliza os pacientes que têm prescrição do dia anterior (válida até as 17h) e prescrição do dia atual e, também sinaliza os pacientes que não têm prescrição do dia.



Ícone que indica que não tem prescrição do dia

| Local | Nome / Nome Social | Idade | Prontuário | Responsável | Dt. Atend. | Perm. | Ícone |
|-----------------|--------------------|-------|------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|
| L:10-NENF011001 | [Redacted] | 14 | 1192256 | [Redacted] | 04/20 39 | 51 | [Yellow icon with red X] |
| L:10-NENF011002 | [Redacted] | 0 | 1191678 | [Redacted] | 05/20 13 | 34 | [Green icon] |
| L:10-NENF011003 | [Redacted] | 1 | 1190739 | [Redacted] | 03/20 29 | 98 | [Green icon] |
| L:10-NENF011004 | [Redacted] | 7 | 1077260 | [Redacted] | 05/20 16 | 24 | [Green icon] |
| L:10-NENF011005 | [Redacted] | 2 | 1182939 | [Redacted] | 04/20 45 | 63 | [Green icon] |
| L:10-NENF021006 | [Redacted] | 3 | 1192223 | [Redacted] | 04/20 54 | 53 | [Green icon] |
| L:10-NENF021007 | [Redacted] | 14 | 1192701 | [Redacted] | 05/20 21 | 29 | [Green icon] |

 Indica que o paciente tem a prescrição do dia anterior e a do dia atual

 Indica que o paciente tem somente a prescrição do dia anterior (válida ATÉ 17h)

O sistema permite apenas uma prescrição por dia por paciente. As modificações de prescrição ao longo do dia (até as 17h) deverão ser feitas na prescrição do dia anterior.

Clique em **Nova Prescrição**:

Se não houver prescrição anterior, aparecerá **“Nenhuma prescrição encontrada”**

Se já houver alguma, o sistema exportará automaticamente todos os itens da última prescrição.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01


MA nº:

Página 4 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento




Preencha os campos abaixo.

A **previsão de alta** é campo obrigatório e pode ser preenchido com uma data provável de alta hospitalar considerando o diagnóstico do paciente.

Se paciente pediátrico, clicar em **paciente pediátrico**.

Atualizar.



ATENÇÃO: Como a prescrição tem validade até as 17 horas é necessário, como habitualmente, a realização de duas prescrições para pacientes admitidos antes desse horário ou adição de algum item na prescrição vigente (do dia anterior) para administração de itens urgentes e/ou a serem administrados até às 17h nos pacientes internados.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, ou qualquer outro, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas - UFMG (LEI nº 9.610/98).

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

**Atualização:
Versão nº:01**

MA nº:

Página 5 de 29


Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento


Exemplo 1. O paciente foi admitido às 14h do dia 10 de abril. Para receber medicamentos antes das 17h, será necessário fazer uma prescrição específica para esse período (de 14h a 17h) com data de referência do dia anterior à data da internação. Nesse exemplo, a data de referência será 09 de abril (porque sua validade é de 17h do dia 09 a 17h do dia 10 de abril). Uma segunda prescrição será necessária com a data do dia atual, no caso dia 10 de abril que terá início às 17h e validade de 24h.

Os itens da primeira prescrição podem ser exportados para a segunda prescrição.



| Prontuário | Nome | Local | Validade Inicial | Validade Final |
|------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1228357/E | RN 3A 5A98C9 A8314 28352 | U: 4 O - UNIDADE | 19/09/2022 14:04 | 19/09/2022 17:00 |

Exemplo 2. Esta prescrição será válida até 17 horas do próximo dia.



| Prontuário | Nome | Local | Validade Inicial | Validade Final |
|------------|------------|---------------|------------------|------------------|
| 1212393/1 | [REDACTED] | L: 6N-ENFROSA | 20/09/2022 17:20 | 21/09/2022 17:00 |

Atenção!! A primeira prescrição sempre necessita de um diagnóstico e um item do tópico dieta obrigatoriamente.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01

MA nº:

Página 6 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

| |
|---------------|
| Dieta |
| Soluções |
| Medicamentos |
| Cuidados |
| Consultoria |
| Hemoterapia |
| Procedimentos |
| Diagnóstico |
| Alergias |
| Modelo Básico |
| Consultar |

Sugestão de sequência de prescrição: Diagnóstico, Dieta, Cuidados, Procedimentos, Alergias, Hemoterapia, Medicamentos, Soluções, Consultorias.

Painel Geral x Lista de Pacientes x

| Prontuário | Nome | Local | Validade Inicial | Validade Final |
|------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12283576 | RN 3A 5A98C9 A8314 28352 | U: 4 O - UNIDADE | 19/09/2022 14:04 | 19/09/2022 17:00 |

Diagnósticos do Atendimento

CID ? *

CID por Capítulo

Complemento ?

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01

MA nº:


Página 7 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

3. Dieta



Prescrever Dieta

Item ? *


Quantidade ? Unidade Frequência Tipo de Aprazamento Número Vezes

Adicionar

Observação ? Bomba de infusão ?

500 caracteres restantes.

Gravar Limpar



Prescrever Dieta

Item ? *

235 ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

Quantidade ? Unidade Frequência Tipo de Aprazamento Número Vezes

Adicionar

Selecione uma das opções disponíveis;
Após registrar o item de prescrição, clique em **Adicionar, Gravar e Voltar**.

4. Cuidados

Podem ser selecionados itens já cadastrados no sistema, mas também é possível utilizar o campo **Complemento** (para o tópico **Cuidados**) que permite a prescrição de orientações individualizadas do caso.

É possível modificar os campos **Frequência** e **Tipos de Aprazamento** utilizando a borracha que fica ao lado.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01


MA nº:

Página 8 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento




Após prescrever, clique em **Gravar** e aparecerá como ficará o registro da prescrição.

5. Procedimentos

Neste tópico estarão disponíveis os seguintes itens: **Fisioterapia, Suporte Respiratório, Sondagem, Drenos, etc.**

Não esquecer de preencher os campos com * (itens obrigatórios).



Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01

MA nº:

Página 9 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

Prescrever Procedimentos Especiais

Tipo
 Especiais Diversos Cirurgias Realizadas no Leito Órteses / Próteses

Procedimento realizado pela Enfermagem *
 Sim Não

Especiais Diversos
 6540 OXIGENOTERAPIA POR DIA

Informações Complementares
 VIA TRAQUEOSTOMIA PARA SATO2 94-96

Procedimentos Especiais Prescritos

| Ações | Procedimentos Especiais Prescritos |
|-------|---|
| | FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA; |
| | OXIGENOTERAPIA POR DIA; Inf. Complementares+VIA TRAQUEOSTOMIA PARA SATO2 94-96; |

6. Alergias

Preencha os campos e clique em **Adicionar**. Não é necessário preencher os campos sem o asterisco vermelho (não obrigatórios).

Atenção!!! Cuidado ao prescrever o item de Alergias, porque esse item não pode ser excluído posteriormente.

Panel Geral

Prontuário Online

Interação

Solicitação Interação/Autorização Hospitalar

Registrar Nascimento

Prescrição

Médica

Lista de Pacientes

Prescrever

Cadastro de Modelo Básico

Formulários

Relatórios

Cadastros

Consultoria

Ambulatório

Exames

Enfermagem

Prontuário - EPCR

Panel Geral x Lista de Pacientes x

Mensagens do Sistema

Total de registros encontrados: 3/3

Prontuário Nome Local Validade Inicial Validade Final

1159096/5 RN DE CARINA DE JESUS BRAGA FURTADO L-4L-ENFP40RE 16/09/2022 17:27 17/09/2022 17:00

Alergia do Paciente

Categoria do Agente Causador

| Código | Descrição |
|--------|-------------|
| 2 | ALIMENTO |
| 1 | MEDICAMENTO |
| 3 | OUTROS |

Grau de Certeza ? Criticidade ?

Seleção Seleção

Adicionar

| Ação | Código | Categoria do Agente Causador | Agente Causador | Manifestação | Grau de Certeza | Criticidade | Motivo Alteração |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|
| Nenhum registro encontrado! | | | | | | | |

Proibida
ou qual
9.6/10/96

otográfico e gravação,
icas - UFMG (LEI nº

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

**Atualização:
Versão nº:01**

MA nº:


Página 10 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

| Ação | Código | Categoria do Agente Causador | Agente Causador | Manifestação | Grau de Certeza | Criticidade | Motivo Alteração |
|------|--------|------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|
| | 1 | MEDICAMENTO | DipiRONA SOLUÇÃO INJETAVEL ... | | | | |



The screenshot shows the AGHUX web application interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. The main content area displays a patient's profile and a list of prescriptions. A red arrow points to the 'ALERGIA' entry in the 'Descrição' column of the prescription list.

Quando for inserida informação quanto ao **'Grau de certeza'**, a **alergia** será exibida no campo **'Descrição'**. Caso não seja inserida, o registro pode ser consultado no botão **'Alergias'**.

Nas demais prescrições, o sistema gera um alerta informando que há registro de **Alergia** para o paciente.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01


MA nº:

Página 11 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento



7. Hemoterapia

A solicitação de hemocomponentes e hemoderivados ainda será feita no **SISTEMA DE PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA**. Entretanto, a prescrição de hemoderivados/hemocomponentes também deve ser feita no **AGHUX** para que a equipe de enfermagem tenha informação da prescrição, possa administrar e fazer o seu registro. Preencha somente os campos obrigatórios (com asterisco vermelho) e **grave** a justificativa.

O TCLE para transfusão é necessário para a 1ª prescrição ou toda vez que for “Outras Justificativas”.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

**Atualização:
Versão nº:01**

MA nº:

Página 12 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

Solicitar Hemoterapia

Itens ? * Qtde Unidade ? Qtde mL ?

Concentrado de hemácias

Irradiado Desleucocitado Lavado Aférese

Frequência ? Tipo de Aprazamento ? Qtde Aplicações ?

Adicionar

Ação

Nenhum registro encontrado!

Observação

Infundir EV em 2 horas.

170 caracteres restantes

Transfusões últimos 3 dias Paciente transplantado URGENTE (amostra coletada pelo médico)

Gravar **Limpar**

Solicitar Hemoterapia

Itens ? * Qtde Unidade ? Qtde mL ?

Selecione

Irradiado Desleucocitado Lavado Aférese

Frequência ? Tipo de Aprazamento ? Qtde Aplicações ?

Adicionar

Ação

Concentrado de hem

Observação

Infundir EV em 2 horas.

170 caracteres restantes

Transfusões últimos 3 dias Paciente tran

Gravar **Limpar**

Justificativas de solicitação para Concentrado de hemácias

ANEMIA AGUDA ANEMIA CRONICA

| Ação | Justificativa | Descrição livre |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | HEMOGLOBINA MENOR QUE 7 G/DL EM QUALQUER PACIENTE. | |
| <input type="checkbox"/> | OUTRAS JUSTIFICATIVAS (ACRESCENTAR TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO E CARIMBADO PELO MÉDICO SOLICITANTE): | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PACIENTE CARDIOPATA COM HEMOGLOBINA MENOR QUE 6 G/DL. | |

Últimos resultados de exames
Não existem exames.

Gravar **Cancelar**

Solicitações de Hemoterapia

Ações

Concentrado de hemácias 50 ml Desleucocitado.; Infundir EV em 2 horas. ;

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01

MA nº:

Página 13 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz




Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento



8. Medicamentos

Para prescrever medicamentos clique em **Medicamentos** e selecione a **Lista de medicamentos padronizados na instituição**.


Manter Prescrição de Medicamentos


Medicamentos
14826 DipiRONA SOLUÇÃO INJETAVEL (AMP 2 mL) 500 mg/mL   Lista Medicamentos ?
Padronizados 



Complemento


Dose ? * 0,5 Unidade ? * mL mL  Via ? * EV ENDOVENOSA  Todas as vias ?


Cálculo da dose





Frequência ? 8 Tipo de Aprazamento ? * H HORAS 

Diluyente ? 

Volume(ml) ?  Carrer em ?  Unid. Tempo ? Seleciona

Velocidade de infusão ?  Unidade Infusão ? Seleciona Bomba de infusão ?

Início Adm. ?  Se necessário ? Observação ?
(Se aprazamento diferente da rotina) DILUIÇÃO: 8 ML SE 0,9% / SGI 5% (EV).
2201 caracteres restantes.

Gravar  Limpar  Pesquisar exames  Atualizar Peso/Altura  Gravar/Voltar

Preencha todos os campos obrigatórios sinalizados com * .
Não preencha o campo velocidade de infusão.

Para medicamentos que necessitam de velocidade de infusão, utilize o item de prescrição Soluções, mesmo que o medicamento seja prescrito sem diluente (puro).

Evite preencher itens não obrigatórios, exceto quando for imprescindível.

O campo **Observação** pode ser apagado e ser preenchido com as orientações individualizadas para cada paciente.

Caso marque o box "se necessário" o campo observação se torna obrigatório.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01

MA nº:

Página 14 de 29


Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Sílvia Zenóbio Nascimento

Lembre-se sempre de utilizar o item “**Atualizar Peso**” para maior segurança do paciente.

Para a primeira prescrição de **Medicamentos de Alto Custo** ou de **Uso Restrito** o sistema irá alertar que é necessário fazer **Consultoria** para a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e caso seja um antimicrobiano, **Consultoria** para o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), vide detalhamento na prescrição de **Consultoria**.



The screenshot shows the 'Manter Prescrição de Medicamentos' (Maintain Medication Prescription) screen. It includes fields for medication name (222380 - CEFEPIMA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL 1.000 mg), unit (mg), and dose. A yellow warning box states: 'ATENÇÃO: NECESSÁRIO SOLICITAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A SCIH INFORMANDO A JUSTIFICATIVA DE USO DO ANTIMICROBIANO NO MOMENTO DA PRESCRIÇÃO'. Below this, there are fields for frequency, start date (19/09/2022), and end date. There are also sections for diluent, volume, and infusion rate. At the bottom, there are buttons for 'Gravar', 'Limpar', 'Pesquisar exames', 'Atualizar Peso/Altura', and 'Gravar/Voltar'.

A solicitação deve conter o diagnóstico, informações detalhadas do caso, justificativa da indicação, comorbidades e outros dados relevantes do paciente.

Para pesquisar a **Consultoria**, ou seja, a resposta do interconsultor, entre em **Prontuário Eletrônico** do paciente, selecione a **internação atual** e clique em **Consultoria**.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01


MA nº:

Página 15 de 29


Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento



The screenshot shows the AGHUX system interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Dados do Paciente', 'Histórico do Paciente', 'Diagnósticos', 'Atendimentos', 'Internações', 'Ambulatório', 'Emergência', 'Exames', 'Medicamentos', 'Cirurgias', 'Procedimentos', 'Sessões Terapêuticas', 'Hemoterapia', 'Projetos de Pesquisa', and 'Notas'. The 'Internações' section is expanded, showing a list of dates with '15/07/2022' highlighted. A red arrow points to this date. The main area is titled 'Detalhes da Internação' and contains several tabs: 'Anamnese', 'Evolução', 'Prescrição', 'Administração de Prescrição', 'Exames', 'Cuidados', 'Controles', 'Cirurgias', 'Transferência', 'Consultoria', 'Alta', 'Sumário de Parada', and 'Visualizar Solicitação AIH'. The 'Prescrição' tab is active, and a red arrow points to it. Below the tabs are 'Documentos Específicos' for 'Centro Obstétrico' (Admissão, Parto, Nascimento(RN), Exame Físico (RN)) and 'CTI/UTIP' (PIM2). A table shows 'Data Internação' (15/07/2022), 'Data de Alta', 'Data Alta Adm.', 'Previsão de Alta' (31/12/2023), and 'Leito' (10-NENF031012). Below this are fields for 'Especialidades' (PEDIATRIA), 'Convênio' (SUS), 'Professor' (CRISTIAN 21677BB EFA1393), 'Serviço' (SERVIÇO DE PEDIATRIA), 'Código' (B60.1), and 'Diagnóstico' (ACANTAMEBIASE).



The screenshot shows the 'Consultorias' section of the AGHUX system. It features a table with columns 'Data Solicitação', 'Solicitante', 'Especialidade', and 'Situação'. The first row shows a consultation from 25/08/2022 by REGIA 8B3ED 4D24D192 EF6BB28, with 'INFECTO' as the specialty and 'Ativo' as the status. Below the table, there are tabs for 'Motivo' and 'Resposta'. The 'Resposta' tab is active, showing a message: '* Resposta em 25/08/2022 09:50 consultoria AVALIADA E CONCLUIDA por FRANCELLO 62F9B2CD9 044F528B 3BF35' followed by 'vvsdsggfg'. A red arrow points to the 'Resposta' tab. There is an 'Imprimir' button and a 'Voltar' button at the bottom right.

Quando o estoque do medicamento prescrito estiver “zerado”, o sistema sinalizará com a seguinte mensagem:

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, ou qualquer outro, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas - UFMG (LEI nº 9.610/98).

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:

Versão nº:01


MA nº:

Página 16 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento



Não haverá bloqueio na prescrição de medicamentos em falta no estoque, mas ele não será dispensado.

9. Pacientes pediátricos

Há duas opções de prescrição para as doses pediátricas:

- 1- Preencher a dose calculada.
- 2- Clicar em **cálculo da dose**.

Entretanto, importante observar que o **Cálculo da dose** é apenas o cálculo de “**dose x peso**”, o que não atende às orientações das prescrições pediátricas da instituição, pois as doses de medicamentos devem ser prescritas em “**milímetros - mL**” e não em “**miligramas -mg**”.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01


MA nº:

Página 17 de 29





Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz


Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento





Manter Prescrição de Medicamentos

Medicamentos
222380 CEFEPIMA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL 1.000 mg  *  Lista Medicamentos  ?
Padronizados 

Complemento  ?





Cálculo da Dose Pediátrica


Peso(Kg) Tipo Medição Altura(cm) SC(m²)
3 Aferido 0,2

Qtde  ? * Informe a unidade desejada. Digite, utilize as setas de posição ou clique com o mouse.  ? Base Tipo
50 mg Kg Dose

Informações farmacológicas

ATENÇÃO: NECESSÁRIO SOLICITAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A SCIH INFORMANDO A JUSTIFICATIVA DE USO DO ANTIMICROBIANO NO MOMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Dose  ? * Unidade  ? * Via  ? * Todas as vias  ?
150 mg mg EV ENDOVENOSA  ? *

Cálculo da dose 

As informações do campo **Observação** que não serão utilizadas devem ser apagadas para evitar erros de dispensação/administração.

Recomendamos que, após o registro da reconstituição e/ou diluição, seja informado por escrito o volume do medicamento correspondente à dose calculada. Essa medida visa garantir segurança na administração

Ex. Morfina 3mg: Diluir 1 ampola de 1mL (10mg/mL) em 9mL de SF0,9%. Administrar 3mL da solução.

10. Medicamentos não padronizados

Altere a **Lista Medicamentos** para **Não Padronizados**. Selecione o medicamento não padronizado cadastrado. Lembre-se de preencher a **Solicitação de Medicamento Não Padronizado** e entregar na Unidade Dispensação Farmacêutica.

Os medicamentos não padronizados que já foram utilizados pelo hospital em outros momentos estarão relacionados na lista de não padronizados e devem ser prescritos diretamente pelo nome.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01

MA nº:

Página 18 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

Manter Prescrição de Medicamentos

Medicamentos ? * Lista Medicamentos ?
Não Padronizados ?

| Descrição | Concentração | Unid. | Apres. | Padr. | Just. | Durac. | Antimic. |
|--|--------------|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| FORMULA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA ADMINISTRAÇÃO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS. BOLSA DE E.V.A. MAIOR QUE 301 MILILITROS DE VOLUME TOTAL | | mL | BSA | N | N | N | N |
| LACOSAMIDA COMPRIMIDO | 50 | mg | CMP | N | S | S | N |
| MEDICAMENTO DO PACIENTE | | UN | N | S | S | S | N |
| MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO | | UN | N | S | S | S | N |

Caso o medicamento ainda não esteja cadastrado na instituição, a prescrição deve ser feita no campo **Complemento** até que ele esteja inserido na **Lista de Medicamentos Não padronizados**.

Manter Prescrição de Medicamentos

Medicamentos ? * 294325 MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO ? * Lista Medicamentos ?
Não Padronizados ?

Complemento

Informações farmacológicas

ATENÇÃO: NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO / USO RESTRITO + RECITA BRANCA EM 2 VIAS, A SEREM ENTREGUES NA FARMÁCIA CENTRAL E SUJEITO A

Dose ? * Unidade ? * Via ? * Todas as vias ?

Cálculo da dose

Frequência ? Tipo de Aprazamento ? Data Início Tratamento ? * Quant. Dias ? * Data Fim Tratamento

O médico assistente será comunicado da inclusão do medicamento na **Lista de Medicamentos Não Padronizados**. A partir desse momento, a prescrição será feita pelo nome do medicamento na lista de não padronizados e não como **Complemento**.

11. Medicamentos do paciente

Altere a Lista Medicamentos para Não Padronizados e selecione medicamento do paciente.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01


MA nº:

Página 19 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento



Manter Prescrição de Medicamentos

Medicamentos ? * Lista Medicamentos ?
[] [] Não Padronizados

| Descrição | Concentração | Unid. | Apres. | Padr. | Just. | Durac. | Antimic. | Qtde Disponível |
|-----------------------------|--------------|-------|--------|-------|-------|--------|----------|-----------------|
| MEDICAMENTO DO PACIENTE | | | UN | N | S | S | N | 0 |
| MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO | | | UN | N | S | S | N | 0 |

Velocidade de infusão ? Unidade Infusão ? Bomba de infusão ?
[] Selezione []

O nome do medicamento e sua posologia deverá ser incluída no campo **Complemento**.



Manter Prescrição de Medicamentos

Medicamentos ? * Lista Medicamentos ?
294925 MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO [] [] Não Padronizados

Complemento

Informações farmacológicas
ATENÇÃO: NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO / USO RESTRITO + RECEITA BRANCA EM 2 VIAS, A SEREM ENTREGUES NA FARMÁCIA CENTRAL E SUIZITO, A

Dose ? * Unidade ? * Via ? * Todas as vias ?
[] [] [] []

Cálculo da dose

Frequência ? Tipo de Aprazamento ? * Data Início Tratamento ? * Quant. Dias ? * Data Fim Tratamento
[] [] [] [] []

Diluído ?
[] []

Volume(ml) ? Correr em ? Unid. Tempo ?
[] [] Selezione []

Velocidade de infusão ? Unidade Infusão ? Bomba de infusão ?
[] Selezione []

Início Adm. ? Se necessário ? Observação ?
[] [] []
(Se aprazamento diferente da rotina)

220 caracteres restantes

Gravar [] Limpar [] Pesquisar exames [] Atualizar Peso/Altura [] Gravar/Novar []

12. Soluções

Atenção!!!

Prescreva na parte de soluções os **medicamentos em solução** que têm mais de 2 componentes (esquemas de hidratação venosa, medicamentos em infusão contínua,

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, ou qualquer outro, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas - UFMG (LEI nº 9.610/98).

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01

MA nº:

Página 20 de 29


Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

medicamentos inalatórios - micronebulização, entre outros), e **todos os medicamentos que necessitam de velocidade de infusão**, mesmo que não tenham diluente.

| |
|---------------|
| Dieta |
| Soluções |
| Medicamentos |
| Cuidados |
| Consultoria |
| Hemoterapia |
| Procedimentos |
| Diagnóstico |
| Alergias |
| Modelo Básico |
| Consultar |



Prescreva o medicamento ou o 1º componente da solução e sua respectiva dose e clique em **Adicionar**.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01


MA nº:

Página 21 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz


Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento



The screenshot shows the 'Manter Prescrição de Soluções' interface. The 'Medicamento' field is set to 'DOBUTamina SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMP 20 mL) 12,5 mg/mL'. The 'Dose' is '10' and the 'Unidade' is 'mL'. The 'Adicionar' button is highlighted with a red arrow. Below the form, there is a table with columns 'Ação', 'Descrição', 'Dose', and 'Unid.'. The table is currently empty, showing 'Nenhum registro encontrado!'. At the bottom, there are buttons for 'Gravar', 'Limpar', 'Pesquisar exames', and 'Atualizar Peso/Altura'.

Prescreva o diluente ou o outro componente da solução e sua respectiva dose e clique em **Adicionar**.



The screenshot shows the 'Manter Prescrição de Soluções' interface with a second medication added. The 'Medicamento' field is set to 'CLORETO DE SÓDIO BOLSAS 100 mL 5,9 %'. The 'Dose' is '90'. The 'Via' field is highlighted with a red arrow. The table below now contains two rows: one for 'DOBUTamina SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMP 20 mL) 12,5 mg/mL' and one for 'CLORETO DE SÓDIO BOLSAS 100 mL 5,9 %'. At the bottom, there are buttons for 'Gravar', 'Limpar', 'Pesquisar exames', and 'Atualizar Peso/Altura'.

Após adicionar todos os itens da solução (esquema) preencha os campos obrigatórios e a velocidade de infusão.

Atenção!!!

Preencha o campo **“velocidade de infusão”** para que seja feito o cálculo volume total da solução pelo sistema evitando a dispensação em quantidade insuficiente para o período de

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

**Atualização:
Versão nº:01**

MA nº:


Página 22 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

validade da prescrição. Recomendamos **não** preencher a velocidade de infusão no campo observação na aba de soluções. Após o preenchimento, clique em **Gravar**.



Após clicar em **Gravar**, a prescrição de soluções aparecerá assim:

| SOLUÇÕES | | |
|---|--|------------------|
| POSOLOGIA | DOSAGEM | APRAZAMENTO |
| 13 DOBUTamina SOLUÇÃO INJETAVEL (AMP 20 mL) 12,5 mg/mL | Diluir 10 mL | = T= = T= = T= |
| CLORETO DE SODIO BOLSA 100 mL 0,9 % | Diluir 90 mL EV, contínuo, BI; obs.: INFUNDIR A 2 ML/HORA | |

Se houver mais soluções a serem prescritas, insira o novo medicamento, o novo diluente e continue o processo. Se não houver, clique em **Voltar**.

Atenção!!

Para maior segurança do paciente recomendamos fortemente a sinalização por meio de letras (exemplo: Esquema A), no campo observação do esquema, todos os itens correspondentes a um mesmo esquema, especialmente para prescrições com múltiplos esquemas.

Se o esquema não necessitar de administração para 24 horas, é necessário colocar no campo observação o número de esquemas (Ex. 1 esquema).

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01

MA nº:

Página 23 de 29


Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

13. Consultoria

A **Consultoria** é o tópico para solicitação das interconsultas de especialidades médicas e multiprofissionais, avaliação pré-anestésica, avaliação da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH).



Para a primeira prescrição de **Medicamento de Alto Custo/Usado restrito** é necessário fazer consultoria obrigatória para CFT. Para prescrição de antimicrobiano haverá o alerta para realizar consultoria obrigatória para SCIH. Conforme descrição e orientações item 8.

14. Finalização da prescrição

Atenção!!

Ao terminar a prescrição, lembre-se de conferir **todos** os itens prescritos e as informações do campo **Observação**.

Todos os itens prescritos serão visualizados.

‘**Confirmar com impressão**’: confirma a prescrição e imprime automaticamente.

‘**Confirmar sem impressão**’: confirma a prescrição sem impressão automática.

‘**Visualizar impressão**’: permite verificar a prescrição em formato PDF, antes da confirmação.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01


MA nº:

Página 24 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento



Panel Geral x Lista de Pacientes x

Previsão Alta: 20/01/2022 Paciente Pediátrico:

Atualizar

| | |
|--|--|
| 3- Digirona SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMP 2 mL) 500 mg/mL - Administrar 0,5 mL EV; de 8/8 horas; DILUIÇÃO: 8 ML SF 0,9% / SGI 5% (EV) ; | |
| 4- CEFEPIMA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.000 mg - Administrar 50 mg EV; de 12/12 horas; RECONSTITUIÇÃO: 10 ML ABD (VOL. FINAL 11,4ML) DILUIR 1,7 ML EM 5 ML SF 0,9% INFUNDIR EM 30 MINUTOS.; Dia de Administração: 00/10; | |
| 5- MEDICAMENTO DO PACIENTE: ROSUVASTATINA 5 MG - Administrar 1 comp; VO; de 24/24 horas; Às 20 horas; Dia de Administração: 00/00; | |
| SOLUÇÕES | |
| 6- DOBUTamina SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMP 20 mL) 12,5 mg/mL - Diluir 10 mL; CLORETO DE SÓDIO BOLSAS 100 mL 0,9 % - Diluir 50 mL; EV; contínuo; BI; INFUNDIR A 2ML/HORA; | |
| CONSULTORIA | |
| 7- Consultoria em SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | |
| HEMOTERAPIA | |
| 8- Concentrado de hemácias 50 ml Desleucocitado.; INFUNDIR EV EM 2 HORAS; | |
| PROCEDIMENTOS | |
| 9- FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA; | |

Confirmar com Impressão Confirmar sem Impressão Visualizar Impressão Deixar Pendente Excluir

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01

MA nº:


Página 25 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

Ao clicar no campo 'Visualizar impressão' a prescrição será visualizada da seguinte forma:



15. Edição da prescrição

O sistema só permite uma prescrição por dia por paciente.

Modificações na prescrição (inclusão ou exclusão de item ou alteração de dose/posologia/via de administração/outros) deverão ser feitas na **prescrição válida (com data de referência do dia anterior)**. Clique no **Lápis** para editá-la.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01


MA nº:

Página 26 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento





Lista de Pacientes x Medicamento x

Elaborar Prescrição Médica

Prontuário Código
11938792 337541 LARA 1EE08255 496792C66 2C2 1F

Leito Quarto Unidade Funcional Atendimento
6L-ENFA0601 6L-ENFA 6 L - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - OSL 446104

Prescrições

| Ação | Referência | Início | Fim | Situação | Pendente |
|---|------------|------------------|------------------|----------|----------|
|   | 30/03/2022 | 30/03/2022 17:10 | 31/03/2022 17:00 | Livre | |

Data 31/03/2022

Para inclusão de item de prescrição, clique no item desejado, (medicamentos, soluções), faça a inclusão e **Grave**.

Para alteração em item já prescrito, clique no **Lápis** e faça a modificação e **Grave**.

Para excluir item basta selecioná-lo e clicar no botão **Excluir**.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:
Versão nº:01


MA nº:

Página 27 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento



The screenshot shows the AGHUX web application interface. The main content area displays a table of prescribed medications. A blue box labeled 'Alterar medicamento prescrito' is overlaid on the table. To the right, there is a vertical menu with options like 'Dieta', 'Soluções', 'Medicamentos', etc. A red arrow points to the 'Medicamentos' option. At the bottom, there are buttons for 'Confirmar com Impressão', 'Confirmar com Reimpressão', 'Confirmar sem impressão', 'Visualizar Impressão', 'Deixar Pendente', 'Excluir', and 'Cancelar'. A red arrow points to the 'Excluir' button.

A exclusão de item deve também ser anotada manualmente na prescrição já impressa que está com a enfermagem.

Após editar a prescrição, tenha atenção à forma de impressão:

- **Confirmar com impressão** → imprime apenas os itens modificados;
- **Confirmar com reimpressão** → imprime novamente todos os itens da prescrição.

Cuidado ao confirmar com reimpressão, pois a prescrição primeiramente impressa e entregue para enfermagem pode já ter sido aprazada pela equipe de enfermagem e estar sendo utilizada. Recomendamos que a confirmação com reimpressão seja feita apenas para alterações próximas temporalmente da prescrição inicial ou que não tenham ainda sido entregues para a equipe de enfermagem. As prescrições modificadas ao longo do dia recomendamos confirmar com impressão e sinalizar manualmente na prescrição inicial a alteração.

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

**Atualização:
Versão nº:01**

MA nº:

Página 28 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Sílvia Zenóbio Nascimento

Sempre que houver suspensão ou modificação da posologia de medicamento é necessária a alteração na prescrição no sistema AGHUX, pois caso não seja feita, a farmácia não irá identificar a modificação e conseqüentemente, o medicamento não será dispensado.

16. Prescrições urgentes (AGORA)



Para medicamentos a serem administrados antes das 17h (quando passa a valer a prescrição do dia) é necessário realizar alteração na prescrição do dia anterior.

Elaborar Prescrição Médica

Prontuário: 1194883/2 Código: 338063 GABRIEL 8F7D099E 1A8857BFC

Leito: 10-NENF021008 Quarto: 10-NENF02 Unidade Funcional: 10 N - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 10N Atendimento: 645836

Prescrições

| Ação | Referência | Início | Fim | Situação |
|---|------------|------------------|------------------|----------|
|  | 06/09/2022 | 07/09/2022 14:59 | 07/09/2022 17:00 | Livre |
|  | 07/09/2022 | 07/09/2022 17:00 | 08/09/2022 17:00 | Livre |

Atenção!!

É necessário incluir na observação do medicamento a palavra “AGORA” e informações do DIA e HORÁRIO de administração (Ex. Administrar “AGORA no dia 7/9 às 14:00).

17. Orientações sobre práticas seguras de prescrição

Exemplos de não conformidades que implicarão na não dispensação dos medicamentos:

- Divergências entre prescrito e a observação (dose, frequência de administração, via de administração e outros). Exemplo: Prescrito dipirona fixa e se dor;
- Doses, diluições e frequências de administração inadequadas ou ausentes;
- Prescrição de dose diferente de UMA (1) Unidade de Insulina Humana Regular para esquema de correção de glicemia;
- Duplicidade de itens prescritos (diferentes ou iguais);

Título: Orientações de Prescrição no Sistema AGHUX

Código:

1ª Versão:

Atualização:

Versão nº:01

MA nº:

Página 29 de 29

Aprovador Unidade: Rene Coulaud Santos da Costa Cruz

Responsáveis Técnicos:

Aline de Lacerda Andrade;
Ana Paula Borges Santos
Barbara Moreira Barros Monteiro;
Izabela Mansur Alves;
Lais Ferreira da Rocha;
Maria Clara Padovani de Souza;
Maria das Dores Graciano Silva;
Regia Rubia Oliveira Saraiva;
Renata Rezende de Menezes;
Ronara Camila De Souza Groia Veloso.
Silvia Zenóbio Nascimento

- Prescrição de esquema de soroterapia contínuo sem a velocidade de infusão. As prescrições de medicamentos que necessitam de velocidade de infusão devem ser prescritas em **Soluções** no campo **Velocidade de Infusão**;
- Manutenção da frequência de administração "**AGORA**", no campo observação, em prescrições de medicamentos que não serão administrados com urgência. Os itens incluídos na prescrição do dia anterior para serem atendidos como urgência serão puxados para a prescrição do dia atual, caso ela seja gerada após a inclusão do item. É necessário atualizar o campo observação e excluir a informação "agora" da prescrição do dia;
- Prescrição de medicamento com apresentação diferente da disponível na instituição;
- Eletrólitos concentrados sem diluição;
- Via de administração inadequada;
- Frequência de administração de 2/2 dias ou 1 vez na semana sem especificação do dia específico da semana (Ex. deve-se colocar no campo observação administrar em dias pares ou nas quartas-feiras);
- Prescrição de somatório de doses (quando o paciente receberá medicamento em vários horários). Deve-se colocar a dose por horário e detalhes na observação (Ex. Furosemida 1 comprimido (e não 2 comprimidos) – Campo observação: Administrar 1 comprimido às 8h e 1 comprimido às 16h);
- Prescrição no mesmo item de medicamento com diferentes doses no decorrer do dia. Deve-se prescrever como itens diferentes.

No período de 18 a 28 de outubro haverá um plantão telefônico do AGHU que poderá ser acionado para auxílio na prescrição. Ramal 9696

Após o início do módulo de prescrição do AGHUX, o sistema atual de prescrição será desativado.

Contamos com a colaboração de todos os profissionais envolvidos nesse processo.