

Sequência para utilização do EPI - Covid-19

PARAMENTAÇÃO

FORA DO QUARTO/ENFERMARIA

1. Organize os EPIs



2. Higienize a mãos



3. Coloque:

Capote

máscara cirúrgica

óculos de proteção

Gorro



4. Nos casos de procedimentos geradores de **AEROSSOL** (Ex: Intubação, aspiração, nebulização, broncoscopia).

Coloque:

Capote

máscara N95

óculos de proteção

Gorro



5. Higienizar as mãos



6. Calce as luvas de procedimento



DENTRO DO QUARTO/ENFERMARIA

Sequência para RETIRADA do EPI - Covid-19

DENTRO DO QUARTO/ENFERMARIA

1. Retire as luvas de procedimento e descarte na lixeira de resíduo infectante



2. Higienize as mãos
Fora do quarto/enfermária



FORA DO QUARTO/ENFERMARIA

3. Retire o gorro e capote e descarte-os na lixeira de resíduo infectante



4. Higienize as mãos



5. Retire óculos de proteção, higienize água a sabão e álcool e guarde



6. Higienize as mãos



7. Retire a máscara cirúrgica ou N95 sem tocar na superfície e descarte na lixeira de resíduo infectante



8. Higienize as mãos



Excepcionalmente, a máscara N95 ou equivalente poderá ser reutilizada para atender à demanda da epidemia da Covid-19, desde que cumpridos os processos obrigatórios para retirada da máscara sem contaminação interior. Para minimizar a contaminação da N95/PPF2 pode ser usado protetor facial. Se limpa, íntegra e seca pode ser usada várias vezes durante o plantão pelo mesmo profissional (até 12 horas)

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020 - atualizada em 21/03/2020

IMPORTANTE NÃO TOCAR NA SUPERFÍCIE DA MÁSCARA ENQUANTO ESTIVER COM ELA NO ROSTO.