



Classificação de Risco e Identificação de Lesão por Pressão (LPP) – Cliente Pediátrico
Hospital de Clínicas – Divisão de Enfermagem



Unidade/Enfermaria: _____

Mês: _____ / _____

| Data | Turno | Nº de clientes/Risco de LPP (Braden-Q) | | Nº de Lesões/Classificação de LPP (NPUAP) | | | | | Nº/Clientes Internados | Nº/Clientes Internados Avaliados | Nº/Clientes Transferidos | Nº/Clientes Transferidos Avaliados | Nº/Clientes Admitidos | Nº/Clientes Admitidos Avaliados | Total/Dia | Enfermeiro (a)/Coren |
|--------------|-------|--|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| | | Baixo Risco (>16) | Em Risco (≤16) | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 | Estágio 4 | NE/TP | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda: nº número NE/TP Não Estadiada ou Tissular Profunda M manha T tarde N noite *LPP de origem externa **Cliente transferido

Referência.: NPUAP *National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2016*



Classificação de Risco e Identificação de Lesão por Pressão (LPP) – Cliente Pediátrico
Hospital de Clínicas – Divisão de Enfermagem



Unidade/Enfermaria: _____

Mês: _____ / _____

| Data | Turno | Nº de clientes/Risco de LPP (Braden-Q) | | Nº de Lesões/Classificação de LPP (NPUAP) | | | | | Nº/Clientes Internados | Nº/Clientes Internados Avaliados | Nº/Clientes Transferidos | Nº/Clientes Transferidos Avaliados | Nº/Clientes Admitidos | Nº/Clientes Admitidos Avaliados | Total/Dia | Enfermeiro (a)/Coren |
|--------------|-------|--|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| | | Baixo Risco (>16) | Em Risco (≤16) | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 | Estágio 4 | NE/TP | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda: nº número NE/TP Não Estadiada ou Tissular Profunda M manha T tarde N noite *LPP de origem externa **Cliente transferido

Referência.: NPUAP *National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2016*

