

STGQ

SETOR DE GESTÃO DA QUALIDADE

Boletim Epidemiológico

NUVE

3º trimestre 2022



EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS



Índice:

Dados Gerais → 1

Totais de notificações por faixa etária x sexo → 2

Doença de Chagas por faixa etária x sexo → 2

Sífilis Adquirida por faixa etária x sexo → 3

Arboviroses por faixa etária x sexo → 3

Síndrome Gripal (SG) → 4

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) → 5

Animais Peçonhentos → 6

Violências → 7

3º Trimestre - 2022

Principais doenças e agravos notificados no HC-UFTM no 3º trimestre de 2022

STGQ
SETOR DE GESTÃO DA QUALIDADE

GERAL

IDADE x SEXO

SETOR HC x DATA NOTIFICAÇÃO

SETOR HC x DATA DIGITAÇÃO

SÍNDROME GRIPAL

SRAG

ANIMAIS PEÇONHENTOS

VIOLÊNCIAS


NOTIFICAÇÃO OPORTUNA

UFTM
EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

DADOS GERAIS

960
AGRAVOS


Quantidade de AGRAVOS



DATA DA NOTIFICAÇÃO




Contagem de AGRAVO por Mês



O Núcleo de Vigilância Epidemiológica realiza coleta de dados de saúde no hospital, análise, interpretação e disseminação de informação com o objetivo de promover a vigilância das doenças de notificação compulsória.

Baseado nos dados coletados no terceiro trimestre de 2022, as doenças e agravos com maior frequência no HC/UFTM, foram: Síndrome Gripal (52,3%), Acidentes com animais peçonhentos (7,6%) e Doença de Chagas (5,3%). As notificações em sua maioria são de pacientes provenientes Pronto Socorro e Ginecologia e Obstetrícia.


Total de notificações por Faixa Etária x Sexo no HC-UFTM no 3º trimestre de 2022




No terceiro trimestre de 2022, as doenças e agravos estão mais presentes no sexo feminino (60,6%) e em adultos jovens.

Doença de Chagas por Faixa Etária x Sexo no HC-UFTM no 3º trimestre de 2022

A Doença de Chagas é uma antroponose causada pelo *Trypanosoma cruzi*, que pode manifestar doença aguda ou crônica. A ocorrência de notificações da doença de chagas crônica se deu em idosos, sendo mais frequente na faixa etária de 70 anos ou mais.



Sífilis Adquirida por Faixa Etária x Sexo no HC-UFTM no 3º trimestre de 2022



A sífilis, no cenário epidemiológico, configura-se como doença de extrema importância devido a sua alta prevalência e ascensão. Por critérios epidemiológicos essa doença pode ser notificada como sífilis adquirida, sífilis em gestante ou sífilis congênita. Na primeira categoria a incidência foi maior em homens (71,4%) jovens, porém ao somar as notificações de sífilis adquirida com sífilis em gestante, observa-se que a incidência da sífilis foi maior entre as mulheres (58,3%)

Dengue por Faixa Etária x Sexo no HC-UFTM no 3º trimestre de 2022

As arboviroses são transmitidas por mosquitos vetores e as mais comuns na região são: Dengue, Chikungunya e Zika. O monitoramento das arboviroses é importante pois a macrorregião de Uberaba está em área endêmica para dengue. No terceiro trimestre a dengue foi a única arbovirose notificada no HC UFTM, em um caso houve confirmação laboratorial.






Imagem sem direitos autorais retirado de: <https://www.canva.com>

Síndrome Gripal


Apesar de decretado o fim da emergência em Saúde Pública por COVID-19, ainda é frequente a notificação de Síndrome Gripal em todas as faixas etárias.

Mês
Seleções múltiplas

SÍNDROME GRIPAL (SG)

502


CASOS x FAIXA ETÁRIA




Quantidade de testes por mês



Quantidade Testes POSITIVO x NEGATIVO



Quantidade Testes ANTÍGENO x PCR





No terceiro trimestre, 87% de casos notificados com Síndrome Respiratória Aguda Grave apresentaram confirmação para COVID-19.

SRAG

Imagem sem direitos autorais retirado de: <https://www.canva.com>





Imagem sem direitos autorais retirado de: <https://pixabay.com>



Animais Peçonhentos

Os acidentes por animais peçonhentos durante o período analisado foram causados em sua maioria por escorpião (58%), seguido por serpente(11%) e abelha (5,5%).





Violências

As notificações compulsórias da violência foram mais comuns no sexo feminino (65%) com predomínio da violência sexual (50%) e da faixa etária da infância e da adolescência (53%).

O HC UFTM é referência para o atendimento da violência sexual na microrregião de Uberaba.

