

PROTOCOLO

NÚCLEO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE  
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 06/2018

**AFERIÇÃO PERÍMETRO  
CEFÁLICO**

Versão 1.0

NÚCLEO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS  
DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 06/2018

**AFERIÇÃO PERÍMETRO  
CEFÁLICO**

**Versão 1.0**

Material produzido por **Tatiana Siqueira Saraiva** em parceria com Setor de Pediatria HU-UFJF.  
Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

Hospital Universitário da Universidade Federal De Juiz de Fora (HU-UFJF),  
administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) – Mi-  
nistério da Educação

PROTOCOLO ASSISTENCIAL. Aferição Perímetro Cefálico. Juiz de Fora-  
MG: HU-UFJF/Ebserh, 2018.

Descritores: 1. Pop      2. Aferição Perímetro cefálico      3. Pediatria

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA**  
**ADMINISTRADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

Rua Catulo Breviglieri, s/n  
Bairro Santa Catarina | CEP: 36036-110 | Juiz de Fora-MG  
Telefone: (32) 4009-5159 | huufjf.ebserh.gov.br

**ROSSIELI SOARES DA SILVA**

Ministro de Estado da Educação

**KLEBER DE MELO MORAIS**

Presidente da Ebserh

**DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO**

Superintendente do HU-UFJF

**LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONÇALVES**

Gerente Administrativo do HU-UFJF

**SERGIO PAULO DOS SANTOS PINTO**

Gerente de Atenção à Saúde do HU-UFJF

**ANGELA MARIA GOLNER**

Gerente de Ensino e Pesquisa do HU-UFJF


**EXPEDIENTE**  
**DIVISÃO DE ENFERMAGEM**  
**GERÊNCIA DE ENFERMAGEM PEDIATRIA**

**Elaborado por:****(06/2018)****Paula Bruno de Martin  
Tatiana Siqueira Saraiva  
Bianca Naiara Pio Pereira Morais****Gerente de Enfermagem da pediatria do HU/UFJF  
Enfermeira Assistencial  
Técnica de Enfermagem**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Coordenador do protocolo</b>	<b>Validação por especialistas</b>
06/2018	1.0	Tatiana Siqueira Saraiva Enfermeira Assistencial da Pediatria HU/UFJF	Maria Auxiliadora Viera Mendes- Chefe Divisão de enfermagem Lucio Henrique de Oliveira- Chefe da unidade de saúde da criança e adolescente Aline Landim Farani Faria – Enfermeira de Saúde da Criança e Adolescente Ana Paula Rocha Gomes – Enfermeira Oncologista Luciana Cunha Piva- Enfermeira Assistencial Tamires Rodrigues Gonçalves- Enfermeira Assistencial Nara Gonçalves da Rocha Vianna- Enfermeira Assistencial Juliana Laurentino Rosas- Enfermeira Assistencial

## SUMÁRIO

1. DEFINIÇÃO.....	6
2. OBJETIVO.....	6
3. PÚBLICO ALVO.....	6
4. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.....	6
5. INDICAÇÕES.....	6
6. OBSERVAÇÕES.....	6
7. PROCEDIMENTO.....	7
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	8

	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Hospital Universitário	Data: 06/18 Versão: 1.0
Protocolo Assistencial de Enfermagem pediátrica <b>AFERIÇÃO PERÍMETRO CEFÁLICO</b>		

### 1. DEFINIÇÃO

Processo que visa a mensuração da circunferência craniana.

### 2. OBJETIVOS

Padronizar o processo de mensuração da circunferência craniana das crianças internadas no setor de pediatria.

### 3. PÚBLICO ALVO

Crianças internadas no setor de pediatria que necessitam mensurar circunferência craniana.

### 4. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Na unidade de internação do Hospital Universitário de Juiz de fora, setor de pediatria do HU UFJF unidade Santa Catarina.

### 5. INDICAÇÕES

Admissão do paciente neonatal;  
Controle de anormalidades detectadas;  
Detectar aumento anormal do perímetro cefálico;  
Identificar anormalidades relacionadas ao crescimento e desenvolvimento;

### 6. OBSERVAÇÕES

Realizar desinfecção da fita métrica com álcool 70% antes e após o procedimento;

## 7. PROCEDIMENTO

### 7.1 Equipamentos e materiais necessários

Fita métrica, álcool 70%, gazes não estéreis, biombo;

### 7.2 Responsável pela Execução

Enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem;

### 7.3 Descrição

- Checar a prescrição médica;
- Explicar o procedimento à criança e acompanhante;
- Promover privacidade, utilizando bimbos se necessário;
- Lavar as mãos, calçar luvas de procedimento;
- Utilizar Equipamentos de proteção individual (gorro, máscara cirúrgica e óculos de proteção, avental ou capote não estéril) caso necessário;
- Posicionar a criança em posição dorsal, com a cabeça voltada para cima;
- Ajustar a fita métrica em torno da cabeça, em seu maior perímetro, logo acima da sobrancelha, passando sobre a linha supra-auricular até o polo occipital. A leitura da medida encontrada deverá ser obtida no ponto de encontro da fita métrica;
- A fita métrica não deve permanecer apertada, para não aferir medida incorreta;
- Retirar a fita e realizar desinfecção com álcool 70%;
- Assegurar que a criança esteja confortável e segura no leito ou berço (grades elevadas);
- Descartar o material utilizado em local apropriado;
- Registrar em prontuário.

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, C.E.S. E COLS. Semiotécnica do recém-nascido. São Paulo. Ed. Atheneu, 2005

Bowden, Vicky R., Greenberg, Cindy Smith. Procedimentos de Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 2005.

HOCKENBERRY, M.J.; WILSON, D. Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8.ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2011.

