



**PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO**

CÓDIGO: POP ENF 5.11

DATA DA EMISSÃO: 09/12/2016

OBSTETRÍCIA

VERSÃO: 01

Data de Revisão: 09/12/2016

Próxima Revisão: 09/12/2018

CURATIVO DE FERIDA OPERATÓRIA – CESARIANA

Responsável pela elaboração do POP

Enfermeira Elaine Fonseca
Enfermeira Paula Machado

APROVADO POR:

Enfermeira Andréia Rodrigues Gonçalves Ayres
Enfermeira Carmem Fernandes Alves
Enfermeiro Daniel Aragão Machado
Enfermeira Sandra de Souza Lima Rocha

Responsável pela REVISÃO do POP

Enfermeira Maria da Penha Pinheiro
Enfermeira Maria Helena Amaral

1. DEFINIÇÃO

Procedimento realizado para promover a cicatrização da ferida operatória.

2. OBJETIVO

- Manter a região da ferida limpa;
- Proporcionar e promover a cicatrização da ferida operatória;
- Prevenir infecção no local da ferida.

3. INDICAÇÃO

Puérperas em pós-parto cesariana, após a higiene corporal e / ou sudorese intensa, no caso de clientes com abdome em avental.

4. PESSOAS E PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O PROCEDIMENTO

Equipe de Enfermagem.

5. MATERIAL A SER UTILIZADO

- Luvas de procedimento;
- Luvas estéreis;
- Gaze estéril;
- Álcool a 70%;

6. DESCREVER DETALHADAMENTE AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

1. Higienizar as mãos;
2. Separar o material e levá-lo ao leito da puérpera;
3. Explicar o procedimento à puérpera;
4. Posicioná-la em decúbito dorsal, com os membros inferiores estendidos;
5. Retirar cobertura da ferida operatória, observando seu aspecto (presença de secreção, hematoma, sinais flogísticos e integridade da sutura);
6. Retirar as luvas de procedimentos;
7. Calçar luvas estéreis;
8. Passar a gaze embebida em álcool a 70%, do centro da ferida para a extremidade, em movimento retilíneo. Repetir o procedimento para outra extremidade.
9. Orientar a puérpera a realizar este procedimento após o banho e quando a região

- estiver úmida (no caso de abdômes em avental);
10. Não aplicar cobertura se a ferida operatória estiver íntegra;
 11. Acomodar a puérpera e organizar o ambiente;
 12. Higienizar as mãos;
 13. Registrar o procedimento realizado e o aspecto da ferida no prontuário da cliente.

7. ATENÇÃO A PONTOS IMPORTANTES E POSSÍVEIS RISCOS

- Realizar diariamente a inspeção da ferida operatória para detecção de sinais flogísticos e integridade da sutura, avaliando a necessidade do uso de cobertura;
- Atualmente tem-se demonstrado que curativos simples nas primeiras horas, com álcool a 70%, após lavagem do local da incisão com sabão neutro, são procedimentos adequados.

8. RESULTADOS ESPERADOS

Boa cicatrização da ferida operatória.

9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRASIL, Ministério da Saúde – Manual do parto, aborto e puerpério. Brasília:2001.

SILVA, Carlos Roberto Lyra; Figueiredo, Nívia Maria Almeida; Meireles, Isabella Barbosa. Feridas: Fundamentos e atualizações em enfermagem. 2ª edição. São Caetano do Sul: Yendes, 2007.