

CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTOS MÉDICOS	
CAUSA DE INAPTIDÃO	TEMPO DE INAPTIDÃO
Cateterismo, Angioplastia e Cirurgia Cardíaca	Definitivo
Cirurgia Bariátrica	
Gastrectomia Total	
Pneumectomia ou Lobectomia	
Cirurgias de Miopia ou Catarata	Após alta oftalmológica
Apendicectomia	3 meses
Hemorroidectomia	
Hernioplastia	
Ressecção de Varizes	
Cirurgia Plástica sob anestesia local	
Amigdalectomia	
Colecistectomia	6 meses
Vagotomia	
Histerectomia	
Laminectomia	
Artrodese de Coluna	
Tireoidectomia	
Nódulo de Mama	
Cirurgia plástica sob anestesia com bloqueio ou geral	
Ortopédicas em geral	
Procedimentos endoscópicos inclusive cirurgias laparoscópicas	
Cirurgia de Politrauma	12 meses
Colectomia	
Nefrectomia	
Ressecção de Aneurisma	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
CAUSA DE INAPTIDÃO	TEMPO DE INAPTIDÃO
Tratamento de canal, drenagem de abscesso, gengivites e cirurgias com anestesia local	1 semana após o procedimento ou uma semana após o término do anti-inflamatório e/ou do antibiótico
Extração dentária	7 dias após o procedimento
Procedimentos sem anestesia e sangramento (por exemplo: pequenas cáries e ajuste de aparelhos)	1 dia após o procedimento
Remoção de tártaro e outros procedimentos com anestesia local (por exemplo: obturações)	3 dias após o procedimento
Cirurgias odontológicas com anestesia geral	1 mês após o término do tratamento