

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 1 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

1. APRESENTAÇÃO

Equipamento de Proteção Individual - EPI, é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

De acordo com a NR 6, todo EPI, seja ele de fabricação nacional ou importado, somente pode ser comercializado ou utilizado nas empresas se tiver a indicação do Certificado de Aprovação.


Produtos de Segurança para o Trabalho (PST): são outros equipamentos ou produtos, que também podem ser destinados à proteção do empregado e indispensáveis à execução de suas tarefas (touca, máscara cirúrgica e avental laranja), porém, não estão listados no Anexo I da NR-06 e nem possuem CA, certificado de aprovação, emitido pelo MT.

2. OBJETIVOS

O manual tem por objetivo indicar os EPI a serem utilizados em cada local de trabalho desta instituição.



O uso do EPI tem como objetivo proteger individualmente cada empregado, em suas atividades laborais, de possíveis lesões quando da ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Portanto, o EPI não evita o acidente de trabalho, mas ajuda na proteção contra possíveis contatos com produtos e materiais que o empregado venha a ter em cada função e unidade/setor da empresa.

3. DESCRIÇÃO

Capacete de proteção						
Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	N° CA	Validade CA
<u>170094</u>	 Capacete de segurança	Capacete de segurança para trabalhos com eletricidade. classe b, injetados em plástico de polietileno de alta densidade, carneira fixa ao casco por seis pontos de encaixe, com tira absorvente e regulagem simples. proteção da cabeça contra impactos, penetração e choques elétricos. (CÓD SIASG BR0322195)	<ul style="list-style-type: none"> • Eng. mecânico • Eng. Civil • Eng. Elétrico • Arquiteto 	<ul style="list-style-type: none"> • SIF 	29792	20/08/2023



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 2 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Touca

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>17680</u>	 <p>Touca descartável, micro perfurada, com elástico em toda volta, macia, sem irritantes dérmicos, atóxica</p>	<p>Touca descartável micro perfurada, com elástico em toda volta, macia, sem irritantes dérmicos, atóxica. isenta de resíduos e impurezas. todo material deve ser resistente, proporcionar conforto e segurança na utilização e atender a legislação vigente. embalagem segura e resistente contendo identificação do produto, lote e validade. (Cód. SIASG BR0428620)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Enfermeiros Aux. Enfermagem Téc. Enfermagem Médicos Farmacêuticos Técnicos de Análises Clínicas Técnicos de Farmácia Profissionais que fazem Assistência à saúde. 	<ul style="list-style-type: none"> Serviço De Esterilização Laboratório/Lavação Setores de Assistência à saúde. 	*****	*****
<u>117382</u>	 <p>Gorro cirúrgico masculino, em ã tecido micro perfurado branco, azul ou verde. Sistema de ajuste na parte posterior</p>	<p>Gorro cirúrgico masculino, em ã tecido micro perfurado branco, azul ou verde. Sistema de ajuste na parte posterior. Todo o material deve ser resistente, macio e confortável, isento de manchas, impurezas, e irritantes dérmicos, propiciar conforto e utilização segura. Uso único. Embalagem resistente, segura, contendo 50 a 100 peças, identificação do produto validade e lote. (Cód. SIASG 0247432)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Enfermeiros Aux. Enfermagem Téc. Enfermagem Médicos Farmacêuticos Técnicos de Análises Clínicas Técnicos de Farmácia Profissionais que fazem Assistência à saúde. 	<ul style="list-style-type: none"> Serviço De Esterilização Laboratório/Lavação Setores de Assistência à saúde. 	*****	*****



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 3 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022 Versão:02	Próxima revisão: 26/08/2024

Óculos de proteção

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>165577</u>	 <p>Óculos de proteção individual contra névoas tóxicas, vapores orgânicos e impacto de respingos químicos multidirecionais</p>	Óculos de proteção individual contra névoas tóxicas, vapores orgânicos e impacto de respingos químicos multidirecionais, lente única, incolor, ampla visão, sistema anti-embaçante e resistente a ranhuras, borracha de vedação ao redor de toda a lente com ventilação indireta, deve proporcionar conforto e vedação segura. Tiras reguláveis com ajuste seguro a cabeça. Todo material deve ser resistente a agressores mecânicos e químicos, de fácil manuseio e higienização, proporcionar ajuste e vedação segura e atender legislação vigente. Embalagem segura, com identificação do produto. (COD. SIASG BR0336896)	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos • Técnicos de Análises Clínicas • Técnicos de Farmácia 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço de Esterilização • Quimioterapia • Laboratórios 	20857	26/03/2023
<u>171596</u>	 <p>Óculos de proteção individual para proteção contra partículas, volantes multidirecionais para sobreposição a óculos de grau</p>	Óculos de proteção individual para proteção contra partículas, volantes multidirecionais para sobreposição a óculos de grau, lente única, incolor, em policarbonato transparente, anti-embaçante, com tratamento anti-ranhura, armação e hastes reguláveis de material resistente. Todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressores químicos e mecânicos, oferecer segurança na utilização e atender a legislação vigente. Embalagem individual com identificação do produto. (COD. SIASG BR0259711).	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos • Técnicos de Farmácia • Engenheiro Clínico 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço de Esterilização • Setores de Assistência à saúde • Núcleo de Odontologia Hospitalar (NOH) • NEC 	20703	29/09/2022


Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 4 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022 Versão:02	Próxima revisão: 26/08/2024

Óculos de proteção

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>158555</u>	 <p>Óculos de proteção individual para proteção contra impacto de partículas, volantes multidirecionais para uso SEM sobreposição a óculos de grau</p>	<p>Óculos de proteção individual para proteção contra impacto de partículas, volantes multidirecionais para uso sem sobreposição a óculos de grau, lente única, incolor, em policarbonato transparente, anti-embaçante, com tratamento anti-ranhura, armação e hastes reguláveis de material resistente. Todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressores químicos e mecânicos, oferecer segurança na utilização e atender legislação vigente. Embalagem individual com identificação do produto. (CÓD. SIASG BR0373538)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos • Técnicos de Farmácia • Engenheiro Clínico 	<ul style="list-style-type: none"> • Setores de Assistência à saúde • Núcleo de Odontologia Hospitalar (NOH) • NEC 	10346	15/03/2024
<u>175797</u>	 <p>Óculos de proteção individual p/proteção de luz visível e radiação infravermelho SEM sobreposição a óculos de grau *(cores cinza e verde)</p>	<p>Óculos de proteção individual contraluz visível e radiação infravermelho lente única, em policarbonato, anti-embaçante, com tratamento anti-ranhura, armação e hastes reguláveis. Todo material deve ser resistente, proporcionar ajuste seguro e conforto, ser resistente a agressores químicos e mecânicos, oferecer segurança na utilização e atender a legislação vigente. Embalagem individual com identificação do produto. (CÓD. SIASG BR 0335141)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Téc. Enfermagem • Médicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Neonatologia 	12572	29/09/2025



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 5 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022 Versão:02	Próxima revisão: 26/08/2024

Óculos de proteção

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>Compra direta</u>	 <p>Óculos de proteção individual para proteção contra radiação não ionizante - Laser</p>	<p>Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Téc. Enfermagem • Dentista • Cirurgião Dentista 	<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Odontologia Hospitalar 	26126	10/06/2025


Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 6 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Protetor Auricular

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>164476</u>	 <p>Protetor Auricular Sintético</p>	<p>Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado com três flanges de silicone com cordão sintético higienizável; Tamanho único; Plugues reutilizáveis; deve apresentar taxa de redução de ruído de no mínimo 18Db (A); Apresentação por pacote: 1 unidade por pacote. (Cód. SIASG BR038008).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Téc. Em Laboratório • Téc. em Segurança do Trabalho • Eng. de Segurança do Trabalho • Eng. Civil, Elétrico e Mecânico 	<ul style="list-style-type: none"> • CME • Anatomia Patológica • Infraestrutura • Segurança do Trabalho • Hotelaria 	5745	21/03/2024
<u>170108</u>	 <p>Protetor Auditivo Tipo Concha (PLASTCOR)</p>	<p>Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas cochas abafadoras de material plástico rígido, revestidas com duas almofadas de espumas, uma interna e outra externa, sendo a almofada externa envolta com material sintético. Com hastes flexíveis em formato de "U" adaptável a cabeça humana permitindo que cada abafador se aplique sob pressão a respectiva orelha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eng. mecânico • Eng. Civil • Eng. Elétrico 	<ul style="list-style-type: none"> • SIF 	19714	19/01/2023


Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 7 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Máscaras

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>Compra direta</u>	 <p>Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira</p>	<p>Os respiradores Survivair Opti-Fit Sperian são respiradores tipo facial inteira e operam com filtros duplos. Possui corpo moldado em silicone preto com vedação, copa nasal em silicone e lente em policarbonato rígido transparente com resistência a alto impacto e tratamento anti-risco. Possui 5 pontos de ajuste e sustentação independentes da área de vedação. Conectores tipo rosca. Compatível com filtros mecânicos, combinados e cartuchos químicos classe 1. Disponível nos tamanhos pequeno, médio e grande. A máscara de proteção respiratória e facial Opti-Fit é recomendada aos trabalhadores que exercem atividades que envolvam gases, vapores, fumos, partículas volantes, riscos biológicos, químico entre outros. Fator de proteção atribuído (FPa): 100. Esse respirador não é aprovado para o uso em ambientes que são imediatamente perigosos à vida e saúde (IPVS) e ambientes com menos de 19,5% de oxigênio. Também não deve ser utilizado para ambientes com fator de proteção requerido (FPr) acima de 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos • Técnicos de Análises Clínicas • Técnicos de Farmácia • Técnicos de Laboratório 	<ul style="list-style-type: none"> • UDIS • Laboratório de Anatomia Patológica (LAP) • Hotelaria (abrigo resíduos) 	19376	20/03/2023

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 8 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	


Máscaras

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>Compra direta</u>	 <p>Respirador purificador de ar tipo peça semifacial</p>	<p>Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos • Técnicos de Análises Clínicas • Técnicos de Farmácia • Técnicos de Laboratório 	<ul style="list-style-type: none"> • UDIS • Laboratório de Anatomia Patológica (LAP) • Endoscopia • Cardiologia • Hemodinâmica 	4115	08/05/2025

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 9 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	



		na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça.				
--	--	---	--	--	--	--

Máscaras

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>161398</u>	 <p>Máscara tipo respirador-PFF2, com filtro para névoas tóxicas e vapores orgânicos, válvula de exalação segura</p>	<p>Máscara semifacial tipo respirador - PFF2 com carvão ativado e válvula de exalação. Com proteção contra poeiras, névoas tóxicas, fumos, e vapores orgânicos até o nível de ação. Material em não tecido e tiras elásticas, resistente, macio, confortável, isento de irritantes dérmicos, que proporcione ajuste anatômico, vedação e filtragem segura. Tiras e formato que proporcionem ajuste seguro e fácil manuseio. Todo material deve ser resistente proporcionar manuseio e utilização segura. Embalagem individual com identificação do produto, lote e validade e orientação de uso. (Cód. SIASG BR0231108)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos • Técnicos de Análises Clínicas • Técnicos de Farmácia • Técnicos de Laboratório 	<ul style="list-style-type: none"> • UDIS • Laboratório de Anatomia Patológica (LAP) • Laboratório de Análises Clínicas (LAC) • Endoscopia • Cardiologia • Hemodinâmica • Clínicas 	9626	16/02/2025



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 10 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Máscaras

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>158783</u>	 <p>Máscara tipo respirador-PFF2 (p/TB), com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar</p>	<p>Máscara tipo respirador (p/TB) pff2, com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar. Material resistente, macio, isenta de irritantes dérmicos que propicie o ajuste anatômico, vedação e filtragem segura, pôr no mín. 12h de utilização. Sistema de tiras que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro. Embalagem individual, contendo identificação do produto, validade e lote. Todo material deve ser resistente, de fácil manuseio, proporcionar conforto, segurança na utilização e estar de acordo com legislação vigente. (COD. SIASG BR0340407)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos • Técnicos de Farmácia • Engenheiro Clínico 	<ul style="list-style-type: none"> • Setores de Assistência à saúde • Núcleo de Odontologia Hospitalar (NOH) • NEC 	17611	16/02/2025
<u>170542</u>	 <p>Máscara Cirúrgica com alças elásticas</p>	<p>Máscara cirúrgica com alças elásticas em não tecido, uso único, eficiência de filtragem bacteriana acima de 95% para partículas com até 1,0 micron. Resistente, isenta de resíduos e impurezas, sem irritantes dérmicos, inodora. Clip nasal embutido com ajuste e proteção segura. Todo material deve propiciar utilização segura e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem c/50 a 100 unidade, segura, resistente e de fácil manuseio, contendo identificação do produto, lote e validade. (CÓD. SIASG BR 0341923)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos • Técnicos de Farmácia • Engenheiro Clínico 	<ul style="list-style-type: none"> • Setores de Assistência à saúde, onde os profissionais façam atendimentos direto aos pacientes. 	*****	*****



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 11 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Máscaras

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>17671</u>	 <p>Máscara cirúrgica</p>	<p>Máscara cirúrgica, em não tecido, uso único, eficiência de filtragem bacteriana acima de 95% para partículas com até 1,0 micron, resistente, isenta de resíduos e impurezas, sem irritantes dérmicos, inodoro e macia, clip nasal embutido com ajuste e proteção segura. Tiras laterais não elástica, resistentes, de fácil amarração. Todo material deve propiciar utilização segura e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem c/ 50 a 100 un., segura, resistente e de fácil manuseio, contendo identificação do produto, lote e validade. (CÓD. SIASG BR 0381343)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos • Técnicos de Farmácia • Engenheiro Clínico 	<ul style="list-style-type: none"> • Setores de Assistência à saúde, onde os profissionais façam atendimentos direto aos pacientes. 	*****	*****
<u>179554</u>	 <p>Máscara PFF2 (S) 3 painéis AURA 9320+BR sem válvula.</p>	<p>O respirador é composto basicamente por três camadas: parte interna de sustentação - composta de não-tecido em fibras sintéticas. Sobre esta é montado o meio filtrante composto por microfibras tratadas eletrostaticamente. E a parte externa do respirador composta por um não-tecido que protege o meio filtrante evitando que as fibras possam se soltar, classe PFF2 (S). Este conjunto no formato dobrável, são incorporadas 2 bandas de elástico, uma tira de espuma, um grampo de ajuste nasal necessário para manter o respirador firme e ajustado na face do usuário.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Profissionais da saúde que fizerem a assistência direta a pacientes, sendo que é disponibilizado aos empregados que não passaram o teste de pressão positiva enegativa do respirador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setores de Assistência à saúde, onde os profissionais façam atendimentos direto aos pacientes. 	30592	16/02/2025



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 12 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Máscaras

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>179554</u>	 <p>Máscara PFF2 (S) 3 painéis 9320+BR com válvula.</p>	<p>O respirador é composto basicamente por três camadas: parte interna de sustentação, composta de não-tecido em fibras sintéticas, sobre esta é montado o meio filtrante composto por microfibras tratadas eletrostaticamente, e a parte externa do respirador composta por um não-tecido que protege o meio filtrante evitando que as fibras se soltem, classe PFF2 (S). Neste conjunto no formato dobrável três painéis, são incorporadas 2 bandas de elástico, uma tira de espuma, e um grampo de ajuste nasal necessário para manter o respirador firme e ajustado na face do usuário. O modelo ainda possui uma válvula de exalação para facilitar a respiração do usuário.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Profissionais da saúde que fizerem a assistência direta a pacientes, sendo que é disponibilizado aos empregados que não passaram o teste de pressão positiva enegativa do respirador. 	<ul style="list-style-type: none"> Setores de Assistência à saúde, onde os profissionais façam atendimentos direto aos pacientes. 	30594	16/02/2025
<u>158783</u>	 <p>Respirador Descartável PFF2 – S sem Válvula (CO)</p>	<p>Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 (S), dobrável, sem válvula de exalação, com 4 camadas e proteção para certos odores de vapores orgânicos. Camada superior: não tecido em fibra sintética de polipropileno, Camada do meio: manta estruturante de fibra sintética. Camada interna: manta em fibras sintéticas com carvão ativo. Filtro: não tecido de fibra sintética com tratamento eletrostático. Clipe nasal: fios plásticos com estrutura metálica elástico: poliéster e elastodieno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Profissionais da saúde que fizerem a assistência direta a pacientes. 	<ul style="list-style-type: none"> Setores de Assistência à saúde, onde os profissionais façam atendimentos direto aos pacientes. 	38942	09/03/2025



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 13 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Máscaras

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>161398</u>	 Respirador Descartável PFF2 – S com Válvula (CO)	Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 (S), dobrável, com válvula de exalação, com 4 camadas e proteção para certos odores de vapores orgânicos. Camada superior: não tecido em fibra sintética de polipropileno, Camada do meio: manta estruturante de fibra sintética. Camada interna: manta em fibras sintéticas com carvão ativo. Filtro: não tecido de fibra sintética com tratamento eletrostático. Clipe nasal: fios plásticos com estrutura metálica elástica: poliéster e elastodieno. Válvula de exalação: em polietileno com membrana de borracha.	<ul style="list-style-type: none"> Profissionais da saúde que fizerem a assistência direta a pacientes. 	<ul style="list-style-type: none"> Setores de Assistência à saúde, onde os profissionais façam atendimentos direto aos pacientes. 	38943	09/03/2025
<u>179182</u>	 Protetor Facial Esférico Cristal	Máscara protetor facial de segurança, constituído de coroa e carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca e visor de PETG esférico incolor, com cerca de 225mm de largura e 200mm de altura. O visor é preso à coroa por meio de cinco rebites plástico e arruelas metálicas e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos plásticos. Constituído de carneira simples ou carneira com catraca e visor incolor.	<ul style="list-style-type: none"> Profissionais da saúde que fizerem a assistência direta a pacientes. Enfermeiros Aux. Enfermagem Téc. Enfermagem Médicos Farmacêuticos Técnicos de Farmácia Fisioterapeuta Téc. Em radiologia 	Setores de Assistência à saúde, onde os profissionais façam atendimentos direto aos pacientes. Clínicas M1, M2, CCR1; CCR2; Uti adulto; Uti NEO; Emerg. Pediátrica; Internação pediátrica; Emerg. Adulto; LAC; LAP; CME; CC; Endoscopia; Psicossocial; Unidade de Reabilitação; Nutrição; Unidade serviço facial; Hotelaria; Eng. Clínica; Farmácia; UDI; Sistema cardio vascular e urinário; atenção e saúde da mulher e da criança; Residentes (GEP).	13540	17/10/2023

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 14 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	



Aventais

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>169970</u>	 <p>Avental de procedimento não cirúrgico tam. g em não tecido SMS hidrorrepelente</p>	<p>Avental de procedimento não cirúrgico tam. g em não tecido SMS, com no mínimo 25g/m². altura entre 110 e 120 cm x largura entre 145 e 160 cm x medida entre os ombros de 0,65 a 0,75 m, x manga com comprimento total entre 65 e 70 cm com punho ajustável. amarrilhos fixos na cintura, e sistema de ajuste no decote. material deve ser resistente, isento de irritantes dérmicos, inodoro, apresentar textura uniforme e macia, hidrorrepelente, com baixa liberação de partículas e com barreira bacteriana. deve propiciar conforto, segurança e fácil manuseio. não estéril e de uso único. deve apresentar rms, e documento confirmando características do material. embalagem segura com identificação do produto, lote e validade, com no máximo 10 peças. (Cód. SIASG BR0327468)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Setores de Assistência à saúde, onde os profissionais façam atendimentos direto aos pacientes. • CM2 	*****	*****
<u>160695</u>	 <p>Avental de procedimento para quimioterapia, tam. g. laminado ou em não tecido SMS</p>	<p>Avental de procedimento para quimioterapia, tam. g. laminado ou em não tecido SMS, gramatura entre 40 e 60g/m². Altura entre 120 e 125 cm X largura entre 150 e 160 cm X medida entre os ombros de 0,65 a 0,75 m X manga com comprimento total entre 65 e 70 cm e punho ajustável com ribana. Amarrilhos fixos na cintura, e sistema de ajuste no decote. Material deve ser resistente, isento de irritantes dérmicos, inodoro, apresentar textura uniforme e macia, hidrorrepelente, com baixa liberação de partículas e com barreira</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos 	<ul style="list-style-type: none"> • CM1, • CM2, • Quimioterapia, • Locais em que haja Administração de quimioterápicos. 	30555	05/06/2022

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 15 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022 Versão:02	Próxima revisão: 26/08/2024

		bacteriana. Deve propiciar conforto, segurança e fácil manuseio. Não estéril e de uso único. Apresentar RMS e CA e documento confirmando características do material. Embalagem segura com identificação do produto, lote e validade, com no máximo 10 peças. (Cód. SIASG BR0298910)				
--	--	--	--	--	--	--


Aventais

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>176868</u>	 Avental impermeável de segurança para expurgo (tipo barbeiro)	Avental impermeável de segurança para expurgo tam. 1,10m de comp. e 1,40m de cintura (no mínimo). Camada externa laminada e impermeável, camada interna em polipropileno, gram. Mínima 40g/m ² . Proteção posterior fechada em tórax e aberta da cintura para baixo, com amarrilhos na cintura. Decote redondo, manga longa protegendo todo o braço, punho com elástico e fixador para dedo (dedal). Material macio, inodoro, resistente, acabamento regular, que propicie mobilidade adequada e conforto. Embalagem resistente e segura, com identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Deve apresentar CA e documentos confirmando características do material. (Cód. SIASG BR0335478)	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem 	<ul style="list-style-type: none"> • CME (Serviço de Esterilização) • Nutrição e Dietética. 	38922	05/07/2026
<u>116980</u>		Avental de procedimento cirúrgico manga longa, tam. adulto, ESTÉRIL, impermeável, em não tecido laminado, com amarrilho na cintura e sistema de ajuste no decote. Material deve estar embalado com dobra asséptica, ser resistente, isento de irritantes	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem 	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Obstétrico; • Endoscopia; • Cirurgia Ambulatorial. 	*****	*****


Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 16 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

	Avental de procedimento cirúrgico manga longa, ESTÉRIL, impermeável.	dérmicos, resíduos e impurezas, inodoro, macio, propiciar conforto, segurança e fácil manuseio. Uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. (Cód. SIASG BR0348931).				
--	--	--	--	--	--	--

Aventais

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>163013</u>	 Avental de procedimento não cirúrgico manga longa, ã estéril e impermeável.	Avental de procedimento não cirúrgico manga longa, tam. adulto, ã ESTÉRIL, impermeável em não tecido laminado, com amarrilho na cintura e sistema de ajuste no decote. Material deve estar embalado com dobra que facilite o manuseio, ser resistente, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, inodoro, macio, propiciar conforto e segurança. Uso único. Embalagem individual com identificação do produto, validade e lote. (Cód. SIASG BR0335478).	<ul style="list-style-type: none"> Enfermeiros Aux. Enfermagem Téc. Enfermagem 	<ul style="list-style-type: none"> CM1, CM2, UTI, CCR2, Setores de Assistência à saúde. 	*****	*****


Macação

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>171594</u>	 Macação protetor com	<p>Macação protetor com capuz tamanho m, para preparo de quimioterápico em não tecido branco, baixa liberação de partículas secas, úmidas, nevoas tóxicas, contaminantes e álcool, que permita troca do ar interno com externo. Mangas longas, acabamento ajustável ao punho, com 82 a 85 cm do</p>	<ul style="list-style-type: none"> Enfermeiros Aux. Enfermagem Téc. Enfermagem Médicos Farmacêuticos 	<ul style="list-style-type: none"> Preparo de quimioterápicos Setor da Farmácia Hotelaria 	*****	*****

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 17 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022 Versão:02	Próxima revisão: 26/08/2024

capuz tamanho m, para preparo de quimioterápico em não tecido branco.	decote ao punho, pernas com comprimento de 80 a 85 cm com ajuste ao tornozelo. Corpo com dispositivo para fechamento na parte anterior. Todo o material deve ser resistente, macio, possuir acabamento regular, proporcionar conforto e proteção segura, fácil vestimenta e livre movimentação, devendo atender a legislação vigente. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. (Cód. SIASG BR0348029)				
---	---	--	--	--	--

Macacão

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>171595</u>	 <p>Macacão protetor com capuz tamanho p, para preparo de quimioterápico em não tecido branco</p>	<p>Macacão protetor com capuz tamanho p, para preparo de quimioterápico em não tecido branco, baixa liberação de partículas com barreira contra partículas secas, úmidas, nevoas tóxicas, contaminantes e álcool, que permita troca do ar interno com externo. Mangas longas (67 a 70 cm), acabamento ajustável ao punho, pernas com comprimento entre 75 a 80 cm adequado e com ajuste ao tornozelo. Corpo com dispositivo para fechamento na parte anterior. Todo o material deve ser resistente, macio, possuir acabamento regular, proporcionar conforto e proteção segura, fácil vestimenta e livre movimentação, devendo atender a legislação vigente. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. (COD. SIASG BR0348029)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem • Médicos • Farmacêuticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparo de quimioterápicos • Setor da Farmácia • Hotelaria 	*****	*****



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 18 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022 Versão:02	Próxima revisão: 26/08/2024

Luvras

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>174952</u>	 Luva de proteção agentes mecânicos	Luva de proteção agentes mecânicos cano curto luva proteção, material poliamida, tipo ambidestra, sem costura e com forração, aplicação serviços gerais, características adicionais punho elástico/reforço poliuretano: palmar e dedos.	<ul style="list-style-type: none"> • Eng. Civil, Elétrico e Mecânico 	<ul style="list-style-type: none"> • SIF 	36365	29/05/2025
<u>Compra direta</u>	 Luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos	Luva de segurança confeccionada em grafatex com fios de aramida, sem costura, forro em lã, punho com acabamento em overloque.	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização Laboratório/ Lavação 	****	****
<u>168493</u>	 Luva para limpeza de materiais, tamanho G, cano longo	Luva para limpeza de materiais tam. G, cano longo, comp. Total mínimo 36cm, uso hospitalar, EM LÁTEX com espessura entre 0,28mm a 0,32mm, resistente a agressores mecânicos biológicos e químicos, formato anatômico, palma da mão antiderrapante com aderência segura, cano ajustado ao antebraço sem formar dobras. Interior liso, que propicie fácil calçamento e retirada. Todo material deve ser resistente, seguro, proporcionar conforto, isento de irritantes dérmicos e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente, segura, com identificação do produto, validade e lote. (Cód. SIASG BR0302073)	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/ Lavação • Endoscopia 	9567	11/09/2023



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 19 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Luvas



Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>168494</u>	 <p>Luva para limpeza de materiais, tamanho M, cano longo</p>	<p>Luva para limpeza de materiais tam. M, cano longo, comp. Total mínimo 35 cm. Uso hospitalar, EM LÁTEX com espessura entre 0,28mm a 0,32mm, resistente a agressores mecânicos biológicos e químicos, formato anatômico, palma da mão antiderrapante com aderência segura, cano ajustado ao antebraço sem formar dobras. Interior liso, que propicie fácil calçamento e retirada. Todo material deve ser resistente, seguro, proporcionar conforto, isento de irritantes dérmicos e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente, segura, com identificação do produto, validade e lote. (Cód. SIASG BR0366699)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/ Lavação • Endoscopia 	***	
<u>168495</u>	 <p>Luva para limpeza de materiais tamanho P, cano longo</p>	<p>Luva para limpeza de materiais tam. P, cano longo, comp. Mínimo total 31cm. Uso hospitalar. BORRACHA NITRÍLICA com espessura entre 0,28mm a 0,32mm, resistente a agressores mecânicos biológicos e químicos, formato anatômico, palma da mão antiderrapante com aderência segura, cano ajustado ao antebraço sem formar dobras. interior liso, que propicie fácil calçamento e retirada. Todo material deve ser resistente, seguro, proporcionar conforto, isento de irritantes dérmicos e estar de acordo com a legislação vigente. embalagem resistente, segura, com identificação do produto, validade e lote. (Cód. SIASG BR0352988)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/ Lavação • Endoscopia 	15100	

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 20 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Luvas



Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>171593</u>	 <p>Luva para limpeza de materiais tamanho Extra g, cano longo,</p>	<p>Luva para limpeza de materiais tam. Extra g, cano longo, comp. Total mínimo 36cm. Uso hospitalar. Cano ajustado ao antebraço sem formar dobras, látex com espessura entre 0,20mm e 0,32mm, resistente a agressores químicos, formato anatômico, palma da mão antiderrapante, aderência segura, interior liso, fácil calçamento e retirada. Todo material deve ser resistente, seguro, isento de irritantes dérmicos, proporcionar conforto, e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem segura, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. (Cód. SIASG BR0302072)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/ Lavação • Endoscopia 	9567	11/09/2023
<u>16500</u>	 <p>Luva cirúrgica LÁTEX NATURAL nº 7,0 (norma ISO 10282), ESTÉRIL</p>	<p>Luva cirúrgica nº 7,0 (norma ISO 10282), látex natural, estéril, atóxico, formato anatômico, USO ÚNICO, textura uniforme íntegra, isenta de resíduos e impurezas, sem irritantes dérmicos, fácil calçamento, punho com acabamento arredondado e com no mínimo 9 cm de comprimento. Embalagem interna e externa deve permitir abertura e calçamento asséptico. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura e estar de acordo com legislação vigente. (CÓD. SIASG BR0269839)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem. • Médicos • Farmacêuticos • Profissionais que fazem assistência ao paciente e/ou tenham contato com material biológico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/Lavação • Setores de Assistência à saúde e/ou tenham contato com material biológico. 	30314	07/12/2021

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 21 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

<u>166817</u>	 <p>Luva cirúrgica SINTÉTICA nº 7.0, isenta de látex e de pó lubrificante</p>	<p>Luva cirúrgica sintética nº 7.0, isenta de látex e de pó lubrificante. Punho ajustado com no mínimo 9cm de comp., e acabamento arredondado. Formato anatômico, com ajuste preciso, textura uniforme, lâmina integra isenta de furos, resíduos, agentes tóxicos e alergênicos, impurezas e irritantes dérmicos. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura. Estéril e de USO ÚNICO. Embalagem interna com identificação D. e E. devendo propiciar fácil calçamento asséptico. Embalagem externa com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. (cód. SIASG BR0303986)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem. • Médicos • Farmacêuticos • Profissionais que fazem assistência ao paciente e/ou tenham contato com material biológico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/Lavação • Setores de Assistência à saúde e/ou tenham contato com material biológico. 	33379	26/07/2022
<u>166818</u>	 <p>Luva cirúrgica SINTÉTICA (poli-isopreno) nº 7.5, estéril, isenta de látex e de pó lubrificante</p>	<p>Luva cirúrgica sintética (poli-isopreno) nº 7.5, estéril, isenta de látex e de pó lubrificante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem. • Médicos • Farmacêuticos • Profissionais que fazem assistência ao paciente e/ou tenham contato com material biológico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/Lavação • Setores de Assistência à saúde e/ou tenham contato com material biológico. 	31349	05/05/2027



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 22 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Luvas

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
159886	 Luva cirúrgica nº 7,0 BAIXA PROTEÍNA DE LÁTEX NATURAL, isenta de pó lubrificante, estéril, atóxico,	Luva cirúrgica nº 7,0 baixa proteína de látex natural, isenta de pó lubrificante, estéril, atóxico, USO ÚNICO, formato anatômico, textura uniforme íntegra, isenta de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos. Fácil calçamento, punho com acabamento arredondado e com no mínimo 9 cm de comprimento. Embalagem interna e externa, deve permitir abertura e calçamento asséptico. Embalagem externa com identificação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura e estar de acordo com legislação vigente. (Cód. SIASG BR0313423).	<ul style="list-style-type: none"> Enfermeiros Aux. Enfermagem Téc. Enfermagem. Médicos Farmacêuticos Profissionais que fazem assistência ao paciente e/ou tenham contato com material biológico. 	<ul style="list-style-type: none"> Serviço De Esterilização Laboratório/Lavação Setores de Assistência à saúde e/ou tenham contato com material biológico. 	37320	07/12/2021
*****	 Luva cirúrgica LÁTEX NATURAL, Nº 8.0	Luva cirúrgica LÁTEX NATURAL, Nº 8.0 Estéril, atóxico, USO ÚNICO, formato anatômico, textura uniforme íntegra, isenta de resíduos e impurezas, sem irritantes dérmicos, fácil calçamento, punho com acabamento arredondados e com no mínimo 9 cm de comprimento. Embalagem interna e externa deve permitir abertura e calçamento asséptico. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura e estar de acordo com legislação vigente. (Cód. SIASG BR269837)	<ul style="list-style-type: none"> Enfermeiros Aux. Enfermagem Téc. Enfermagem. Médicos Farmacêuticos Profissionais que fazem assistência ao paciente e/ou tenham contato com material biológico. 	<ul style="list-style-type: none"> Serviço De Esterilização Laboratório/Lavação Setores de Assistência à saúde e/ou tenham contato com material biológico. 	*****	*****



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 23 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Luvas

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
*****	 <p>Luva cirúrgica LÁTEX NATURAL, Nº 8.5</p>	<p>Luva cirúrgica LÁTEX NATURAL, Nº 8.5, estéril, atóxico, USO ÚNICO, formato anatômico, textura uniforme íntegra, isenta de resíduos e impurezas, sem irritantes dérmicos, fácil calçamento, punho com acabamento arredondado e com no mínimo 9 cm de comprimento. Embalagem interna e externa deve permitir abertura e calçamento asséptico. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura e estar de acordo com legislação vigente. (Cód. SIASG BR0269947)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem. • Médicos • Farmacêuticos • Profissionais que fazem assistência ao paciente e/ou tenham contato com material biológico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/Lavação • Setores de Assistência à saúde e/ou tenham contato com material biológico. 	*****	*****
*****	 <p>Luva PLÁSTICA com E.V.A., 5 (CINCO) DEDOS.</p>	<p>LUVA PLÁSTICA COM E.V.A., 5 (cinco) dedos. Sistema de dobras que facilite a retirada de forma asséptica. Material resistente, macio, acabamento regular e seguro, sistema de colagem Inter dígitos, uniforme sem saliências ásperas, devendo propiciar ajuste adequado as mãos e punho. Estéril e de USO ÚNICO. Embalagem individual segura, com identificação do produto, validade e lote. (Cód. SIASG BR0375837)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem. • Médicos • Farmacêuticos • Profissionais que fazem assistência ao paciente e/ou tenham contato com material biológico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/Lavação • Setores de Assistência à saúde e/ou tenham contato com material biológico. 	*****	*****


Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 24 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Luvas


Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>175751</u>	 <p>Luva procedimento, NITRÍLICA, tam. M, corresponde ao nº 7,0 a 7,5 (nacional) isenta de pó lubrificante, não estéril</p>	<p>Luva procedimento, nitrílica, tam. M, corresponde ao nº 7,0 a 7,5 (nacional) isenta de pó lubrificante, não estéril, forma ambidestra, textura uniforme, isenta de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, de fácil calçamento. Todo material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Caixa com 100 peças. (Cód. SIASG BR0301842)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem. • Médicos • Farmacêuticos • Profissionais que fazem assistência ao paciente e/ou tenham contato com material biológico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/Lavação • Setores de Assistência à saúde e/ou tenham contato com material biológico. 	31288	05/05/2027
<u>166744</u>	 <p>Luva procedimento, LÁTEX NATURAL isenta de pó lubrificante tam. p, não estéril,</p>	<p>Luva procedimento, tam. p, látex natural, isenta de pó lubrificante, não estéril, forma ambidestra, textura uniforme, isenta de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho ajustado e fácil calçamento. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Todo material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura e estar de acordo com a legislação vigente. Caixa com 100 peças. (Cód. SIAS BR 0323979)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem. • Médicos • Farmacêuticos • Profissionais que fazem assistência ao paciente e/ou tenham contato com material biológico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/Lavação • Setores de Assistência à saúde e/ou tenham contato com material biológico. 	30696	07/12/2021

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 25 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Luvras


Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>176446</u>	 <p>Luva procedimento tam. pp, LÁTEX NATURAL, isenta de pó lubrificante, não estéril</p>	<p>Luva procedimento tam. pp, látex natural, isenta de pó lubrificante, não estéril, forma ambidestra, textura uniforme, isenta de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho ajustado e fácil calçamento. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Todo material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura e estar de acordo com a legislação vigente. Caixa com 100 peças. (Cód. SIASG BR0301843)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem. • Médicos • Farmacêuticos • Profissionais que fazem assistência ao paciente e/ou tenham contato com material biológico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço De Esterilização • Laboratório/Lavação • Setores de Assistência à saúde e/ou tenham contato com material biológico. 	30696	07/12/2021

Bota impermeável


Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>177543</u>	 <p>Bota de proteção tipo pro-pé</p>	<p>Bota de proteção tipo pro-pé cano alto compatível c/ numeração 34 a 44, cano c/ min.30cm, em plástico ou em não tecido laminado, impermeável, antiderrapante, sistema de ajuste seguro em extremidade superior com elástico ou adesivo. todo o material deve ser resistente, com acabamento regular, junções reforçadas que mantenham a impermeabilidade e a característica antiderrapante em contato com umidade, conforto, e mobilidade segura, propiciar calçamento fácil, ajuste e utilização segura. Não estéril, uso único. (Cód. SIASG 436850).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem. • Profissionais que realizam atividades que possam estar expostos à umidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setores de Assistência à saúde e/ou realizem atividades que estejam expostos à umidade. 	*****	*****

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 26 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Bota impermeável





Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	N° CA	Validade CA
<u>170092</u>	 Bota de Borracha	Bota De Segurança Confeccionada Em Borracha Cor Preta S/ Forro E Solado Antiderrapante Cano Longo. Numeração: 39 a 42. (SIASG 0265006) CATMAT 170092	<ul style="list-style-type: none"> Engenheiro Cívil Engenheiro Elétrico Engenheiro Mecânico Arquiteto Engenheiro de seg. do trabalho Técnico em seg. Do trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> SIF USOST 	39184	21/08/2024

Calçado de segurança

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	N° CA	Validade CA
<u>149179</u>	 Calçado de Segurança	Calçado De Segurança Tipo Botina 28 Numeração: 37 A 43 Confeccionado Em Couro Curtido Ao Cromo, Fechamento Em Elástico, Palmilha De Montagem Em Não Tecido, Solado De Poliuretano Monodensidade, Com Bico De Aço. (SIASG 150630) CATMAT 149179	<ul style="list-style-type: none"> Engenheiro Cívil Engenheiro Elétrico Engenheiro Mecânico Arquiteto Engenheiro de seg. do trabalho Técnico em seg. Do trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> SIF USOST 	16569	01/10/2025



Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 27 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Equipamentos de Proteção contra Radiação Ionizante

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
Compra direta	 Óculos plumbífero	Óculos com armação em acrílico e lentes de vidro plumbífero, com proteção frontal de 0.75mmPb e proteção lateral de 0.50mmPb, modelo ko-o730.:	<ul style="list-style-type: none"> Enfermeiros Aux. Enfermagem Téc. Enfermagem Médicos Téc. em Radiologia Engenheiro Clínico 	<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Odontologia Hospitalar (NOH) NEC Serviço de Radiologia Centro Cirúrgico Hemodinâmica 	25887	11/08/2025
Compra direta	 Protetor de tireoide	Protetor de tireoide tipo viseira, confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável.	<ul style="list-style-type: none"> Enfermeiros Aux. Enfermagem Téc. Enfermagem Médicos Téc. em Radiologia Engenheiro Clínico 	<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Odontologia Hospitalar (NOH) NEC Serviço de Radiologia Centro Cirúrgico Hemodinâmica 	33882	06/12/2023
Compra direta	 Conjunto Saia/colete	Saia e Colete para Proteção Radiológica. Proteção de: Frente: 0,5 mmPb Costas: 0,25 mmPb O conjunto é composto de: 1 – Saia, 1 - Colete	<ul style="list-style-type: none"> Enfermeiros Aux. Enfermagem Téc. Enfermagem Médicos Téc. em Radiologia Engenheiro Clínico 	<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Odontologia Hospitalar (NOH) NEC Serviço de Radiologia Centro Cirúrgico Hemodinâmica 	*****	*****
Compra direta	 Avental plumbífero com proteção anterior	Vestimenta de proteção radiológica, tipo avental padrão 0.50 mm Pb/0.25mmPb, confeccionado em borracha plumbífera modelo 130A 0.25mm Pb.	<ul style="list-style-type: none"> Enfermeiros Aux. Enfermagem Téc. Enfermagem Médicos Téc. em Radiologia Engenheiro Clínico 	<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Odontologia Hospitalar (NOH) NEC Serviço de Radiologia Centro Cirúrgico Hemodinâmica 	36321	05/05/2025

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 28 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

Equipamentos de Proteção contra Radiação Ionizante

Código	Imagem	Descrição	Usuários	Unidade/Setor	Nº CA	Validade CA
<u>Compra direta</u>	 Luva tipo escudo (par)	Luva tipo escudo, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável, tamanho padronizado.	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem • Médicos • Téc. em Radiologia • Engenheiro Clínico 	<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Odontologia Hospitalar (NOH) • NEC • Serviço de Radiologia • Centro Cirúrgico • Hemodinâmica 	*****	*****
<u>Compra direta</u>	 Saia (protetor de órgãos genitais)	Avental para proteção dos órgãos genitais, tamanho 40x45cm, para paciente, confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 1,00mm, acabamento em nylon lavável.	<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros • Aux. Enfermagem • Téc. Enfermagem • Médicos • Téc. em Radiologia • Engenheiro Clínico 	<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Odontologia Hospitalar (NOH) • NEC • Serviço de Radiologia • Centro Cirúrgico • Hemodinâmica 	*****	*****

4. REFERÊNCIAS

PPRA (Janeiro/2021 a Dezembro/2021) - Anexo 7- Mapa de Equipamentos de Proteção Individual e Produtos de Segurança do Trabalho

<https://consultaca.com/>

http://www.ebserh.gov.br/documents/1132097/0/POP-SOST-010-2017_Gest%C3%A3o+de+EPs.pdf/54944270-9525-426e-86cd-5b683a54fbbc

Tipo do Documento	MANUAL	PS.MA.DIVGP.0004 - Página 29 de 29	
Título do Documento	MAPA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: 26/08/2022	Próxima revisão: 26/08/2024
		Versão:02	

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	04/01/2020	Elaboração do documento
02	30/06/2022	Adequação em novo formato do Serviço de Gestão da Qualidade

<p>Versão 1</p> <p>Tasso Hamm Lucas, Engenheiro de Segurança do Trabalho da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)/DIVGP/GAD/HU-UFSC</p> <p>Márcio André Anzoategui, Chefe da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)/DIVGP/GAD/HU-UFSC</p>	Data: 04 / 01 / 2020
<p>Versão 2 (deverão ser incluídas todas as versões posteriores)</p> <p>Tasso Hamm Lucas, Engenheiro de Segurança do Trabalho da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)/DIVGP/GAD/HU-UFSC</p> <p>Márcio André Anzoategui, Chefe da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)/DIVGP/GAD/HU-UFSC</p>	Data: 30 / 06 / 2022
<p>Análise</p> <p>Márcio André Anzoategui, Chefe da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)/DIVGP/GAD/HU-UFSC</p>	Data: 29 / 06 / 2022
<p>Validação I</p> <p>Andréia Labrea Pereira, Enfermeira da Unidade de Vigilância em Saúde (UVS/STGQ/SUP/HU-UFSC)</p> <p>Validação II</p> <p>Marcus Setally Azevedo Macena, Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (UGQSP)/STGQ/SUP/HU-UFSC</p>	Data: 23/08/2022 Data: 23/08/2022
<p>Aprovação I</p> <p>Juciane Pires Franz Debortoli, Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas (DIVGP)/GAD/HU-UFSC</p> <p>Aprovação II</p> <p>Michel Maximiano Faraco, Gerente Administrativo - GAD</p>	Data: 26/08/2022 Data: 26/08/2022
<p>Ciência</p> <p>Michel Maximiano Faraco, Gerente Administrativo - GAD</p>	Data: 26/08/2022

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte