



## COMITÊ INTERFEDERATIVO

### Deliberação CIF nº 626, 11 de novembro de 2022

*Aprova os pleitos dos municípios de Ipatinga, Itueta, Alpercata e Governador Valadares no âmbito do "Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos".*

Em atenção ao TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov.) celebrados entre órgãos e entidades da União, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda.; e

Considerando o disposto nas Cláusulas 169 e 170 do TTAC e nas Deliberações nº 43/2017 e nº 614/2022 do CIF, que definiram um conjunto de critérios para aplicação dos recursos financeiros previstos no âmbito do "Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos" em conformidade com o TTAC, bem como as atribuições deste órgão colegiado, o COMITÊ INTERFEDERATIVO delibera:

1. Aprovar novo pleito apresentado pelo município de Ipatinga para contratação de prestação de serviços para elaboração de Plano de Coleta Seletiva, implantação e monitoramento de resíduos sólidos urbanos (RSU), no valor de R\$ 1.400.687,53 (um milhão e quatrocentos mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos). O Quadro a seguir apresenta a compilação dos dados do município de Ipatinga quanto ao pleito avaliado na Nota Técnica nº 127 da CT-SHQA no que diz respeito às ações de RSU:

QUADRO SÍNTESE RECURSOS RESÍDUOS SÓLIDOS- PG 31	
Valor teto para resíduos sólidos	R\$ 1.774.077,06
Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário.	R\$ 450.000,00
Novo pleito – Contratação de prestação de serviços para elaboração de Plano de Coleta Seletiva, implantação e monitoramento de RSU.	R\$ 1.400.687,53
Valor utilizado do saldo de correção de IPCA* de RSU no novo pleito.	R\$ 76.610,47
Valor remanescente do teto após aprovação do pleito.	R\$ 0,00
Valor disponível de correção de IPCA* de RSU após a aprovação do pleito.	R\$ 626.938,36

\*Valor referente a julho de 2022, informado pela Fundação Renova.

2. Aprovar o novo pleito apresentado pelo município de Itueta para implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) do distrito de Vila Neitzel, no valor de R\$ 2.557.573,57 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos). O Quadro a seguir apresenta a compilação dos dados do município de Itueta quanto ao pleito avaliado na Nota Técnica nº 128 da CT-SHQA no que diz respeito às ações de SES:

QUADRO SÍNTESE RECURSOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PG 31	
Valor teto para esgotamento sanitário	R\$ 2.395.004,02
Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba	R\$ 272.013,01
Elaboração de estudo de capacidade de diluição do córrego Quatis e projeto de alternativa tecnológica para fins de lançamento do efluente tratado pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da sede de Itueta para obtenção de licença ambiental	R\$ 204.484,21
Novo pleito - Implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) do distrito de Vila Neitzel	R\$ 2.557.573,57
Valor utilizado do saldo de correção de IPCA* de SES no novo pleito.	R\$ 639.066,77
Saldo remanescente do teto	R\$ 0,00
Valor disponível de correção de IPCA de SES após a aprovação do pleito.	R\$ 276.053,26

\*Valor referente a setembro de 2022, informado pela Fundação Renova.

3. Aprovar o novo pleito apresentado pelo município de Alpercata para implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) na sede e no distrito de Era Nova, no valor de R\$ 5.663.197,30 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e noventa e sete reais e trinta centavos). O Quadro a seguir apresenta a compilação dos dados do município de Alpercata quanto ao pleito avaliado na Nota Técnica nº 129 da CT-SHQA no que diz respeito às ações de SES:

QUADRO SÍNTESE RECURSOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PG 31	
Valor teto para esgotamento sanitário	R\$ 4.254.293,76
Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova	R\$ 250.000,00
Aquisição do terreno onde será implantada a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da sede do município e do distrito de Era Nova	R\$ 95.000,00
Pagamento de três avaliações mercadológicas para aquisição do terreno onde será implantada a Estação de Tratamento de Esgotos - ETE da sede do município e do distrito de Era Nova	R\$ 3.000,00
Novo pleito - Implantação do sistema de esgotamento sanitário na sede e no distrito de Era Nova	R\$ 5.663.197,30
Cancelamento do pleito para pagamento de três avaliações mercadológicas para aquisição do terreno onde será implantada a Estação de Tratamento de Esgotos - ETE da sede do município e do distrito de Era Nova	R\$ 3.000,00
Saldo remanescente dos pleitos concluídos de projeto (R\$114.847,52) e de aquisição de terreno (R\$9.000,00)	R\$ 123.847,52
Valor utilizado do saldo de correção de IPCA* de SES no novo pleito.	R\$ 1.630.056,02
Saldo remanescente do teto	0,00
Valor disponível de correção de IPCA* de SES após a aprovação do pleito.	

0,00

\*Valor referente a setembro de 2022, informado pela Fundação Renova.

4. Aprovar o novo pleito apresentado pelo município de Governador Valadares para implantação das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da ETE Elvamar, no valor de R\$ 16.812.926,23 (dezesesseis milhões, oitocentos e doze mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos). O Quadro a seguir apresenta a compilação dos dados do município de Governador Valadares quanto ao pleito avaliado na Nota Técnica nº 130 da CT-SHQA no que diz respeito às ações de SES:

QUADRO SÍNTESE RECURSOS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PG 31	
Valor teto para esgotamento sanitário	R\$ 57.598.525,50
Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores – Bacia ETE Santos Dumont - 1ª Etapa BDMG	R\$ 149.556,97
Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores – Grã-Duquesa, Centro, Vale Verde (Bacia ETE Santos Dumont)	R\$ 289.712,12
Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores – Bacia ETA Santos Dumont - Complementação 1ª Etapa RENOVA	R\$ 135.954,37
Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores – Bacia ETE Santos Dumont - 2ª Etapa CEF	R\$ 116.078,79
Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores – (Bacia ETE Elvamar)	R\$ 293.690,62
Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licenças ambientais – ETE Elvamar	R\$ 245.704,96
Pré Operação/Operação assistida – 1ª Etapa ETE Santos Dumont	R\$ 308.928,66
Execução de ampliação do laboratório da ETE Santos Dumont e aquisição de equipamentos/insumos e serviços de calibração dos equipamentos e de treinamento de pessoal	R\$ 1.216.992,70
Obra de execução da complementação da 1ª Etapa da ETE Santos Dumont – 2 filtros biológicos, 2 decantadores, interceptores da EEE 03 até EEE 01 (Exclusa da EEE 01), interceptores e EEE da Ilha dos Araújo	R\$ 20.703.393,52
Novo pleito - Implantação das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES da ETE Elvamar	R\$ 16.812.926,23
Saldo de SES após a aprovação do pleito	R\$ 17.325.586,56

Brasília/DF, 11 de novembro de 2022.

(assinado eletronicamente)

**THIAGO ZUCCHETTI CARRION**

Presidente Suplente do Comitê Interfederativo



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO ZUCCHETTI CARRION, Presidente do Comitê Interfederativo Suplente**, em 18/11/2022, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14172441** e o código CRC **0A244A97**.

---

**Referência:** Processo nº 02001.001577/2016-20

SEI nº 14172441