

PAUTA - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DA SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

DATA: 11 de outubro de 2023 - terça-feira.

HORÁRIO: 14h às 18h

LOCAL: Av. Dante Michelini, 585 – Jardim da Penha, Vitória - ES (Bristol Alameda Vitória)

1. PAUTA DA COORDENAÇÃO CT-SHQA:

1.1. Aprovação:

- Aprovação - Ata da 70ª Reunião Ordinária;
- Aprovação da Ata da 8ª Reunião Extraordinária da CT-SHQA;
- Aprovação do calendário de reuniões da CT-SHQA para 2024.

1.2. Informes:

- Encerramento das atividades da CT-SHQA no ano de 2023;
- Planejamento das ações da Câmara Técnica para 2024.

2. GTA-PMQQS (PG-38):

2.2. Aprovação

- Apresentação da Nota Técnica GTA-PMQQS nº 106: Acompanhamento das coletas mensais nos RGU 02, UHE MAS e RDO 12 em Baixo Guandu e Colatina/ES – **Maria Regina**.

2.3. Informes:

- Encerramento das atividades do GTA-PMQQS no ano de 2023 – **Emilia Brito**.

3. GT - ABASTECIMENTO (PG-32)

3.1. Informes:

- Encerramento das atividades do GT-Abastecimento no ano de 2023 – **Ikary Nascimento**.



4. GT – ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS (PG-31)

4.1. Apresentação/Aprovação:

- Apresentação da Nota Técnica do novo pleito do município de Timóteo-MG – **Marília Pelegrini**.

4.2. Informes:

- Ofício FR FR.2023.2555 - Revisão do pleito do Município de Dionísio/MG – **Marília Pelegrini**;
- Ofício FR.2023.2795 - Revisão dos pleitos do Município de Timóteo/MG – **Marília Pelegrini**;
- Ofício FR.2023.2879 - Revisão dos pleitos do Condoeste/ES – **Marília Pelegrini**;
- Ofício FR.2023.2896 – Revisão dos pleitos do Município de Raul Soares – **Marília Pelegrini**;
- Ofício FR.2023.2944 - Revisão dos pleitos do Município de Sem Peixe - **Marília Pelegrini**;
- Ofício FR.2023.2954 - Revisão do pleito do Município de Colatina/ES – **Marília Pelegrini**;
- Ofício FR.2023.2985 - Revisão do pleito do Município de São Pedro dos Ferros - **Marília Pelegrini**;
- Encerramento das atividades do GT-ESRS no ano de 2023 - **Marília Pelegrini**.

5. FALA DOS ATINGIDOS

Alessandra Jardim de Souza
Coordenadora – CT-SHQA