



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL DE SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGOSOS
 SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo, - Brasília - CEP 70818-900

Certificado de Registro nº 1851792/2018-CCONP/CGASQ/DIQUA

Número do Processo: 02001.003136/2013-10

Interessado: VERUS AMBIENTAL LTDA

Brasília, 07 de março de 2018

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 463, DE 29/07/2014, CERTIFICA QUE SE ENCONTRA REGISTRADO O PRODUTO REMEDIADOR ABAIXO DESCRITO.

Nome Comercial do Produto ACCELL CLEAN SWA	Nº do Registro 3136/13-10	Validade do Registro 3 anos a partir da data de emissão
- Empresa Titular de Registro, Importadora: VERUS AMBIENTAL LTDA. Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478 4º andar CJ 411/412 Jardim Paulistano 01472-900 – São Paulo/SP CNPJ: 33.428.780/0001-24 Fone: (11) 3892-7634 - Empresa Fabricante e Formuladora: ADVANCED BIOCATALYTICS CORPORATION. 18010 Skypark Circle ZIP CODE 92614 Irvine, California – EUA Fone: 1 (949) 4420880 - Empresas Formuladoras: AP Winner Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda Rua Jumbo, nº 86 - Cará Cará 84043-300 - Ponta Grossa/PR CNPJ: 00.101.896/0001-03 Fone: (42) 3219-3222 Hasten Indústria e Comércio de Especialidades Químicas Ltda Rua Cabo Romeu Casagrande, 690 - Parque Novo Mundo 02180-060 - São Paulo/SP CNPJ: 03.852.600/0001-7 Fone: (11) 2631-4065		
Tipo de formulação: Produto Líquido		
Finalidade do registro: Importação e Comercialização		
Indicações de uso: Produto remediador químico / físico-químico de uso para limpeza e recuperação de ecossistemas tais como margem de prais e rios; vegetação e rochas impregnados de petróleo bruto.		
Formas de aplicação autorizadas: Observar no rótulo as recomendações para aplicação aprovadas pelo Ibama.		
Restrições de uso (situações em que não se recomenda o uso do produto): Não deve ser aplicado diretamente em corpos hídricos, mas apenas sobre as superfícies que se deseja limpar.		
Embalagens autorizadas:		
Embalagem	Material	Capacidade
Frascos	Embalagens de Polietileno de Alta Densidade – PEAD, muito rígido, de elevada resistência e baixa absorção de energia.	0,946 litros (¼ de galão) e 1 litro
Galões	Embalagens de Polietileno de Alta Densidade – PEAD, muito rígido, de elevada resistência e baixa absorção de energia.	3,78 litros (1 galão) e 5 litros
Baldes	Embalagens de Polietileno de Alta Densidade – PEAD, muito rígido, de elevada resistência e baixa absorção de energia.	18,93 litros (5 galões) e 20 litros
Bombonas	Embalagens de Polietileno de Alta Densidade – PEAD, muito rígido, de elevada resistência e baixa absorção de energia.	208,18 litros (55 galões) e 200 litros
Contentor Plástico ("Totes")	Embalagens de Polietileno de Alta Densidade – PEAD, muito rígido, de elevada resistência e baixa absorção de energia.	1000 Litros
Composição quali-quantitativa:		
Ingrediente ativo:		

Extrato de <i>Sacharomyces cerevisiae</i> , livre de células	< 3%
Alquil Sulfonato de Sódio	4,0 - 7,0 %
Álcool Etoxilado	10,0 - 13,0%
Outros ingredientes:	77,0 - 85,0%

OBSERVAÇÃO: Este certificado de registro não é garantia de livre utilização do produto, devendo ser também atendidas as exigências das legislações estaduais, municipais e do Distrito Federal.



Documento assinado eletronicamente por **JACIMARA GUERRA MACHADO, Diretora**, em 16/03/2018, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **1851792** e o código CRC **87C59545**.



Accell[®] CLEAN SWA



AGENTE DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL

USO INSTITUCIONAL - RESTRITO AO USO PROFISSIONAL

Contém: XX litros

ACCELL[®] CLEAN SWA

Remediador ambiental líquido homogêneo indicado para a recuperação de ecossistemas atingidos por derramamentos de petróleo, tais como, rochas, vegetações (algas, manguezais, etc.), margens de rios e praias.

COMPOSIÇÃO

Extrato de levedura (< 3%); Alquil Sulfonato de Sódio (< 7%); Alcool Etoxilado (< 13%); outros ingredientes (> 77%).

MODO DE AÇÃO

O **ACCELL[®] CLEAN SWA** quando aplicado sem diluir sobre sujidades de petróleo reduz intensamente a tensão superficial e interfacial das sujidades, deslocando-as da superfície atingida por elas e facilitando sua remoção com água, esponja, pano, ou escova.

INSTRUÇÕES DE USO

ACCELL[®] CLEAN SWA pode ser aplicado sem diluição, com uso de um vaporizador ou regador. Aplicar 1 Litro do produto para cada 2,5 m² de superfície que se quer limpar, umedecendo com o produto a sujidade que se deseja limpar. Deixar o produto agir por cerca de quinze minutos. Lavar com água potável ou água do mar e, caso seja necessário, utilizar esponjas, panos ou escova. Repetir a aplicação, caso seja necessário. Utilize equipamentos de proteção individual – avental, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara de proteção. Em caso de dúvida, consulte um especialista da VERUS AMBIENTAL LTDA.

DESATIVAÇÃO DO PRODUTO

Não é necessário desativar porque o produto é não reativo.

INSTRUÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES

Mantenha o **ACCELL[®] CLEAN SWA** em sua embalagem original, sempre fechada. O local deve ser exclusivo para o produto, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Utilize equipamentos de proteção individual - avental, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara de proteção.

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES

Apesar do **ACCELL[®] CLEAN SWA** não apresentar risco à saúde humana, em caso de derramamento acidental do produto, recomenda-se que a área seja isolada para evitar que alguém escorregue, entre em contato com os olhos, tenha contato prolongado com a pele e/ ou seja ingerido. Uma vez isolado o local, recomenda-se lavar a área com água em abundância até que o local esteja livre de resíduos do produto. O profissional que for efetuar a limpeza deverá usar EPI's acima. Em caso de acidentes ou caso o este produto venha a se tornar impróprio para sua utilização ou em desuso, contate a **VERUS AMBIENTAL LTDA.** por telefone: (11) 3892-7634 ou e-mail: accell@verusambiental.com.br

Aprovado

Assinado de forma digital por CINTIA MORAES DE ARAUJO SOUZA
Data: 2018.03.07 10:26:13 -03'00'

CONSERVAÇÃO

Manter o recipiente fechado a uma temperatura de 4°C até 37°C. Manter a embalagem ao abrigo da luz solar. Evitar armazenamento prolongado acima de 60°C. Não congelar. Evitar o contato com ácidos fortes, bases, agentes oxidantes e desinfetantes quaternários.

PRIMEIROS SOCORROS

O contato com os olhos e/ou pele pode causar irritação. Lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de inalação, nenhuma medida específica é necessária. Em caso de ingestão, pode provocar irritação gastrointestinal, com náuseas e diarreia. Tomar água para diluir o produto. Se os sintomas persistirem, procurar um médico.

MEIO AMBIENTE

Evite a contaminação ambiental. **Preserve a Natureza.** Aplique somente a dose recomendada. A destinação inadequada de embalagens ocasiona contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. As embalagens vazias devem ser perfuradas e não podem ser enterradas. Observar as disposições constantes da legislação estadual e municipal. No caso de derramamento do produto, o local ficará escorregadio. Recuperar o máximo de produto possível, limpar o local com material absorvente e lavar com água para seguir na rede de esgoto. O **ACCELL[®] CLEAN SWA** é biodegradável.

Registro IBAMA nº XXXX/XX-XX

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADORA e

COMERCIALIZADORA:

VERUS AMBIENTAL LTDA.

CNPJ: 33.428.780/0001-24

Av. Brig. Faria Lima, 1478 - 4º Andar - CJ 411/412
Jardim Paulistano - São Paulo/SP - CEP: 01472-900
Tel.: (11) 3892-7634

FABRICANTE e FORMULADORA:

Advanced BioCatalytics Corporation

18010 Skypark Circle - Irvine - CA 92614 - USA

FORMULADORAS:

Hasten Ind. e Com. de Especialidades Químicas Ltda.

CNPJ: 03.852.600/0001-76

Rua Cabo Romeu Casagrande, 690 - São Paulo / SP

Resp. Técnico: José Carlos Caldeira Junior

CRQ 04432017 - 4ª Região - Aut. Func./MS - 3.02.951-3

Tel: (11) 2631-4065

AP Winner Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda.

CNPJ: 00.101.896/0001-03

Rua Jumbo, 86 - Ponta Grossa / PR

Resp. Técnico: Marcelo Gianni

CRQ 09402399 - 9ª Região - Aut. Func./MS - 3.01.975-0

Tel: (42) 3219-3200

Lote: XXXXXXXXXXXXX

Data de Fabricação: XX/XX/XXXX

VÁLIDO POR 36 MESES, a partir da data de fabricação.

CUIDADO! PODE SER PERIGOSO SE INGERIDO

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO