



# ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO

Instrução Normativa Ibama Nº 127 de 24 de outubro de 2006

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE

## VEÍCULOS CICLO OTTO GENERAL MOTORS

Nº	Marca/ Modelo/ Versão	Ano	Identificação do Motor	Limite Ruído dB(A)	Ensaio Ruído - Rotação (rpm)	Observação
1	Chevrolet Agile Hatchback 1.4 L MPFI Econoflex	10 / 11	-	82.1	4500	—
2	GM Astra Hatchback 1.8 L Gasolina	98 / 99 / 00 / 01 / 02	-	83.7	4050	—
3	GM Astra Sedan 1.8 L Gasolina	00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05	-	80.5	4050	—
4	GM Astra Hatchback 2.0 L Gasolina	98 / 99 / 00 / 01 / 02	-	84.7	3900	—
5	GM Astra Hatchback 2.0 L Gasolina	03 / 04	-	79.9	3900	—
6	GM Astra GSI / Sunny Hatchback 2.0 L Gasolina	03	-	82.8	3900	—
7	GM Astra Sport Hatchback 2.0 L Gasolina	01 / 02	-	87.4	3900	—
8	GM Astra Hatchback 2.0 L Gasolina (Transmissão Automática)	03 / 04	-	80.8	3900	—
9	GM Astra Sedan 2.0 L Gasolina	00 / 01 / 02	-	81.1	3900	—
10	GM Astra Sedan 2.0 L Gasolina	03 / 04	-	79.9	3900	—
11	GM Astra Sedan 2.0 L Gasolina (Transmissão Automática)	03 / 04	-	80.8	3900	—
12	GM Astra Hatchback 2.0 L 16V Gasolina	00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05	-	82.5	4050	—
13	GM Astra Sedan 2.0 L 16V Gasolina	00 / 01 / 02	-	80.5	4050	—
14	GM Astra Hatchback 2.0L Flexpower	05 / 06 / 07 / 08 / 09	-	80.6	3900	—
15	GM Astra Hatchback 2.0L Flexpower	09* / 10 / 11	-	82.4	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Astra, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C".
16	GM Astra Hatchback 2.0L Flexpower	05 / 06 / 07 / 08 / 09	-	80.7	3900	—
17	GM Astra Hatchback 2.0L Flexpower (Transmissão Automática)	09* / 10 / 11	-	83.1	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Astra, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C".
18	GM Astra Sedan 2.0L Flexpower	05 / 06 / 07 / 08 / 09	-	80.6	3900	—
19	GM Astra Sedan 2.0L Flexpower	09* / 10 / 11	-	82.4	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Astra, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C".
20	GM Astra Sedan 2.0L Flexpower	05 / 06 / 07 / 08 / 09	-	80.7	3900	—
21	GM Astra Sedan 2.0L Flexpower (Transmissão Automática)	09* / 10 / 11	-	83.1	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Astra, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C".
22	GM Blazer 2.2L MPFI Gasolina	97 / 98 / 99 / 00 / 01	-	85.6	3600	—
23	GM Blazer 2.4L MPFI Gasolina	02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07	-	86.4	3600	—
24	GM Blazer Tornado 2.4L MPFI Gasolina	05 / 06 / 07	-	85.4	2700	—
25	GM Blazer 2.4L MPFI Flexpower	07 / 08 / 09	-	95.2	3900	—
26	GM Blazer 2.4L MPFI Flexpower	09* / 10 / 11	-	86.6	3900	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Blazer, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "F".
27	GM Blazer 4.3L MPFI Gasolina	97 / 98 / 99 / 00 / 01	-	91.1	3150	—
28	GM Blazer 4.3L MPFI Gasolina	02 / 03 / 04	-	91.8	3300	—
29	GM Blazer 4.3L MPFI Gasolina	98 / 99 / 00 / 01	-	90.5	3150	—
30	GM Blazer 4.3L MPFI Gasolina (Transmissão Automática)	02 / 03 / 04	-	93.0	3300	—
31	GM Classic 1.0 L MPFI VHC Gasolina	03	-	84.3	4500	—
32	GM Classic 1.0 L MPFI VHC Gasolina	04 / 05	-	83.2	4800	—
33	GM Classic 1.0 L MPFI VHC Alcool	04 / 05	-	81.5	4500	—
34	GM Classic 1.6 L MPFI Gasolina	03 / 04 / 05	-	85.9	4200	—
35	GM Classic 1.6 L MPFI Gasolina	06 / 07	-	82.4	4200	—
36	GM Classic 1.6 L MPFI Gasolina (Transmissão Automática)	03 / 04 / 05 / 06 / 07	-	83.3	4200	—



# ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO

Instrução Normativa Ibama Nº 127 de 24 de outubro de 2006

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE

## VEÍCULOS CICLO OTTO GENERAL MOTORS

Nº	Marca/ Modelo/ Versão	Ano	Identificação do Motor	Limite Ruído dB(A)	Ensaio Ruído - Rotação (rpm)	Observação
37	GM Classic 1.0 L MPFI VHC Flexpower	06 / 07	-	84,5	4800	—
38	GM Classic 1.0 L MPFI VHC Flexpower	08 / 09	-	86,5	4800	—
39	GM Classic 1.0 L MPFI VHC Flexpower	09* / 10	-	87,3	4800	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Classic, contendo no 8º dígito do VIN, o número "1".
40	GM Classic 1.0 L MPFI VHC Flexpower	11	-	91	4800	—
41	GM Celta 1.0 L MPFI Gasolina	01 / 02	-	84.6	4500	—
42	GM Celta 1.0 L MPFI VHC Gasolina	03 / 04 / 05	-	88.5	4800	—
43	GM Celta 1.0 L MPFI VHC Gasolina	06	-	87.9	4800	—
44	GM Celta 1.4 L MPFI Gasolina	04 / 05 / 06	-	87.8	4350	—
45	GM Celta 1.0 L MPFI VHC Flexpower	06	-	88.3	4800	—
46	GM Celta 1.0 L MPFI VHC Flexpower	07 / 08 / 09	-	87,4	4800	—
47	GM Celta 1.0 L MPFI VHC Flexpower	09* / 10 / 11	-	86,2	4800	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Celta, contendo no 8º dígito do VIN, o número "1".
48	GM Captiva 3.6 L AWD Gasolina	08 / 09 / 10 / 11	-	81.7	4000	—
49	GM Captiva 3.6 L FWD Gasolina	08 / 09 / 10 / 11	-	81.1	4000	—
50	GM Captiva 2.4 L FWD Gasolina	09 / 10 / 11	-	81.9	4000	—
51	GM Corsa Hatchback 1.0 L MPFI 2 portas Gasolina	96	-	82.3	4500	—
52	GM Corsa Hatchback 1.0 L MPFI 2 portas Gasolina	97 / 98 / 99 / 00 / 01	-	82.5	4500	—
53	GM Corsa Wind Hatchback 1.0 L MPFI 2 portas	99 / 00	-	82.8	4500	—
54	GM Corsa Wind Hatchback 1.0 L MPFI 2 portas Gasolina	01	-	85.8	4500	—
55	GM Corsa Hatchback 1.0 L MPFI 5 portas Gasolina	96	-	82.3	4500	—
56	GM Corsa Hatchback 1.0 L MPFI 5 portas Gasolina	97 / 98 / 99 / 00 / 01	-	82.8	4500	—
57	GM Corsa Wind Hatchback 1.0 L MPFI 5 portas Gasolina	01	-	85.8	4500	—
58	GM Corsa Wind Hatchback 1.0 L MPFI Gasolina	02	-	84.3	4500	—
59	GM Corsa Wind Hatchback 1.0 L MPFI Álcool	02	-	82.0	4650	—
60	GM Corsa Sedan 1.0 L MPFI Gasolina	01	-	85.8	4500	—
61	GM Corsa Sedan 1.0 L MPFI Gasolina	02	-	84.3	4500	—
62	GM Corsa Sedan Super 1.0 L MPFI Gasolina	01	-	82.8	4500	—
63	GM Corsa Hatchback 1.0 L 16V MPFI Gasolina	02	-	82.0	4500	—
64	GM Corsa Sedan 1.0 L 16V MPFI Gasolina	02	-	82.0	4500	—
65	GM Corsa Wagon 1.0 L 16V MPFI Gasolina	01	-	82.8	4650	—
66	GM Corsa Wagon 1.0 L 16V MPFI Gasolina	02	-	82.0	4500	—
67	GM Corsa Hatchback 1.6 L MPFI 2 portas Gasolina	96	-	82.2	4200	—
68	GM Corsa Hatchback 1.6 L MPFI 2 portas Gasolina	97 / 98	-	84.9	4200	—
69	GM Corsa Hatchback 1.6 L MPFI 2 portas Gasolina	99 / 02	-	85.9	4200	—
70	GM Corsa Hatchback 1.6 L MPFI 5 portas Gasolina	96	-	82.2	4200	—
71	GM Corsa Hatchback 1.6 L MPFI 5 portas Gasolina	97 / 98 / 99	-	85.9	4200	—
72	GM Corsa Hatchback 1.6 L 16V SFI Gasolina	00 / 01	-	85.9	4500	—
73	GM Corsa Hatchback GSI 1.6 L 16V SFI Gasolina	96	-	88.5	4650	—
74	GM Corsa 1.6 L MPFI Pick-up Gasolina	96	-	88.5	4200	—
75	GM Corsa 1.6 L MPFI Pick-up Gasolina	98 / 99 / 00 / 01 / 02 / 03	-	91.1	4200	—
76	GM Corsa Sedan 1.6 L MPFI Gasolina	98 / 99 / 00 / 01 / 02	-	85.9	4200	—
77	GM Corsa Sedan 1.6 L MPFI Gasolina (Transmissão Automática)	99 / 00 / 01 / 02	-	83.3	4200	—
78	GM Corsa Sedan 1.6 L 16V SFI Gasolina	99 / 00 / 01	-	84.1	4500	—



# ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO

Instrução Normativa Ibama Nº 127 de 24 de outubro de 2006

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE

## VEÍCULOS CICLO OTTO GENERAL MOTORS

Nº	Marca/ Modelo/ Versão	Ano	Identificação do Motor	Limite Ruído dB(A)	Ensaio Ruído - Rotação (rpm)	Observação
79	GM Corsa Wagon 1.6 L MPFI Gasolina	99 / 00 / 01 / 02	-	85.9	4200	—
80	GM Corsa Wagon 1.6 L 16V SFI Gasolina	00 / 01	-	84.1	4500	—
81	GM Corsa Wagon 1.6 L 16V SFI Gasolina	02	-	83.3	4500	—
82	GM Corsa Hatch 1.0 L VHC MPFI Gasolina	02 / 03 / 04 / 05	-	83.4	4800	—
83	GM Corsa Sedan 1.0 L VHC MPFI Gasolina	02 / 03 / 04 / 05	-	83.4	4800	—
84	GM Corsa Hatch 1.0 L VHC MPFI Flexpower	06 / 07 / 08	-	84.4	4800	—
85	GM Corsa Sedan 1.0 L VHC MPFI Flexpower	06 / 07 / 08	-	84.4	4800	—
86	GM Corsa Hatch 1.4 L MPFI Econoflex	08 / 09	-	83.5	4500	—
87	GM Corsa Hatch 1.4 L MPFI Econoflex	09* / 10 / 11	-	82.6	4500	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Corsa, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "P".
88	GM Corsa Sedan 1.4 L MPFI Econoflex	08 / 09	-	83.5	4500	—
89	GM Corsa Sedan 1.4 L MPFI Econoflex	09* / 10 / 11	-	82.6	4500	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Corsa, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "P".
90	GM Corsa Hatch 1.8 L MPFI Gasolina	02 / 03	-	82.9	3900	—
91	GM Corsa Sedan 1.8 L MPFI Gasolina	02 / 03	-	82.9	3900	—
92	GM Corsa Hatch 1.8 L MPFI Flexpower	04 / 05	-	82.4	4050	—
93	GM Corsa Hatch 1.8 L MPFI Flexpower	06 / 07 / 08	-	84.8	4200	—
94	GM Corsa Sedan 1.8 L MPFI Flexpower	04 / 05	-	82.4	4050	—
95	GM Corsa Sedan 1.8 L MPFI Flexpower	06 / 07 / 08	-	84.8	4200	—
96	GM Ipanema 1.8 L EFI Álcool	96 / 97	-	91.6	4200	—
97	GM Ipanema 1.8 L EFI Gasolina	96 / 97	-	91.6	4350	—
98	GM Ipanema 2.0 L EFI Álcool	96 / 97	-	91.6	4050	—
99	GM Ipanema 2.0 L EFI Gasolina	96 / 97 / 98	-	91.6	4200	—
100	GM Kadett 2.0 L EFI Álcool	96 / 97	-	91.6	4050	—
101	GM Kadett 2.0 L EFI Gasolina	96 / 97 / 98	-	91.6	4200	—
102	Chevrolet Malibu 2.4 L Gasolina	10 / 11	-	78.4	4000	—
103	GM Meriva 1.4 L Econoflex	09	-	81.4	4500	—
104	GM Meriva 1.4 L Econoflex	09* / 10 / 11	-	81.8	4500	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Meriva, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "P ou N".
105	GM Meriva 1.8 L Gasolina	03 / 04	-	76.0	3900	—
106	GM Meriva 1.8 L 16V Gasolina	03 / 04	-	80.3	4200	—
107	GM Meriva 1.8 L Flexpower	04 / 05	-	80.5	4050	—
108	GM Meriva 1.8 L Flexpower	06 / 07 / 08 / 09	-	80.4	4200	—
109	GM Meriva 1.8 L Flexpower Easytronic	08 / 09	-	83.1	4200	—
110	GM Meriva 1.8 L Flexpower Easytronic	09* / 10 / 11	-	79.13	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Meriva, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "P ou N".
111	GM Montana 1.4 L MPFI Econoflex	08/09	-	82.5	4500	—
112	GM Montana 1.4 L MPFI Econoflex	09* / 10 / 11	-	82.7	4500	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Montana, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "P ou N".
113	GM Montana 1.8 L MPFI Flexpower	04 / 05	-	81.7	4050	—
114	GM Montana 1.8 L MPFI Flexpower	06 / 07 / 08 / 09	-	80.6	4200	—



ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO

Instrução Normativa Ibama Nº 127 de 24 de outubro de 2006

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE

VEÍCULOS CICLO OTTO GENERAL MOTORS

Nº	Marca/ Modelo/ Versão	Ano	Identificação do Motor	Limite Ruído dB(A)	Ensaio Ruído - Rotação (rpm)	Observação
115	GM Montana 1.8 L MPFI Flexpower	09* / 10 / 11	-	78.6	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Montana, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "P ou N".
116	GM Monza GL 1.8 L EFI Gasolina	96	-	87.5	4350	—
117	GM Monza GLS 2.0 L EFI Gasolina	96	-	87.5	4200	—
118	GM Omega 2.2 MPFI Gasolina	96 / 97 / 98	-	86.0	3900	—
119	GM Omega 4.1 SFI Gasolina	96 / 97 / 98	-	89.4	3375	—
120	GM Omega 4.1 SFI Gasolina (Transmissão Automática)	96 / 97 / 98	-	86.4	3375	—
121	GM Omega 3.8 V6 SFI Gasolina (Transmissão Automática)	99 / 00 / 01 / 02 / 03 / 04	-	82.1	3900	—
122	GM Omega 3.6 V6 SFI Gasolina	05 / 06 / 07	-	81.2	4000	—
123	GM Omega 3.6 V6 SFI Gasolina (Transmissão Automática)	08 / 09	-	83.0	4000	—
124	GM Omega 3.6 V6 SFI Gasolina (Transmissão Automática)	11	-	80.0	4000	—
125	GM Prisma 1.4 L MPFI VHC Econoflex	07 / 08 / 09	-	86	4650	—
126	GM Prisma 1.4 L MPFI VHC Econoflex	09* / 10 / 11	-	85,8	4650	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Prisma, contendo no 8º dígito do VIN, o número "1 ou 4".
127	GM Prisma 1.0 L MPFI VHC Econoflex	09* / 10 / 11	-	86,2	4800	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Prisma, contendo no 8º dígito do VIN, o número "1 ou 4".
128	GM S10 2.2 L MPFI Cabine Dupla Gasolina	97 / 98 / 99 / 00 / 01	-	85.6	3600	—
129	GM S10 2.2 L MPFI Cabine Simples Gasolina	97 / 98 / 99 / 00 / 01	-	86.8	3600	—
130	GM S10 2.4 L MPFI Cabine Dupla Gasolina	02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07	-	86.4	3600	—
131	GM S10 2.4 L MPFI Cabine Simples Gasolina	02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07	-	85.4	3600	—
132	GM S10 2.4 L MPFI Cabine Dupla Flexpower	07 / 08 / 09	-	94.8	3900	—
133	GM S10 2.4 L MPFI Cabine Dupla Flexpower	09* / 10 / 11	-	86.6	3900	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos S10, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "F".
134	GM S10 2.4 L MPFI Cabine Simples Flexpower	07 / 08 / 09	-	94.8	3900	—
135	GM S10 2.4 L MPFI Cabine Simples Flexpower	09* / 10 / 11	-	86.9	3900	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos S10, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "F".
136	GM S10 4.3L Cabine Dupla Gasolina	97 / 98 / 99 / 00 / 01	-	91.1	3150	—
137	GM S10 4.3L Cabine Dupla Gasolina	02 / 03 / 04	-	91.8	3300	—
138	GM Grand Blazer 4.1 L MPFI Gasolina	98 / 99	-	90.9	3075	—
139	GM Silverado 4.1 L MPFI Gasolina	97/ 98 / 99	-	85.0	3075	—
140	GM Tigrá 1.6L 16V MPFI Gasolina	98	-	83.9	4500	—
141	GM Tracker 2.0L (motor Suzuki J20A) Gasolina	07 / 08 / 09	-	88,9	4425	—
142	GM Vectra 2.0 L Gasolina	96 / 97 / 98	-	78.8	3900	—
143	GM Vectra 2.0 L Gasolina	04 / 05	-	80.6	3900	—
144	GM Vectra CD 2.0 L 16V Gasolina	96 / 97 / 98	-	81.5	4200	—
145	GM Vectra CD 2.0 L 16V Gasolina (Transmissão Automática)	96 / 97 / 98	-	85.8	4200	—
146	GM Vectra 2.2 L Gasolina	99	-	79.0	3900	—
147	GM Vectra 2.2 L Gasolina	00	-	81.7	3900	—
148	GM Vectra 2.2 L Gasolina	01 / 02 / 03	-	78.1	3900	—
149	GM Vectra 2.2 L 16V Gasolina	99 / 00 / 03	-	80.5	4050	—



# ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO

Instrução Normativa Ibama Nº 127 de 24 de outubro de 2006

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE

## VEÍCULOS CICLO OTTO GENERAL MOTORS

Nº	Marca/ Modelo/ Versão	Ano	Identificação do Motor	Limite Ruído dB(A)	Ensaio Ruído - Rotação (rpm)	Observação
150	GM Vectra Challenge 2.2 L 16V Gasolina	01	-	78.8	4050	—
151	GM Vectra 2.2 L 16V Gasolina	99	-	81.5	4050	—
152	GM Vectra 2.2 L 16V Gasolina (Transm. Automática)	00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05	-	85.0	4050	—
153	GM Vectra Hatchback 2.0 L Flexpower	09	-	82.8	3900	—
154	GM Vectra Hatchback 2.0 L Flexpower	09* / 10 / 11	-	83.1	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Vectra, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C".
155	GM Vectra Sedan 2.0 L Flexpower	06 / 07 / 08 / 09	-	82.8	3900	—
156	GM Vectra Sedan 2.0 L Flexpower	09* / 10 / 11	-	83.1	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Vectra, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C".
157	GM Vectra Hatchback 2.0 L Flexpower	09	-	82.8	3900	—
158	GM Vectra Hatchback 2.0 L Flexpower (Transmissão Automática)	09* / 10 / 11	-	83.3	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Vectra, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C".
159	GM Vectra Sedan 2.0 L Flexpower	06 / 07 / 08 / 09	-	82.8	3900	—
160	GM Vectra Sedan 2.0 L Flexpower (Transmissão Automática)	09* / 10 / 11	-	83.3	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Vectra, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C".
161	GM Vectra 2.4 L 16V Flexpower (Transmissão Automática)	06 / 07 / 08 / 09	-	83.3	3900	—
162	GM Zafira 2.0 L Gasolina	01 / 02 / 03	-	77.0	3900	—
163	GM Zafira 2.0 L Gasolina	04	-	79.8	3900	—
164	GM Zafira 2.0 L Gasolina (Transmissão Automática)	01 / 02 / 03 / 04	-	81.0	3900	—
165	GM Zafira 2.0 L 16V Gasolina	02 / 03 / 04 / 05	-	81.4	4050	—
166	GM Zafira 2.0 L Flexpower	05 / 06 / 07 / 08 / 09	-	80.4	3900	—
167	GM Zafira 2.0 L Flexpower	09* / 10 / 11	-	82.7	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Zafira, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C".
168	GM Zafira 2.0 L Flexpower	05 / 06 / 07 / 08 / 09	-	80.1	3900	—
169	GM Zafira 2.0 L Flexpower (Transmissão Automática)	09* / 10 / 11	-	83.0	4200	* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Zafira, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C".