



ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO

Instrução Normativa Ibama Nº 127 de 24 de outubro de 2006

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE

CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL IVECO

Nº	Marca/Modelo/ Versão	Marca/ Modelo de Motor	Rotação Máxima Livre (1/min)	Rotação de Marcha Lenta (1/min)	Limite Fumaça Altitude até 350 m em (m ⁻¹)	Limite Fumaça Altitude acima de 350 m em (m ⁻¹)	Ensaio Ruído - Rotação (1/min)	Limite Ruído dB(A)	OBS
1	IVECO/DAILYCAMPO/35.10 CC	8140.23	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
2	IVECO/DAILYCAMPO/35.10 CC1	8140.24	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
3	IVECO/DAILYCAMPO/35.10 CD	8140.25	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
4	IVECO/DAILYCAMPO/35.10 CD1	8140.26	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
5	IVECO/DAILY/35.10 CC	8140.27	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
6	IVECO/DAILY/35.10 CC1	8140.28	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
7	IVECO/DAILY/35.10 CD	8140.29	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
8	IVECO/DAILY/35.10 CD1	8140.30	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
9	IVECO/DAILY/35.10 VAN	8140.31	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
10	IVECO/DAILY/35.10 VAN1	8140.32	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
11	IVECO/DAILYCITY/35.10 VAN	8140.33	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
12	IVECO/DAILYCITY/35.10 VAN1	8140.34	4200	750	1,47	1,8	2700	92,7	
13	IVECO/DAILY/40.12 MAXIVAN	8140.43	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
14	IVECO/DAILY/40.12 MAXIVAN1	8140.44	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
15	IVECO/DAILY/49.12 MAXIVAN	8140.45	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
16	IVECO/DAILY/49.12 MAXIVAN1	8140.46	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
17	IVECO/DAILY/40.12 VETRATO	8140.47	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
18	IVECO/DAILY/40.12 VETRATO1	8140.48	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
19	IVECO/DAILY/49.12 VETRATO	8140.49	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
20	IVECO/DAILY/49.12 VETRATO1	8140.50	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
21	IVECO/DAILY/49.12 CC	8140.51	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
22	IVECO/DAILY/49.12 CC1	8140.52	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
23	IVECO/DAILY/49.12 VAN	8140.53	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
24	IVECO/DAILY/49.12 VAN1	8140.54	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
25	IVECO/DAILY/59.12 CC	8140.55	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
26	IVECO/DAILY/59.12 CC1	8140.56	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
27	IVECO/DAILY/59.12 SCUDATO	8140.57	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
28	IVECO/DAILY/59.12 SCUDATO1	8140.58	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
29	IVECO/DAILY/60.12 CC	8140.59	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
30	IVECO/DAILY/60.12 CC1	8140.60	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
31	IVECO/DAILY/70.12 CC	8140.61	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
32	IVECO/DAILY/70.12 CC1	8140.62	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
33	IVECO/CITYCLASS/60.12	8140.63	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
34	IVECO/CITYCLASS/60.12 MO	8140.64	4.200	750	1,53	2,03	2700	92,3	Encarroçador
35	IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CC	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
36	IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CC1	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
37	IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CD	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
38	IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CD1	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
39	IVECO/DAILY/40.13 CC	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
40	IVECO/DAILY/40.13 CC1	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
41	IVECO/DAILY/40.13 CD	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
42	IVECO/DAILY/40.13 CD1	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
43	IVECO/DAILY/40.13 VAN	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
44	IVECO/DAILY/40.13 VAN1	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	

**ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO**

Instrução Normativa Ibama Nº 127 de 24 de outubro de 2006

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE

CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL IVECO

Nº	Marca/Modelo/ Versão	Marca/ Modelo de Motor	Rotação Máxima Livre (1/min)	Rotação de Marcha Lenta (1/min)	Limite Fumaça Altitude até 350 m em (m ⁻¹)	Limite Fumaça Altitude acima de 350 m em (m ⁻¹)	Ensaio Ruído - Rotação (1/min)	Limite Ruído dB(A)	OBS
45	IVECO/DAILYCITY/38.13 VAN	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
46	IVECO/DAILYCITY/38.13 VAN1	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
47	IVECO/DAILY/40.13 MAXIVAN	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
48	IVECO/DAILY/40.13 MAXIVAN1	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
49	IVECO/DAILY/50.13 MAXIVAN	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
50	IVECO/DAILY/50.13 MAXIVAN1	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
51	IVECO/DAILY/40.13 VETRATO	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
52	IVECO/DAILY/40.13 VETRATO1	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
53	IVECO/DAILY/50.13 VETRATO	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
54	IVECO/DAILY/50.13 VETRATO1	8140.43S	4.200	800	1,15	1,38	2700	92,3	
55	IVECO/DAILY/50.13 CC	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
56	IVECO/DAILY/50.13 CC1	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
57	IVECO/DAILY/50.13 VAN	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
58	IVECO/DAILY/50.13 VAN1	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
59	IVECO/DAILY/60.13 SCUDATO	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
60	IVECO/DAILY/60.13 SCUDATO1	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
61	IVECO/DAILY/70.13 CC	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
62	IVECO/DAILY/70.13 CC1	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
63	IVECO/DAILY/70.13 CD	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
64	IVECO/DAILY/70.13 CD1	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
65	IVECO/CITYCLASS/60.13	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
66	IVECO/CITYCLASS/60.13 MO	8140.43S	4200	800	1,15	1,38	2700	92,3	Encarroçador
67	IVECO/DAILY 35S14/CS	F1CE0481G	4.200	800	0,66	0,72	2625	86,8	
68	IVECO/DAILY 35S14/CD	F1CE0481G	4.200	800	0,66	0,72	2625	86,8	
69	IVECO/DAILY 35S14/FURGONE	F1CE0481G	4.200	800	0,66	0,72	2625	86,8	
70	IVECO/DAILY 35S14/GRAN FURGONE	F1CE0481G	4.200	800	0,66	0,72	2625	86,8	
71	IVECO/DAILY 45S14/CS	F1CE0481G	4.200	800	0,66	0,72	2625	86,8	
72	IVECO/DAILY 45S14/CD	F1CE0481G	4.200	800	0,66	0,72	2625	86,8	
73	IVECO/DAILY 45S14/GRAN FURGONE	F1CE0481G	4.200	800	0,66	0,72	2625	86,8	
74	IVECO/DAILY 45S14/GRAN FURGONE	F1CE0481G	4.200	800	0,66	0,72	2625	86,8	
75	IVECO/DAILY 45S16 MINIBUS	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
76	IVECO/DAILY 45S16 VETRATO	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
77	IVECO/DAILY 55C16/CS	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
78	IVECO/DAILY 55C16/CD	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
79	IVECO/DAILY 55C16/GRAN FURGONE	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
80	IVECO/DAILY 55C16/MAXI FURGONE	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
81	IVECO/DAILY 55C16/VETRATO	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
82	IVECO/DAILY 70C16/CS	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
83	IVECO/DAILY 70C16/CD	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
84	IVECO/DAILY 70C16 HD CS	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
85	IVECO/DAILY 70C16 HD CD	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
86	IVECO/DAILY 70C16/SCUDATO	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
87	IVECO/CITYCLASS/70C16	F1CE0481N	4.200	800	0,71	0,78	2625	86,8	Encarroçador
88	IVECO/EUROCARGO/120E15	8060.25R	3.125	750	1,55	2,09	2025	89	



ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO

Instrução Normativa Ibama Nº 127 de 24 de outubro de 2006

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE

CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL IVECO

Nº	Marca/Modelo/ Versão	Marca/ Modelo de Motor	Rotação Máxima Livre (1/min)	Rotação de Marcha Lenta (1/min)	Limite Fumaça Altitude até 350 m em (m ⁻¹)	Limite Fumaça Altitude acima de 350 m em (m ⁻¹)	Ensaio Ruído - Rotação (1/min)	Limite Ruído dB(A)	OBS
89	IVECO/EUROCARGO/150E18	8060.25	3.125	750	1,50	1,85	2025	98,4	
90	IVECO/EUROCARGO/160E21	8060.45	3.125	750	1,40	1,71	2025	98,4	
91	IVECO/EUROCARGO/170E21	6.10 TCA	2700	700	1,10	1,31	1950,0	87	
92	IVECO/EUROCARGO/170E21 N	6.10 TCA	2700	700	1,10	1,31	1950,0	87	
93	IVECO/EUROCARGO/170E22	F4AE0681D	3.000	700	1,3	1,58	2025,0	88,3	Encarroçador
94	IVECO/EUROCARGO/230E22	F4AE0681D	3.000	700	1,3	1,58	2025,0	88,3	Encarroçador
95	IVECO/CC 170E22	F4AE0681D	3.000	700	1,3	1,58	2025,0	88,3	Encarroçador
96	IVECO/EUROCARGO/170E24	F4AE0681B	3000	700	1,12	1,34	2025,0	87,9	
97	IVECO/EUROCARGO/230E24	F4AE0681B	3000	700	1,12	1,34	2025,0	87,9	
98	IVECO/EUROCARGO/260E25	F4AEE681F	2.800	700	1,05	1,24	1872,0	86,3	
99	IVECO/EUROCARGO TECTOR/170E22	F4AE0681D	3000	700	1,3	1,58	2025,0	88,3	
100	IVECO/EUROCARGO TECTOR/230E22	F4AE0681D	3000	700	1,3	1,58	2025,0	88,3	
101	IVECO/EUROCARGO TECTOR/170E24	F4AE0681B	3000	700	1,12	1,34	2025,0	87,9	
102	IVECO/EUROCARGO TECTOR/230E24	F4AE0681B	3000	700	1,12	1,34	2025,0	87,9	
103	IVECO/TECTOR/170E25	F4AEE681F	2.800	700	1,05	1,24	1875,0	87,1	
104	IVECO/TECTOR/240E25	F4AEE681F	2.800	700	1,05	1,24	1875,0	87,1	
105	IVECO/TECTOR/240E25 S	F4AEE681F	2.800	700	1,05	1,24	1875,0	87,1	
106	IVECO/TECTOR/260E25	F4AEE681F	2.800	700	1,05	1,24	1875,0	87,1	
107	IVECO/EUROCARGO CURSOR/450E32T	F2BE0681G	2400	650	0,74	0,82	1800,0	90,4	
108	IVECO/EUROCARGO CURSOR/450E32TN	F2BE0681G	2400	650	0,74	0,82	1800,0	90,4	
109	IVECO/CAVALLINO 450E32T	F2BE0681G	2400	650	0,74	0,82	1800,0	90,4	
110	IVECO/CURSOR 450E33T	F2BE0681H	2400	650	0,74	0,82	1800,0	90,4	
111	IVECO/CURSOR 450E33TY	F2BE0681H	2400	650	0,74	0,82	1800,0	90,4	
112	IVECO/EUROTECH/450E37T	8210.42K	2.250	550	1,44	1,77	1425	95,2	
113	IVECO/EUROTECH/450E37TN	8210.42K	2.250	550	1,44	1,77	1425	95,2	
114	IVECO/EUROTECH/450E37TN1	8210.42K	2.250	550	1,44	1,77	1425	95,2	
115	IVECO/POWERSTAR/450E37T	8210.42K	2.250	550	1,44	1,77	1425	95,2	
116	IVECO/EUROTECH/440E42TZ/P	8210.42L	2.240	575	1,08	1,28	1425	88,4	
117	IVECO/EUROTECH/740E42TZ	8210.42L	2.240	575	1,08	1,28	1425	88,4	
118	IVECO/EUROTECH/740E42TZN	8210.42L	2.240	575	1,08	1,28	1425	88,4	
119	IVECO/EUROTECH/740E42TZN1	8210.42L	2.240	575	1,08	1,28	1425	88,4	
120	IVECO/STRALIS HD/450S38T	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	89,8	
121	IVECO/STRALIS HD/450S38T N	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	89,8	
122	IVECO/STRALIS HD/450S38T N1	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	89,8	
123	IVECO/STRALIS HD/490S38T N	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	89,8	
124	IVECO/STRALIS HD/490S38T N1	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	89,8	
125	IVECO/STRALIS/490S38T	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	89,8	
126	IVECO/STRALIS/570S38T	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	89,8	
127	IVECO/STRALIS HD/570S38T	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	89,8	
128	IVECO/STRALIS HD/570S38T N	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	89,8	
129	IVECO/STRALIS HD/570S38T N1	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	89,8	
130	IVECO/STRALIS 490S41T	F3BE0681X	2.100	550	0,85	1,07	1425	91,1	
131	IVECO/STRALIS 570S41T	F3BE0681X	2.100	550	0,85	1,07	1425	91,1	
132	IVECO/STRALIS 740S41TZ	F3BE0681X	2.100	550	0,85	1,07	1425	91,1	



ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO
Instrução Normativa Ibama Nº 127 de 24 de outubro de 2006
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE

CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL IVECO

Nº	Marca/Modelo/ Versão	Marca/ Modelo de Motor	Rotação Máxima Livre (1/min)	Rotação de Marcha Lenta (1/min)	Limite Fumaça Altitude até 350 m em (m ⁻¹)	Limite Fumaça Altitude acima de 350 m em (m ⁻¹)	Ensaio Ruído - Rotação (1/min)	Limite Ruído dB(A)	OBS
133	IVECO/STRALIS HD/490S42T	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
134	IVECO/STRALIS HD/490S42T N	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
135	IVECO/STRALIS HD/490S42T N1	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
136	IVECO/STRALIS/490S42T	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
137	IVECO/STRALIS/570S42T	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
138	IVECO/STRALIS HD/570S42T	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
139	IVECO/STRALIS HD/570S42T N	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
140	IVECO/STRALIS HD/570S42T N1	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
141	IVECO/STRALIS HD/740S42TZ	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
142	IVECO/STRALIS HD/740S42TZ N	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
143	IVECO/STRALIS HD/740S42TZ N1	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
144	IVECO/STRALIS/740S42TZ	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	90,7	
145	IVECO/STRALIS 490S46T	F3BE06811	2100	550	0,85	1,17	1425	90,5	
146	IVECO/STRALIS 570S46T	F3BE06812	2100	550	0,85	1,17	1425	90,5	
147	IVECO/STRALIS 740S46TZ	F3BE06813	2100	550	0,85		1425	90,9	
148	IVECO/EUROTRAKKER 380E37H	8210.42K	2.250	550	1,36	1,66	1425	90,4	
149	IVECO/EUROTRAKKER 720E42HT	8210.42L	2.240	575	1,08	1,28	1425	91	
150	IVECO/TRAKKER/380T38	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	92,8	
151	IVECO/TRAKKER/380T38 N	F3BE0681G	2.320	550	0,85	0,97	1425	92,8	
152	IVECO/TRAKKER/380T42	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	92,8	
153	IVECO/TRAKKER/380T42 N	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	92,8	
154	IVECO/TRAKKER/720T42T	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	92,8	
155	IVECO/TRAKKER/720T42T N	F3BE0681V	2.320	550	0,85	0,97	1425	92,8	