DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1999.

Autoriza a União a aceitar doação de imóveis que menciona, cria a Floresta Nacional de Brasília, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 225, inciso III, da Constituição, no art. 4º, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, no art. 5º, alínea " b ", da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e no Decreto nº 1.298, 27 de outubro de 1994.

Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta firmado, em 4 de maio de 1998, entre a Companhia Imobiliária de Brasília -TERRACAP, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal-FZDF, ambas do Governo do Distrito Federal, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, com participação dos Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e Territórios,

DECRETA:

Art 1º Fica a União autorizada a aceitar a doação de imóveis que lhe faz a Companhia Imobiliária de Brasília-TERRACAP, constituídos de áreas com o total, aproximadamente, de nove mil, trezentos e quarenta seis hectares e duzentos e oitenta e um centiares, localizados no Distrito Federal.

Parágrafo único. Os imóveis de que trata o caput deste artigo, que se encontram desembaraçados de ônus e encargos de quaisquer natureza, possuem os seguintes memoriais descritivos:
A área 1 possui a superfície aproximada de 3.353.1799 ha. (três mil, trezentos e cinqüenta e três hectares, dezessete ares e noventa e nove centiares), sendo localizada nos imóveis Guariroba e Engenho Queimado, desmembrados do Município de Luziânia/GO e incorporados ao território do Distrito Federal, entre o córrego Currais, a BR-070 e DF-001. Inicia-se no vértice 1 de coordenadas N=8.258.218,9425 e E=167.948,8146; deste, segue com o azimute 95º00’51" e distância de 1.303,628 metros, até o vértice 2, de coordenadas N=8.258.104,9158 e E=169.248,4240; deste segue com o azimute 103º46’22" e distância de 1.372,729 metros, até o vértice 3, de coordenadas N=8.257.777,8662 e E=170.582,6809; deste, segue com o azimute 102º43’01’’ e distância de 371,350 metros, até o vértice 4, de coordenadas N=8.257.696,0578 e E=170.945,1926; deste, segue com o azimute 98º58’23" e distância de 685,854 metros, até o vértice 5, de coordenadas N=8.257.589,0063 e E=171.623,1595; deste, segue com o azimute 106º35’51" e distância de 304,723 metros, até o vértice 6, de coordenadas N=8.257.501,8987 e E=171.915,4042; deste, segue com o azimute 115º22’22" e distância de 241,773 metros, até o vértice 7, de coordenadas N=8.257.398,2201 e E=172.134,0191; deste, segue com o azimute 121º59’16" e distância de 314,310 metros, até o vértice 8, de coordenadas N=8.257.231,5938 e E=172.400,8034; deste, segue com o azimute 130º45’59’" e distância de 249,322 metros, até o vértice 9, de coordenadas N=8.257.068,6703 e E=172.589,7757; deste, segue com o azimute 138º20’49" e distância de 267,407 metros, até o vértice 10, de coordenadas N=8.256.868,7187 e E=172.767,6319; deste, segue com o azimute 143º46’19" e distância de 256,861 metros, até o vértice 11, de coordenadas N=8.256.661,3615 e E=172.919,5507; deste, segue com o azimute 156º14’34" e distância de 1.176,401 metros, até o vértice 12, de coordenadas N=8.255.583,8446 e E=173.393,8339; deste, segue com o azimute 170º27’43" e distância de 1.005,512 metros, até o vértice 13, de coordenadas N=8.254.591,4923 e E=173.560,5741; deste, segue com o azimute 185º57’23"e distância de 784,947 metros, até o vértice 14, de coordenadas N=8.253.810,2000 e E=173.479,0566; deste, segue com o azimute 198º46’14" e distância de 414,236 metros, até o vértice 15, de coordenadas N=8.253.417,7025 e E=173.345,6645; deste, segue com o azimute 201º56’11"e distância de 1.481,196 metros, até o vértice 16, de coordenadas N=8.252.042,7191 e E=172.791,9123; deste, segue com o azimute 249º58’58" e distância de 997,469 metros, até o vértice 17, de coordenadas N=8.251.701,0258 e E=171.854,0015; deste, segue com o azimute 298º56’22" e distância de

996,142 metros, até o vértice 18, de coordenadas N=8.252.183,4046 e E=170.981,5947; deste, segue com o azimute 263º07’57"e distância de 899,011 metros, até o vértice 19, de coordenadas N=8.252.075,8282 e E=170.088,3664; deste, segue com o azimute 283º24’44"e distância de 1.204,099 metros, até o vértice 20, de coordenadas N=8.252.355,3333 e E=168.916,2322; deste, segue com o azimute 295º06’14" e distância de 1.024,302 metros, até o vértice 21, de coordenadas N=8.252.790,2275 e E=167.987,9914; deste, segue com o azimute 334º19’24"e distância de 1.455,310 metros, até o vértice 22, de coordenadas N=8.254.102,8109 e E=167.356,9458; deste, segue com o azimute 307º24’42’" e distância de 666,950 metros, até o vértice 23, de coordenadas N=8.254.508,3109 e E=166.826,7972; deste, segue com o azimute 3º04’56"e distância de 506,889 metros, até o vértice 24, de coordenadas N=8.255.0148, 8450 e E=166.854,0721; deste, segue com o azimute 250º30’36" e distância de 139,436 metros, até o vértice 25, de coordenadas N=8.254.968,2881 e E=166.722,5274; deste, segue com o azimute 10º39’51" e distância de 2.679,260 metros, até o vértice 26, de coordenadas N=8.257.603,2412 e E=167.218,7007; deste, segue com o azimute 49º51’33"e distância de 954,355 metros até o vértice 1, ponto inicial desta descrição, fechando assim o perímetro.

A área 2 possui a superfície aproximada de 996,4783 há. (novecentos e noventa e seis hectares, quarenta e sete ares e oitenta e três centiares), sendo localizada no imóvel Brejo ou Torto, desmembrado do Município de Planaltina/GO e incorporado ao território do Distrito Federal, entre a DF–001 e os Córregos Cana do Reino, Cabeceira do Valo e Poço D’água. Inicia-se no vértice 1, de coordenadas N=8.255.988,3258 e E=173.432,7501; deste, segue com o azimute 85º12’32" e distância de 3.144,320 metros, até o vértice 2, de coordenadas N=8.256.251,1372 e E=176.568,3474; deste, segue com o azimute 104º42’36" e distância de 1284,957 metros, até o vértice 3, de coordenadas N=8.255.924,6151 e E=177.812,0850, situado na margem do Córrego Cabeceira do Valo; deste, segue a jusante, até a foz do Córrego Cana do Reino; deste, segue a montante, até o vértice 4, de coordenadas N=8.253.215,1900 e E=175.523,8200; deste, segue com o azimute de 355º08’27" e distância de 507,078 metros, até o vértice 5, de coordenadas N=8.253.720,8105 e E=175.480,8346; deste, segue com o azimute 282º32’51" e distância de 1011,035 metros, até o vértice 6, de coordenadas N=8.253.940,6139 e E=174.493,2334; deste, segue com o azimute 354º52’32" e distância de 1495,646 metros, até o vértice 7, de coordenadas N=8.255.431,3586 e E=174.359,5486; deste, segue com o azimute 264º27’22" e Distância de 718,482 metros, até o vértice 8, de coordenadas N=8.255.361,8962 e E=173.643,9110; deste, segue com o azimute de 341º22’18", e distância de 660,585 metros, até o vértice 1, de coordenadas N=8.255.988,3258 e E=173.432,7501, ponto inicial desta descrição, fechando assim o perímetro.

A área 3 possui a superfície aproximada de 3.071,0069 há. (três mil, setenta e um hectares e sessenta e nove centiares), sendo localizada no imóvel Chapadinha, desmembrado do Município de Luziânia/GO e incorporado ao território Distrito Federal, entre a DF-180, o Córrego Chapadinha e o Rio Descoberto. Inicia-se no vértice 1, de coordenadas N=8.270.093,2239 e E=156.260,0856, situado na margem do Rio Descoberto; deste, segue com o azimute de 183º04’16" e distância de 988,175 metros, até o vértice 2, de coordenadas N=8.269.105,5779 e E=156.207,0953; deste, segue com o azimute de 93º21’10" e distância de 441,045 metros, até o vértice 3, de coordenadas N=8.269.079,7606 e E=156.647,7825; deste, segue com o azimute de 185º31’11" e distância de 4941,418 metros, até o vértice 4, de coordenadas N=8.264.156,8187 e E=156.172,0590; deste, segue com o azimute de 260º58’02" e distância de 327,802 metros, até o vértice 5, de coordenadas N=8.264.105,3068 e E=155.848,0299; deste, segue com o azimute de 214º50’28" e distância de 220,236 metros, até o vértice 6, de coordenadas N=8.263.924,3873 e E=155.722,0954; deste, segue com o azimute de 261º28’28" e distância de 174,979 metros, até o vértice 7, de coordenadas N=8.263.898,4231 e E=155.548,8938; deste, segue com o azimute de 205º34’25" e distância de 220,480 metros, até o vértice 8, de coordenadas N=8.263.699,3638 e E=155.453,6329; deste, segue com o azimute de 174º53’10" e distância de 227,496 metros, até o vértice 9, de coordenadas N=8.263.472,5687 e E=155.473,9290; deste, segue com o azimute de 177º49’36" e distância de 377,752 metros, até o vértice 10, de coordenadas N=8.263.094,7476 e E=155.488,2672; deste,

segue com o azimute de 168º21’04" e distância de 451,292 metros, até o vértice 11, de coordenadas N=8.262.652,3520 e E=155.579,4720; deste, segue com o azimute de 119º11’60" e distância de 809,111 metros, até o vértice 12, de coordenadas N=8.262.257,2650 e E=156.286,4006; deste, segue com o azimute de 158º40’44"e distância de 1662,785 metros, até o vértice 13, de coordenadas N=8.260.706,8901 e E=156.891,5290; deste, segue com o azimute de 255º36’23"e distância de 1252,135 metros, até o vértice 14, de coordenadas N=8.260.395,3490 e E=155.677,6046; deste, segue com o azimute de 266º50’50" e distância de 233,026 metros, até o Vértice 15, de coordenadas N=8.260.382,5208 e E=155.444,7218; deste, segue com o azimute de 287º50’58"e distância de 1064,745 metros, até o vértice 16, de coordenadas N=8.260.709,1786 e E=154.430,3145, situado na margem do Rio Descoberto; deste, segue por este, a montante, até o vértice 1, de coordenadas N=8.270.093,2239 e E=156.260,0856, ponto inicial desta descrição, fechando assim o perímetro.

A área 4 possui a superfície aproximada de 1925,6162 há. (hum mil, novecentos e vinte e cinco hectares, sessenta e um ares e sessenta e dois centiares), sendo localizada no imóvel Chapadinha, desmembrado do Município de Luziânia-GO e incorporada ao território do Distrito Federal, entre os Córregos Capão da Onça, Barrocão, Jatobá e Guariroba, a DF-430 e a DF-415. Inicia-se no ponto 1, de coordenadas N=8.269.783,3002 e E=161.733,7530; deste, segue com o azimute de 89º11’01" e distância de 2807,330 metros, até o ponto 2, de coordenadas N=8.269.823,3300 e E=164.543,0400; deste, segue com o azimute de 175º56’42" e distância de 659,768 metros, até o ponto 3, de coordenadas N=8.269.164,6876 e E=164.589,7307; deste, segue com o azimute de 85º53’23" e distância de 987,125 metros, até o ponto 4, de coordenadas N=8.269.235,4976 e E=165.575,1037; deste, segue com o azimute de 176º13’53"e distância de 695,579 metros, até o ponto 5, de coordenadas N=8.268.540,8680 e E=165.620,8583; deste, segue com o azimute de 143º03’03’’ e distância de 274,735 metros, até o ponto 6, de coordenadas N=8.268.321,1328 e E=165.786,1346; deste, segue com o azimute de 76º17’02" e distância de 435,331 metros, até o ponto 7, de coordenadas N=8.268.424,4371 e E=166.209,3892; deste, segue com o azimute de 170º10’29" e distância de 957,856 metros, até o ponto 8, de coordenadas N=8.267.479,8768 e E=166.372,9715; deste, segue com o azimute de 265º56’36" e distância de 1144,202 metros, até o ponto 9, de coordenadas N=8.267.398,8681 e E=165.230,7244; deste, segue com o azimute de 191º02’23" e distância de 569,318 metros, até o ponto 10, de coordenadas N=8.266.839,6388 e E=165.121,6201; deste, segue com o azimute de 255º40’22" e distância de 311,252 metros, até o ponto 11, de coordenadas N=8.266.762,5544 e E=164.819,8077; deste, segue com o azimute de 263º14’53" e distância de 200,977 metros, até o ponto 12, de coordenadas N=8.266.738,9064 e E=164.620,0654; deste, segue com o azimute de 198º32’53" e distância de 1301,460 metros, até o ponto 13, de coordenadas N=8.265.504,0620 e E=164.205,7401; deste, segue com o azimute de 265º36’01" e distância de 1035,487 metros, até o ponto 14, de coordenadas N=8.265.424,5600 e E=163.172,4800; deste, segue com o azimute de 265º26’01"e distância de 686,087 metros, até o ponto 15, coordenadas N=8.265.369,8950 e E=162.488,0246; deste, segue com o azimute de 271º19’08" e distância de 250,889 metros, até o ponto 16, de coordenadas N=8.265.375,6745 e E=162.237,0019; deste, segue com o azimute de 269º52’01" e distância de 159,430 metros, até o ponto 17, de coordenadas N=8.265.375,3041 e E=162.077,4445; deste, segue com o azimute de 283º40’40" e distância de 601,211 metros, até o ponto 18, de coordenadas N=8.265.517,5820 e E=161.492,8174; deste, segue com o azimute de 267º03’09" e distância de 1810,109 metros, até o ponto 19, de coordenadas N=8.265.424,4304 e E=159.683,6590; deste, segue com o azimute de 30º32’42" e distância de 690,007 metros, até o ponto 20, de coordenadas N=8.266.019,1592 e E=160.034,6125; deste, segue com o azimute de 24º17’40" e distância de 4126,575 metros, até o ponto 1, de coordenadas N=8.269.783,3002 e E=161.733,7530, ponto inicial desta descrição, fechando assim o perímetro.

Art 2º A Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional representará a União nos atos relativos à aquisição dos bens imóveis de que trata o presente Decreto, cabendo à Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio, do Ministério do Orçamento e Gestão, a lavratura dos respectivos contratos.

Art 3º Efetivada a doação de que tratam os artigos anteriores, fica criada a Floresta Nacional de Brasília, em Brasília, no Distrito Federal, com o objetivo de promover o manejo de uso múltiplo e de forma sustentável dos recursos naturais renováveis, a manutenção e proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade do Cerrado, a recuperação de áreas degradadas, a educação florestal e ambiental, a manutenção de amostras do fragmento do ecossistema e o apoio ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais das áreas limítrofes.

Art 4º A Floresta Nacional de Brasília será administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, de acordo com o regulamento das Florestas Nacionais previsto no Decreto nº 1.298, de 27 de outubro de 1994.

Parágrafo único. Fica o IBAMA autorizado a celebrar instrumentos legais pertinentes, visando atingir os fins técnicos, científicos e econômicos previstos no art. 3º deste Decreto, a maior participação da comunidade e o manejo dos recursos naturais da Floresta Nacional de Brasília, sob o regime de produção econômica e auto – sustentada.

Art 5º Fica estabelecido o prazo de dois anos, contados a partir da data de publicação deste Decreto, para a elaboração do Plano de Manejo da Floresta Nacional de Brasília.

Art 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de junho de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Sarney Filho

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE TERRAS RURAIS
SERVIÇO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO

Nº LOTE	NOME DO ASSENTADO
001	JOÃO GOMES DA SILVA
002	ISALTINA MARIA DE JESUS
003	JOSEFA ALMEIDA O. COSTA
004	VALDEMIR FERNANDES DOS SANTOS
005	JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA
006	FERNANDO MARCO DE ANDRADE
007	ORNELITA DE FÁTIMA V. GOMES
008	AUGUSTO GOMES
009	MARIA CÂNDIDA DA SILVA
010	CÍCERO JOSÉ DA SILVA
011	ANTONIO JOSÉ SENA MATÕES
012	DEZUITA BATISTA FEITOSA
013	FLORÊNCIO RODRIGUES DA SILVA
014	ANTONIO PEREIRA NUNES
015	DURVALINA DOS SANTOS ROSAS
016	LUCIANO PEREIRA NUNES
017	LUZIA GOMES DA SILVA
018	JOSÉ JOÃO DOS SANTOS
019	IRACENA ROSA DIAS
020	MARIA DE NAZARETH DA S. SOUZA
021	GILBERTO DA SILVA
022	MARIA DE FÁTIMA A. DOS SANTOS
023	MARIA JOSÉ ALVES
024	ADALGISA PEREIRA BRITO
025	EPITÁCIO OLIVEIRA DOS SANTOS
026	MANOEL OLIVEIRA CRUZ
027	MARINETE FERREIRA DA SILVA
028	JOÃO FIDELIS DE ANDRADE
029	EDUARDO FIDELIS DE ANDRADE

030	ALDENORA FERREIRA DA SILVA
031	NOÉMIA PEREIRA DOS SANTOS
032	EDIMARA TAVARES SANTOS
033	ADÃO FERREIRA DE OLIVEIRA
034	ISAEL JUVENAL
035	NITERCÍLIO DEVESA DOS SANTOS
036	MARIA HELENA A. DE JESUS
037	JOÃO VICTOR JUVENAL
038	MARIA FRANCINETE V. BORGES
039	CECÍLIO EVANGELISTA DA SILVA
040	DAMIÃO JOSÉ DE ALBUQUERQUE
041	MAURO RIOS
042	VALDIVINO ARCANJO DE SOUZA
043	EURIPEDES BARSANULFO DE ALMEIDA
044	OTÁVIO RIBEIRO DA SILVA
045	GERALDO SANTOS DE SOUZA
046	EDIMILSON ISIDORO DOS ANJOS
047	RAIMUNDO NONATO ROCHA
048	ELMIRO SANTANA R. NETO
049	ESTENIZA FARNANDES DA COSTA
050	GLICÉRIO FERNANDES DE CARVALHO
051	JOSÉ MELQUIEDES NETO
052	LÁZARO JOSÉ DE PAULA
053	JOÃO LOPO DE ALECRIN
054	MARIA NILCE S. DA CONCEIÇÃO
055	LUZIMAR DIAS DE SOUZA
056	OSVALDO RODRIGUES CORDEIRO
057	MIGUEL JOSÉ PERES
058	JOSÉ PEREIRA DA SILVA
059	EDSON APARECIDO SOARES
060	JOÃO DO NASCIMENTO E SILVA
061	JOÃO MENDES DE SOUZA ROSA
062	NEILTON MOREIRA DOS SANTOS
063	MARIA DE LOURDES CAMELO
064	LÚCIA MARIA RODRIGUES
065	MARIA IZABEL PEREIRA IGNÁCIO
066	ANTONIO DE ARIMATÉIA COSTA
067	CASSILVO PEREIRA DOS SANTOS
068	ALMIDA SOURADO SILVA

e fiscalizamos

069	JOSÉ DE SOUZA FILHO
070	GILBERTO DE SOUZA
071	SEVERINO PEDRO DOS SANTOS
072	OTAVIANO PEREIRA
073	IOLANDA MARIA DOS SANTOS
074	ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
075	RONALDO PEREIRA DA COSTA
076	MARIA DO CARMO (MENDE SÁ)
077	JOSÉ MENDES PEREIRA
078	JOSÉ NETO FEITOSA DE SOUZA
079	ANTONIO DE REZENDE
080	ADINAEL ANTONIO DA CRUZ
081	MANOEL CARREIRO LOPES
082	OSVALDO ALVES DE ALMEIDA
083	PURCINA PEREIRA GOMES
084	OTACÍLIO RODRIGUES VIDAL
085	VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS
086	DAVI TAVARES CASTRO
087	GERALDO BISPO ALVES
088	MARIA MACIEL DA SILVA
089	GERSON PEREIRA DA SILVA
090	ORALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
091	ADENILSON VIEIRA DE SOUZA
092	VALDECY GUEDES DO NASCIMENTO
093	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
094	SILVÉRIO MOURA BARRETO
095	JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
096	FRANCISCA BEZERRA DE MORAIS
097	LUIZ ORDÔNIO DOS SANTOS
098	FRANCISCO DE SENA
099	JOÃO HORÁCIO DA SILVA
100	LUZÉ ALVES DE LIMA
101	AROLDO FERREIRA TORRES
102	CÉLIA FRANCO DOS SANTOS BARBOSA
103	NABOR FERREIRA SILVA
104	OSVANDO ALVES RODRIGUES
105	JOSIMAR MONTEIRO DA SILVA
106	VALDEZILDA ALVES DA SILVA
107	ADÉLIO VIEIRA DOS SANTOS

108	REGINA LÚCIA A. C. DE LIMA
109	MARIA TERESA DE SOUZA
110	JOSÉ EUSTÁQUIO DE PAULA
111	EZEQUIEL PEREIRA BREVES
112	NATALINO LUIZ DA SILVA
113	ROGÉRIO ALVES DA SILVA
114	LUZIMAR LOPES DE SOUZA
115	JOSÉ BERNARDES DA CUNHA
116	FRANCISCO CLEMENTINO NETO
117	VALDEMAR CORDEIRO DE FARIAS
118	FRANCISCO DE ASSIS BAIA DA SILVA
119	ANTONIO PEREIRA LIMA
120	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
121	JOSÉ FERNANDES NETO
122	MARIA ESTER DO NASCIMENTO
123	VIVEIRO DE PLANTAS
124	LEÔNCIO TOMÉ DO NASCIMENTO
125	CATARINO ELIAS DE BRITO
126	JOSELITO FERREIRA RIBEIRO
127	DOMINGOS RAMOS
128	FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
129	ENOC VIEIRA DA COSTA
130	ADELSON PEREIRA DA SILVA
131	CAMILO ANTONIO DE SOUZA
132	HORTA COMUNITÁRIA
	VALDETE GUEDES DO NASCIMENTO
	MARIA ROSINETE DE OLIVEIRA SANTOS
	DARLAN MARQUES CARNEIRO
	MARIA APARECIDA BORGES CARNEIRO
	PAULINO NUNES DA MATA
	GILBERTO FERNANDES DE CARVALHO
	RAIMUNDO NONATO BRITO AGUIAR

Brasília, 29 de dezembro de 2000.

NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO

Ilmo. Sr. Paulo Paulino de Oliveira

NESTA Área 03 Maranatha - Ch. B7 - Flona de Brasília

Prezado Senhor,

Considerando que o Decreto Presidencial de 10/6/99, publicado no Diário Oficial do dia 11/6/99, anexo, criou a Floresta Nacional de Brasília – FLONA e definiu as glebas de terra através dos memoriais que menciona, indicando, claramente, a sua localização.

Considerando a ordem judicial emanada do juízo da 9ª Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública n.º 2000.19016-5), consoante cópia da Ata de Audiência, anexa;

Considerando o levantamento efetuado pelo IBAMA, a área que Vossa Senhoria ocupa, encontra-se dentro da destinada a FLONA.

Assim, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria para desocupá-la no prazo máximo e improrrogável de 30 dias, levando consigo seus pertences e benfeitorias.

O não atendimento a esta NOTIFICAÇÃO no prazo estipulado de 30 dias, ensejará a adoção das medidas compulsórias necessárias visando a liberação da área que ocupa irregularmente.

JOSÉ GOMES PINHEIRO NETO
Diretor Técnico

Paulo Paulino de Oliveira

RECEBIDO
Em 26/01/01 às 9:20hs

Anexo 04: Relação das espécies coletadas no Levantamento Florístico, organizada em ordem alfabética por famílias, com seus respectivos nomes populares e hábitos, além da área onde foi observada. *Espécie considerada exótica no Brasil.

Família	Nome Científico	Nome Popular	Hábito	Observação	Local	Área		
						I	III	IV
Acanthaceae	*Ruellia geminiflora* Kunth		erva		*Sensu stricto*			x
Agavaceae	*Agave americana* L.	agave/piteira	erva		*Sensu stricto*	x		
Alstroemeriaceae	*Alstroemeria* sp.		erva	flor	*Sensu stricto*	x		
Anacardiaceae	*Anacardium occidentale* L.	cajueiro	árvore	flor/fruto	*Sensu stricto*	x	x	
	Anacardium humile A. St.-Hil.	cajuzinho-do-cerrado	arbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Spondias purpurea L.	serigüela	árvore	fruto	*Sensu stricto*		x	
	Tapirira guianensis Aubl.	fruto-de-pombo/copiúva/tapiriri	árvore		Mata de galeria	x	x	
	Tapirira obtusa (Benth.) J.D. Mitch.	pau-pombo/pombeiro	árvore		Mata de galeria	x		
Annonaceae	*Annona* cf. *tomentosa* R.E. Fr.	marolo-do-cerrado	arbusto	flor	*Sensu stricto*	x		x
	Guatteria sellowiana Schltdl.	embira/pindaíba/ata-brava	árvore		Mata de galeria	x	x	
	Rollinia sp.		árvore		Mata de galeria	x	x	
	Xylopia emarginata Mart.	pindaíba-d'água/pindaíba-reta	árvore		Mata de galeria		x	
	Xylopia sericea A. St.-Hil.	pimenta-de-macaco/pindaíba-vermelha	árvore		Mata de galeria	x		
Apiaceae	*Eryngium juncifolium* Mathias & Constance	gravatá	erva	flor	*Sensu stricto*	x		x
Apocynaceae	*Aspidosperma macrocarpum* Mart.	guatambu-do-cerrado/peroba-cetim	árvore		*Sensu stricto*	x	x	x
	Aspidosperma subincanum Mart.	guatambu-vermelho/peroba-branca/pereiro	árvore		Mata de galeria	x		
	Aspidosperma tomentosum Mart.	peroba-do-cerrado	árvore		*Sensu stricto*	x	x	x
	Hancornia speciosa Gomes	mangaba	árvore		*Sensu stricto*			x
	Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson	pau-de-leite	árvore		*Sensu stricto*	x	x	
	Mandevilla illustris (Vell.) Woodson	jalapa	erva	flor	*Sensu stricto*	x	x	
	Mandevilla myriophylla (Taub. ex E. Ule) Woodson		erva	flor	*Sensu stricto*			x
	Mandevilla sp.	jalapa	erva	flor	*Sensu stricto*		x	
Aquifoliaceae	*Ilex affinis* Gardner	caúna/cataba-do-mato/mate-falso	árvore		Mata de galeria	x		
	Ilex sp.		árvore		Mata de galeria	x		
Araceae	*Philodendron lundii* Warm.		hemiepífita		Mata de galeria		x	

Araliaceae	*Dendropanax cuneatus* (DC.) Decne. & Planch.	maria-mole/guiné/cambará-preto/maria-preta	árvore		Mata de galeria			x
	Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin	mandiocão/mandioqueiro-do-cerrado	árvore		*Sensu stricto*	x	x	x
	Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin	caixeteiro/mandiocão-da-mata/morototó	árvore		Mata de galeria	x		
Arecaceae	*Allagoptera campestris* (Mart.) Kuntze	buri/imburi/pissandó/ariri	acaule	flor/fruto	*Sensu stricto*	x		x
	Butia archeri (Glassman) Glassman	butiazinho/coqueirinho-do-campo	arbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		x
	Euterpe edulis Mart.	juçara/palmito-doce/palmiteiro	árvore		Mata de galeria	x	x	
	Mauritia flexuosa L. f.	buriti	árvore	fruto	Mata de galeria	x	x	x
	Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.	acumã/coco-do-campo/coqueiro-do-campo	árvore	fruto	*Sensu stricto*			x
	Syagrus petraea (Mart.) Becc.	ariri/coco-de vassoura/tucum-de-índio	arbusto	fruto	*Sensu stricto*	x	x	x
	Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman	jerivá/coqueiro	árvore		Mata de galeria	x		
Asteraceae	*Achyrocline satureoides* (Lam.) DC.	macela	erva	flor	*Sensu stricto*	x		x
	Ageratum conyzoides L.	mentrasto/cacália-mentrasto	erva		*Sensu stricto*	x		
	Aspilia foliacea Baker		subarbusto	flor	*Sensu stricto*	x		
	Aspilia jolyana Barroso		subarbusto	flor	*Sensu stricto*	x		
	Aspilia sp.		subarbusto	flor	*Sensu stricto*	x		
	Bidens pilosa L.	picão/picão-preto	erva	flor	*Sensu stricto*	x		
	Chresta sphaerocephala DC.	joão-bobo	subarbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Elephantopus cf. *mollis* Kunth		erva		*Sensu stricto*	x		
	Emilia fosbergii Nicolson	pincel/emilia	erva	flor	*Sensu stricto*	x		
	Eremanthus glomerulatus Less.	coração-de-negro	arbusto		*Sensu stricto*	x		x
	Ichthyothere latifolia (Benth.) Gardner		erva	flor	*Sensu stricto*	x	x	x
	Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker	coração-de-negro/candeia/paratudo	arbóreo		*Sensu stricto*		x	
Bignoniaceae	*Anemopaegma arvense* (Vell.) Stellfeld & J.F. Souza	alecrim-do-campo/catuaba	subarbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Arrabidaea sceptrum (Cham.) Sandwith		arbusto		*Sensu stricto*			x
	Jacaranda ulei Bureau & K. Schum.	carobinha	subarbusto	flor/fruto	*Sensu stricto*	x		x
	Jacaranda sp.				Mata de galeria	x		
	Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.	ipê-amarelo-do-cerrado	árvore		*Sensu stricto*	x	x	x

	Zeyheria montana Mart.	bolsinha-de-pastor	arbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
Blechnaceae	*Blechnum brasiliense* Desv.	samambaiaçu-do-brejo	arbusto		Mata de galeria	x		
Boraginaceae	*Cordia sellowiana* Cham.	louro/louro-mole/mata-fome	árvore		Mata de galeria	x		
Bromeliaceae	*Aechmea bromeliifolia* (Rudge) Baker	bromélia	epífita	flor	Mata de galeria	x		
	Billbergia cf. *porteana* Brongn ex. Beer	bromélia	epífita		Mata de galeria	x		
	Bromelia balansae Mez	gravatá/bromélia	erva	flor	*Sensu stricto*	x	x	x
	Dyckia sp.		erva	fruto	*Sensu stricto*	x		x
	Tillandsia cf. *gardneri* Lindl.	bromélia/cravo-do-mato	epífita		Mata de galeria		x	
Burseraceae	*Protium heptaphyllum* (Aubl.) Marchand	breu/almecegueira/pau-de-incenso	árvore		Mata de galeria	x		
Cactaceae	*Epiphyllum phyllanthus* (L.) Haw.		epífita		Mata de galeria	x		
Caryocaraceae	*Caryocar brasiliense* Cambess.	pequi	árvore		*Sensu stricto*		x	x
Celastraceae	*Maytenus floribunda* Reissek		árvore	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Plenckia populnea Reissek	marmeleiro-do-campo/marmeleiro-do-cerrado	árvore		*Sensu stricto*	x		x
	Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G. Don	bacupari/bacupari-do-cerrado	arbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		x
	Salacia elliptica (Mart. ex. Schult.)	siputá/saputá/bacupari	árvore		Mata de galeria	x		
Chloranthaceae	*Hedyosmum brasiliense* Miq.	cidreira/limãozinho-da-mata/chá-de-soldado	árvore		Mata de galeria	x		
Clusiaceae	*Calophyllum brasiliense* Cambess.	olandi	árvore		Mata de galeria	x	x	
	Clusia cf. *nemorosa* G. Mey.		árvore		Mata de galeria	x		
	Kielmeyera abdita Saddi		arbusto	flor/fruto	*Sensu stricto*	x	x	x
	Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.	pau-santo	árvore	flor	*Sensu stricto*	x	x	x
	Kielmeyera speciosa A. St.-Hil.	pau-santo	árvore	flor	*Sensu stricto*	x		x
	Kielmeyera sp.	pau-santo	árvore		*Sensu stricto*	x		
Connaraceae	*Connarus suberosus* Planch.	araruta-do-campo/pau-ferro	árvore		*Sensu stricto*	x	x	x
Cunoniaceae	*Lamanonia brasiliensis* Zickel & Leitão	cangalheiro	árvore		Mata de galeria	x		
Cyatheaceae	*Cyathea delgadii* Sternb.	xaxim/xaxim-espinhento/samambaiuçú	árvore		Mata de galeria	x		
Cyperaceae	*Bulbostylis paradoxa* (Spreng.) Lindm.	cabeça-de-negro/barba-de-bode/cabelo-de-negro	erva	flor	*Sensu stricto*	x		
	Cyperus esculentus L.	tiririca/tiriricão	erva	flor	*Sensu stricto*	x	x	
	Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees	capim-arroz	erva	flor/fruto	*Sensu stricto*	x		

	Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler	tiririca-branca	erva	flor	*Sensu stricto*	x	x	
	Scleria sp.		erva	fruto	Mata de galeria		x	
Dennstaedtiaceae	*Pteridium arachnoideum* (Kaulf.) Maxon	samambaia	erva		*Sensu stricto*			
Dilleniaceae	*Curatella americana* L.	lixeira/caimbé/sambaíba	árvore	fruto	*Sensu stricto*	x	x	
	Davilla elliptica A. St.-Hil.	lixeirinha	árvore		*Sensu stricto*	x		x
Ebenaceae	*Diospyros hispida* A. DC.	olho-de-boi/caquizeiro-da-mata	árvore		*Sensu stricto*	x		x
Erioucaulaceae	*Paepalanthus speciosus* Gardner	sombreiro/sempre-viva	subarbusto		*Sensu stricto*	x		
	Paepalanthus sp.		erva		*Sensu stricto*			x
Erythroxylaceae	*Erythroxylum deciduum* A. St.-Hil.	fruta-de-pomba	arbusto	fruto	*Sensu stricto*	x	x	x
	Erythroxylum suberosum A. St.-Hil.	cabelo-de-negro	árvore	fruto	*Sensu stricto*	x	x	x
	Erythroxylum tortuosum Mart.	muxiba-comprida	árvore	fruto	*Sensu stricto*	x		x
	Erythroxylum sp.		arbusto	flor	*Sensu stricto*	x		
Euphorbiaceae	*Alchornea glandulosa* Poepp.& Endl.	tanheiro	árvore		Mata de galeria	x		
	Croton cf. *adenodontus* (Müll. Arg.) Müll. Arg.	alcanforeira	subarbusto	flor/fruto	*Sensu stricto*	x		
	Croton campestris A. St.-Hil.	velame-do-campo	arbusto	flor	*Sensu stricto*	x	x	
	Dalechampia caperonioides Baill.		erva	flor	*Sensu stricto*	x		x
	Euphorbia cf. *potentilloides* Boiss.		erva		*Sensu stricto*			x
	Euphorbia sp.		erva		*Sensu stricto*	x		x
	Manihot gracilis Pax		subarbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Maprounea guianensis Aubl.	cascudinho/marmelinho-do-campo	arbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
Fabaceae	*Acosmium dasycarpum* (Vogel) Yakovlev	amargosinha/unha-d'anta/perobinha	árvore		*Sensu stricto*	x	x	
	Andira vermifuga Mart. ex Benth.	mata-barata	árvore	fruto	*Sensu stricto*			x
	Bauhinia rufa Graham	pata-de-vaca/mororó	arbusto		*Sensu stricto*	x		
	Bauhinia longifolia D. Diter.	pata-de-vaca	árvore		Mata de galeria	x		
	Bauhinia sp.	pata-de-vaca/mororó	arbusto		*Sensu stricto*	x		
	Calliandra dysantha Benth.	flor-do-cerrado/caliandra	arbusto	flor/fruto	*Sensu stricto*	x	x	
	Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip	empenada/mata-pasto	subarbusto	flor	*Sensu stricto*	x		
	Chamaecrista conferta (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	empenada	subarbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Chamaecrista orbiculata (Benth.) H.S. Irwin &	planta-moeda/cássia	arbusto		*Sensu stricto*	x		x

	Barneby							
	Chamaecrista sp.		subarbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Clitoria guianensis (Aubl.) Benth.		erva	flor	*Sensu stricto*			x
	Dalbergia micoslobium Benth.	jacarandá-do-cerrado	árvore		*Sensu stricto*	x		
	Dimorphandra mollis Benth.	faveira-do-campo/fava-danta	árvore	flor	*Sensu stricto*		x	x
	Dipteryx alata Vogel	barú	árvore		*Sensu stricto*	x		
	Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F. Macbr.	orelha-de-macaco/tamboril-do-cerrado	árvore		*Sensu stricto*	x		x
	Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne	jatobá/jatobá-do-cerrado/jatobá-do-campo	árvore		*Sensu stricto*	x	x	x
	Inga cf. *laurina* (Sw.) Willd.	ingá-branco	árvore	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Machaerium acutifolium Vogel	jacarandá-bico-de-papagaio/jacarandá-do-campo	árvore		*Sensu stricto*		x	
	Mimosa claussenii Benth.	mimosa	arbusto		*Sensu stricto*		x	x
	Ormosia arborea (Vell.) Harms	olho-de-cabra/olho-de-boi	árvore		Mata de galeria	x		
	Pterodon emarginatus Vogel	sucupira-branca	árvore		*Sensu stricto*	x	x	x
	Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville	barbatimão	árvore		*Sensu stricto*	x	x	x
Glecheniaceae	*Gleichenella pectinata* (Willd.) Ching	samambaia	erva		*Sensu stricto*	x		
Iridaceae	*Sisyrinchium* sp.		erva		*Sensu stricto*			x
Lamiaceae	*Aegiphila klotzkiana* Cham.	tamanqueiro-do-cerrado/papagaio/milho-de-grilo	árvore	fruto	*Sensu stricto*		x	
Lauraceae	*Aniba* cf. *heringeri* Vattimo	canela/pau-louro	árvore	fruto	Mata de galeria	x		
	Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr.	canela/canela-frade	árvore		Mata de galeria	x		
	Ocotea aciphylla (Nees) Mez.	canela-amarela/canela-poca	árvore		Mata de galeria	x		
	Ocotea cf. *corymbosa* (Meisn.) Mez.	canela-fedida	árvore		Mata de galeria	x		
Loganiaceae	*Strychnos pseudoquina* A. St.-Hil.	quina/quina-do-cerrado	árvore		*Sensu stricto*		x	
Lycopodiaceae	*Lycopodium* sp.		erva		*Sensu stricto*	x		
Lythraceae	*Cuphea spermacoce* A. St.-Hil.	sete-sangrias	erva	flor	*Sensu stricto*	x		x
	Cuphea micrantha Kunth	sete-sangrias	erva	flor	*Sensu stricto*	x		
	Cuphea ferruginea Pohl ex Koehne	sete-sangrias	erva	flor	*Sensu stricto*	x		
	Cuphea sp.	sete-sangrias	erva	flor	*Sensu stricto*			x
	Lafoensia pacari A. St.-Hil.	pacari/dedaleiro	árvore		*Sensu stricto*	x	x	x

Magnoliaceae	*Magnolia ovata* (A. St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo/araticum/baguaçú	árvore	flor	Mata de galeria	x	x	
Malpighiaceae	*Banisteriopsis argyrophylla* (A. Juss.) B. Gates		liana		*Sensu stricto*	x		
	Byrsonima basiloba A. Juss.	murici	arbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Byrsonima coccolobifolia Kunth	murici-rosa/murici-do-cerrado	árvore	flor	*Sensu stricto*	x	x	x
	Byrsonima rigida A. Juss.		subarbusto	flor	*Sensu stricto*	x		
	Byrsonima verbascifolia L. DC.	murici/murici-grande/muricizão	árvore	flor	*Sensu stricto*	x		x
Malvaceae	*Eriotheca pubescens* (Mart. & Zucc.) Schott & Endl.	paineira-do-cerrado	árvore	fruto	*Sensu stricto*	x	x	x
	Pavonia grandiflora A. St.-Hil.		subarbusto	flor	*Sensu stricto*			x
	Pavonia cf. *rosa-campestris* A. St.-Hil.		subarbusto	flor	*Sensu stricto*	x		x
Melastomataceae	*Miconia albicans* (Sw.) Steud.	pixirica	árvore		*Sensu stricto*			x
	Miconia cf. *affinis* DC.		árvore		Mata de galeria	x		
	Miconia cf. *fallax* DC.	pixirica	árvore		Mata de galeria	x	x	
	Miconia dodecandra Cogn.	pixirica	árvore		Mata de galeria	x		
	Microlicia sp.		arbusto		*Sensu stricto*	x		
	Tibouchina candolleana Cogn.	quaresmeira	árvore		*Sensu stricto*	x		x
	Tococa formicaria Mart.		arbusto		Mata de galeria	x		
Meliaceae	*Guarea macrophylla* Vahl	atauba/piorreira/carrapeta/marinheiro	árvore		Mata de galeria		x	
Monimiaceae	*Macropeplus ligustrinus* (Tul.) Perkins		árvore		Mata de galeria	x		
	Mollinedia sp.		árvore		Mata de galeria	x		
Moraceae	*Brosimum gaudichaudii* Trecul	mama-cadela	arbusto		*Sensu stricto*		x	x
	Brosimum cf. *glaziovii* Taub.	leiteiro/mamica-de-cadela	árvore		Mata de galeria	x	x	
	Ficus guaranitica Chodat	mata-pau	hemiepífita		Mata de galeria	x		
	Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer	espinheira-santa	árvore		Mata de galeria	x		
Myristicaceae	*Virola sebifera* Aubl.	bicuíba/ucuúba-do-cerrado/ucuúba-vermelha	árvore		Mata de galeria	x		
Myrsinaceae	*Myrsine gardneriana* A. DC.	capororoca/amarelinha-do-brejo	árvore		Mata de galeria	x	x	
	Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze	cafezinho/capiroroca	árvore		*Sensu stricto*	x		
Myrtaceae	*Eucalyptus grandis* W. Mill ex Maiden	eucalipto	árvore		Reflorestamento	x	x	x
	Eugenia angustissima O. Berg		subarbusto		*Sensu stricto*	x		

	Eugenia calycina Cambess.	cerejinha	arbusto		*Sensu stricto*	x		
	Myrcia cf. *castrensis* (O. Berg) D. Legrand		árvore		Mata de galeria	x		
	Myrcia lasiopus DC.		arbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Myrcia cf. *multiflora* (Lam.) DC.	camboim/guamirim	árvore		*Sensu stricto*	x		
	Myrcia cf. *mutabilis* (O. Berg) N. Silveira		arbusto	flor	*Sensu stricto*	x		
	Myrcia cf. *nivea* Cambess.		arbusto	flor	*Sensu stricto*	x		
	Myrcia cf. *torta* DC.		subarbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Psidium firmum O. Berg	araçá-do-cerrado	subarbusto	fruto	*Sensu stricto*	x		
	Psidium myrsinites Mart. ex. DC.	araçá	árvore	fruto	*Sensu stricto*			x
	Syzygium cumini (L.) Skeels	jambolão/cereja	árvore		*Sensu stricto*	x		
	Indeterminada		árvore		*Sensu stricto*	x		
Nyctaginaceae	*Guapira noxia* (Netto) Lundell	caparrosa	árvore		*Sensu stricto*	x		x
	Neea theifera Oerst.	caparrosa-branca	árvore		*Sensu stricto*	x		x
Ochnaceae	*Ouratea floribunda* Engl.		arbusto		*Sensu stricto*	x		x
	Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill.	vassoura-de-bruxa	árvore		*Sensu stricto*	x		x
	Sauvagesia erecta L.		erva	flor	*Sensu stricto*	x		
	Sauvagesia racemosa A. St.-Hil.		subarbusto	flor	*Sensu stricto*	x		
Orchidaceae	*Cyrtopodium* sp.		erva		*Sensu stricto*			x
	Oncidium sp.		epífita		Mata de galeria	x		
	Sarcoglottis sp.		erva		Mata de galeria	x		
Oxalidaceae	*Oxalis* cf. *hirsutissima* Mart. ex Zucc.		erva		*Sensu stricto*			x
Passifloraceae	*Passiflora* sp.		liana		*Sensu stricto*	x		
Peraceae	*Pera glabrata* (Schott) Poepp. ex Baill.	seca-ligeiro	árvore		Mata de galeria	x		
Phyllanthaceae	*Hieronyma alchorneoides* Allemão	licurana	árvore		Mata de galeria	x		
	Phyllanthus niruri L. 89	arrebenta-pedra/quebra-pedra	erva		*Sensu stricto*	x		
	Richeria grandis Vahl	bulandi-jaca/santa-rita/pau-de-santa-rita	árvore		Mata de galeria	x	x	
Pinaceae	*Pinus caribaea* var *hondurensis* (Sénécl.) W.H.G. Barrett & Golfari	pinus	árvore		*Sensu stricto* Reflorestamento	x		x
	Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl.	pinus	árvore		Reflorestamento	x		
Piperaceae	*Peperomia* sp.		erva		Mata de galeria	x		

	Piper aduncum L.		arbusto		Mata de galeria	x		
Poaceae	*Andropogon bicornis* L.	capim-rabo-de-burro/capim-vassoura	erva		*Sensu stricto*	x	x	x
	Digitaria violascens Link	grama-azul	erva		*Sensu stricto*			x
	Echinolaena inflexa (Poir.) Chase	flexinha	erva		*Sensu stricto*			x
	Melinis minutiflora P. Beauv.	capim-gordura/capim-melado	erva		*Sensu stricto*	x	x	x
	Panicum sp.		erva		*Sensu stricto*	x		x
	Panicum sp. 2		erva		*Sensu stricto*	x		
	Paspalum pilosum Lam.		erva		*Sensu stricto*	x		x
	Paspalum sp.		erva		*Sensu stricto*	x	x	x
	Setaria geniculata P. Beauv.	capim-rabo-de-raposa	erva		*Sensu stricto*	x	x	x
	Urochloa decumbens (Stapf) R. D. Webster	braquiária/capim-braquiária	erva		*Sensu stricto*	x	x	x
Polygalaceae	*Polygala* cf. *monosperma* A.W. Benn.		erva		*Sensu stricto*	x		
Primulaceae	*Cybianthus glaber* A. DC.		árvore		Mata de galeria	x	x	
Proteaceae	*Euplassa inaequalis* (Pohl) Engl.		árvore		Mata de galeria	x		
	Roupala montana Aubl.	carne-de-vaca	árvore		*Sensu stricto*	x		x
Rubiaceae	*Alibertia concolor* (Cham.) K. Schum.		arbusto		*Sensu stricto*			x
	Amaioua intermedia Mart.	café-de-bugre/goiaba-preta/guapeva-forte	árvore		Mata de galeria	x		
	Diodella cf. *teres* (Walter) Small	corre-mundo	erva		*Sensu stricto*	x		
	Galium sp.		erva		Mata de galeria	x		
	Palicourea officinalis Mart.		arbusto	flor	*Sensu stricto*	x	x	
	Palicourea rigida Kunth.	bate-caixa	árvore	flor	*Sensu stricto*	x		x
	Psychotria sp.		arbusto		Mata de galeria	x		
	Psychotria carthagenensis Jacq.	pau-de-maria/maria-mole/cafezinho	árvore		Mata de galeria	x		
	Psychotria sp.		árvore		Mata de galeria	x		
	Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. Schum.	jenipapo-de-cavalo/jenipapo-bravo/trombeta	árvore	flor	*Sensu stricto*	x		x
Rutaceae	*Esenbeckia pumila* Pohl		arbusto	flor	*Sensu stricto*		x	
	Hortia brasiliensis Vand. ex. DC.	para-tudo/quina-quina-do-campo	arbusto		*Sensu stricto*	x		
	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	maminha-de-porca	árvore		Mata de galeria	x		

Salicaceae	*Casearia silvestris* Sw.	cafezeiro/língua-de-tamanduá	árvore		*Sensu stricto*	x	x	x
Santalaceae	*Phoradendron* cf. *dipterum* Eichler	erva-de-passarinho	hemiparasita		Mata de galeria	x		
Sapindaceae	*Paullinia* cf. *carpopodea* Cambess.		liana	fruto	*Sensu stricto*			x
Sapotaceae	*Pouteria ramiflora* (Mart.) Radlk.	grão-de-galo/curiola/abiu	árvore		*Sensu stricto*	x		
Siparunaceae	*Siparuna guianensis* Aubl.	negramira/capitiu/limãozinho	árvore		Mata de galeria	x	x	
Smilacaceae	*Smilax* cf. *campestris* Griseb	salsaparilha	liana	fruto	*Sensu stricto*	x	x	x
Solanaceae	*Solanum lycocarpum* A. St.-Hil.	lobeira	árvore	flor/fruto	*Sensu stricto*	x	x	x
	Solanum cf. *palinacanthum* Dunal	arrebenta-boi	subarbusto		*Sensu stricto*	x		
Styracaceae	*Styrax* cf. *camporum* Pohl	laranjinha-do-mato/cuia-do-mato/benjoeiro	árvore		Mata de galeria	x		
	Styrax ferrugineus Nees & Mart.	laranjinha-do-cerrado/limoeiro-do-mato/benjoeiro	árvore		*Sensu stricto*	x		x
Symplocaceae	*Symplocos* cf. *nitens* (Pohl) Benth.	caá-chiri, caá-chi	árvore		Mata de galeria	x		
	Symplocos rhamnifolia A. DC.	congonha	árvore		*Sensu stricto*	x		x
Theaceae	*Gordonia fruticosa* (Schrad.) H. Keng	chazeiro/peroba-d'água/santa-rita	árvore		Mata de galeria	x		
Thymelaeaceae	*Daphnopsis* cf. *racemosa* Griseb.	embira	arbusto		Mata de galeria		x	
Urticaceae	*Cecropia pachystachya* Trécul	embaúba/pau-de-formiga	árvore		Mata de galeria	x		x
Velloziaceae	*Vellozia squamata* Pohl	canela-de-ema	árvore		*Sensu stricto*	x	x	x
Verbenaceae	*Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl	gervão/gervão-azul	erva		*Sensu stricto*		x	
Vochysiaceae	*Qualea* cf. *dichotoma* (Mart.) Warm.	pau-terra-areia	árvore		*Sensu stricto*			x
	Qualea grandiflora Mart.	pau-terra-grande	árvore	flor/fruto	*Sensu stricto*	x	x	
	Qualea cf. *multiflora* Mart.	pau-terra-liso	árvore	flor/fruto	*Sensu stricto*	x		x
	Qualea parviflora Mart.	pau-terra-roxo	árvore		*Sensu stricto*			x
	Vochysia elliptica Mart.	pau-doce	árvore		*Sensu stricto*			x
	Vochysia thyrsoidea Pohl	gomeira	árvore	flor/fruto	*Sensu stricto*	x		x
Xyridaceae	*Xyris* sp.	botão-de-ouro	erva		*Sensu stricto*	x		
Indeterminada 1	Sem folhas		árvore		Mata de galeria	x		
Indeterminada 2	Sem folhas		árvore		*Sensu stricto*	x		

Anexo 5: Lista de espécies observadas na FLONA de Brasília consideradas medicinais.

Família	*Nome Científico*	*Nome Popular*	*Parte da Planta Utilizada*	*Usos*
Anacardiaceae	*Anacardium humile* A. St.-Hil. [1, 2, 9, 10, 11]	cajuzinho-do-cerrado	folha, raiz, casca do caule	inflamação ovariana, dor de dente, diarréia, béquica, diabetes
	Anacardium occidentale L. [1, 5, 10]	cajueiro	fruto, folha	dor de dente
	Spondias purpurea L. [5]	serigüela		
	Tapirira guianensis Aubl. [8, 11]	fruto-de-pombo/copiúva/tapiriri	casca do caule, folha	banho para peles ressecadas, sífilis, depurativo
Annonaceae	*Xylopia sericea* A. St.-Hil. [1]	pimenta-de-macaco/pindaíba-vermelha	semente, casca do caule	afrodisíaca, carminativa
Apocynaceae	*Hancornia speciosa* Gomes [1, 2, 6, 7, 8, 9, 11]	mangaba	látex, casca do caule	cólica menstrual, luxações, hipertensão, câimbra, afecções pulmonares, diabetes, dermatoses
Araliaceae	*Schefflera macrocarpa* (Cham. & Schltdl.) Frodin [11]	mandiocão/mandioqueiro-do-cerrado	folha	analgésico
Arecaceae	*Euterpe edulis* Mart. [4]	juçara/palmito-doce/palmiteiro	folha	dor de estômago
	Mauritia flexuosa L. f. [6, 8]	buriti	óleo do fruto	energético, vermífugo, queimaduras de pele, ajudando na cicatrização, anti-reumático
Asteraceae	*Achyrocline satureoides* (Lam.) DC. [1, 4, 7, 8, 10, 11]	macela	folha, flor, ramo	resfriado, estômago, sudorífera, prisão de ventre, distúrbios uterinos, efeito hipotensivo e espalmolítico, anti-emética, estomática, calmante

	Bidens pilosa L. [1, 3, 4, 8, 11]	picão/picão-preto	planta inteira	depurativo, diabetes, icterícia, hemorróida, hepatite, reumatismo, gonorréia
	Elephantopus mollis Kunth [1, 4]	língua-de-vaca/erva-de-colégio	raiz, folha	tônica, diurética, febrífuga, emenagoga, antisséptica, emoliente, sudorífica, sífilis, anti-reumática, bronquite, tosse, resfriado
	Emilia fosbergii Nicolson [1]	pincel/emilia	folha	febrífuga, bronquite asmática, resfriado, dores no corpo, faringite, amigdalite
Bignoniaceae	*Anemopaegma arvense* (Vell.) Stellfeld & J.F. Souza [1, 7, 8, 9]	alecrim-do-campo/catuaba	raiz, casca do caule, folha	estimulante sexual, tônico do sistema nervoso, doença venérea
	Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. [11]	ipê-amarelo-do-cerrado	folha	sífilis, anti-blenorrágica
	Zeyheria montana Mart. [6]	bolsinha-de-pastor	raiz	afecções da pele
Burseraceae	*Protium heptaphyllum* (Aubl.) Marchand [1]	breu/almecegueira/pau-de-incenso	casca do caule, folha, resina	hemostática, cicatrizante, anti-inflamatória, úlcera gangrenosa, inflamações em geral
Caryocaraceae	*Caryocar brasiliense* Cambess. [1, 10]	pequi	folha	tosse, rouquidão, dor de garganta, bronquite, dores musculares e antirreumática, contusões
Celastraceae	*Plenckia populnea* Reissek [11]	marmeleiro-do-campo/marmeleiro-do-cerrado	folha	alergias, feridas
Clusiaceae	*Calophyllum brasiliense* Cambess. [1]	olandi	casca do caule, folha, resina	adstringente, antirreumática, úlcera, diabete

	Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. [8, 11]	pau-santo	folha	para olhos, vermífugo, emoliente
Cyperaceae	*Bulbostylis paradoxa* (Spreng.) Lindm. [8]	cabeça-de-negro/barba-de-bode/cabelo-de-negro		gripe, febre alta
Dilleniaceae	*Curatella americana* L. [5, 8, 9]	lixeira/caimbé/sambaíba	folha, resina	resfriado, cicatrização de feridas, úlceras, adstringente, anti-séptico
	Davilla elliptica A. St.-Hil. [11]	lixeirinha	raiz	adstringente, tônica, laxativa
Erythoxylaceae	*Erythroxylum tortuosum* Mart. [11]	muxiba-comprida	raiz	laxante
Euphorbiaceae	*Croton adenodontus* (Müll. Arg.) Müll. Arg. [8]	alcanforeira		inflamação nos olhos, desidratação, má digestão
	Croton campestris A. St.-Hil. [5]	velame-do-campo	casca do caule, folha	gripe, prisão de ventre
Fabaceae	*Bauhinia rufa* Graham [11]	pata-de-vaca/mororó	planta inteira	adstringente, obesidade
	Calliandra dysantha Benth. [9, 11]	flor-do-cerrado/caliandra	raiz, flor, folhas	regulador menstrual, contra inapetência
	Dimorphandra mollis Benth. [1, 3, 8, 9]	faveira-do-campo/fava-danta	fruto verde	cicatrizante, promove contrações uterinas, adstringente, anti-hemorrágico
	Dipteryx alata Vogel [8, 9]	barú	semente	anti-reumático, tônica, regulador menstrual
	Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne [3, 5, 7, 8, 9, 10, 11]	jatobá/jatobá-do-cerrado/jatobá-do-campo	casca do caule, resina, polpa do fruto	depurativo, anti inflamatório, estimulante de apetite, fortificante rico em ferro, depurativo, afecções pulmonares , inflamação de dente, tosse, coqueluche, afecções na bexiga
	Pterodon emarginatus Vogel [1, 7]	sucupira-branca	casca do caule, fruto	reumatismo, diabetes

	Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11]	barbatimão	casca do caule, raiz, folha	anti-séptico, adstringente, anti inflamatório, malária, anti-febrífugo
Loganiaceae	*Strychnos pseudoquina* A. St.-Hil. [1, 8, 11]	quina/quina-do-cerrado	casca da raiz	afrodisíaca, tônica, febrífuga, cólicas, depurativa, anti inflamatório, fígado, baço, estômago
Lythraceae	*Lafoensia pacari* A. St.-Hil. [3, 7, 8, 9, 10]	pacari/dedaleiro	casca do caule, folha	cicatrizante, aumenta leite da mãe, estomatite, gengivite
Malpighiaceae	*Banisteriopsis argyrophylla* (A. Juss.) B. Gates [11]		raiz	anti,inflamatório, hemorragias ovarianas, nefrites, blenorréia
	Byrsonima coccolobifolia Kunth [1]	murici-rosa/murici-do-cerrado	raiz, folha	diarréia, infecções intestinais, feridas crônicas, chagas, afecções da boca e garganta, corrimento vaginal
	Byrsonima verbascifolia L. DC. [1, 8, 11]	murici/murici-grande/muricizão	casca do caule, folha, fruto	diarréia, antifebril, adstringente, diurética, laxante
Moraceae	*Brosimum gaudichaudii* Trecul [1, 3, 6, 8, 9, 11]	mama-cadela	raiz, casca do caule, ramo, folhas	coluna, infecções, dermatite, viroses, animais, depurativo, vitiligo, gripe, resfriado, bronquite
Myrsinaceae	*Myrsine guianensis* (Aubl.) Kuntze [11]	cafezinho/capiroroca	ramo, folha	tumores, feridas, picada de serpentes
Poaceae	*Andropogon bicornis* L. [11]	capim-rabo-de-burro/capim-vassoura	raiz	afecções das vias urinárias e do fígado, diurético, emoliente
	Melinis minutiflora P. Beauv. * [8, 11]	capim-gordura/capim-melado	planta inteira	osteoporose, antidesintérico,

				infecções intestinais
Rubiaceae	*Palicourea rigida* Kunth. [11]	bate-caixa	raiz, folha, casca do caule	depurativa, doenças renais, inflamações do aparelho feminino
Salicaceae	*Casearia silvestris* Sw. [1, 3, 6, 8, 11]	cafezeiro/língua-de-tamanduá	folha, casca do caule	anti-séptica, febrífuga, sífilis, depurativo de sangue, cicatrizante, anti-diarréica, anti-reumática, afecções na pele, picada de serpentes
Smilacaceae	*Smilax campestris* Griseb [1, 11]	salsaparilha	raiz	afecções da pele, sífilis, anti-reumática, depurativa, contra gota, diurética, sudorífica
Solanaceae	*Solanum lycocarpum* A. St.-Hil. [1, 6, 9, 11]	lobeira	flor, fruto	afecções hepáticas, anti-reumática, emoliante, asma, resfriado, gripe
Styracaceae	*Styrax camporum* Pohl [11]	laranjinha-do-mato/cuia-do-mato/benjoeiro	folha	antifebril
	Styrax ferrugineus Nees & Mart. [11]	laranjinha-do-cerrado/limoeiro-do-mato/benjoeiro	folha	antifebril
Urticaceae	*Cecropia pachystachya* Trécul [1, 8, 11]	embaúba/pau-de-formiga	raiz, folha, broto	expectorante, tosse, bronquite, anti-diabético, cardiotônica , antiblenorrágica, diurética
Vochysiaceae	*Qualea grandiflora* Mart. [8, 9, 10, 11]	pau-terra-grande	folha, fruto	ferimentos, inflamações, dores estomacais, infecções intestinais, sapinho, contra amebas

Legenda: * Espécie considerada exótica no país; 1 Lorenzi & Matos (2008), 2 Oliveira & Viveiro (2012); 3 Souza (2007); 4 Medeiros et al (2004); 5 Franco & Barros (2006); 6 Macedo & Ferreira (2004); 7 Nunes et al (2003); 8 Souza & Felfili (2006); 9 Vila Verde et al (2003); 10 Borba & Macedo (2006); 11 Rodrigues & Carvalho (2001).

Anexo 06: Lista de espécies para serem utilizadas para recuperação de áreas degradadas.

Família	Nome Científico	Nome Popular	Habitat	Ecologia
Anacardiaceae	*Anacardium humile* A. St.-Hil. [8]	cajuzinho-do-cerrado	Cerrado Sentido Restrito	
	Tapirira guianensis Aubl. [1, 4, 6, 7, 8]	fruto-de-pombo/copiúva/tapiriri	Mata de galeria/Cerradão	pioneira
Annonaceae	*Xylopia emarginata* Mart. [3, 6]	pindaíba-d'água/pindaíba-reta	Mata de galeria	pioneira/heliófita
Apocynaceae	*Aspidosperma macrocarpum* Mart. [3]	guatambu-do-cerrado/peroba-cetim	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	heliófita
	Aspidosperma subincanum Mart. [3, 6]	guatambu-vermelho/peroba-branca/pereiro	Mata de galeria	heliófita
	Aspidosperma tomentosum Mart. [4]	peroba-do-cerrado	Cerrado Sentido Restrito	
	Hancornia speciosa Gomes [2, 3, 4]	mangaba	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	heliófita
	Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson [3]	pau-de-leite	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	pioneira/heliófita
Araliaceae	*Dendropanax cuneatus* (DC.) Decne. & Planch. [3, 4]	maria-mole/guiné/cambará-preto/maria-preta	Mata de galeria	pioneira/heliófita
	Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin [3, 4]	mandiocão/mandioqueiro-do-cerrado	Mata de galeria/Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	pioneira/heliófita
Arecaceae	*Euterpe edulis* Mart. [6, 7]	juçara/palmito-doce/palmiteiro	Mata de galeria	
	Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. [4]	acumã/coco-do-campo/coqueiro-do-campo	Mata de galeria/Cerradão	
	Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman [3, 4]	jerivá/coqueiro	Mata de galeria/Cerradão	pioneira/heliófita
Asteraceae	*Eremanthus glomerulatus* Less. [3]	coração-de-negro	Cerrado Sentido Restrito	
Bignoniaceae	*Anemopaegma arvense* (Vell.) Stellfeld & J.F. Souza [4]	alecrim-do-campo/catuaba	Cerrado Sentido Restrito	

	Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. [3, 4, 6]	ipê-amarelo-do-cerrado	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	secundária/clímax/heliófita
	Zeyheria montana Mart. [4]	bolsinha-de-pastor	Cerrado Sentido Restrito	
Burseraceae	*Protium heptaphyllum* (Aubl.) Marchand [4]	breu/almecegueira/pau-de-incenso	Mata de galeria/Cerradão	
Caryocaraceae	*Caryocar brasiliense* Cambess. [3, 4, 5]	pequi	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	clímax
Celastraceae	*Salacia crassifolia* (Mart. ex Schult.) G. Don [3]	bacupari/bacupari-do-cerrado	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	heliófita
	Salacia elliptica (Mart. ex. Schult.) [6, 7]	siputá/saputá/bacupari	Mata de galeria	
Clusiaceae	*Calophyllum brasiliense* Cambess. [1, 4, 6, 7]	landim/olandi	Mata de galeria	
	Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. [3]	pau-santo	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	pioneira/heliófita
Connaraceae	*Connarus suberosus* Planch. [4]	araruta-do-campo/pau-ferro	Cerrado Sentido Restrito	
Dilleniaceae	*Curatella americana* L. [4]	lixeira/caimbé/sambaíba	Cerrado Sentido Restrito	
Ebenaceae	*Diospyros hispida* A. DC. [4, 6]	olho-de-boi/caquizeiro-da-mata	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	
Erythroxylaceae	*Erythroxylum suberosum* A. St.-Hil. [4]	cabelo-de-negro	Cerrado Sentido Restrito	
	Erythroxylum tortuosum Mart. [4]	muxiba-comprida	Cerrado Sentido Restrito	secundária
Fabaceae	*Acosmium dasycarpum* (Vogel) Yakovlev [4]	amargosinha/unha-d'anta/perobinha	Cerrado Sentido Restrito	
	Bauhinia rufa Graham [4, 6]	pata-de-vaca/mororó	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	
	Dimorphandra mollis Benth. [3, 4]	faveira-do-campo/fava-danta	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	pioneira/heliófita

	Dipteryx alata Vogel [2, 3, 4, 9]	barú	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	secundária
	Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F. Macbr. [4]	orelha-de-macaco/tamboril-do-cerrado	Cerrado Sentido Restrito	
	Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne [1, 2, 3, 4, 5]	jatobá/jatobá-do-cerrado/jatobá-do-campo	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	pioneira/, secundária/heliófita
	Inga laurina (Sw.) Willd. [4]	ingá-branco	Mata de galeria/Cerradão	
	Machaerium acutifolium Vogel [4]	jacarandá-bico-de-papagaio/jacarandá-do-campo	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	
	Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville [3, 4]	barbatimão	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	pioneira/secundária/heliófita
Lamiaceae	*Aegiphila klotzkiana* Cham. [4]	tamanqueiro-do-cerrado/papagaio/milho-de-grilo	Cerrado Sentido Restrito	
Lauraceae	*Ocotea corymbosa* (Meisn.) Mez. [4]	canela-fedida	Mata de galeria/Cerradão	
Loganiaceae	*Strychnos pseudoquina* A. St.-Hil.	quina/quina-do-cerrado	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	
Lythraceae	*Lafoensia pacari* A. St.-Hil. [4]	pacari/dedaleiro	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	
Magnoliaceae	*Magnolia ovata* (A. St.-Hil.) Spreng. [4, 6]	pinha-do-brejo/araticum/baguaçú	Mata de galeria	
Malpighiaceae	*Byrsonima coccolobifolia* Kunth [4]	murici-rosa/murici-do-cerrado	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	
	Byrsonima verbascifolia L. DC. [4]	murici/murici-grande/muricizão	Cerrado Sentido Restrito	
Malvaceae	*Eriotheca pubescens* (Mart. & Zucc.) Schott & Endl. [3, 4]	paineira-do-cerrado	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	pioneira/heliófita
Melastomataceae	*Tibouchina candolleana* Cogn. [3]	quaresmeira	Cerrado Sentido	pioneira

			Restrito/Cerradão	
	Tococa formicaria Mart. [6]	tococa	Mata de galeria/Cerradão	
Moraceae	*Brosimum gaudichaudii* Trecul [4, 6]	mama-cadela	Cerrado Sentido Restrito	
Myristicaceae	*Virola sebifera* Aubl. [4, 6]	bicuíba/ucuúba-do-cerrado/ucuúba-vermelha	Mata de galeria/Cerradão	
Myrsinaceae	*Myrsine gardneriana* A. DC. [4]	capororoca/amarelinha-do-brejo	Mata de galeria/Cerradão	
	Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze [1, 4, 6, 7]	cafezinho/capiroroca	Cerrado Sentido Restrito	clímax
Nyctaginaceae	*Guapira noxia* (Netto) Lundell [4]	caparrosa	Cerrado Sentido Restrito/Cerradão	
Proteaceae	*Roupala montana* Aubl. [4]	carne-de-vaca	Cerrado Sentido Restrito/ Cerradão/Mata de galeria	
Rutaceae	*Zanthoxylum rhoifolium* Lam. [6]	maminha-de-porca	Mata de galeria	
Salicaceae	*Casearia silvestris* Sw. [4]	cafezeiro/língua-de-tamanduá	Cerrado Sentido Restrito/ Cerradão/Mata de galeria	
Sapotaceae	*Pouteria ramiflora* (Mart.) Radlk. [4, 6, 7]	grão-de-galo/curiola/abiu	Mata de galeria/ Cerradão	
Solanaceae	*Solanum lycocarpum* A. St.-Hil. [4, 5]	lobeira	Cerrado Sentido Restrito/ Cerradão	
Styracaceae	*Styrax camporum* Pohl [4, 6]	laranjinha-do-mato/cuia-do-mato/benjoeiro	Cerrado Sentido Restrito/ Cerradão/Mata de galeria	
	Styrax ferrugineus Nees & Mart. [4]	laranjinha-do-cerrado/limoeiro-do-mato/benjoeiro	Cerrado Sentido Restrito/ Cerradão	
Vochysiaceae	*Qualea dichotoma* (Mart.) Warm. [6]	pau-terra-areia	Mata de galeria	
	Qualea grandiflora Mart. [3]	pau-terra-grande	Cerrado Sentido Restrito/ Cerradão	pioneira/secundária/heliófita

	Qualea multiflora Mart. [4]	pau-terra-liso	Cerrado Sentido Restrito/ Cerradão	
	Qualea parviflora Mart. [4]	pau-terra-roxo	Cerrado Sentido Restrito/ Cerradão	

Anexo 7: Lista de espécies com potencialidade de ocorrência (dados secundários) e ocorrência confirmada (dados primários) para a FLONA de Brasília.

Taxon	Dados secundários	Dados primários (FLONA Brasília)				Classificação*	Estrato/Dieta/Atividade
		Área 1	Área 2	Área 3	Área 4		
Classe Amphibia							
Ordem Anura							
Família Bufonidae							
Rhinella cerradensis		X				E, G	TE/IV/N
Rhinella rubescens	1, 2, 3, 4, 5					E, G	TE/IV/N
Rhinella schneideri	1, 2, 3, 4, 5			X		B, G	TE/IV/N
Rhinella veredas	2					E, G	TE/IV/N
Família Cycloramphidae							
Odontophrynus cultripes	3					E	SF/IN/N
Odontophrynus salvatori	1, 3					E	SF/IN/N
Proceratophrys goyana	3, 5					E	SF/IN/N
Proceratophrys vielliardi	3					E	SF/IN/N
Família Dendrobatidae							
Ameerega flavopicta	3	X				E	TE/IN/D
Família Hylidae							
Aplatodiscus perviridis	1, 2, 3, 4, 6, 7	X				A, C, F	SB/IN/N
Bokermanohyla sapiranga	2, 3, 4, 6				X	A, E, C, F	SB/IN/N
Dendropsophus jimi		X		X		E, G	SB/IN/N
Dendropsophus minutus	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	X		X	X	G	SB/IN/N
Dendropsophus rubicundulus	1, 2, 3, 4, 5					E, G	SB/IN/N
Hypsiboas albopunctatus	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	X		X	X	G	SB/IN/N
Hypsiboas buriti	2					E, C, B	SB/IN/N
Hypsiboas goianus	3, 6					E, C	SB/IN/N
Hypsiboas lundii	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	X		X	X	A, E, C	SB/IN/N

Taxon	Dados secundários	Dados primários (FLONA Brasília)				Classificação*	Estrato/Dieta/Atividade
		Área 1	Área 2	Área 3	Área 4		
Phyllomedusa azurae	1, 3, 5					E, G	SB/IN/N
Phyllomedusa oreades	3					E	SB/IN/N
Scinax centralis	5					A, E, C, F	SB/IN/N
Scinax fuscomarginatus	1, 2, 3, 4, 5			X		G	SB/IN/N
Scinax fuscovarius	1, 2, 3, 4, 5	X				B, G	SB/IN/N
Scinax rogerioi		X				E	SB/IN/N
Scinax squalirostris	2, 3, 4	X		X		G	SB/IN/N
Trachycephalus typhonius	3, 5					C, B	SB/IN/N
Família Leptodactylidae							
Adenomera martinezi	5	X				E, A, F	TE/IN/N
Leptodactylus aff. *latrans*	1, 2, 3, 4, 5					G	TE/IN/N
Leptodactylus furnarius	1, 2, 3, 4, 5					E, G	TE/IN/N
Leptodactylus fuscus	1, 2, 3, 4, 5					G	TE/IN/N
Leptodactylus labyrinthicus	1, 2, 3, 4, 5, 7	X				G	TE/IV/N
Leptodactylus mystacinus	5					G	TE/IN/N
Leptodactylus podicipinus	5					G	TE/IN/N
Leptodactylus syphax	2, 3					G	TE/IN/N
Família Leiuperidae							
Eupemphix nattereri	5					E, G	TE/IN/N
Physalaemus centralis	1, 5					E, G	TE/IN/N
Physalaemus cuvieri	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	X		X	X	G	TE/IN/N
Physalaemus marmoratus	1					E, G	TE/IN/N
Pseudopaludicola mystacalis	1, 2, 3, 4, 5					G	TE/IN/D
Pseudopaludicola saltica	1					E, G	TE/IN/D
Família Microhylidae							
Chiasmocleis albopunctata	1, 2, 3, 5					E, G	SF/IN/N

Taxon	Dados secundários	Dados primários (FLONA Brasília)				Classificação*	Estrato/Dieta/Atividade
		Área 1	Área 2	Área 3	Área 4		
Elachistocleis cesarii	1, 2, 3, 5			X		G	SF/IN/N
Família Strabomantidae							
Barycholos ternetzi	2, 3, 5					A, E, F	TE/IN/D
Ordem Gymnophiona							
Família Siphonopidae							
Siphonops paulensis	1, 4					G	SF/IN/?
Classe Reptilia							
Ordem Squamata							
Subordem Amphisbaena							
Família Amphisbaenidae							
Amphisbaena alba	1, 2, 3, 4					G	SF/IN/?
Amphisbaena neglecta	4					E, G	SF/IN/?
Amphisbaena vermicularis	1, 2					G	SF/IN/?
Leposternon microcephalum	3, 4					G	SF/IN/?
Subordem Sauria							
Família Diploglossidae							
Ophiodes aff. *striatus*	1, 2, 5, 10					G	TE/IN/D
Família Geckonidae							
Hemidactylus mabouya	1, 2, 3, 5	X				B, J	SB/IN/N
Família Gymnophthalmidae							
Bachia bresslaui	2, 4, 11					E, G	CP/IN/D
Cercosaura ocellata	1, 2, 3, 5, 9, 11					G	TE/IN/D
Cercosaura schreibersii	1, 2, 3, 4					G	CP/IN/D
Colobosaura modesta	5					G	CP/IN/D
Micrablepharus atticolus	2, 5, 9, 11					E, G	CP/IN/D
Micrablepharus maximiliani	1, 2, 3, 5					G	CP/IN/D

Taxon	Dados secundários	Dados primários (FLONA Brasília)				Classificação*	Estrato/Dieta/Atividade
		Área 1	Área 2	Área 3	Área 4		
Família Hoplocercidae							
Hoplocercusspinosus	3					E, G	TE/IN/D
Família Mabuyidae							
Aspronema dorsivittatum	1, 2, 3, 4, 9, 10, 11					A	SB/IN/D
Copeoglossum nigropunctatum	1, 2, 3, 4, 5, 9					G	SB/IN/D
Manciola guaporicola	5					G	SB/IN/D
Notomabuya frenata	1, 2, 3, 5, 9, 10, 11					G	SB/IN/D
Família Dactyloidae							
Norops brasiliensis	2, 3, 9, 10, 11					G	SB/IN/D
Norops meridionalis	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11					E, G	SB/IN/D
Família Leiosauridae							
Enyalius sp.	2, 3, 5, 10	X				A, E, F	SB/IN/D
Família Polychrotidae							
Polychrus acutirostris	1, 2, 3, 4, 5, 10	X				G	SB/IN/D
Família Teiidae							
Ameiva ameiva	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11			X		G, B	TE/IN/D
Ameivula ocellifera	1, 2, 3, 4, 5, 11					G	TE/IN/D
Kentropyx paulensis	2					E, G	TE/IN/D
Salvator merianae	1, 2, 3, 4, 5					G, D	TE/ON/D
Salvator duseni	1, 2, 3, 9, 11					G	TE/ON/D
Tupinambis quadrilineatus	5					A, E, D	TE/ON/D
Família Tropiduridae							
Tropidurus itambere	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11					E, G	TE/IN/D
Tropidurus oreadicus	3					G	TE/IN/D
Tropidurus torquatus	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11					G	TE/IN/D
Subordem Serpentes							

Taxon	Dados secundários	Dados primários (FLONA Brasília)				Classificação*	Estrato/Dieta/Atividade
		Área 1	Área 2	Área 3	Área 4		
Família Anomalepididae							
Liotyphlops ternetzii	1, 2, 4, 5, 8					G	SF/IN/?
Família Boidae							
Boa constrictor	1, 2, 3, 4, 5, 8	X				C, D	SB/VE/N
Epicrates crassus	1, 2, 3, 4, 5, 8					C, D	SB/VE/N
Eunectes murinus	1, 4					C, D	SQ/VE/D
Família Colubridae							
Chironius exoletus	5					C, G	SB/VE/D
Chironius flavolineatus	1, 2, 3, 4, 5, 8					C, G	SB/VE/D
Chironius quadricarinatus	1, 2, 3, 4, 5, 8					C, G	SB/VE/D
Drymarchon corais	5, 8					D, G	TE/VE/N
Drymoluber brazili	5					G	TE/VE/N
Mastigodryas bifossatus	1, 2, 4, 5, 8					D, G	TE/VE/N
Oxybelis aeneus	1					C, G	SB/VE/D
Simophis rhinostoma	3, 4, 5, 8					G	TE/VE/N
Spilotes pullatus	1, 2, 3, 5, 8					C, D	SB/VE/D
Tantilla melanocephala	1, 2, 4, 8					G	TE/VE/N
Família Dipsadidae							
Apostolepis albicolaris	2, 3					E, G	SF/VE/?
Apostolepis assimilis	1, 2, 4, 5, 8					G	SF/VE/?
Apostolepis flavotorquata	5					E, G	SF/VE/?
Atractus pantostictus	2, 5, 8	X				G	SF/VE/?
Boiruna maculata	1, 2, 4, 5, 8					G	TE/VE/N
Clelia plumbea	2, 4, 8					G	TE/VE/N
Mussurana quimi	1, 2, 4, 8					G	TE/VE/N
Erythrolamprus aesculaii	2, 3, 4					G	TE/VE/N

Taxon	Dados secundários	Dados primários (FLONA Brasília)				Classificação*	Estrato/Dieta/Atividade
		Área 1	Área 2	Área 3	Área 4		
Erytrolamprus almadensis	2, 5, 8	X				G	TE/VE/N
Erythrolamprus maryellenae	1, 8					G	TE/VE/N
Erythrolamprus poecilogyrus	1, 2, 3, 4, 5, 8					G	TE/VE/N
Erythrolamprus reginae	1, 2, 3, 4, 5, 8					G	TE/VE/N
Gomesophis brasiliensis	1					G	SQ/VE/N
Helicops angulatus	5, 8					G	SQ/VE/N
Helicops leopardinus	2					G	SQ/VE/N
Helicops modestus	1, 2, 4, 5, 8					G	SQ/VE/N
Leptodeira annulata	3, 5, 8					G	SQ/VE/N
Lygophis meridionalis	1, 8					G	TE/VE/N
Lygophis paucidens	2					G	TE/VE/N
Oxyrhopus guibei	1, 2, 5, 8					G	TE/VE/N
Oxyrhopus rhombifer	1, 2, 4, 5, 8					G	TE/VE/N
Oxyrhopus trigeminus	2, 3, 4, 5					G	TE/VE/N
Phalotris nasutus	1, 2, 5, 8					E, G	TE/VE/N
Philodryas aestiva	1, 2					G	SB/VE/D
Philodryas nattereri	1, 2, 4, 5, 8					G	TE/VE/D
Philodryas olfersii	1, 2, 3, 4, 5, 8					C, G	SB/VE/D
Philodryas patagoniensis	1, 2, 3, 4, 5, 8					G	TE/VE/D
Philodryas psammophideum	2					G	TE/VE/D
Philodryas agassizii	1, 2, 3, 4, 5, 8					G	TE/VE/N
Phimophis guerini	2, 5					G	TE/VE/N
Pseudoboa nigra	1, 5					G	TE/VE/N
Rhachidelus brazili	2, 4, 5					G	TE/VE/N
Sibynomorphus mikanii	1, 2, 3, 4, 5, 8					G, B	TE/VE/N
Taeniophallus occipitalis	2, 4					E, G	TE/VE/N

Taxon	Dados secundários	Dados primários (FLONA Brasília)				Classificação*	Estrato/Dieta/Atividade
		Área 1	Área 2	Área 3	Área 4		
Thamnodynastes hypochonia	1, 2, 3, 5, 8					G	TE/VE/N
Thamnodynastes rutilus	1					G	TE/VE/N
Xenodon merremi	1, 2, 3, 4, 5, 8					G	TE/VE/N
Xenodon nattereri	2, 5, 8					G	TE/VE/N
Xenopholis undulatus	1, 2, 5, 8					G	TE/VE/N
Família Elapidae							
Micrurus frontalis	1, 2, 3, 4, 5, 8					A, H	SF/VE/N
Micrurus lemniscatus	1, 2, 5, 8					A, H	SF/VE/N
Família Leptotyphlopidae							
Trilepida fuliginosum	5, 8					G	SF/IN/?
Família Viperidae							
Bothrops itapetiningae	2, 3, 4, 5, 8					E, G, H	TE/VE/N
Bothrops moojeni	1, 2, 3, 4, 5, 8					G, H	TE/VE/N
Bothrops marmoratus	1, 2, 3, 4, 5, 8	X				E, G, H	TE/VE/N
Crotalus durissus	1, 2, 3, 4, 5, 8	X				G, H	TE/VE/N
Ordem Testudines							
Família Chelidae							
Phrynops geoffroanus	1, 2, 3, 4, 5, 8					G	AQ/ON/D
Mesoclemys vanderhaegei	2, 3, 4, 8					G	AQ/ON/D
Acanthochelys spixii	3, 5, 8					G	AQ/ON/D
Família Emydidae							
Trachemys dorbigny	4, 5					G, J	AQ/ON/D
Trachemys sripta	4, 5					G, J	AQ/ON/D
Família Testudinidae							
Chelonoidis carbonaria	1, 4, 5					G	TE/ON/D

Nota: Dados secundários:

1 = Estação Ecológica de Águas Emendadas; 2 = APA Gama/Cabeça de Veado; 3 = APA do Cafuringa; 4 = APA do Lago Paranoá; 5 = Áreas fora de UC no DF; 6 = REBIO da Contagem (CREMA, 2008); 7 = PARNA de Brasília (Crema, 2008); 8 = PARNA de Brasília; 9 = Fazenda Água Limpa (GAINSBURY, 2012); 10 = FLONA Brasília (GAINSBURY, 2012); 11 = PARNA de Brasília (GAINSBURY, 2012).

*Classificação conforme critérios estabelecidos por Moura-Leite, Bérnilis e Morato (1993):

A = Estenóicas (altamente especializadas nos seus habitats); B = Sinantrópicas (adaptadas a viver em convívio com o homem); C = Arborícolas; D = Grande porte; E =Endêmicas; F = Aloantrópicas (não adaptadas às atividades antrópicas); G = Oportunistas; H = Peçonhentas; I = Ameaçadas de extinção; J = Exótica. Estrato/Dieta/Atividade: TE = Terrestre; SF = Semi-fossória; SB = Subarborícola; CP = Criptozóica (que vivem escondidas no substrato); SQ = Semi-aquático; AQ = Aquático; IV = Invertebrados/Vertebrados; IN = Invertebrados; VE = Vertebrados; ON = Onívoro; D = Diurno; N = Noturno.

Anexo 08: Espécies de Aves registradas na Floresta Nacional de Brasília, Distrito Federal. Nomes científicos de acordo com CBRO (2012); Espécies endêmicas do Cerrado em negrito. 1. Registros do Plano de Manejo. 2. Registros de Jonatas Rocha e Denise Rocha. Estado de Conservação Global (internacional) de acordo com IUCN (2012); Estado de conservação Nacional de acordo com IBAMA (2003): Vulnerável (VU), Quase ameaçada (NT). F.O.: Frequência de Ocorrência nas Listas de MacKinnon.

TÁXON	NOME COMUM	1	2	IUCN	IBAMA	F.O.
Tinamiformes						
Tinamidae						
Crypturellus parvirostris	inhambu-chororó	X				12,82
Rhynchotus rufescens	perdiz	X				
Nothura maculosa	codorna-amarela	X	X			2,56
Anseriformes						
Anatidae						
Amazonetta brasiliensis	pé-vermelho	X	X			
Galliformes						
Cracidae						
Crax fasciolata	mutum-de-penacho	X				
Pelecaniformes						
Ardeidae						
Nycticorax nycticorax	savacu	X	X			
Butorides striata	socozinho	X	X			
Bubulcus ibis	garça-vaqueira	X	X			
Ardea alba	garça-branca-grande	X	X			
Syrigma sibilatrix	maria-faceira	X	X			
Pilherodius pileatus	garça-real	X	X			
Egretta thula	garça-branca-pequena	X	X			
Threskiornithidae						
Mesembrinibis cayennensis	coró-coró	X	X			5,13
Theristicus caudatus	curicaca		X			
Cathartiformes						
Cathartidae						
Coragyps atratus	urubu-de-cabeça-preta	X	X			2,56
Accipitriformes						
Accipitridae						
Leptodon cayanensis	gavião-de-cabeça-cinza	X	X			
Gampsonyx swainsonii	gaviãozinho	X				
Elanus leucurus	gavião-peneira	X	X			
Accipiter bicolor	gavião-bombachinha-grande	X	X			2,56
Heterospizias meridionalis	gavião-caboclo	X				7,69
Rupornis magnirostris	gavião-carijó	X	X			2,56
Geranoaetus albicaudatus	gavião-de-rabo-branco	X				5,13
Buteo nitidus	gavião-pedrês	X	X			
Buteo brachyurus	gavião-de-cauda-curta	X	X			
Falconiformes						
Falconidae						
Caracara plancus	caracará	X	X			7,69
Milvago chimachima	carrapateiro	X	X			2,56
Herpetotheres cachinnans	acauã	X	X			2,56
Micrastur semitorquatus	falcão-relógio	X	X			
Falco sparverius	quiriquiri	X	X			
Falco femoralis	falcão-de-coleira	X	X			2,56
Gruiformes						
Rallidae						

TÁXON	NOME COMUM	1	2	IUCN	IBAMA	F.O.
Micropygia schomburgkii	maxalalagá		X			
Aramides cajanea	saracura-três-potes	X	X			
Laterallus viridis	sanã-castanha	X	X			
Porzana albicollis	sanã-carijó	X	X			5,13
Pardirallus nigricans	saracura-sanã	X	X			
Cariamiformes						
Cariamidae						
Cariama cristata	seriema	X	X			5,13
Charadriiformes						
Charadriidae						
Vanellus chilensis	quero-quero	X	X			
Scolopacidae						
Gallinago paraguaiae	narceja	X	X			2,56
Gallinago undulata	narcejão		X			
Tringa solitaria	maçarico-solitário	X	X			
Columbiformes						
Columbidae						
Columbina talpacoti	rolinha-roxa	X	X			10,26
Columbina squammata	fogo-apagou	X	X			
Columba livia	pombo-doméstico	X	X			
Patagioenas picazuro	pombão	X	X			20,51
Patagioenas cayennensis	pomba-galega	X	X			
Zenaida auriculata	pomba-de-bando	X				2,56
Leptotila verreauxi	juriti-pupu	X	X			
Psittaciformes						
Psittacidae						
Ara ararauna	arara-canindé	X	X			5,13
Orthopsittaca manilata	maracanã-do-buriti	X				2,56
Aratinga aurea	periquito-rei	X				2,56
Forpus xanthopterygius	tuim	X	X			5,13
Brotogeris chiriri	periquito-de-encontro-amare.	X	X			12,82
Alipiopsitta xanthops	**papagaio-galego**	X	X	NT		
Amazona aestiva	papagaio-verdadeiro	X	X			12,82
Cuculiformes						
Cuculidae						
Piaya cayana	alma-de-gato	X	X			5,13
Coccyzus melacoryphus	papa-lagarta-acanelado	X	X			
Crotophaga ani	anu-preto	X	X			2,56
Guira guira	anu-branco	X	X			
Tapera naevia	saci	X	X			
Strigiformes						
Tytonidae						
Tyto alba	coruja-da-igreja	X	X			
Strigidae						
Megascops choliba	corujinha-do-mato	X	X			
Strix huhula	coruja-preta	X	X			
Glaucidium brasilianum	caburé	X	X			
Athene cunicularia	coruja-buraqueira	X	X			5,13
Asio clamator	coruja-orelhuda		X			
Asio stygius	mocho-diabo	X	X			
Caprimulgiformes						
Nyctibiidae						
Nyctibius griseus	mãe-da-lua		X			
Caprimulgidae						
Hydropsalis albicollis	bacurau	X				
Hydropsalis parvula	bacurau-chintã	X				

TÁXON	NOME COMUM	1	2	IUCN	IBAMA	F.O.
Hydropsalis anomala	curiango-do-banhado	X		NT		
Hydropsalis torquata	bacurau-tesoura	X				
Chordeiles nacunda	corucão	X				
Apodiformes						
Apodidae						
Streptoprocne zonaris	taperuçu-de-coleira-branca	X	X			2,56
Tachornis squamata	andorinhão-do-buriti	X	X			7,69
Trochilidae						
Phaethornis pretrei	rabo-branco-acanelado		X			
Eupetomena macroura	beija-flor-tesoura	X	X			10,26
Colibri serrirostris	beija-flor-de-orelha-violeta	X	X			2,56
Anthracothorax nigricollis	beija-flor-de-veste-preta		X			
Thalurania furcata	beija-flor-tesoura-verde	X	X			2,56
Amazilia versicolor	beija-flor-de-banda-branca		X			
Amazilia fimbriata	beija-flor-de-garganta-verde	X	X			2,56
Heliactin bilophus	chifre-de-ouro	X				2,56
Coraciiformes						
Alcedinidae						
Megaceryle torquata	martim-pescador-grande	X	X			
Chloroceryle americana	martim-pescador-pequeno	X	X			
Galbuliformes						
Galbulidae						
Galbula ruficauda	ariramba-de-cauda-ruiva	X	X			5,13
Bucconidae						
Nystalus chacuru	joão-bobo	X	X			12,82
Piciformes						
Ramphastidae						
Ramphastos toco	tucanuçu	X	X			5,13
Picidae						
Picumnus albosquamatus	pica-pau-anão-escamado	X	X			7,69
Melanerpes candidus	pica-pau-branco	X				5,13
Veniliornis passerinus	picapauzinho-anão	X	X			
Colaptes melanochloros	pica-pau-verde-barrado	X	X			2,56
Colaptes campestris	pica-pau-do-campo	X	X			28,21
Dryocopus lineatus	pica-pau-de-banda-branca	X	X			2,56
Passeriformes						
Thamnophilidae						
Herpsilochmus atricapillus	chorozinho-de-chapéu-preto	X	X			5,13
Herpsilochmus longirostris	**chorozinho-de-bico-compri.**	X	X			7,69
Thamnophilus torquatus	choca-de-asa-vermelha	X	X			5,13
Thamnophilus caerulescens	choca-da-mata	X	X			5,13
Taraba major	choró-boi	X	X			
Melanopareiidae						
Melanopareia torquata	**tapaculo-de-colarinho**	X	X			7,69
Rhinocryptidae						
Scytalopus novacapitalis	**tapaculo-de-brasília**	X	X	NT		
Dendrocolaptidae						
Lepidocolaptes angustirostris	arapaçu-de-cerrado	X	X			10,26
Furnariidae						
Xenops rutilans	bico-virado-carijó	X				2,56
Furnarius rufus	joão-de-barro	X	X			
Lochmias nematura	joão-porca	X	X			
Phacellodomus rufifrons	joão-de-pau	X	X			
Phacellodomus ruber	graveteiro	X	X			17,95
Synallaxis frontalis	petrim	X	X			7,69

TÁXON	NOME COMUM	1	2	IUCN	IBAMA	F.O.
Synallaxis albescens	uí-pi	X	X			28,21
Synallaxis scutata	estrelinha-preta	X				7,69
Cranioleuca vulpina	arredio-do-rio	X	X			
Pipridae						
Antilophia galeata	soldadinho	X	X			5,13
Rhynchocyclidae						
Corythopis delalandi	estalador	X				2,56
Tolmomyias sulphurescens	bico-chato-de-orelha-preta	X	X			
Tolmomyias flaviventris	bico-chato-amarelo	X				2,56
Todirostrum cinereum	ferreirinho-relógio	X	X			
Tyrannidae						
Camptostoma obsoletum	risadinha	X	X			12,82
Elaenia flavogaster	guaracava-de-barriga-amarel	X	X			20,51
Elaenia chiriquensis	chibum	X	X			5,13
Elaenia obscura	tucão	X				2,56
Suiriri suiriri	suiriri-cinzento	X				12,82
Phyllomyias fasciatus	piolhinho	X				2,56
Serpophaga subcristata	alegrinho		X			
Culicivora caudacuta	**papa-moscas-do-campo**	X	X	VU	VU	7,69
Myiarchus swainsoni	irré	X				5,13
Myiarchus ferox	maria-cavaleira	X	X			10,26
Myiarchus tyrannulus	maria-cavaleira-de-rabo-enfe.	X				2,56
Pitangus sulphuratus	bem-te-vi	X	X			2,56
Machetornis rixosa	suiriri-cavaleiro		X			
Myiodynastes maculatus	bem-te-vi-rajado		X			
Megarynchus pitangua	neinei	X	X			7,69
Myiozetetes cayanensis	bentevizinho-de-asa-ferrugín.	X	X			5,13
Tyrannus albogularis	suiriri-de-garganta-branca	X	X			2,56
Tyrannus melancholicus	suiriri	X	X			7,69
Tyrannus savana	tesourinha	X	X			17,95
Griseotyrannus aurantioatrocristatus	peitica-de-chapéu-preto		X			
Empidonomus varius	peitica		X			
Colonia colonus	viuvinha	X	X			5,13
Myiophobus fasciatus	filipe	X	X			5,13
Gubernetes yetapa	tesoura-do-brejo		X			
Lathrotriccus euleri	enferrujado	X	X			7,69
Contopus cinereus	papa-moscas-cinzento	X	X			7,69
Xolmis cinereus	primavera	X	X			5,13
Xolmis velatus	noivinha-branca	X				2,56
Vireonidae						
Cyclarhis gujanensis	pitiguari	X	X			12,82
Corvidae						
Cyanocorax cristatellus	**gralha-do-campo**	X	X			12,82
Hirundinidae						
Pygochelidon cyanoleuca	andorinha-pequena-de-casa	X	X			2,56
Stelgidopteryx ruficollis	andorinha-serradora	X	X			
Progne tapera	andorinha-do-campo	X	X			
Progne chalybea	andorinha-doméstica-grande	X				2,56
Tachycineta leucorrhoa	andorinha-de-sobre-branco	X	X			
Troglodytidae						
Troglodytes musculus	corruíra	X	X			23,08
Cistothorus platensis	corruíra-do-campo		X			
Cantorchilus leucotis	garrinchão-de-barriga-vermel.	X	X			2,56
Polioptilidae						

TÁXON	NOME COMUM	1	2	IUCN	IBAMA	F.O.
Polioptila dumicola	balança-rabo-de-máscara	X	X			28,21
Turdidae						
Turdus rufiventris	sabiá-laranjeira	X	X			2,56
Turdus leucomelas	sabiá-barranco	X	X			7,69
Turdus amaurochalinus	sabiá-poca	X	X			
Mimidae						
Mimus saturninus	sabiá-do-campo	X	X			5,13
Coerebidae						
Coereba flaveola	cambacica	X	X			2,56
Thraupidae						
Saltator maximus	tempera-viola	X				5,13
Saltator similis	trinca-ferro-verdadeiro	X	X			
Saltatricula atricollis	**bico-de-pimenta**	X				7,69
Nemosia pileata	saíra-de-chapéu-preto	X				5,13
Thlypopsis sordida	saí-canário	X	X			2,56
Cypsnagra hirundinacea	**bandoleta**	X				7,69
Tachyphonus rufus	pipira-preta	X	X			10,26
Ramphocelus carbo	pipira-vermelha	X	X			
Lanio pileatus	tico-tico-rei-cinza	X	X			
Lanio penicillatus	pipira-da-taoca	X	X			
Lanio melanops	tiê-de-topete	X	X			
Tangara sayaca	sanhaçu-cinzento	X	X			2,56
Tangara palmarum	sanhaçu-do-coqueiro	X	X			2,56
Tangara cayana	saíra-amarela	X	X			10,26
Neothraupis fasciata	**cigarra-do-campo**	X	X	NT		10,26
Schistochlamys melanopis	sanhaçu-de-coleira	X	X			
Tersina viridis	saí-andorinha		X			
Dacnis cayana	saí-azul	X	X			2,56
Hemithraupis guira	saíra-de-papo-preto	X	X			12,82
Emberizidae						
Zonotrichia capensis	tico-tico	X	X			38,46
Ammodramus humeralis	tico-tico-do-campo	X	X			17,95
Porphyrospiza caerulescens	**campainha-azul**	X	X	NT		
Sicalis citrina	canário-rasteiro	X	X			
Sicalis flaveola	canário-da-terra-verdadeiro	X	X			
Emberizoides herbicola	canário-do-campo	X	X			15,38
Volatinia jacarina	tiziu	X	X			38,46
Sporophila plumbea	patativa	X	X			20,51
Sporophila nigricollis	baiano	X	X			17,95
Sporophila leucoptera	chorão	X	X			
Sporophila bouvreuil	caboclinho	X	X			
Sporophila hypoxantha	caboclinho-de-barriga-verm.	X	X			
Sporophila angolensis	curió	X	X			5,13
Arremon flavirostris	tico-tico-de-bico-amarelo	X	X			
Coryphaspiza melanotis	tico-tico-de-máscara-negra		X			
Cardinalidae						
Piranga flava	sanhaçu-de-fogo	X	X			7,69
Parulidae						
Parula pitiayumi	mariquita	X	X			5,13
Geothlypis aequinoctialis	pia-cobra	X	X			2,56
Basileuterus hypoleucus	**pula-pula-de-barriga-branca**	X	X			5,13
Basileuterus flaveolus	canário-do-mato	X	X			5,13
Basileuterus leucophrys	**pula-pula-de-sobrancelha**	X	X			10,26
Icteridae						
Gnorimopsar chopi	graúna	X	X			

TÁXON	NOME COMUM	1	2	IUCN	IBAMA	F.O.
Chrysomus ruficapillus	garibaldi	X	X			
Molothrus bonariensis	vira-bosta	X	X			
Sturnella superciliaris	polícia-inglesa-do-sul	X	X			
Fringillidae						
Sporagra magellanica	pintassilgo	X	X			
Euphonia chlorotica	fim-fim	X	X			5,13
Euphonia violacea	gaturamo-verdadeiro	X	X			
Passeridae						
Passer domesticus	pardal	X	X			

Anexo 09: Lista das espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas nas 4 áreas da Floresta Nacional de Brasília e citadas na bibliografia para o Distrito Federal. Legendas – Ambiente: f-florestal, a-aberto; VU- vulnerável; NT-quase ameaçada; Tipo de registro: B-bibliografia; E-entrevista; V-vestígio; AF-armadilha fotográfica; Vi-visualização; Vo-vocalização.

Ordem	Espécie	Nome popular	Ambiente	Dieta	Ameaçada	Área 1	Área 2	Área 3	Área 4
Didelphimorphia	*Didelphis albiventris*	Gambá	f,a	onívoro		B	B,E	B	B
Pilosa	*Myrmecophaga tridactyla*	Tamanduá-bandeira	f,a	insetívoro	VU	B,E,V	B,E	B,E	B,E
	Tamandua tetradactyla	Tamanduá-mirim	f,a	insetívoro		B,E	B	B,V	B,E
Cingulata	*Dasypus novemcinctus*	Tatu-galinha	f,a	onívoro		B,V,Vi,AF	B	B	B,V
	Dasypus septemcinctus	Tatuí	f,a	onívoro		B	B	B	B
	Cabassous unincinctus	Tatu-do-rabo-mole	f,a	insetívoro		B	B	B	B
	Euphractus sexcinctus	Tatu-peba	a	onívoro		B,V	B	B	B
	Priodontes maximus	Tatu-canastra	a	insetívoro	VU	B,V	B,E	B	B
Primates	*Callithrix penicillata*	Sauin, Sagui	f,a	onívoro		B,E,Vi,Vo	B,E	B,E	B,E,Vo
	Alouatta caraya	Bugio	f	folívoro/frugivoro		B	B	B,E	B
	Sapajus libidinosus	macaco-prego	f	insetívoro/frugivoro		B	B,E	B,E	B,E
Carnivora	*Leopardus sp.*	Gatos-do-mato	f,a	carnívoro		V			E,V
	Leopardus pardalis	Jaguatirica	f,a	carnívoro	VU	B	B	B	B
	Leopardus tigrinus	Gato-do-mato-pequeno	f,a	carnívoro	VU	B	B	B	B
	Puma yagouaroundi	Jaguarundi	f,a	carnívoro		B	B	B	B
	Puma concolor	Onça-parda	f,a	carnívoro	VU	B,V	B,E	B	B
	Panthera onca	Onça-pintada	f,a	carnívoro	VU	B	B	B	B
	Cerdocyon thous	Cachorro-do-mato	f,a	onívoro		B,V,Vi,AF	B	B,E,V	B,E,V
	Lycalopex vetulus	Raposa-do-campo	a	insetívoro/frugívoro		B,V	B,E	B,E	B,E

	Chrysocyon brachyurus	Lobo-guará	a	onívoro	VU	B,E,V	B,E	B,E	B,E
	Speothos venaticus	Cachorro-vinagre	f,a	carnívoro	VU	B	B	B	B
	Nasua nasua	Coati	f,a	onívoro		B,V	B	B,E	B,E
	Procyon cancrivorus	Mão-pelada	f,a	onívoro		B,V	B,E	B	B
	Lontra longicaudis	Lontra	f	piscivoro	NT	B	B	B	B,E
	Eira barbara	Irara	f,a	onívoro		B	B	B	B
	Conepatus semistriatus	Jeritataca	a	insetívoro		B	B	B	B
	Galictis cuja	Furão	f,a	onívoro		B	B	B,E	B,E,V, Vi
Perissodactyla	*Tapirus terrestris*	Anta	f,a	frugívoro/folivoro		B,E,V,Vi	B,E	B	B,E
Artiodactyla	*Pecari tajacu*	Queixada	f,a	onívoro		B	B	B	B
	Tayassu pecari	Cateto	f,a	onívoro		B	B	B	B
	Mazama sp.	Veado	f,a	frugívoro/folivoro		V	E	E,V	E
	Mazama americana	Veado-mateiro	f	frugívoro/folivoro		B	B	B	B
	Mazama gouazoubira	Veado-catingueiro	f,a	frugívoro/folivoro		B,AF	B	B	B
	Ozotoceros bezoarticus	Veado-campeiro	a	folívoro	NT	B,V,Vi	B	B	B
Rodentia	*Coendou prehensilis*	Ouriço	f	frugívoro/folivoro		B	B	B	B,E
	Dasyprocta azarae	Cutia	f,a	frugívoro	NT	B,E,AF	B,E	B,E	B
	Cuniculus paca	Paca	f	frugívoro/folivoro		B	B,E	B,E	B
	Hydrochoerus hydrochaeris	Capivara	f,a	folívoro		B,E,V	B,E	B,E,V	B,E
Lagomorpha	*Sylvilagus brasiliensis*	Tapiti	f,a	folívoro		B,E,V	B	B,E	B

Anexo 10: Lista de espécies de peixes do Distrito Federal Parque Nacional de Brasília (PNB); Bacia do Rio Paranoá (BRP); APA de Cafuringa (APA CAF); número de espécies (n); Espécie introduzida (*).

ORDENS, FAMÍLIAS E ESPÉCIES	NOME POPULAR	PNB	BRP	APA CAF
CHARACIFORMES				
ANOSTOMIDAE (2)				
Leporinus microphthalmus	Piau		X	X
Leporinus maculatus	Piau			X
CURIMATIDAE (2)				
Steindachnerina insculpta	Saguiru	X	X	
Pseudocurimata cf. plumbea	Saguiru-de-rabo-vermelho			X
CRENUCHIDAE (11)				
Characidium gomesi	Charutinho	X	X	X
Charcidium purpuratum	Charutinho		X	
Characidium sp.1	Charutinho		X	
Characidium sp.2	Charutinho		X	
Characidium sp.3	Charutinho		X	
Characidium sp.4	Charutinho		X	
Characidium sp.5	Charutinho		X	
Characidium sp.6	Charutinho	X		
Characidium tennue	Charutinho		X	
Characidium xanthopterum	Charutinho	X		
Characidium zebra	Charutinho	X		
CHARACIDAE (19)				
Astyanax cf.ribeirae	Lambari		X	
Astyanax scabripinnis paranae	Lambari		X	
Astyanax scabripinnis rivularis	Lambari		X	X
Astyanax sp.	Lambari	X	X	X
Brycon hilarii	Tubarana		X	X

ORDENS, FAMÍLIAS E ESPÉCIES	NOME POPULAR	PNB	BRP	APA CAF
Bryconamericus stramineus	Piaba	X	X	
Bryconamericus sp.	Piaba		X	
Cheirodon notomelas	Piaba		X	X
*Piaractus mesopotamicus + Colossoma macropomum**	Tambacu (híbrido)			X
Ctenobrycon sp.	Piaba	X		
Kolpotocheirodon theloura	Piaba	X		
Hasemania hanseni	Piaba-de-brejo		X	
Hasemania sp.	Piaba-de-brejo	X		
Hyphessobrycon balbus	Piaba	X	X	X
Knodus moenkhausii	Piaba	X		
Moenkhausia sp.	Piaba	X		
Piabina argentea	Piaba		X	
Planaltina myersi	Piaba	X	X	
Serrasalmus sp.	Piranha			X
ERYTHRINIDAE (1)				
Hoplias malabaricus	Traíra		X	X
HEMIODONTIDAE (1)				
Hemiodus sp.	Jatuarana			X
PARODONTIDAE (4)				
Apareiodon affinis	Canivete		X	
Apareiodon ibitiensis	Canivete		X	
Apareiodon piracicabaae	Canivete		X	
Parodon tortuosus	Canivete		X	
PROCHILODONTIDAE (1)				
Prochilodus lineatus	Curimatã		X	X
CYPRINODONTIFORMES				

ORDENS, FAMÍLIAS E ESPÉCIES	NOME POPULAR	PNB	BRP	APA CAF
CYPRINIDAE (1)				
*Cyprinus carpio**	Carpa		X	X
RIVULIDAE (2)				
Rivulus pictus	Piaba-do-brejo	X	X	
Rivulus punctatus	Rivulo			X
Simpsonichthys boitonei	Pirá Brasília		X	
POECILIIDAE (4)				
*Phallocerus caudimaculatus**	Espadinha			
Phalloceros harpagos	Barrigudinho	X		
*Poecilia reticulata**	Guppy	X	X	X
*Xiphophorus helleri**	Espadinha		X	X
GYMNOTIFORMES				
GIMNOTIDAE (1)				
Gimnotus carapo	Sarapó		X	
PERCIFORMES				
CENTRARCHIDAE (1)				
*Lepomis macrochira**	Blue gill		X	
CHICLIDAE (6)				
Aequidens sp.	Acará preto		X	X
Cichlasoma paranaense	Acará	X		
Cichla ocellaris	Tucunaré-açu			X
Geophagus brasiliensis	Acará amarelo		X	
*Oreochromis niloticus**	Tilápia-do-nilo		X	X
*Tilapia rendalli**	Tilápia		X	X
SILURIFORMES				
CALLYCHTYIDAE (3)				

ORDENS, FAMÍLIAS E ESPÉCIES	NOME POPULAR	PNB	BRP	APA CAF
Aspidoras fuscoguttatus	Limpa vidro	X		
Aspidoras sp.	Limpa vidro		X	
Callichthys callichthys	Tamoatá		X	
Corydoras paleatus	Limpa-fundo			X
Hoplosternum thoractum	Tamoatá			X
CLARIIDAE (1)				
*Clarias gariepinus**	Bagre-africano			X
LORICARIIDAE (15)				
Hartia sp.	Cascudo		X	
Hypostomus ancistroides	Cascudo	X		
Hypostomus plecostomus	Cascudo			X
Hypostomus sp.1	Cascudo	X		
Hypostomus sp.2	Cascudo	X		
Hypostomus sp.3	Cascudo	X		
Hypostomus sp.4	Cascudo	X		
Hypostomus sp.5	Cascudo		X	
Hypostomus sp.6	Cascudo		X	
Hypostomus sp.7	Cascudo		X	
Hypostomus sp.8	Cascudo		X	
Hypostomus sp.9	Cascudo		X	
Hypostomus sp.10	Cascudo		X	
Microlepidogaster sp.	Cascudinho	X	X	
Neoplecostomus sp.	Cascudinho		X	
Neoplecostomus corumba	Cascudinho	X		
HEPTAPTERIDAE (2)				
Heptapterus sp.	Jundiá			

ORDENS, FAMÍLIAS E ESPÉCIES	NOME POPULAR	PNB	BRP	APA CAF
Rhamdia quelen	Bagre	X	X	X
PIMELODIDAE (2)				
Cetopsorhamdia cf.*molinae*	Bagrinho		X	
Nanorhamdia sp.	Bagrinho		X	
Pseudopimelodus roosevelti	Bagre-sapo			X
TRICHOMYCTERIDAE (1)				
Trycomicterus sp.	Candirú		X	
TOTAL DE ESPÉCIES	**73**	**28**	**54**	**29**

*** FONTE:** Zoneamento Ecológico – Econômico do Distrito Federal, 2010.