



MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL



sumário

Conceito 3

conceito da marca 4

assinaturas prioritárias 9

grid de construção 10

área de reserva 11

moldura 12

redução 13

tipografia institucional 14

tabela de cores 15

tons de cinza 16

aplicação em monocromia 17

aplicação em negativo 18

aplicação sobre fundos coloridos/fotos 19

uso incorreto 20

Aplicações Oficiais 21

cartão de visita 22

envelope 23

capa e lombada de livro 24

Identificação dos veículos de serviços
comuns (veículos oficiais próprios) 25

Identificação dos veículos com contrato
de serviço de transporte
(veículos oficiais alugados) 27

Aplicações Sugestivas 30

convite e envelope 31

pasta 32

banner / faixa 33

cartaz 34

apresentação de slides (power point) 35

adesivo 36

boton / bone / chaveiro 37

canetas / canecas 38

camiseta 39

bolsas / mochila 41

cartão de estacionamento 42

Anexo

Assinatura Oficial do Governo Federal 43

logo do ICMBio para assinatura oficial 44

assinatura conjunta horizontal 45

aplicações (assinatura conjunta horizontal) 46

assinatura conjunta vertical 48

aplicações (assinatura conjunta vertical) 49

Contatos 50



CONCEITO

OS MÓDULOS BÁSICOS DA VIDA

The background of the slide is a microscopic image of plant cells, showing a dense network of green, hexagonal cells with bright yellow-green cell walls, creating a textured, organic pattern.

EXPANSÃO ORGÂNICA




MULTIPLICIDADE



CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO





Organismo vivo. Este é o conceito da marca do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. As células, partículas biológicas essenciais, se aglomeram na formação de organismos vivos de todos os tipos e espécies.

Os círculos que formam a marca do ICMBio remetem às células como módulos básicos da vida, que se aglomeram, se expandem, ocupando espaços como as moléculas no ar. Eles preenchem e excedem os limites territoriais representados pelo mapa do Brasil, onde nossa biodiversidade se manifesta.

Como unidades de uma população, sejam células ou indivíduos de um grupo maior, os círculos se apresentam semelhantes ou particulares em tamanho e tom como módulos em constante, espontânea e mágica reprodução.

A marca do ICMBio, com seus módulos 'celulares', é o exemplar de origem de um sistema visual que possibilita adaptação a novos formatos por meio do reposicionamento dos círculos combinados de acordo com a necessidade.


assinaturas prioritárias

A assinatura sobre fundo branco é a forma prioritária de utilização da marca ICMBio. Cada elemento que compõe a assinatura – símbolo, logotipo e decodificador – tem entre si uma relação fixa de posição e tamanho que não deve ser alterada. A escolha entre a logo horizontal e a vertical deve ser feita de acordo com o espaço disponível e a relação com outras logos em assinaturas conjuntas.




grid de construção

Estas medidas servem como referência para o posicionamento dos elementos dentro da marca e não devem ser alteradas.




unidade de medida
a unidade básica para este grid equivale à metade da letra minúscula "i".




área de reserva

Deve-se observar uma área de reserva em torno da marca que corresponde à altura da letra inicial "I". Essa área preserva a integridade de leitura e o reconhecimento da marca.




moldura

Para uso em superfícies irregulares ou fundos que não possibilitem contraste com a marca (como fotografias), é recomendado o uso de uma moldura, onde “h” equivale à altura da letra “l” inicial maiúscula e “w” equivale à altura da letra “i” minúscula.



redução

Os tamanhos de redução máxima da marca estão indicados de acordo com a versão utilizada. Esses valores estão vinculados à legibilidade obtida em cada processo de impressão.



DIN Alternate Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

DIN Alternate Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

DIN Alternate Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

DIN Alternate Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789





DIN Alternate Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

tabela de cores





Para que se mantenha uma unidade em todas as aplicações, é indispensável a utilização das cores institucionais especificadas na tabela abaixo.

	PANTONE	CMYK	RGB	HEXADECIMAL
	pantone 357C pantone 357U	C 90 M 0 Y 100 K 65	R 0 G 85 B 30	#CCCC33
	pantone 335C pantone 334U	C 65 M 0 Y 75 K 35	R 60 G 135 B 80	#669933
	pantone 377C pantone 369U	C 50 M 0 Y 100 K 30	R 100 G 150 B 45	#339966
	pantone 390C pantone 390U	C 30 M 5 Y 100 K 0	R 190 G 200 B 40	#006633

tons de cinza

Esta assinatura deve ser utilizada para aplicações onde a marca não possa ou não deva ser impressa em sua versão colorida original.



	PANTONE	CMYK	RGB	HEXADECIMAL
	process black C process black U	preto 100%	R 0 G 0 B 0	#000000
	Coolgray 11C Coolgray 11U	preto 80%	R 90 G 90 B 90	#666666
	Coolgray 7C Coolgray 7U	preto 60%	R 1030 G 130 B 130	#999999
	Coolgray 3C Coolgray 3U	preto 30%	R 180 G 180 B 180	#CCCCCC


aplicação em monocromia

Estas assinaturas devem ser utilizadas para aplicações onde a marca não possa ou não deva ser impressa em mais de uma cor. Deve-se utilizar preto 100% ou a cor verde mais escura da marca. Nesta versão o tamanho dos círculos foi diminuído para 85%, mantendo seus centros.




aplicação em negativo

Estas assinaturas devem ser utilizadas em aplicações com fundo preto ou escuro.
Nesta versão o tamanho dos círculos foi diminuído para 85%, mantendo seus centros.



aplicação sobre fundos coloridos/fotos

Na impossibilidade de aplicação sobre fundo branco, utilizar fundo de outra cor com baixa saturação ou cores claras.



Para uso em superfícies irregulares (fotografias) ou fundos que não contrastem com a marca, é recomendado o uso de uma moldura branca, possibilitando a leitura.

Em casos de aplicação de moldura com transparência, aconselha-se a aplicação de transparência igual ou maior que 75% dependendo do fundo utilizado.



uso incorreto

Alguns exemplos de uso incorreto da marca.

20 / 50



não usar transparência



não modificar as distâncias



não modificar as proporções



não modificar as posições



não modificar as inclinações



não modificar as cores institucionais



não utilizar sobre fundo de cor próxima à das bolinhas



não modificar as posições



não alinhar a sigla MMA à esquerda



não alinhar a sigla MMA à direita



não utilizar apenas a tipografia sem o símbolo do Brasil



não utilizar apenas a tipografia sem o símbolo do Brasil e bolinhas



APLICAÇÕES OFICIAIS




Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade




Nono Nonono no Nononono
Cargo

EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo
Setor Sudoeste - Brasília-DF
CEP: 70.670-350
Caixa postal 7993

TEL.: 55 (XX) XXXX-XXXX
FAX: 55 (XX) XXXX-XXXX
E-mail: nono.nonono@icmbio.gov.br
Skype/Messenger
www.icmbio.gov.br



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade





Nono Nonono no Nononono
Cargo

EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo
Setor Sudoeste - Brasília-DF
CEP: 70.670-350
Caixa postal 7993

TEL.: 55 (XX) XXXX-XXXX
FAX: 55 (XX) XXXX-XXXX
E-mail: nono.nonono@icmbio.gov.br
Skype/Messenger
www.icmbio.gov.br


envelope

O uso do envelope deve seguir o modelo utilizado pelo Serviço Público Federal (Brasão da República), não sendo permitido o uso da marca do Instituto no envelope, assim como estilizações no corpo do mesmo.



capa e lombada de livro

Em publicações a marca deve constar em local visível da capa, preferencialmente em um dos quatro cantos e se possível com o nome do instituto por extenso. Na lombada a marca deve aparecer na parte superior. Na quarta capa obrigatoriamente aparecem as assinaturas oficiais de governo, dispostas da direita para a esquerda, com a marca de governo à direita, em seguida o nome do Ministério do Meio Ambiente e a marca do ICMBio, seguido da marca da unidade de conservação e/ou centro especializado e dos outros co-organizadores governamentais. Abaixo entram as marcas de patrocinadores, apoio, colaboradores etc.



Identificação dos veículos de serviços comuns

(veículos oficiais próprios)

Conforme Artigo 13 e Anexo VI da IN nº 3/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG, estabelece que os **veículos de serviços comuns** terão cor branca, placa oficial de acordo com definição dos órgãos de regulação de trânsito, e possuirão um retângulo de 690x330 mm, na cor amarelo ouro, ou similar (pintura ou adesivo), localizado nas portas dianteiras, posicionado abaixo das janelas com a sigla do órgão a que pertence e as inscrições: GOVERNO FEDERAL, PODER EXECUTIVO e USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO.

25 / 50

Especificações

1 - Sigla do órgão ou da entidade: letras tipo helvética média, caixa alta, com 90 mm de altura na cor preta.

2 - As expressões:

2.1. - " GOVERNO FEDERAL " E " PODER EXECUTIVO ": letras tipo helvética normal, caixa alta, com 53 mm de altura na cor preta

2.2. - " USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO ": letra tipo helvética normal, caixa alta, com 34 mm de altura na cor amarelo ouro ou similar, inscrita em tarja preta de 660mm de comprimento e 54mm de largura.

2.3 - As medidas do retângulo poderão ser ajustadas, desde que não comprometam a leitura e mantenham-se as medidas especificadas nos itens 1, 2.1 e 2.2 deste anexo.



Medidas em milímetros (mm)

Identificação dos veículos de serviços comuns

(veículos oficiais próprios)



Identificação dos veículos com contrato de serviço de transporte

(veículos oficiais alugados)

Conforme Artigo 20 e Anexo VII da IN nº 3/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG, estabelece que os **veículos de prestação de serviço de transporte contratado** para o deslocamento de servidor no desempenho de atividades externas serão identificados com afixação, nas portas dianteiras, de um retângulo com 450x220 mm, na cor amarelo ouro ou similar (adesivo com manta magnética), posicionado abaixo das janelas dentro do qual deverá conter as expressões “A SERVIÇO DO GOVERNO FEDERAL”, sigla do órgão ou entidade e “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”.

Especificações

1 - “A SERVIÇO DO GOVERNO FEDERAL”
LETRAS TIPO HELVÉTICA MÉDIA, CAIXA ALTA, NEGRITO COM 20 mm DE ALTURA NA COR PRETA.

2 - SIGLA DO ÓRGÃO / ENTIDADE
LETRAS TIPO HELVÉTICA MÉDIA, CAIXA ALTA, NEGRITO COM 50 mm DE ALTURA NA COR AZUL MARINHO (pantone 2597 cv).

3 - SUBLINHADO
COM 3 mm E A 5 mm DE DISTÂNCIA DA Sigla do ÓRGÃO

4 - “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”
LETRA TIPO HELVÉTICA NORMAL, CAIXA ALTA, COM 20 mm DE ALTURA NA COR AMARELO OURO (PANTONE 108 CV),
INSCRITA EM TARJA AZUL MARINHO (pantone 2597 cv),
DE 30mm DE COMPRIMENTO E 380mm DE LARGURA.



Medidas em milímetros (mm)


Identificação dos veículos com contrato de serviço de transporte

(veículos oficiais alugados)



veículos oficiais

A marca do ICMBio, das suas Unidades de Conservação e de seus Centros de Pesquisa e Conservação deverão ser fixadas na parte traseira dos veículos, junto com a inscrição do endereço eletrônico do ICMBio.





APLICAÇÕES SUGESTIVAS

convite e envelope

Os convites deverão ser confeccionados sempre com a presença da marca do ICMBio respeitando as regras da assinatura institucional. Poderão ser utilizadas imagens fazendo alusão ao evento seguindo ou não os princípios da estilização da marca do ICMBio. Reiterando sobre o uso do envelope, deve-se seguir o modelo utilizado pelo Serviço Público Federal (brasão da República) não sendo permitido o uso da marca do Instituto no envelope assim como estilizações no corpo do mesmo.

ICMBio convida para nononono


Giamcor sed dolorpe rillaorper sissit ut landit
inibh et, quat eugiamcore vent wis nummolesnono
nono nono sit ip esequi tat prat.



DATA

XX/XX/2009


LOCAL

SCEN Trecho 2 Bloco A Asa Norte
Brasília DF 70818 900















Obs. Em caso de adesivo transparente, não utilizar fio colorido em volta.










bolsas/mochilas

Usar preferencialmente materiais recicláveis para a confecção de bolsas e mochilas. Se necessário, usar moldura quadrada para destacar a marca do ICMBio.




cartão de estacionamento

Adesivo plástico transparente, sem fio de contorno, com aplicação invertida para identificação na sede e nas UCs.



dimensão: 6x6cm





A N E X O

ASSINATURA OFICIAL DO GOVERNO FEDERAL

logo do ICMBio para assinatura oficial

A logo do ICMBio quando utilizada na assinatura oficial conjunta deverá assumir o formato horizontal conforme a logo dentro do retângulo abaixo.

Nas páginas a seguir estarão dispostas informações como área de reserva e disposição horizontal e vertical da assinatura oficial.

logo horizontal



MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E
MUDANÇA DO CLIMA



Assinatura conjunta horizontal

Para as assinaturas do ICMBio/Governo Federal seguem as orientações dispostas no Manual de uso da marca do Governo Federal (SECOM / PR – 2023), disponível no site do ICMBio.


Apenas as fontes da família Rawline devem ser utilizadas. Em programações de internet, por razões técnicas, se a fonte Rawline não estiver disponível, recomenda-se a fonte Verdana. Quando necessário compor nova assinatura conjunta, deve-se utilizar a tipologia Rawline, em dois pesos: semibold e black, sempre em letras maiúsculas. A denominação “Ministério do(a)” deve estar em Rawline semibold e o nome do ministério deve estar em Rawline black.

O espaço entrelinhas deve ser igual ao tamanho da fonte, o que representa a proporção 1:1 entre o corpo da fonte e o espaçamento entrelinhas. O espaço entre os caracteres (tracking) deve ser de +200.

O corpo deve ser proporcional à marca do Governo Federal, conforme diagrama ao lado. Nas assinaturas conjuntas horizontais, os nomes dos órgãos da administração direta devem estar compostos em duas, três ou quatro linhas alinhadas à direita e devem respeitar os espaçamentos entre elas, conforme diagrama ao lado.

MARCA DO GOVERNO FEDERAL + MINISTÉRIOS + MARCA DE ÓRGÃO VINCULADO

A área total da marca do órgão vinculado não deve ultrapassar a altura e a largura total da marca nominativa do Governo Federal.



Aplicações

Assinatura conjunta horizontal

Em cores



MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E
MUDANÇA DO CLIMA



Tons de cinza



MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E
MUDANÇA DO CLIMA



Monocromático black



MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E
MUDANÇA DO CLIMA



Monocromático negativo



Assinatura conjunta vertical

Nas assinaturas conjuntas verticais, os nomes dos órgãos e entidades devem estar compostos sempre em duas ou três linhas alinhadas à direita e devem ser compostos acima da marca principal, respeitando os espaçamentos entre elas conforme diagrama abaixo.



Assinatura conjunta vertical

Em cores



Tons de cinza



Monocromático black



Negativo





MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E
MUDANÇA DO CLIMA



instituto e

Instituto e

contato Nina Braga
endereço Rua Benedito Otoni, 23
São Cristóvão. Rio de Janeiro – RJ
cep 20940-180
telefone (21) 2589-3478
email faleconosco@institutoe.org.br



**Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade**

contato ICMBio (Coordenação de Comunicação Social)
endereço EQSW 103 / 104 – Bloco C
Complexo Administrativo
Setor Sudoeste. Brasília – DF
cep 70670-350
telefone (61) 2028 9280
email comunicacao@icmbio.gov.br