



Pipra fasciicauda

QUEM SOMOS:

A Floresta Nacional de Silvânia é uma Unidade de Conservação (UC), situada no estado de Goiás, sob a gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Seu principal objetivo é proteger os recursos naturais do Cerrado e promover o uso sustentável da área.

Reconhecida por sua relevância ecológica, a Flona de Silvânia desempenha um papel fundamental na conservação do bioma Cerrado, contribuindo para a preservação da diversidade biológica. Dentre as principais atividades realizadas na Unidade de Conservação, destacam-se a pesquisa científica, a educação ambiental e o Uso Público, com ênfase em atividades como o ciclismo e a observação de aves.

LOCALIZAÇÃO:

Brasília: 185km



Goiânia: 86km



Anápolis: 67km



Tyto furcata

Créditos imagens: Guilherme Carrano

@flonasilvania



Estrada Silvânia-Leopoldo de Bulhões, km
7, Zona Rural
Silvânia-GO CEP:75.180-000

Telefone/WhatsApp: (62)99109-3544

ENTRE CANTOS E CERRADO: A AVIFAUNA DA FLORESTA NACIONAL DE SILVÂNIA - GOIÁS



Crax fasciolata

POR QUE CONHECER A AVIFAUNA DO CERRADO?

O Cerrado abriga uma das maiores diversidades de aves do planeta. Muitas dessas espécies são endêmicas (só existem aqui) e desempenham papéis essenciais na natureza, como dispersar sementes, polinizar plantas e controlar pragas.

Para quem observa aves, conhecer a avifauna do Cerrado é uma forma de acompanhar as mudanças nos ambientes naturais. Cada registro contribui para entender o comportamento das espécies e auxilia no monitoramento dos ecossistemas.

Ao conhecer a avifauna do Cerrado, o observador contribuiu para valorizar e proteger um dos biomas mais ameaçados do Brasil. A prática responsável da observação fortalece a conservação da natureza e torna a experiência ainda mais gratificante..



Cyanoloxia brissonii

CÓDIGO DE ÉTICA DO OBSERVADOR DE AVES DO CEMAVE/ICMBIO

Para garantir uma observação segura e ética, siga as orientações do ICMBio:

- Respeite as aves: evite qualquer tipo de perturbação, especialmente durante a nidificação e alimentação.
- Modere o uso de atrativos: limite playbacks e luz artificial para não interferir no comportamento natural das aves.
- Mantenha distância: não se aproxime demais de ninhos e áreas sensíveis.
- Cuide dos ambientes: mantenha comedouros e bebedouros limpos e livres de riscos.
- Seja "sustentável": valorize serviços locais e contribua para a conservação da biodiversidade.
- Colabore com responsabilidade: compartilhe conhecimentos e respeite a comunidade de observadores.

PRINCIPAIS ESPÉCIES

- *Crax fasciolata* - Mutum-de-penacho - Vulnerável (VU)
- *Urubitinga coronata* - Águia-cinzenta - Em Perigo (EN)
- *Alipiopsitta xanthops* - Papagaio-galego - Quase ameaçado (NT) - Endêmico
- *Antilophia galeata* - Soldadinho - Endêmico
- *Cyanocorax cristatellus* - Gralha-do-campo - Endêmico
- *Tyto furcata* - Suindara (coruja-das-torres)
- *Sarcoramphus papa* - Urubu-rei
- *Saltator similis* - Trinca-ferro
- *Cyanoloxia brissonii* - Azulão



Antilophia galeata

Aves da Flona de Silvânia



O **Papagaio-galego** (*Alipiopsitta xanthops*) é uma espécie típica do Cerrado, vive em áreas abertas com árvores e buritizais. Verde, com testa amarela e cabeça azulada. Vive em bandos barulhentos, ativo ao amanhecer e fim da tarde.

O **Soldadinho** (*Antilophia galeata*) é um pássaro típico do Cerrado. O macho é preto com crista vermelha viva; a fêmea é verde-oliva. Mede cerca de 15 cm. Vive sozinho ou em pares e tem canto assobiado e marcante. Difícil de ver, mas fácil de ouvir!



Créditos imagens: Guilherme Carrano



A **Suindara** (*Tyto furcata*) é uma coruja de hábitos noturnos, caça usando a audição apurada. Vive em áreas abertas. Possui dois discos faciais bem destacados, que ajuda a levar o som até a entrada dos ouvidos externos. Essa é uma estrutura única, separando-a das demais corujas.