

SR-02/CEARÁ

PREÇOS REFERENCIAIS DE TERRAS E IMÓVEIS RURAIS (em R\$)

PPR/nº01/SR-02/2017

| Publicação | MRT                               | Municípios de abrangência  | Tipologia de Uso   | Valor total do imóvel - VTI |                         |                         |
|------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                   |  |  | Média<br>R\$/ha             | lim. inferior<br>R\$/ha | lim. superior<br>R\$/ha |
| mar-17     | Litoral Leste                     | Aracati, Beberibe, Cascavel, Fortim, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana e Pindoretama    | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>                              | <b>4.849,12</b>             | <b>4.121,75</b>         | <b>5.576,49</b>         |
|            |                                   |  | <b>1º Nível Categórico</b>                                       |                             |                         |                         |
|            |                                   |  | Agricultura  | 2.683,48                    | 2.280,96                | 3.086,00                |
|            |                                   |  | Mista  | 2.102,79                    | 1.787,37                | 2.418,20                |
|            |                                   |  | Carcinicultura   | 31.198,08                   | 26.518,37               | 35.877,79               |
|            |                                   |  | <b>2º Nível Categórico</b>                                       |                             |                         |                         |
|            |                                   |  | Agricultura em solos de médio suporte                            | 4.859,16                    | 4.130,28                | 5.588,03                |
|            |                                   |  | Agricultura em solos de médio suporte com mata                   | 1.625,00                    | 1.381,25                | 1.868,75                |
|            |                                   |  | Agricultura em solos arenosos com cajueiro                       | 2.277,23                    | 1.935,64                | 2.618,81                |
|            |                                   |  | Mista em solos de médio suporte                                  | 2.102,79                    | 1.787,37                | 2.418,20                |
|            |                                   |  | Carcinicultura s/ estrutura                                      | 13.324,29                   | 11.325,64               | 15.322,93               |
|            |                                   |  | Carcinicultura c/ estrutura                                      | 78.861,52                   | 67.032,29               | 90.690,75               |
|            |                                   |  | <b>3º Nível Categórico</b>                                       |                             |                         |                         |
|            |                                   |  | Agricultura em solos de médio suporte no Litoral Leste           | 4.859,16                    | 4.130,28                | 5.588,03                |
|            |                                   |  | Agricultura em solos de médio suporte com mata no Litoral Leste  | 1.625,00                    | 1.381,25                | 1.868,75                |
|            |                                   |  | Agricultura em solos arenosos com cajueiro no Litoral Leste      | 2.277,23                    | 1.935,64                | 2.618,81                |
|            |                                   |  | Mista em solos de médio suporte à margem do canal do trabalhador | 3.560,00                    | 3.026,00                | 4.094,00                |
|            |                                   |  | Mista em solos de médio suporte no Sertão do Litoral Leste       | 1.061,92                    | 902,63                  | 1.221,21                |
|            |                                   |  | Carcinicultura s/ estrutura no Litoral Leste                     | 13.324,29                   | 11.325,64               | 15.322,93               |
|            |                                   |  | Carcinicultura c/ estrutura no Litoral Leste                     | 78.861,52                   | 67.032,29               | 90.690,75               |
| mar-17     | Região Metropolitana de Fortaleza | Caucaia, Chorozinho, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, Pacajus e Pacatuba | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>                              | <b>16.434,95</b>            | <b>13.969,71</b>        | <b>18.900,20</b>        |
|            |                                   |  | <b>1º Nível Categórico</b>                                       |                             |                         |                         |
|            |                                   |  | Agricultura  | 3.328,89                    | 2.829,55                | 3.828,22                |
|            |                                   |  | Mista  | 14.939,84                   | 12.698,87               | 17.180,82               |
|            |                                   |  | <b>2º Nível Categórico</b>                                       |                             |                         |                         |
|            |                                   |  | Agricultura em solos arenosos com cajueiro                       | 3.328,89                    | 2.829,55                | 3.828,22                |
|            |                                   |  | Mista em solos de médio suporte                                  | 7.352,29                    | 6.249,45                | 8.455,13                |
|            |                                   |  | Mista em solos de médio suporte estruturada                      | 17.247,77                   | 14.660,60               | 19.834,94               |
|            |                                   |  | Mista em solos arenosos  | 21.054,26                   | 17.896,12               | 24.212,40               |
|            |                                   |  | <b>3º Nível Categórico</b>                                       |                             |                         |                         |
|            |                                   |  | Agricultura em solos arenosos com cajueiro na RMF                | 3.328,89                    | 2.829,55                | 3.828,22                |
|            |                                   |  | Mista em solos de médio suporte na RMF                           | 8.549,59                    | 7.267,15                | 9.832,03                |
|            |                                   |  | Mista em solos de médio suporte na serra de Maranguape           | 4.957,69                    | 4.214,03                | 5.701,34                |
|            |                                   |  | Mista em solos de médio suporte estruturada na RMF               | 17.247,77                   | 14.660,60               | 19.834,94               |
|            |                                   |  | Mista em solos arenosos no entorno de área urbana na RMF         | 21.054,26                   | 17.896,12               | 24.212,40               |

|   |                   |  |  |                 |                 |                 |
|---|-------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| mar-17  | Curu/Aracatiáçu   | Amontada, Apuiarés, General Sampaio, Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Itarema, Miraíma, Paraipaba, Paracuru, Pentecoste, São Gonçalo do Amarante, São Luis do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>  | <b>2.436,21</b> | <b>2.070,78</b> | <b>2.801,64</b> |
|   |                   |  | <b>1º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|   |                   |  | Agricultura  | 3.913,66        | 3.326,61        | 4.500,71        |
|   |                   |  | Mista  | 1.788,42        | 1.520,16        | 2.056,69        |
|   |                   |  | Pecuária   | 397,12          | 337,55          | 456,69          |
|   |                   |  | <b>2º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|   |                   |  | Agricultura em solos arenosos c/ coqueiro irrigado                               | 22.466,67       | 19.096,67       | 25.836,67       |
|   |                   |  | Agricultura em solos arenosos com cajueiro                                       | 1.680,80        | 1.428,68        | 1.932,92        |
|   |                   |  | Agricultura em solos arenosos  | 2.636,87        | 2.241,34        | 3.032,40        |
|   |                   |  | Mista c/ exploração de carnaúba  | 1.472,84        | 1.251,91        | 1.693,77        |
|   |                   |  | Mista em solos de aluvião  | 6.862,88        | 5.833,45        | 7.892,31        |
|   |                   |  | Mista em solos de médio suporte  | 1.744,23        | 1.482,59        | 2.005,86        |
|   |                   |  | Mista em solos de baixo suporte  | 552,62          | 469,72          | 635,51          |
|   |                   |  | Pecuária em solos de baixo suporte   | 397,12          | 337,55          | 456,69          |
|   |                   |  | <b>3º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|   |                   |  | Agricultura em solos arenosos c/ coqueiro irrigado no litoral do Curu/Aracatiáçu | 22.466,67       | 19.096,67       | 25.836,67       |
|   |                   |  | Agricultura em solos arenosos com cajueiro no litoral do Curu/Aracatiáçu         | 1.680,80        | 1.428,68        | 1.932,92        |
|   |                   |  | Agricultura em solos arenosos no litoral do Curu/Aracatiáçu                      | 2.636,87        | 2.241,34        | 3.032,40        |
|   |                   |  | Mista c/ exploração de carnaúba no Curu/Aracatiáçu                               | 1.472,84        | 1.251,91        | 1.693,77        |
|   |                   |  | Mista em solos de aluvião à margem dos Rios Curu/Mundaú                          | 6.862,88        | 5.833,45        | 7.892,31        |
| Mista em solos de médio suporte nos sertões do Curu/Aracatiáçu    | 1.744,23          | 1.482,59   | 2.005,86   |                 |                 |                 |
| Mista em solos de baixo suporte nos sertões do Curu/Aracatiáçu    | 552,62            | 469,72   | 635,51   |                 |                 |                 |
| Pecuária em solos de baixo suporte nos sertões do Curu/Aracatiáçu | 397,12            | 337,55   | 456,69   |                 |                 |                 |
| mar-17  | Litoral Oeste     | Acaráú, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Granja, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópolis, Morrinhos e Uruoca   | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>  | <b>1.609,42</b> | <b>1.368,01</b> | <b>1.850,84</b> |
|   |                   |  | <b>1º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|   |                   |  | Agricultura  | 2.423,31        | 2.059,82        | 2.786,81        |
|   |                   |  | Mista  | 988,69          | 840,39          | 1.136,99        |
|   |                   |  | <b>2º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|   |                   |  | Agricultura em solos arenosos com cajueiro                                       | 2.180,11        | 1.853,09        | 2.507,12        |
|   |                   |  | Mista em solos de médio suporte  | 803,39          | 682,88          | 923,90          |
|   |                   |  | Mista em solos de aluvião  | 3.461,84        | 2.942,57        | 3.981,12        |
|   |                   |  | <b>3º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|   |                   |  | Agricultura em solos arenosos com cajueiro no Litoral Oeste                      | 2.180,11        | 1.853,09        | 2.507,12        |
|   |                   |  | Mista em solos de médio suporte no Litoral Oeste                                 | 803,39          | 682,88          | 923,90          |
| Mista em solos de aluvião no Litoral Oeste                        | 3.461,84          | 2.942,57   | 3.981,12   |                 |                 |                 |
| mar-17  | Serra da Ibiapaba | Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará   | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>  | <b>3.745,04</b> | <b>3.183,28</b> | <b>4.306,79</b> |
|   |                   |  | <b>1º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|   |                   |  | Agricultura  | 4.661,83        | 3.962,56        | 5.361,11        |
|   |                   |  | Mista  | 1.413,14        | 1.201,17        | 1.625,11        |
|   |                   |  | <b>2º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|   |                   |  | Agricultura em solos de médio suporte estruturada                                | 6.781,26        | 5.764,07        | 7.798,45        |
|   |                   |  | Agricultura em solos de médio suporte  | 3.556,50        | 3.023,02        | 4.089,97        |
|   |                   |  | Mista em solos de médio suporte  | 1.892,09        | 1.608,28        | 2.175,91        |
|   |                   |  | Mista em solos arenosos  | 934,18          | 794,06          | 1.074,31        |
|   |                   |  | <b>3º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|   |                   |  | Agricultura em solos de médio suporte estruturada na encosta úmida da Ibiapaba   | 6.781,26        | 5.764,07        | 7.798,45        |
|   |                   |  | Agricultura em solos de médio suporte na encosta úmida da Ibiapaba               | 3.556,50        | 3.023,02        | 4.089,97        |
|   |                   |  | Mista em solos de médio suporte na Serra de Ibiapaba                             | 1.892,09        | 1.608,28        | 2.175,91        |
| Mista em solos arenosos na Serra de Ibiapaba                      | 934,18            | 794,06   | 1.074,31   |                 |                 |                 |

|  |                    |  |  |                 |                 |                 |
|--|--------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| mar-17   | Sertões Norte      | Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groairas, Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Reriutaba, Santana do Acaraú, Senador Sá, Sobral e Varjota               | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>  | <b>678,87</b>   | <b>577,04</b>   | <b>780,70</b>   |
|  |                    |  | <b>1º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|  |                    |  | Mista  | 790,59          | 672,00          | 909,18          |
|  |                    |  | Agricultura  | 4.809,85        | 4.088,85        | 5.531,33        |
|  |                    |  | <b>2º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|  |                    |  | Mista em solos de baixo suporte  | 324,01          | 275,41          | 372,62          |
|  |                    |  | Mista em solos de médio suporte  | 900,74          | 765,63          | 1.035,85        |
|  |                    |  | Mista em solos de médio suporte  | 1.970,64        | 1.675,04        | 2.266,23        |
|  |                    |  | Agricultura com potencial de irrigação   | 4.809,85        | 4.088,37        | 5.531,33        |
|  |                    |  | <b>3º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|  |                    |  | Mista em solos de baixo suporte nos Sertões Norte                                    | 324,01          | 275,41          | 372,62          |
|  |                    |  | Mista em solos de médio suporte nos Sertões Norte                                    | 900,74          | 765,63          | 1.035,85        |
| Mista em solos de médio suporte nos Sertões Norte        | 1.970,64           | 1.675,04   | 2.266,23   |                 |                 |                 |
| Agricultura com potencial de irrigação nos Sertões Norte | 4.809,85           | 4.088,37   | 5.531,33   |                 |                 |                 |
| mar-17   | Vale do Jaguaribe  | Palhano, Russas, Quixeré, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, São João do Jaguaribe, Jaguaribama, Jaguaribara, Alto Santo, Potiretama, Iracema, Ererê, Pereiro e Jaguaribe | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>  | <b>5.109,54</b> | <b>4.343,11</b> | <b>5.875,97</b> |
|  |                    |  | <b>1º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|  |                    |  | Agricultura  | 12.750,24       | 10.837,70       | 14.662,78       |
|  |                    |  | Mista  | 2.042,37        | 1.736,01        | 2.348,72        |
|  |                    |  | Mata   | 5.292,86        | 4.498,93        | 6.086,79        |
|  |                    |  | <b>2º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|  |                    |  | Agricultura irrigada com fruticultura  | 19.136,90       | 16.266,37       | 22.007,44       |
|  |                    |  | Agricultura em solos de médio suporte com potencial de irrigação                     | 7.091,43        | 6.027,72        | 8.155,15        |
|  |                    |  | Mista em solos de aluvião  | 2.542,37        | 2.161,02        | 2.923,73        |
|  |                    |  | Mista em solos de médio suporte  | 1.911,39        | 1.624,68        | 2.198,10        |
|  |                    |  | Mista em solos de baixo suporte  | 795,30          | 676,00          | 914,59          |
|  |                    |  | Na mata em solos de médio suporte com potencial de irrigação                         | 5.292,86        | 4.498,93        | 6.086,79        |
|  |                    |  | <b>3º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|  |                    |  | Agricultura irrigada com fruticultura na Chapada do Apodi                            | 19.136,90       | 16.266,37       | 22.007,44       |
|  |                    |  | Agricultura em solos de médio suporte com potencial de irrigação na Chapada do Apodi | 7.091,43        | 6.027,72        | 8.155,15        |
|  |                    |  | Mista em solos de aluvião no Sertão Jaguaribano                                      | 2.542,37        | 2.161,02        | 2.923,73        |
|  |                    |  | Mista em solos de médio suporte no Sertão Jaguaribano                                | 1.911,39        | 1.624,68        | 2.198,10        |
|  |                    |  | Mista em solos de baixo suporte no Sertão Jaguaribano                                | 795,30          | 676,00          | 914,59          |
|  |                    |  | Na mata em solos de médio suporte com potencial de irrigação na Chapada do Apodi     | 4.666,67        | 3.966,67        | 5.366,67        |
|  |                    |  | Na mata com potencial de irrigação no Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas         | 5.561,22        | 4.727,04        | 6.395,41        |
| mar-17   | Sertão Central     | Banabuiú, Choró, Deputado Irapuan Pinheiro, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole                      | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>  | <b>682,28</b>   | <b>579,94</b>   | <b>784,63</b>   |
|  |                    |  | <b>1º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|  |                    |  | Mista  | 682,28          | 579,94          | 784,63          |
|  |                    |  | <b>2º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|  |                    |  | Mista em solos de baixo suporte  | 497,18          | 422,60          | 571,76          |
|  |                    |  | Mista em solos de médio suporte  | 1.092,15        | 928,33          | 1.255,98        |
|  |                    |  | <b>3º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|  |                    |  | Mista em solos de baixo suporte no Sertão Central                                    | 497,18          | 422,60          | 571,76          |
| Mista em solos de médio suporte no Sertão Central        | 1.092,15           | 928,33   | 1.255,98   |                 |                 |                 |
| mar-17   | Sertões de Canindé | Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itatira, Madalena e Paramoti.   | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>  | <b>360,59</b>   | <b>306,50</b>   | <b>414,68</b>   |
|  |                    |  | <b>1º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|  |                    |  | Mista  | 315,35          | 268,05          | 362,66          |
|  |                    |  | <b>2º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
|  |                    |  | Mista em solos de baixo suporte  | 257,66          | 219,01          | 296,31          |
|  |                    |  | Mista em solos de médio suporte  | 781,96          | 664,67          | 899,26          |
|  |                    |  | <b>3º Nível Categórico</b>   |                 |                 |                 |
| Mista em solos de baixo suporte nos Sertões de Canindé   | 257,66             | 219,01   | 296,31   |                 |                 |                 |
| Mista em solos de médio suporte nos Sertões de Canindé   | 781,96             | 664,67   | 899,26   |                 |                 |                 |

|  |            |  |   |                 |                 |                 |
|--|------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| mar-17   | Inhamuns   | Aiuaba, Arneiroz, Catunda, Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Parambú, Pires Ferreira, Poranga, Quiterianópolis, Santa Quitéria, Tamboril e Tauá.  | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>   | <b>756,85</b>   | <b>643,32</b>   | <b>870,38</b>   |
|  |            |  | <b>1º Nível Categórico</b>  |                 |                 |                 |
|  |            |  | Mista   | 1.345,73        | 1.143,87        | 1.547,59        |
|  |            |  | Pecuária  | 295,21          | 250,93          | 339,49          |
|  |            |  | <b>2º Nível Categórico</b>  |                 |                 |                 |
|  |            |  | Mista em solos de alto suporte  | 3.101,90        | 2.636,62        | 3.567,19        |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte   | 1.394,65        | 1.185,45        | 1.603,84        |
|  |            |  | Mista em solos de baixo suporte   | 418,41          | 355,65          | 481,17          |
|  |            |  | Pecuária em solos de baixo suporte  | 295,21          | 250,93          | 339,49          |
|  |            |  | <b>3º Nível Categórico</b>  |                 |                 |                 |
|  |            |  | Mista em solos de alto suporte nos sertões do Inhamuns                          | 3.101,90        | 2.636,62        | 3.567,19        |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte do Inhamuns                                     | 1.394,65        | 1.185,45        | 1.603,84        |
|  |            |  | Mista em solos de baixo suporte do Inhamuns                                     | 418,41          | 355,65          | 481,17          |
| Pecuária em solos de baixo suporte do Inhamuns | 295,21     | 250,93   | 339,49  |                 |                 |                 |
| mar-17   | Centro Sul | Acopiara, Baixo, Catarina, Cedro, Icó, Iguatu, Ipaumirim, Jucás, Lavras da Mangabeira, Orós, Saboeiro, Umari e Quixelô.  | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>   | <b>1.790,23</b> | <b>1.521,70</b> | <b>2.058,77</b> |
|  |            |  | <b>1º Nível Categórico</b>  |                 |                 |                 |
|  |            |  | Mista   | 1.790,23        | 1.521,70        | 2.058,77        |
|  |            |  | <b>2º Nível Categórico</b>  |                 |                 |                 |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte estruturada                                     | 3.646,37        | 3.099,42        | 4.193,33        |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte   | 1.656,42        | 1.407,96        | 1.904,88        |
|  |            |  | Mista em solos de baixo suporte   | 728,58          | 619,29          | 837,87          |
|  |            |  | <b>3º Nível Categórico</b>  |                 |                 |                 |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte estruturada no Centro Sul                       | 3.646,37        | 3.099,42        | 4.193,33        |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte no Centro Sul                                   | 1.656,42        | 1.407,96        | 1.904,88        |
| Mista em solos de baixo suporte no Centro Sul  | 728,58     | 619,29   | 837,87  |                 |                 |                 |
| mar-17   | Cariri     | Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaguá, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potangi, Santana do Cariri, Salitre, Tarrafas, Várzea Alegre. | <b>Uso Indefinido (média geral)</b>   | <b>2.889,65</b> | <b>2.456,20</b> | <b>3.323,10</b> |
|  |            |  | <b>1º Nível Categórico</b>  |                 |                 |                 |
|  |            |  | Agricultura   | 12.871,50       | 10.940,77       | 14.802,22       |
|  |            |  | Mista   | 2.464,81        | 2.095,09        | 2.834,53        |
|  |            |  | Mata  | 551,57          | 468,84          | 634,31          |
|  |            |  | <b>2º Nível Categórico</b>  |                 |                 |                 |
|  |            |  | Agricultura em solos de alto suporte com potencial de irrigação                 | 13.408,24       | 11.397,01       | 15.419,48       |
|  |            |  | Agricultura em solos de alto suporte  | 8.466,20        | 7.196,27        | 9.736,13        |
|  |            |  | Mista em solos de alto suporte  | 5.682,49        | 4.830,11        | 6.534,86        |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte   | 1.706,84        | 1.450,82        | 1.962,87        |
|  |            |  | Mista em solos de baixo suporte   | 546,18          | 464,25          | 628,11          |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte estruturada                                     | 3.589,74        | 3.051,28        | 4.128,21        |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte com potencial de irrigação                      | 7.305,45        | 6.209,63        | 8.401,26        |
|  |            |  | <b>3º Nível Categórico</b>  |                 |                 |                 |
|  |            |  | Agricultura em solos de alto suporte com potencial de irrigação no Cariri Leste | 13.408,24       | 11.397,01       | 15.419,48       |
|  |            |  | Agricultura em solos de alto suporte no Cariri Leste                            | 8.466,20        | 7.196,27        | 9.736,13        |
|  |            |  | Mista em solos de alto suporte no Cariri Leste                                  | 5.682,49        | 4.830,11        | 6.534,86        |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte no Cariri                                       | 1.706,84        | 1.450,82        | 1.962,87        |
|  |            |  | Mista em solos de baixo suporte no Cariri Leste                                 | 635,24          | 539,95          | 730,52          |
|  |            |  | Mista em solos de baixo suporte no Cariri Oeste                                 | 456,56          | 388,08          | 525,05          |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte estruturada no Cariri Oeste                     | 3.589,74        | 3.051,28        | 4.128,21        |
|  |            |  | Mista em solos de médio suporte com potencial de irrigação no Cariri Leste      | 7.305,45        | 6.209,63        | 8.401,26        |