



FOTO 01 - VISTA FRONTAL - RUA ALEXANDRE FLEMING



FOTO 02 - VISTA PASSEIO PÚBLICO - PISO EXISTENTE



FOTO 03 - VISTA VEGETAÇÃO REMANESCENTE (TOCO)







FOTO 04 - DIVISA DOS PASSEIOS PÚBLICOS

LEGENDAS:	
REVESTIMENTOS:	
PISOS:	
1	CERÂMICA / PORCELANATO NATURAL
2	LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE
3	BLOCOS INTERTRAVADOS (PAVER) 10x20cm
4	CONCRETO RÚSTICO PINTADO, e=6cm
5	CONCRETO ARMADO PINTADO, e=10cm
6	GRANITINA POLIDA
7	GRANITO LEVIGADO
8	TERRA BATIDA
9	COBERTURA VEGETAL
NOVOS:	
RETRAR:	
EXISTENTES:	

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA
 CONSERVAR
 CONSTRUIR
 DEMOLIR

LEGENDA ACESSIBILIDADE:	
PISOS TÁTEIS:	
Piso tátil de alerta (externo): placas de concreto esp. = 6cm, resistência 35mpa, 25 x 25 cm, linha podotátil.	
Piso tátil de alerta (externo): placas de concreto esp. = 6cm, resistência 35mpa, 40 x 40 cm, linha podotátil.	
Piso tátil direcional (externo): placas de concreto. esp. = 6cm, resistência 35mpa, 25x25 cm, linha podotátil.	
EXTERNOS:	
Piso tátil Direcional e Alerta 40 x 40 cm (Externo): Existentes	
Indicação de Mudanças de Direção (ângulo entre 90° e 150°)	
Indicação de Mudanças de Direção (quando três faixas direcionais se encontrarem)	

ATENÇÃO: A sinalização tátil direcional ou de alerta no piso deve ser detectável pelo contraste de luminância (LRV) entre a sinalização tátil e a superfície do piso adjacente, na condição seca ou molhada.
A diferença do valor de luminância entre a sinalização tátil no piso e a superfície adjacente deve ser de no mínimo 30 pontos da escala relativa. Deve ser evitado o uso simultâneo das cores verde e vermelha.



Título do projeto: MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO					
Título do desenho:					
Endereço da obra: Rua Alexandre Fleming, Nº 1.796, Qd. 39, Lt. 30 - Vila Bandeirantes					
CEP: 79.006-570 - Campo Grande - MS					
Zonamento:	Coef. de Aprov.:	Taxa de Ocupação:	Data do projeto:	Escala:	Prancha:
-----	-----	-----	-----	JUL / 2024	Indicadas ÚNICA
Usos da edificação:		Revisão nº: 00			
Institucional - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social					
Proprietário:	Gestão Executiva Campo Grande - GEXCGD	CNPJ:	29.979.036/0084-78		
Responsável Técnico pela Execução	Autor do Projeto de Arquitetura: Rogério Silveira Barros				
CREA nº:	Telefone:	CAU nº:	A 20996-5	Número:	
E-mail:	(62) 99613-3432				
Assinaturas:					
Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0084-78					
Quadro de Áreas (m²): • Área do Terreno = 900,00 m² • Área Construída = 353,64 m² • Área Permeável = 87,56 m²					
Conteúdo da Prancha: • Planta Baixa - Demolição / Retirada; • Planta Baixa - Construção - Acessibilidade; • Planta de Locação; • Fotos do Local; • Legendas;					
Declaro que a aprovação do projeto não implica no conhecimento da Prefeitura do direito de propriedade do terreno .					
Espaço reservado para aprovação de vistoria:					
Espaço reservado para aprovação de projeto:					