

Estudo Técnico Preliminar 24/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 35014.187382/2020-54

2. Descrição da necessidade

Este instrumento tem por objetivo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de poda e supressão de exemplares arbóreos para atender a Superintendência Regional Sudeste I e suas Unidades Jurisdicionadas, e que se dá em razão da necessidade de poda e supressão de arbóreos em situação de risco, que com as ações da natureza (chuvas e ventos fortes) que possam gerar danos ao seu entorno, tais como: risco de danos a transeuntes, veículos e construções.

Em que pese as Prefeituras serem responsáveis por este serviço, a alta demanda, o tempo de espera, muitas vezes, supera a urgência do serviço, a exemplo disso está a Prefeitura de São Paulo, que autoriza a contratação de empresa especializada para o mesmo.

Em levantamento junto as Gerências Executivas, averigou-se preocupação com a autorização de contratação terceirizada para os serviços, sendo a Legislação Municipal à reger a matéria, esta bem variada e com diversos entendimentos.

A terceirização de serviços pela administração pública federal está devidamente regulamentada pela Lei nº 13.429, de 31.03.2017, que estabeleceu regras e condições para a contratação de serviços terceirizados.

O Quadro de Pessoal da Superintendência Regional Sudeste I não conta com servidores pertencentes à categoria cujos trabalhos compreendem todas as atividades e obrigações descritas neste instrumento.

A contratação pretendida justifica-se por se tratar de atividade acessória, instrumental ou complementar, objeto de execução indireta, necessária ao bom desempenho das atribuições da Administração Pública; por assegurar a manutenção dos imóveis do INSS em condições adequadas e suficientes para seu funcionamento mediante o emprego de mão de obra qualificada e de materiais e equipamentos que se fizerem necessários para execução dos serviços, onde as quantidades e serviços são previamente definidos, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, constituindo-se modelo de contratação mais vantajoso, na relação custo-benefício, para a Administração; pela indisponibilidade em seu quadro de servidores para atender a demanda, ora velada, bem como de materiais e equipamentos para a execução dos serviços, cujos quantitativos, de toda ordem, fugiriam, de antemão, à previsibilidade (média) do gestor e a melhor governança (gestão de recursos), incompatível com a presteza e dinamismo que requeriam a execução dos serviços pretendidos; e por garantir um ambiente de trabalho adequado, que permita o pleno funcionamento das instalações e, por último, a prestação dos serviços públicos pelo INSS, de forma contínua e eficiente. O modelo de contratação em questão prevê que sejam firmados contratos centralizados, a serem distribuídos em Grupos que abrangeriam certa quantidade de unidades do INSS em uma determinada região. Justifica-se a realização da licitação de forma conjunta e centralizada considerando a necessidade de resolver dois problemas prementes: quadro de servidores reduzido na Superintendência Regional Sudeste I e diminuição de despesas, bem como, o aperfeiçoamento, padronização e otimização dos procedimentos atinentes às contratações, sob a perspectiva do interesse público prestigiando o melhor atendimento das demandas previdenciárias nas Agências da Previdência Social - APS da Superintendência Regional Sudeste I - SRSE-I. Do ponto de vista econômico e financeiro, a contratação em Grupos evita ônus administrativos e burocráticos consequentes à contratação concomitante por intermédio de vários contratos, consequentemente várias empresas prestadoras de serviço, gerando economia de escala, tempo, ganhos de eficiência e maior compromisso da empresa contratada.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
DENGPAI - Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário	AQUILES TAKIGUTI

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos necessários para o atendimento da demanda, de acordo com as diretrizes e normas da Administração Pública, bem como aquelas internas do INSS, passam pela elaboração de documentos técnicos administrativos elencados na IN 05/2017 e na IN 40/2020, a saber: 1) Documento Formalizador de Demanda; 2) Estudos Técnicos Preliminares em formato digital, 3) Gerenciamento de Risco e 4) Termo de Referência, sendo estes elaborados por servidores com competência para tal. Além destes, há necessidade, neste caso, de elaboração de composição de custos unitários, prazos para execução e especificações técnicas;

- Natureza dos Serviços

O objeto deste Estudo Preliminar enquadra-se na definição de “serviços comuns”, uma vez que é composto de serviços padronizados e definidos inteiramente por meio de especificações claras e objetivas, tanto no que diz respeito à aplicação de mão de obra como no fornecimento de materiais. Além disso, o objeto segue especificações que são usuais de mercado. Conforme art. 1º, § único da Lei 10.520, de 17.07.2002, art. 3º, § 2º do Decreto nº 3.555, de 08.08.2000 e art. 2º, § 1º do Decreto 5.450, de 31.05.2005;

- Critérios e Práticas de Sustentabilidade

A CONTRATADA ficará obrigada a atender aos itens de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa nº 1 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, de 19/01/2010, sempre que a situação exigir, de acordo com os itens a seguir: a. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas /poluentes; b. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; Racionalização /economia no consumo de energia e água; c. Treinamento/capacitação periódico dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição; d. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos em suas atividades; e e. Priorizar o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. A Contratada deverá seguir outras normas estaduais ou municipais referentes ao tema, caso existam.

- Contrato

O contrato de que trata este Estudo Preliminar poderá ter prazo de vigência de até 180 dias contados a partir da assinatura do contrato. Prazo suficiente para se correr toda fase processual. A CONTRATADA deverá apresentar ao Contratante, em até 10(dez) dias após a emissão da ordem de serviço, o recolhimento junto ao Conselho Regional de Classe Profissional sede ou filial da licitante, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos serviços contratados e ao período de duração dos mesmos.

Imediatamente após a assinatura do contrato, deverá ocorrer uma reunião de iniciação do contrato, com a presença das partes interessadas, para esclarecer pelo menos os seguintes pontos: a. o objeto do contrato e o modelo de execução do objeto; b. a forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer primordialmente entre representantes da organização e o preposto da contratada; c. a determinação do horário de execução dos serviços de modo a se evitar transtornos no funcionamento do prédio; d. o modelo de gestão do contrato, que inclui a forma como serão realizadas as medições referentes à entrega do objeto, bem como as condições de aceite das mesmas; as formas de recebimento provisório e definitivo; e. as obrigações legais da CONTRATADA e suas obrigações acessórias; as sanções e glosas aplicáveis; f. os procedimentos de faturamento e pagamento.

Findo o contrato, a Contratada permanecerá responsável pelos serviços por ela executados, pelo prazo definido na legislação específica. Todos os aspectos formais e práticos da rescisão do contrato (seja por decurso final do prazo, seja por denúncia de uma das partes), serão acompanhadas pelos gestores do INSS, visando garantir que todas as obrigações da contratada, notadamente aquelas que envolvam direitos trabalhistas dos seus empregados, sejam integralmente cumpridas.

Requisitos Legais:

Lei nº 8.666/1993: Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; Lei nº 10.520/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e suas alterações. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. Resolução Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; Lei Complementar nº 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Micro Empresa e da Empresa de Pequeno Porte, e dá outras providências; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 16.246-1: Florestas Urbanas – Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas – Parte 1 - Poda; INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, de 26 de maio de 2017; INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 40, de 22 de maio de 2020; INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020; Manual de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS; Outros regulamentos específicos e normas aplicáveis ao serviço. Os serviços pretendidos deverão ser executados observando-se as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho (NR's) do Ministério do Trabalho e com emprego de equipamentos e materiais que possuem selo de aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), quando exigidos.

Pela natureza do objeto poderá ser necessário autorização ou licença prévia emitida pela autoridade competente (ente municipal), para tal a empresa contratada deverá ter prévio conhecimento da regulamentação específica de cada Município.

É de responsabilidade da CONTRATANTE, caso necessidade, adotar os procedimentos pertinentes para a autorização dos serviços junto aos órgãos competentes.

- Experiência profissional

A CONTRATADA deverá manter em seus quadros, durante todo o período de execução do contrato, técnicos profissionais capacitados e com experiência na prestação dos serviços que se pretende contratar.

- Formação da equipe

A CONTRATADA deverá manter em seus quadros, durante todo o período de execução do contrato, pelo menos um representante legal, que atuará junto ao seu quadro de pessoal, atuando, se for o caso, como preposto da empresa.

- Metodologia de trabalho

Os funcionários da contratada atenderão às demandas de trabalho por meio do fiel cumprimento do futuro contrato a ser firmado.

- Segurança da informação

Todos os funcionários da contratada envolvidos na presente contratação deverão observar a Política de Segurança da Informação do INSS.

5. Levantamento de Mercado

No caso dos serviços de engenharia, verifica-se que a grande maioria dos órgãos públicos adota o modelo de contratação já amplamente difundido pela IN/SEGES/MP nº 05/2017 e normas anteriores, que engloba a mão de obra e o fornecimento de materiais, equipamentos e utensílios, sendo esta a que atende satisfatoriamente as necessidades do INSS. A contratação será em regime de empreitada por preço unitário do tipo menor preço, devendo ser realizadas pesquisas de preços, apresentando preços compatíveis com os praticados nos demais órgãos da Administração.

Optou-se pela adoção pela registro de preços, pela conveniência de contratação dos serviços remunerados por unidade de medida. Pela natureza do objeto (poda e/ou supressão de arbóreos em situação de risco) que, sujeitos a toda ação das intempéries e seu imprevisível crescimento natural, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. Poderá o custo inicial ser maior dada a demanda represada, porém ao longo do período de vigência da Ata, a tendência é a diminuição das contratações, tornando-se pontuais.

O Registro de Preço é disciplinada pelo Artigo 15, inciso II e § 1º a 6º da Lei 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 7.892/13, pois faz-se a necessidade de contratações frequentes do serviço, Enquadradada nos incisos I, II e IV do Art. 3º do Decreto nº 7.892/13.

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de PODA, CORTE E EXTRAÇÃO DE ÁRVORES EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS , com emprego de mão de obra qualificada e fornecimento de todo material de consumo, máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução dos serviços, sem dedicação de mão de obra exclusiva, visando suprir as necessidades da Superintendência Regional Sudeste I e unidades subordinadas pelo período de 12 (doze) meses (duração da vigência da Ata), conforme condições, quantidades e exigências a serem estabelecidas.

A contratação pretendida prevê a execução de serviços por demanda, tanto de materiais quanto de mão de obra, ou seja, sem dedicação exclusiva de mão de obra, o que quer dizer que os serviços deverão ser realizados sem a necessidade da Contratada manter, em período integral e de forma exclusiva, os funcionários à disposição da Administração Pública para que executem tarefas de seu interesse.

Quanto ao gerenciamento dos serviços, tem-se que estes serão mais eficientes, pois concentrará a gestão e fiscalização do contrato em equipes preparadas para atendimento das demandas no LOG-EPI - SRSE-I - Setor de Contratos Imobiliários e de Engenharia e no ENG-FTMAN - SRSE-I - Setor de Fiscalização Técnica de Serviços de Engenharia de Manutenção, ambas da SRSE-I, possibilitando que os servidores que atualmente fazem acompanhamento destes serviços nas Gerências Executivas tenham melhor aproveitamento naquelas unidades, visando impedir o enfraquecimento crônico da força de trabalho. Os estudos realizados pela equipe de engenheiros do INSS, designados pela DENGPAI - SRSE-I - Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário, conclui pela adoção do modelo com 09 (nove) Grupos de itens de contratação, conforme descritos no Anexo II deste ETP. A definição do modelo partiu da análise da região a ser abrangida por cada região e os deslocamentos a serem percorridos para execução dos serviços, cabendo destacar que um Grupo de itens poderá abranger mais de uma Gerência Executiva - GEX.

Dado o casualidade dos eventos que possam ocorrer, como por exemplo as ações da natureza, os custos com os deslocamentos foram contemplados em item a parte, com o objetivo de dar maior previsibilidade de gastos aos licitantes.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a contratação pretendida, a relação da demanda prevista e a quantidade dos serviços a serem contratados em regime de execução indireta, estão descritas no Termo de Referência e na Planilha de Formação de Preços (Anexo II), elaborados pela Equipe Técnica do INSS. Em nota, foram realizadas vistorias no imóvel, por servidores e contratados competentes para tal, com objetivo de se ter um levantamento mais realista possível da situação dos elementos arbóreos nas unidades administrativas. Ao todo foram 79 unidades visitadas. Os relatórios de amostras que baseiam a previsão de quantitativos estão no Anexo I deste Estudo Técnico Preliminar.

A previsão dos quantitativos está demonstrado no tabela abaixo:

GRUPO 1 - SR-1, GERÊNCIA EXECUTIVA GUARULHOS, GERÊNCIA EXECUTIVA OSASCO, GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO PAULO e unidades suas vinculadas				
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00

1	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	55,00
	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	750,00

GRUPO 2 - GERÊNCIA EXECUTIVA VALE DO PARAÍBA e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRÍÇÃO	UNIDADE	QTDE
	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00

	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
2	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00
	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	2000,00

GRUPO 3 - GERÊNCIA EXECUTIVA ABCD, GERÊNCIA EXECUTIVA SANTOS e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRÍÇÃO	UNIDADE	QTDE
3	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	55,00

	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	2000,00

GRUPO 4 - GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPINAS, GERÊNCIA EXECUTIVA JUNDIAÍ e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
4	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00

8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00
12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	1400,00

GRUPO 5 - GERÊNCIA EXECUTIVA PIRACICABA, GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO JOÃO DA BOA VISTA e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRÍÇÃO	UNIDADE	QTDE
	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00

	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
5	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00
	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	2100,00

GRUPO 6 - GERÊNCIA EXECUTIVA ARARAQUARA, GERÊNCIA RIBEIRÃO PRETO e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRÍÇÃO	UNIDADE	QTDE
6	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00

	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	2800,00

GRUPO 7 - GERÊNCIA EXECUTIVA SOROCABA e suas unidades vinculadas				
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
7	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00

	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00
	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	3000,00

GRUPO 8 - GERÊNCIA EXECUTIVA BAURU, GERÊNCIA EXECUTIVA MARÍLIA e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID	QTDE
	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00

	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
8	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00
	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	4800,00

9 - GERÊNCIA EXECUTIVA ARAÇATUBA, GERÊNCIA EXECUTIVA PRESIDENTE PRUDENTE, GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRÍÇÃO	GRUPO	QTDE
9	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	120,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00

12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	4000,00

8. Estimativa do Valor da Contratação

A contratação pretendida se dará mediante Sistema de Registro de Preços - SRP, sendo o critério de julgamento, o menor preço por lote. O valor máximo apurado conforme a Planilha de Formação de Preços (Anexo II) é de:

Valor máximo aceitável para o GRUPO 1: R\$ 273.008,89 (duzentos e setenta e três mil e oito reais e oitenta e nove centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 2: R\$ 192.581,96 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 3: R\$ 278.330,03 (duzentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta reais e três centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 4: R\$ 182.877,36 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 5: R\$ 185.701,86 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e um reais e oitenta e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 6: R\$ 188.526,36 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 7: R\$ 189.333,36 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 8: R\$ 196.596,36 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 9: R\$ 203.740,06 (duzentos e três mil, setecentos e quarenta reais e seis centavos)

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Como define a IN 05/2017, o parcelamento da solução é a regra, devendo haver justificativa sempre que esta solução não for adotada. A justificativa passa pela resposta das seguintes perguntas:

- 1) É técnica e economicamente viável dividir a solução?
- 2) Haverá perda de escala ao parcelar? e
- 3) Haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?

1) Com relação ao aspecto técnico, esclarecemos os serviços estão interrelacionados com outros de forma que para que um seja executado, depende que o outro esteja pronto. Sendo assim, a desvinculação por itens independentes, traria enormes dificuldades de entrosamento entre as diversas empresas contratadas. Ainda sobre o aspecto técnico, esclarecemos que a centralização da responsabilidade em uma única empresa contratada por Grupo de itens, seria adequada não apenas em vista do acompanhamento de problemas e soluções, mas também em termos de facilitar a verificação das suas causas e atribuições de responsabilidades, de modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado.

2) Sob o ponto de vista econômico, a contratação do objeto por Grupos de itens com adoção do modelo com 09 (nove) Grupos, permite à Administração uma maior economia com o ganho em escala, haja vista que os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos. Portanto, em função do ganho em escala, a contratação de uma única empresa por Grupo de itens, trará vantagens econômicas à Administração, em virtude da redução de seus custos;

3) Justifica-se ainda o agrupamento por itens, por se tratar de fornecimento de pequenas quantidades de itens a serem licitados para grande abrangência de área. Tal medida visa evitar que o procedimento licitatório venha a tornar-se deserto para diversos itens, por desinteresse do mercado em fornecer o objeto em pequenas quantidades. Acrescenta-se a isso a possibilidade de se estabelecer um padrão de qualidade e eficiência, que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços. Diante do exposto, a simples divisão desses serviços em itens não aproveitaria melhor os recursos disponíveis no mercado nem ampliaria a competitividade entre empresas, porém, da forma como a licitação está sendo feita, ou seja, pelo menor preço global por lote, haverá benefícios para a Administração tanto técnica como economicamente.

No intuito ainda de ampliar a competitividade, foram pre

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação dos serviços objeto deste documento atende ao Planejamento Estratégico da Direção Central do INSS em Brasília, estando contemplada no Mapa Estratégico do INSS, aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 2 /CEGOV/INSS, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019, que aprovou o Mapa Estratégico para o quadriênio 2020 - 2023.

12. Resultados Pretendidos

Com a adoção da solução de contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços, objeto deste instrumento, busca-se eliminar os riscos que os espécimes arbóreos estão causando a população e as

residências adjacentes. Os serviços deverão estar alinhados aos objetivos estratégicos do INSS, considerando os princípios da economicidade, eficiência, eficácia, para melhor aproveitamento dos recursos humanos materiais e financeiros, bem como os princípios de desenvolvimento nacional sustentável.

13. Providências a serem Adotadas

O INSS nomeará servidores para atuarem como Gestor, Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico, para atuação na gestão e fiscalização contratual, além de outros atores ou substitutos que julgar necessários à perfeita execução do objeto do presente Estudos Preliminares.

Recomendaremos que a Administração forneça capacitação dos servidores para fiscalização e gestão contratual para promover novos e atualização do conhecimento. O DENGPAI/SRSE-I indicará sua equipe de servidores capacitados e com experiência de fiscalizações já realizadas anteriormente.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na contratação do objeto:

- Usar produtos e objetos inanimados que obedeçam às classificações determinadas pela ANVISA.
- Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruídos durante o funcionamento.
- Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para manuseio do objeto licitado e serviços de entrega.
- Realizar a separação de resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 03/11/1995 e do Decreto nº 5.940, de 25/10/2006..
- As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, como a Lei federal 9.605/98 e a Medida provisória 2.163-41/01, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, bem como, na execução do serviço de manutenção, inclusive quanto a observância do anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06 de 15 de março de 2013 no caso de itens enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado Cadastro Técnico Federal.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as informações do presente estudo, entende-se que a presente contratação configura-se técnica e economicamente **VIÁVEL**.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

AQUILES TAKIGUTI

Analista do Seguro Social - Engenheiro Civil

ALEXANDRE NEVES PEREIRA

Analista do Seguro Social - Engenheiro Civil



Assinou eletronicamente em 03/08/2023 às 10:45:03.

LAERTE GUGLIARA JUNIOR

Analista do Seguro Social - Engenheiro Civil

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Amostras Arboreos.pdf (13.88 MB)
- Anexo II - ANEXO_II_Planilha_de_formacao_de_precos.xlsx (83.81 KB)

Anexo I - Amostras Arboreos.pdf

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN AGUA BRANCA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Avenida Francisco Matarazzo, 345 – Agua Branca/SP	Data: 13 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores									
	10	16								
Altura aprox. em metros	6	5								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I								

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores									
	4	2								
Altura aprox. em metros	8	5								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I								

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores									
Altura aprox. em metros										
Precisa ser removida? Sim ou Não?										
Precisa só de poda? Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?										

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores									
	5									
Altura aprox. em metros	8									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S									
É interna ou externa do imóvel?	I									

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Agua Rasa Endereço Rua João Soares, 59 – Quarta Parada/SP	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado Data: 04 / 05 / 2021
--	--

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores											
	1	10	90									
Altura aprox. em metros	7	5	4									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	S	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	-	S	S									
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I									

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros					5							
Precisa ser removida? Sim ou Não?					N							
Precisa só de poda? Sim ou Não					S							
É interna ou externa do imóvel?					I							

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN ARICANDUVA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Avenida Rio Das Pedras, 2476 – Jardim Aricanduva/SP	Data: 25 / 03 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores									
	20	1								
Altura aprox. em metros	3	4								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I								

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores									
Altura aprox. em metros										
Precisa ser removida? Sim ou Não?										
Precisa só de poda? Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?										

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores									
Altura aprox. em metros										
Precisa ser removida? Sim ou Não?										
Precisa só de poda? Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?										

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores									
Altura aprox. em metros										
Precisa ser removida? Sim ou Não?										
Precisa só de poda? Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN CAIEIRAS	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Avenida Dr. Armando Pinto, 343 – Caieiras/SP	Data: 30 / 03 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores									
	3									
Altura aprox. em metros	3									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S									
É interna ou externa do imóvel?	I									

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores									
	1	1								
Altura aprox. em metros	5	4								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I								

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores									
	3									
Altura aprox. em metros	10									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S									
É interna ou externa do imóvel?	I									

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores									
Altura aprox. em metros										
Precisa ser removida? Sim ou Não?										
Precisa só de poda? Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN CedocPrev	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Rua São Paulo, 556 - Sé/SP	Data: 30 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores							
	16	3	20	8				
Altura aprox. em metros	8	5	10	7				
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N				
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S				
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I				

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores							
	15							
Altura aprox. em metros	5							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	S							
É interna ou externa do imóvel?	I							

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores							
Altura aprox. em metros								
Precisa ser removida? Sim ou Não?								
Precisa só de poda? Sim ou Não								
É interna ou externa do imóvel?								

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores							
	5	5	1	5	6			
Altura aprox. em metros	10	10	20	12	12			
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N			
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S	S			
É interna ou externa do imóvel?	E	I	I	E	I			

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN EMBU GUAÇU	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Rua Pedro de Moraes, 236 – Embu Guaçu/SP	Data: 29 / 03 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores							
	3	1	1	7				
Altura aprox. em metros	1	3	4	5				
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N				
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S				
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I				

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores							
Altura aprox. em metros								
Precisa ser removida? Sim ou Não?								
Precisa só de poda? Sim ou Não								
É interna ou externa do imóvel?								

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores							
Altura aprox. em metros								
Precisa ser removida? Sim ou Não?								
Precisa só de poda? Sim ou Não								
É interna ou externa do imóvel?								

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores							
Altura aprox. em metros								
Precisa ser removida? Sim ou Não?								
Precisa só de poda? Sim ou Não								
É interna ou externa do imóvel?								

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN ERMELINO MATARAZZO Endereço Rua Victoria Simionato, 373 – Vila Paranagua/SP	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado Data: 15 / 04 / 2021
---	--

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores									
	7									
Altura aprox. em metros	4									
Precisa ser removida?	N									
Sim ou Não?	S									
Precisa só de poda?	S									
Sim ou Não	I									
É interna ou externa do imóvel?										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores									
Altura aprox. em metros										
Precisa ser removida?										
Sim ou Não?										
Precisa só de poda?										
Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?										

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores									
Altura aprox. em metros										
Precisa ser removida?										
Sim ou Não?										
Precisa só de poda?										
Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?										

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores									
Altura aprox. em metros										
Precisa ser removida?										
Sim ou Não?										
Precisa só de poda?										
Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN GLICERIO E IPIRANGA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Rua Nina Rodrigues, 151 - Liberdade/SP	Data: 14 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores						
	265	12	88	5	64	11	
Altura aprox. em metros	3	3	4	9	5	6	
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	S	N	N	N	N	
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	-	S	S	S	S	
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I	I	I	

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores						
	15	37	17				
Altura aprox. em metros	3	4	5				
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N				
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S				
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I				

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores						
	9	16	2				
Altura aprox. em metros	4	6	6				
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	S				
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	-				
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I				

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores						
	11	1					
Altura aprox. em metros	10	10					
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	S					
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	-					
É interna ou externa do imóvel?	I	I					

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN ITAPECERICA DA SERRA Endereço Avenida Quinze de Novembro, 1030 – Itapecerica da Serra/SP	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado Data: 29 / 03 / 2021
--	--

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores				
	1	2	3	240	
menor que 20 cm					
Altura aprox. em metros	3	4	5	2	
Precisa ser removida?	N	N	N	N	
Sim ou Não?	S	S	S	S	
Precisa só de poda?					
Sim ou Não	I	I	I	I	
É interna ou externa do imóvel?					

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores				
	4	2	2		
entre 20 e 40 cm					
Altura aprox. em metros	6	2	3		
Precisa ser removida?	N	N	N		
Sim ou Não?	S	S	S		
Precisa só de poda?					
Sim ou Não	I	I	I		
É interna ou externa do imóvel?					

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores				
	14				
entre 40 e 60cm					
Altura aprox. em metros	8				
Precisa ser removida?	N				
Sim ou Não?	S				
Precisa só de poda?					
Sim ou Não	I				
É interna ou externa do imóvel?					

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores				
maior que 60 cm					
Altura aprox. em metros					
Precisa ser removida?					
Sim ou Não?					
Precisa só de poda?					
Sim ou Não					
É interna ou externa do imóvel?					

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN JABAQUARA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Avenida Eng. George Corbisier, 1197 - Jabaquara/SP	Data: 25 / 03 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores							
	3	2	2	1				
Altura aprox. em metros	4	2	3	5				
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N				
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S				
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I				

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores							
	1	2	1	1				
Altura aprox. em metros	4	5	10	12				
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N				
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S				
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I				

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores							
Altura aprox. em metros								
Precisa ser removida? Sim ou Não?								
Precisa só de poda? Sim ou Não								
É interna ou externa do imóvel?								

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores							
Altura aprox. em metros								
Precisa ser removida? Sim ou Não?								
Precisa só de poda? Sim ou Não								
É interna ou externa do imóvel?								

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN LAPA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Rua Engenheiro Fox, 443 – Lapa de Baixo/SP	Data: 13 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores									
	menor que 20 cm	156	7	11	12					
Altura aprox. em metros		2	4	5	8					
Precisa ser removida?		N	N	N	N					
Sim ou Não?		S	S	S	S					
Precisa só de poda?										
Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?		I	I	I	I					

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores									
	entre 20 e 40 cm	6								
Altura aprox. em metros		4								
Precisa ser removida?		N								
Sim ou Não?		S								
Precisa só de poda?										
Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?		I								

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores									
	entre 40 e 60cm	8								
Altura aprox. em metros		4								
Precisa ser removida?		N								
Sim ou Não?		S								
Precisa só de poda?										
Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?		I								

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores									
	maior que 60 cm	5	6	1						
Altura aprox. em metros		4	8	6						
Precisa ser removida?		N	N	N						
Sim ou Não?		S	S	S						
Precisa só de poda?										
Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?		I	I	I						

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN MOOCA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Rua dos Trilhos, 1823 - Mooca/SP	Data: 15 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores									
	9	22	5							
Altura aprox. em metros	4	2	7							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S							
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I							

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores									
	4	5	12							
Altura aprox. em metros	7	8	6							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S							
É interna ou externa do imóvel?	I	E	I							

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores									
	5									
Altura aprox. em metros	8									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S									
É interna ou externa do imóvel?	I									

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores									
	3	4	2							
Altura aprox. em metros	8	10	15							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S							
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I							

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN PENHA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Rua Guapiara, 203 – Jardim Jaú/SP	Data: 19 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores								
	9								
Altura aprox. em metros	4								
Precisa ser removida?	N								
Sim ou Não?	S								
Precisa só de poda?	S								
Sim ou Não	I								
É interna ou externa do imóvel?									

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores								
Altura aprox. em metros									
Precisa ser removida?									
Sim ou Não?									
Precisa só de poda?									
Sim ou Não									
É interna ou externa do imóvel?									

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores								
Altura aprox. em metros									
Precisa ser removida?									
Sim ou Não?									
Precisa só de poda?									
Sim ou Não									
É interna ou externa do imóvel?									

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores								
Altura aprox. em metros									
Precisa ser removida?									
Sim ou Não?									
Precisa só de poda?									
Sim ou Não									
É interna ou externa do imóvel?									

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN SANTO AMARO	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Rua Comendador Elias Zarzur, 98 – Santo Amaro/SP	Data: 16 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores									
	4									
Altura aprox. em metros	4									
Precisa ser removida?	N									
Sim ou Não?	S									
Precisa só de poda?	S									
Sim ou Não	I									
É interna ou externa do imóvel?										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores									
	1									
Altura aprox. em metros	3									
Precisa ser removida?	N									
Sim ou Não?	S									
Precisa só de poda?	S									
Sim ou Não	I									
É interna ou externa do imóvel?										

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores									
Altura aprox. em metros										
Precisa ser removida?										
Sim ou Não?										
Precisa só de poda?										
Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?										

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores									
Altura aprox. em metros										
Precisa ser removida?										
Sim ou Não?										
Precisa só de poda?										
Sim ou Não										
É interna ou externa do imóvel?										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Taboão da Serra	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Estrada São Francisco, 1336 – Taboão da Serra	Data: 05 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	12	105										
Altura aprox. em metros	5	3										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S										
É interna ou externa do imóvel?	I	I										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	8											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Endereço	Vila Mariana Rua Santa Cruz, 707 – Vila Mariana/SP	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
		Data: 16 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Quantidade de Arvores							
	1	1	60	165				
Altura aprox. em metros	3	7	5	6				
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N				
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S				
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I				

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Quantidade de Arvores							
	17							
Altura aprox. em metros	7							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	S							
É interna ou externa do imóvel?	E							

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Quantidade de Arvores							
	4							
Altura aprox. em metros	10							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	S							
É interna ou externa do imóvel?	I							

Diâmetro do tronco maior que 60 cm	Quantidade de Arvores							
Altura aprox. em metros								
Precisa ser removida? Sim ou Não?								
Precisa só de poda? Sim ou Não								
É interna ou externa do imóvel?								

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Endereço	Nome de quem fez o levantamento
<i>Ilha Solteira AV Atlântica, 1981</i>	Data <i>/ /</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.



Av. Gandhi, 282 – Nova Parnamirim – CEP: 59.152-780 - Parnamirim/RN
Fone: (84) 3219-2905 - e-mail: lsprojetos@lsprojetos.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISITA – RTV

PREVENTIVA / CORRETIVA (S)

DEMANDA ()

POLO 05 GRUPO 4 - SÃO PAULO

LOCAL: APS P. arjuna

DATA: 20/05/2021

PESSOAL ENVOLVIDO

NOME	FUNÇÃO/CARGO
Jouner Amots SOMA NO	Eletricista OP Manutenção OP Manutenção

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

Foi feita pintura no corredor
de acesso a portas de entradas e
também feita pintura da faixa
de estacionamento.

RELAÇÃO DE MATERIAS SUBSTITUIDOS NA VISITA

LOCAL: APS Pinajor

DATA: 22/05/2021

OS SERVIÇOS FORAM INTEGRALMENTE EXECUTADOS CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

RESPONSÁVEL TÉCNICO (EMPRESA)	RESPONSÁVEL DA UNIDADE ATENDIDA	TÉCNICO (EXECUTOR DO SERVIÇO)	FISCAL DO CONTRATO	CO-GESTOR

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Vila Leopoldina	Nome de quem fez o levantamento
Endereço AV. João Goulart, 599	Data / /

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>Lins</i>	Nome de quem fez o levantamento
Endereço <i>Rua: XV de Novembro</i>	Data <i>/ /</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS PIRASUÍ</i> Endereço <i>TREZE de maio centro B33</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Emerson</i>
	Data <i>22 103 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>6</i>											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>N</i>											
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>sim</i>											
É interna ou externa do imóvel?	<i>int</i>											

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>5</i>											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>N</i>											
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>N</i>											
É interna ou externa do imóvel?	<i>int</i>											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS PROMISSÃO</i> Endereço <i>R. GENARIZIO SAMARCO 100</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Enerson R. M. M.</i>
	Data <i>22/03/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>8</i>	<i>5</i>										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>SIM</i>	<i>N</i>										
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>N</i>	<i>SIM</i>										
É interna ou externa do imóvel?	<i>int</i>	<i>ext</i>										

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>6</i>	<i>5</i>										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>N</i>	<i>N</i>										
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>SIM</i>	<i>SIM</i>										
É interna ou externa do imóvel?	<i>int</i>	<i>ext</i>										

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS BIRIGUÍ</i> Endereço <i>AUT WAGHIRAKA 01</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>EMERSON R. MARMOL</i> Data <i>23 103 2021</i>
--	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4	4	5	2	2	2	3	2	6	7	6	7
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	w	w	n	n	w	n	n	w	n	n	n
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	w	w	N	N	N	N	N	N	n	n	n
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	cx	in								

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	8	6	7	6	8	9	8	7	5	7	6	8
Precisa ser removida? Sim ou Não?	n	w	n	n	w	N	N	n	w	n	n	n
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
É interna ou externa do imóvel?	in	ex										

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	8	7	5									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	n	n	n									
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim	n									
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	in									

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS 16CX PRAGATUBA Endereço	Nome de quem fez o levantamento <i>Emerson R. Marmol</i>
	Data <i>24 / 03 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7	7	6	6								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	N	N								
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	ex	ex								

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3	5	5									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	sim									
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	ex									

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	5	6	5								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim	sim	sim								
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	ex	ex								

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim											
É interna ou externa do imóvel?	ex											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS GUARARAPES</i> Endereço <i>TREZ de maio 371</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Emerson R. Marimol</i>
	Data <i>25 / 03 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	N											
É interna ou externa do imóvel?	int											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS ANDRADINA</i> Endereço <i>R. SANTA TERECINHA 1840</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>EMERSON R. MACHADO</i>
	Data <i>26 / 03 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	5										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim	Sim										
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	5	7	6								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim	Sim	Sim	Sim								
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	ex	int								

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5	6	7	6	7							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim							
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	ex	ex	ex							

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	8	7										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim	Sim										
É interna ou externa do imóvel?	ex	int										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Valparaíso</i>
Endereço	Data <i>29/04/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros <i>Gatos</i>												
Precisa ser removida? Sim ou Não? <i>Não</i>												
Precisa só de poda? Sim ou Não <i>SIM</i>												
É interna ou externa do imóvel? <i>Internas</i>												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS mirandopolis	Nome de quem fez o levantamento Adriana
Endereço	Data 29/04/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	L	L	L									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO	NÃO									
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO	NÃO									
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO											
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO											
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Endereço	APS PEREIRA BARRETOS	Nome de quem fez o levantamento ADRIANA
		Data 30/04/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3	3	3	4	3	3	1	1	1			
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não			
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não			
É interna ou externa do imóvel?	I	N	T	E	R	N	A	N	N			

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3	3										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não										
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não										
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS IGANACU DO TIETE</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>JOSÉ NAU / CALAM</i>
Endereço	<i>RUA JUDITH CAMPANNUCCI ROMEO</i>	Data <i>20 / 05 / 21</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS BARRA BONITA</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>JOSÉ NAU / CALIN</i>
Endereço	<i>RUA ANTÔNIO BEQUENO DA MUZIO, 429</i>	Data <i>20 / 05 / 21</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>Não</i>	<i>Não</i>	<i>Não</i>									
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>Não</i>	<i>Não</i>	<i>Não</i>									
É interna ou externa do imóvel?	<i>internas, internas, internas</i>											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Pedreiras</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Valdir - Raul</i>
Endereço <i>Av. Bernardino Flora Furlan 4010</i>	Data <i>21/05/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>3m</i>	<i>3m</i>	<i>3m</i>	-	-	-						
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>Não</i>	<i>Não</i>	<i>Não</i>	-	-	-						
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>Sim</i>	<i>Sim</i>	<i>Sim</i>	-	-	-						
É interna ou externa do imóvel?	<i>interna</i>	<i>interna</i>	<i>interna</i>	-	-	-						

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>Bariri - SP.</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Raul - Valdir</i>
Endereço <i>Al. Prof. Wilfredo P. Filho, 289</i>	Data <i>22 / 04 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1X	2Y	3Y	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6M	6M	5M									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não	Não									
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim	Sim	Sim									
É interna ou externa do imóvel?	externa	externa	externa									

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>DAJ</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Rau / Chápin</i>
Endereço <i>Rua Campos Sales, 915 Centro</i>	Data <i>22 / 04 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros <i>3m</i>												
Precisa ser removida? Sim ou Não? <i>NÃO</i>												
Precisa só de poda? Sim ou Não <i>SIM</i>												
É interna ou externa do imóvel? <i>INTENA</i>												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Botucatu</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>José Reol - Valdir</i>
Endereço <i>Rua Guruzu, 1078 Centro</i>	Data <i>02/06/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>SM</i>											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>Não</i>											
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>SIM</i>											
É interna ou externa do imóvel?	<i>externa</i>											

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS São Manuel</i> Endereço <i>Rua Pedro Celandoni, 1. Núcleo Trancredo Neves</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>José Raul - Valdir</i> Data <i>02/06/2021</i>
---	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2m	16	11	11	11	10	15	15	15			
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	11	11	11	10	10	11	11	10			
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	11	11	10	11	11	15	15	15			
É interna ou externa do imóvel?	interna	11	10	11	10	11	10	11	15			

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>Gex Bravu</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Jose' Raul - Valdir</i>
Endereço <i>Rua Rio Branco, 19-27 - Centro</i>	Data <i>03 / 06 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS Lencois Paulista</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>José Raul Valdez</i>
Endereço	Lua Carlos Graeli, nº 75	Data 11 / 06 / 21

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2m	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
É interna ou externa do imóvel?	Interna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS Agudos</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>José Raul / Valdir</i>
Endereço	<i>Rua Prefeito José Nogueira de Abreu nº 72</i>	Data <i>11/06/21</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>3m</i>	<i>11</i>										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>Não</i>	<i>11</i>										
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>Não</i>	<i>11</i>										
É interna ou externa do imóvel?	<i>Externa</i>	<i>11</i>										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Endereço	<i>APS Bratas Rua Otávio Camilo nº 385</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Valdir</i>
		Data <i>14/06/21</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>2,5m</i>											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>Não</i>											
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>Não</i>											
É interna ou externa do imóvel?	<i>Interna</i>											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS Dois Corregos</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>valdir</i>
Endereço	<i>Rua João Lourenço Mangili nº 25</i>	Data <i>14/06/21</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>6m</i>	"	"	"	"	"	"					
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>não</i>	"	"	"	"	"	"					
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>sim</i>	"	"	"	"	"	"					
É interna ou externa do imóvel?	<i>interna</i>	"	"	"	"	"	"					

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												


Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												


(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.


PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS ITAI</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>JOSÉ PAUL VALMOS</i>
Endereço	<i>RUA. TAPY DE ALMEIDA, Vila Manutino</i>	Data <i>15 / 06 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>8m</i>	<i>2,5m</i>										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>Não</i>	<i>Não</i>										
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>Não</i>	<i>Não</i>										
É interna ou externa do imóvel?	<i>interna interna</i>											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS TAQUARI TUBA</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>JOSE RAUL VOLAN</i>
Endereço <i>RUA, ALFAIA DOÃO OLVALDO LEIVA, 150 NOVO CEMO</i>	Data <i>15 / 06 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS AUANE'</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>JOSE' NAU / WILSON</i>
Endereço	<i>RUA MANAUS, 1467 Centro</i>	Data <i>16 / 06 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS BAUW</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>JOSÉ NAU / CALVIN</i>
Endereço <i>RUA AZARIAS LEITE</i>	Data <i>17 / 06 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PPN INSS FERNANOPOLIS. Endereço RJ RIO DE JANEIRO 2488	Nome de quem fez o levantamento Edvaldo Garamba Data 11/05/2021
---	--

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	13,5 6m											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não											
É interna ou externa do imóvel?	Não											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2,50 2m											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim											
É interna ou externa do imóvel?	Externa											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Vera Lúcia Morales Borges
Gestão da APS em Fernandópolis
data: 04/05/2021

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	general Salgado	Nome de quem fez o levantamento Gilberto Paranhos
Endereço	Diego Garcia Corrêa n° 189	Data 08 '06 2021


Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2,50	1,00	0,30	0,50	1,50	1,50	3,00	1,00	1,00	2,00	1,50	0,50
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
É interna ou externa do imóvel?	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,50	1,50										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N										
É interna ou externa do imóvel?	↓	↓										

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.


 Lucilda Maria Ondei de Carvalho
 Chefe do Setor de Benefícios
 Cel. 0942551
 2021/6/8 19:35

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN

Endereço	<i>General Salgado</i>	Nome de quem fez o levantamento
		<i>Gilberto Correia</i>
	<i>AV. Duque Garcia Corrêa N° 1184</i>	Data
		<i>08/06/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,00	0,50	0,50	0,70	0,50	0,50	0,10	1,10	1,10	0,50	0,50	0,50
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Douglas

Lucilda Maria Ondei de Carvalho
Chefe do Setor de Benefícios
Matr. 0047551

2021/6/8 19:35

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APSIGEX/PFN 1 NSS General Salgado Endereço Av. Diogo Garcia Torreana N° 1184	Nome de quem fez o levantamento Alberto Saraciva Data 11/10/2021
---	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,80 2,10											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	sim											
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim											
É interna ou externa do imóvel?	intern											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Assinatura

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>Palmital</i>	Nome de quem fez o levantamento
Endereço <i>A.V. Reginalda deo, 373</i>	Data / /

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>Paraguacy, Parauapebas</i>	Nome de quem fez o levantamento
Endereço <i>A.V. Paraguacy, 346, Centro</i>	Data / /

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>Bastos</i>	Nome de quem fez o levantamento
Endereço <i>AV. Degoito de Junho, 82</i>	Data / /

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Endereço	Nome de quem fez o levantamento Osvaldo Cruz Av. Fernando Costa, 545
	Data / /

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS. MARILIA</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>MARCOLO</i>
Endereço <i>VAVI CASTRO VALVERDE</i>	Data <i>26 103 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	5	6	5	6	5						
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N						
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	N	P	P	N						
É interna ou externa do imóvel?	int	int	int	int	int	int						

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7	7	7	7	7	7	10	3	4			
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
É interna ou externa do imóvel?	int	int	int	int	int	int	int	int	int	int	ext	

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4	8	8	6	7	8	5					
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	A	N	N	N	N	N					
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S	S	S	S					
É interna ou externa do imóvel?	int	in	int	int	int	int	ext					

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	8	8										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S										
É interna ou externa do imóvel?	int	int										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS Ourinhos</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Renato Leoniano</i>
Endereço	<i>Antônio Carlos Mota, 189</i>	Data <i>22/03/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>X</i>												
<i>OK</i>												
<i>NÃO</i>												
<i>NÃO</i>												
<i>Externa</i>												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN		Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Piraju	Data 23 103 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3	3	7									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não											
É interna ou externa do imóvel?	E	X	I	E	R	N	V	P				

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3	3	7									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não	Não									
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não	Não									
É interna ou externa do imóvel?	I	N	T	E	I	N	A					

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não											
É interna ou externa do imóvel?	E	X	I	E	R	N	A					

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Sta Lázaro Rio Preto</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Marcos Tadeu dos Reis</i>
Endereço	Data <i>24/03/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS FURÁ</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Ronaldo Andrade Júnior</i>
Endereço	<i>Avenida 2110</i>	Data <i>25/03/201</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros		<i>1,80m</i>										
Precisa ser removida? Sim ou Não?		<i>NÃO</i>										
Precisa só de poda? Sim ou Não		<i>NÃO</i>										
É interna ou externa do imóvel?		<i>IMÓVEL</i>										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros											<i>8mts</i>	
Precisa ser removida? Sim ou Não?											<i>NÃO</i>	
Precisa só de poda? Sim ou Não											<i>NÃO</i>	
É interna ou externa do imóvel?											<i>IMÓVEL</i>	

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>8mts</i>											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>NÃO</i>											
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>Sim</i>											
É interna ou externa do imóvel?	<i>IMÓVEL</i>											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros				<i>8mts</i>								
Precisa ser removida? Sim ou Não?				<i>NÃO</i>								
Precisa só de poda? Sim ou Não				<i>Sim</i>								
É interna ou externa do imóvel?				<i>IMÓVEL</i>								

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS Garcia</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Ricardo Júnior / Ricardo</i>
Endereço		Data <i>26/03/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros				<i>20m</i>								
Precisa ser removida? Sim ou Não?				<i>NÃO</i>								
Precisa só de poda? Sim ou Não				<i>NÃO</i>								
É interna ou externa do imóvel?				<i>Interna</i>								

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros		<i>9m</i>		<i>14m</i>								
Precisa ser removida? Sim ou Não?		<i>NÃO</i>		<i>NÃO</i>								
Precisa só de poda? Sim ou Não		<i>NÃO</i>		<i>NÃO</i>								
É interna ou externa do imóvel?		<i>externa</i>		<i>Interna</i>								

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros		<i>5m</i>										
Precisa ser removida? Sim ou Não?		<i>NÃO</i>										
Precisa só de poda? Sim ou Não		<i>NÃO</i>										
É interna ou externa do imóvel?		<i>Interna</i>										

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros			<i>8m</i>									
Precisa ser removida? Sim ou Não?			<i>NÃO</i>									
Precisa só de poda? Sim ou Não			<i>NÃO</i>									
É interna ou externa do imóvel?			<i>externa</i>									

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Endereço	<i>GERÊNCIA MARILIA AV: SAMPAIO VIDAL N° 904</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>MARCELO</i>
		Data <i>26/03/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5	5	5									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S									
É interna ou externa do imóvel?	EXT	EXT	EXT									

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	EXT											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS ASSIS	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 28/04/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	6										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO										
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO										
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN AP5 CAE DÍJO MOTA Endereço FELIX DE AZOR 570	Nome de quem fez o levantamento EMERSON ZAMBONI
	Data 30 103 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	N											
É interna ou externa do imóvel?	INT											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	5	5									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	SIM	SIM	SIM									
É interna ou externa do imóvel?	INT	INT	INT									

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	F											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	SIM											
É interna ou externa do imóvel?	INT											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	SIM											
É interna ou externa do imóvel?	INT											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN INSS Endereço Rua Dom Pedro II 122195	Nome de quem fez o levantamento Gilberto Saramba Data 11/06/2021
--	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	0,80	1,00	0,60	0,50	1,10							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	N	N	N							
É interna ou externa do imóvel?	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex							

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,40	1,00										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	N										
É interna ou externa do imóvel?	Ex	Ex										

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Fábio de Abreu Serafim Leite

Técnico do Seguro Social

MAB 1520111

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APSGEXIPFM INSS Olímpia Endereço Florianópolis PE 228	Nome de quem faz o levantamento Gilberto Tarantola Data 14/05/2021
--	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3,50											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim											
É interna ou externa do imóvel?	Externa											

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Obs: Coqueiro

Bruno Rodrigues Póllies
Gerente APS - Substituto
Matrícula 1564041

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN

INSS Olímpia

Endereço

Rua Flávio de Oliveira nº 1228

Nome de quem faz o levantamento

Gilberto Taranda

Data

11/06/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												


Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2,50	2,50	2,50	1,80	2,00							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	V	N	N	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S	N							
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I	I							

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

OBS:



Bruno Rodrigues Polles
 Ciclente APS - Substituto
 Matrícula 1564041

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>Martimópolis</i>	Nome de quem fez o levantamento
Endereço <i>AV Padre João Schneider, 714</i>	Data / /

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Endereço	<i>Frederico Dampaio</i> <i>Rua: José de Moraes, 1420, centro</i>	Nome de quem fez o levantamento Data
-------------------------	--	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>Rusana</i>	Nome de quem fez o levantamento
Endereço <i>Rua: José Velasco, 1675, centro</i>	Data <i>/ /</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS RANCHARIA Endereço MANOEL TENÓRIO DE BRITO 570	Nome de quem fez o levantamento Emerson R. Marmol
<i>CENTRO</i>	Data 31 '03 '2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	9	5	4	2	3	2						
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N						
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	Sim	N	N	N	N						
É interna ou externa do imóvel?	int	int	int	int	int	int	int					

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS GEX PRESIDENTE PRUDENTE	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 04 / 05 / 2024

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	10	10										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não										
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não										
É interna ou externa do imóvel?	EXTERNA	EXTERNA										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS PRESIDENTE JENESLAV Endereço	Nome de quem fez o levantamento Adriana
	Data 06 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1	1										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não										
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não										
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>AB5 Sítio Anistácio</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>HONRANO</i>
Endereço	Data <i>05/05/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros					<i>Sítios</i>							
Precisa ser removida? Sim ou Não?					<i>NÃO</i>							
Precisa só de poda? Sim ou Não					<i>NÃO</i>							
É interna ou externa do imóvel?					<i>Internas</i>							

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros			<i>10m</i>									
Precisa ser removida? Sim ou Não?			<i>SIM</i>									
Precisa só de poda? Sim ou Não			<i>SIM</i>									
É interna ou externa do imóvel?			<i>Internas</i>									

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros				<i>Sítios</i>								
Precisa ser removida? Sim ou Não?				<i>NÃO</i>								
Precisa só de poda? Sim ou Não				<i>SIM</i>								
É interna ou externa do imóvel?				<i>Externas</i>								

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS PRESIDENTE EPITACIO	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 06 / 06 /2022

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5	5	5	5								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não	Não	Não								
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não	Não	Não								
É interna ou externa do imóvel?	E	L	T	E	Q	N	O					

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS DRACENA	Nome de quem fez o levantamento ADRIANE
Endereço	Data 06 / 05 /2023

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4	4										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim											
É interna ou externa do imóvel?	E	I	T	E	N		N	A				

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS ALVARES MACHADO Endereço	Nome de quem fez o levantamento ADNinno
	Data 05/05/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<u>1</u>											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<u>Não</u>											
Precisa só de poda? Sim ou Não	<u>Não</u>											
É interna ou externa do imóvel?	<u>E X T E R N A</u>											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Endereço	APS ADAMANTINA	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
		Data 07/06/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2	2										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO										
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO										
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?	E											

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO											
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO											
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3	2										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO										
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO										
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN INSS STA PÉ DO SUL Endereço Av Maestro de Andrade nº 30	Nome de quem fez o levantamento Gilberto Sarinho Data 12 105 2021
--	--

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,80	1,80										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	sim	sim										
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim										
É interna ou externa do imóvel?	intern	externo										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Dárcio dos Santos Silva
Técnico do Seguro Soc.
Mat. 1.565.008

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN INSS - GEX - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Endereço AV: BÁDY BASSIT 3260	Nome de quem fez o levantamento Rodrigo Robson Data 10/05/2002
---	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,50m	1,50m	1,25m									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não	Não									
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não	Não									
É interna ou externa do imóvel?	Interna	Interna	Interna									

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Rom.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>ARS Cabeceira</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Waldir - Raul</i>
Endereço <i>Rua Paraíba 2-326</i>	Data <i>24 / 05 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>ARS São Roque</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Raul - Valdir</i>
Endereço <i>Av. John Kennedy, 405 Centro</i>	Data <i>24/05/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>Gex Sorauba</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Raul - Valtir</i>
Endereço <i>Rua senador Vergueiro, 166</i>	Data <i>25 105 1922</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	10m	10m	10m	10m								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Sim	Sim	Sim	Não								
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim	Sim	Sim	Sim								
É interna ou externa do imóvel?	Externa	Externa	Externa	Externa								

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Sono LABA Centro</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>RAU / Valone</i>
Endereço <i>RUA NORUEIRA MARTINS 141 Centro</i>	Data <i>25 / 05 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS ITU</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>JOSÉ PAUL / Valdir</i>
Endereço	<i>PRACA DOM PEDRO II</i>	Data <i>26 / 05 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Salto</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Raul - Gadir</i>
Endereço <i>Av. Dom Pedro II</i>	Data <i>26 / 05 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS CAPÃO BONITO</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>JOSÉ NAU / VALDIR</i>
Endereço	Data <i>27 / 05 / 2021</i>	
<i>RUA CAPITÃO FERMINO GONGALVES DE ALMEIDA 71</i>		

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Endereço <i>Avs Hapetininga Rua Cl. Pedro Dias Batista, nº 1345</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>José Raul / Valdir</i>
	Data <i>27 / 05 / 21</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS VOTONANTIM</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>JOSE NAUT / LAIDIR</i>
Endereço	RUA JOÃO WALTER 286 CENTRO	Data <i>28 / 05 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS PIEDADE</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Raul Dalain</i>
Endereço	Data <i>28/05/2021</i>	
RUA JOSÉ BATISTA 645 D. da Graciosa		

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS TATU</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>JOSÉ RAUL VALDIN</i>
Endereço	<i>RUA CONEGLIO DEMÉTPIO 358 CENTRO</i>	Data <i>28 / 05 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Sorocaba Zona Norte</i> Endereço <i>Av. Itavuvu, 233 - Vila Olímpia</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>José Rivel - Valdir</i> Data <i>08 / 06 / 2022</i>
---	--

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>ARS Porto Feliz</i> Endereço <i>Rua Milton Bistafa, 90</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Jose Rauli - Valdir</i> Data <i>08 106 2021</i>
--	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4m	3m										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não										
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim										
É interna ou externa do imóvel?	interna	interna										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5m											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	sim											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não											
É interna ou externa do imóvel?	interna											

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Borboreta</i> Endereço <i>R. Manuel das Santas Freire, 544 - Centro</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>José Raul - Valdir</i> Data <i>08 / 06 / 2021</i>
---	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS São Miguel Arcanjo</i> Endereço <i>Rua - Benedito Nunes Rato, 180 - Vila Nova</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Jose Raul - Valdir</i> Data <i>09 106 12091</i>
---	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>9m</i>	<i>9m</i>										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>Não</i>	<i>Não</i>										
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>Não</i>	<i>Não</i>										
É interna ou externa do imóvel?	<i>Interna</i>	<i>Interna</i>										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Pilar do Sul</i> Endereço <i>R. Padre Benedito Mariano, 308</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>José Raul - Valdir</i> Data <i>09 / 06 / 2021</i>
---	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3m	3m	3m									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não	Não									
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não	Não									
É interna ou externa do imóvel?	interna	interna	interna									

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Sítio de Anapona</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>José Neto / Valmir</i>
Endereço <i>Avenida Pedro Pines de Mello, 228</i>	Data <i>09 / 06 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>2m</i>	<i>2m</i>										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>Não</i>	<i>Não</i>										
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>Não</i>	<i>Não</i>										
É interna ou externa do imóvel?	<i>interna</i>	<i>interna</i>										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS ITANARÉ</i>	Nome de quem fez o levantamento	<i>ADRIANO</i>
Endereço		Data	<i>05/07/2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4	4	4		B	G X	T	E	R	N	A	
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO							
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO							
É interna ou externa do imóvel?	I	N	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	6	6	6								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO								
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO								
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS Hapeva</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Adriano</i>
Endereço	<i>Rua Teófilo David Muze/ nº 180</i>	Data <i>06 / 07 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS Apiaí</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Adriano</i>
Endereço	<i>Rua Dr. Augusto do Amaral nº 347</i>	Data <i>06 / 02 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>APS Guapiára</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Adriano</i>
Endereço	<i>Rua Antônio Oliveira nº 140</i>	Data <i>07 / 07 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN

Endereço

Tanabi

Rua benedicto Sampayo N 656

Nome de quem fez o levantamento

Gilberto Saracha

Data

23 06 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2,00											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	Ex											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Tania Mara Epiphanius Soares
Gerente da APS de Tanabi - SP.
Fone: 0937782 - Tel. (12) 2222-1984
E-mail: tania.soares@inss.gov.br

2021/6/24 11:16

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento <i>Gilberto Tanabi</i>											
Endereço	Data 07/06/2021											
Tanabi												
Rua Benedito Sampaio 565												

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	18,0											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim											
É interna ou externa do imóvel?	Externa											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Nanci Domingues de Moraes
 Téc. de Seguro Social
 Matr. 0755301
 Ger. de APS / Tanabi / SP Substituta

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APSIGEX/PFN INSS Votuporanga Endereço Rua Santa Catarina nº 3580	Nome de quem fez o levantamento Gilberto Tarantola Data 13 '05 '2021
---	---

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3,00	1,1										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	sim											
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim											
É interna ou externa do imóvel?	externa											

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,50											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	sim											
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim											
É interna ou externa do imóvel?	externa											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Mariângela Araújo de Souza
Gestão da Árvore em Votuporanga
Cel. Tel. (15) 99482-1111