

Estudo Técnico Preliminar 24/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 35014.187382/2020-54

2. Descrição da necessidade

Este instrumento tem por objetivo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de poda e supressão de exemplares arbóreos para atender a Superintendência Regional Sudeste I e suas Unidades Jurisdicionadas, e que se dá em razão da necessidade de poda e supressão de arbóreos em situação de risco, que com as ações da natureza (chuvas e ventos fortes) que possam gerar danos ao seu entorno, tais como: risco de danos a transeuntes, veículos e construções.

Em que pese as Prefeituras serem responsáveis por este serviço, a alta demanda, o tempo de espera, muitas vezes, supera a urgência do serviço, a exemplo disso está a Prefeitura de São Paulo, que autoriza a contratação de empresa especializada para o mesmo.

Em levantamento junto as Gerências Executivas, averigou-se preocupação com a autorização de contratação terceirizada para os serviços, sendo a Legislação Municipal à reger a matéria, esta bem variada e com diversos entendimentos.

A terceirização de serviços pela administração pública federal está devidamente regulamentada pela Lei nº 13.429, de 31.03.2017, que estabeleceu regras e condições para a contratação de serviços terceirizados.

O Quadro de Pessoal da Superintendência Regional Sudeste I não conta com servidores pertencentes à categoria cujos trabalhos compreendem todas as atividades e obrigações descritas neste instrumento.

A contratação pretendida justifica-se por se tratar de atividade acessória, instrumental ou complementar, objeto de execução indireta, necessária ao bom desempenho das atribuições da Administração Pública; por assegurar a manutenção dos imóveis do INSS em condições adequadas e suficientes para seu funcionamento mediante o emprego de mão de obra qualificada e de materiais e equipamentos que se fizerem necessários para execução dos serviços, onde as quantidades e serviços são previamente definidos, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, constituindo-se modelo de contratação mais vantajoso, na relação custo-benefício, para a Administração; pela indisponibilidade em seu quadro de servidores para atender a demanda, ora velada, bem como de materiais e equipamentos para a execução dos serviços, cujos quantitativos, de toda ordem, fugiriam, de antemão, à previsibilidade (média) do gestor e a melhor governança (gestão de recursos), incompatível com a presteza e dinamismo que requeriam a execução dos serviços pretendidos; e por garantir um ambiente de trabalho adequado, que permita o pleno funcionamento das instalações e, por último, a prestação dos serviços públicos pelo INSS, de forma contínua e eficiente. O modelo de contratação em questão prevê que sejam firmados contratos centralizados, a serem distribuídos em Grupos que abrangeriam certa quantidade de unidades do INSS em uma determinada região. Justifica-se a realização da licitação de forma conjunta e centralizada considerando a necessidade de resolver dois problemas prementes: quadro de servidores reduzido na Superintendência Regional Sudeste I e diminuição de despesas, bem como, o aperfeiçoamento, padronização e otimização dos procedimentos atinentes às contratações, sob a perspectiva do interesse público prestigiando o melhor atendimento das demandas previdenciárias nas Agências da Previdência Social - APS da Superintendência Regional Sudeste I - SRSE-I. Do ponto de vista econômico e financeiro, a contratação em Grupos evita ônus administrativos e burocráticos consequentes à contratação concomitante por intermédio de vários contratos, consequentemente várias empresas prestadoras de serviço, gerando economia de escala, tempo, ganhos de eficiência e maior compromisso da empresa contratada.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
DENGPAT - Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário	AQUILES TAKIGUTI

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos necessários para o atendimento da demanda, de acordo com as diretrizes e normas da Administração Pública, bem como aquelas internas do INSS, passam pela elaboração de documentos técnicos administrativos elencados na IN 05/2017 e na IN 40/2020, a saber: 1) Documento Formalizador de Demanda; 2) Estudos Técnicos Preliminares em formato digital, 3) Gerenciamento de Risco e 4) Termo de Referência, sendo estes elaborados por servidores com competência para tal. Além destes, há necessidade, neste caso, de elaboração de composição de custos unitários, prazos para execução e especificações técnicas;

- Natureza dos Serviços

O objeto deste Estudo Preliminar enquadra-se na definição de “serviços comuns”, uma vez que é composto de serviços padronizados e definidos inteiramente por meio de especificações claras e objetivas, tanto no que diz respeito à aplicação de mão de obra como no fornecimento de materiais. Além disso, o objeto segue especificações que são usuais de mercado. Conforme art. 1º, § único da Lei 10.520, de 17.07.2002, art. 3º, § 2º do Decreto nº 3.555, de 08.08.2000 e art. 2º, § 1º do Decreto 5.450, de 31.05.2005;

- Critérios e Práticas de Sustentabilidade

A CONTRATADA ficará obrigada a atender aos itens de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa nº 1 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, de 19/01/2010, sempre que a situação exigir, de acordo com os itens a seguir: a. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas /poluentes; b. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; Racionalização /economia no consumo de energia e água; c. Treinamento/capacitação periódico dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição; d. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos em suas atividades; e e. Priorizar o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. A Contratada deverá seguir outras normas estaduais ou municipais referentes ao tema, caso existam.

- Contrato

O contrato de que trata este Estudo Preliminar poderá ter prazo de vigência de até 180 dias contados a partir da assinatura do contrato. Prazo suficiente para se correr toda fase processual. A CONTRATADA deverá apresentar ao Contratante, em até 10(dez) dias após a emissão da ordem de serviço, o recolhimento junto ao Conselho Regional de Classe Profissional sede ou filial da licitante, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos serviços contratados e ao período de duração dos mesmos.

Imediatamente após a assinatura do contrato, deverá ocorrer uma reunião de iniciação do contrato, com a presença das partes interessadas, para esclarecer pelo menos os seguintes pontos: a. o objeto do contrato e o modelo de execução do objeto; b. a forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer primordialmente entre representantes da organização e o preposto da contratada; c. a determinação do horário de execução dos serviços de modo a se evitar transtornos no funcionamento do prédio; d. o modelo de gestão do contrato, que inclui a forma como serão realizadas as medições referentes à entrega do objeto, bem como as condições de aceite das mesmas; as formas de recebimento provisório e definitivo; e. as obrigações legais da CONTRATADA e suas obrigações acessórias; as sanções e glosas aplicáveis; f. os procedimentos de faturamento e pagamento.

Findo o contrato, a Contratada permanecerá responsável pelos serviços por ela executados, pelo prazo definido na legislação específica. Todos os aspectos formais e práticos da rescisão do contrato (seja por decurso final do prazo, seja por denúncia de uma das partes), serão acompanhadas pelos gestores do INSS, visando garantir que todas as obrigações da contratada, notadamente aquelas que envolvam direitos trabalhistas dos seus empregados, sejam integralmente cumpridas.

Requisitos Legais:

Lei nº 8.666/1993: Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; Lei nº 10.520/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e suas alterações. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. Resolução Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; Lei Complementar nº 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Micro Empresa e da Empresa de Pequeno Porte, e dá outras providências; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 16.246-1: Florestas Urbanas – Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas – Parte 1 - Poda; INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, de 26 de maio de 2017; INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 40, de 22 de maio de 2020; INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020; Manual de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS; Outros regulamentos específicos e normas aplicáveis ao serviço. Os serviços pretendidos deverão ser executados observando-se as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho (NR's) do Ministério do Trabalho e com emprego de equipamentos e materiais que possuem selo de aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), quando exigidos.

Pela natureza do objeto poderá ser necessário autorização ou licença prévia emitida pela autoridade competente (ente municipal), para tal a empresa contratada deverá ter prévio conhecimento da regulamentação específica de cada Município.

É de responsabilidade da CONTRATANTE, caso necessidade, adotar os procedimentos pertinentes para a autorização dos serviços junto aos órgãos competentes.

- Experiência profissional

A CONTRATADA deverá manter em seus quadros, durante todo o período de execução do contrato, técnicos profissionais capacitados e com experiência na prestação dos serviços que se pretende contratar.

- Formação da equipe

A CONTRATADA deverá manter em seus quadros, durante todo o período de execução do contrato, pelo menos um representante legal, que atuará junto ao seu quadro de pessoal, atuando, se for o caso, como preposto da empresa.

- Metodologia de trabalho

Os funcionários da contratada atenderão às demandas de trabalho por meio do fiel cumprimento do futuro contrato a ser firmado.

- Segurança da informação

Todos os funcionários da contratada envolvidos na presente contratação deverão observar a Política de Segurança da Informação do INSS.

5. Levantamento de Mercado

No caso dos serviços de engenharia, verifica-se que a grande maioria dos órgãos públicos adota o modelo de contratação já amplamente difundido pela IN/SEGES/MP nº 05/2017 e normas anteriores, que engloba a mão de obra e o fornecimento de materiais, equipamentos e utensílios, sendo esta a que atende satisfatoriamente as necessidades do INSS. A contratação será em regime de empreitada por preço unitário do tipo menor preço, devendo ser realizadas pesquisas de preços, apresentado preços compatíveis com os praticados nos demais órgãos da Administração.

Optou-se pela adoção pela registro de preços, pela conveniência de contratação dos serviços remunerados por unidade de medida. Pela natureza do objeto (poda e/ou supressão de arbóreos em situação de risco) que, sujeitos a toda ação das intempéries e seu imprevisível crescimento natural, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. Poderá o custo inicial ser maior dada a demanda represada, porém ao longo do período de vigência da Ata, a tendência é a diminuição das contratações, tornando-se pontuais.

O Registro de Preço é disciplinado pelo Artigo 15, inciso II e § 1º a 6º da Lei 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 7.892/13, pois faz-se a necessidade de contratações frequentes do serviço, Enquadrada nos incisos I, II e IV do Art. 3º do Decreto nº 7.892/13.

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de PODA, CORTE E EXTRAÇÃO DE ÁRVORES EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS, com emprego de mão de obra qualificada e fornecimento de todo material de consumo, máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução dos serviços, sem dedicação de mão de obra exclusiva, visando suprir as necessidades da Superintendência Regional Sudeste I e unidades subordinadas pelo período de 12 (doze) meses (duração da vigência da Ata), conforme condições, quantidades e exigências a serem estabelecidas.

A contratação pretendida prevê a execução de serviços por demanda, tanto de materiais quanto de mão de obra, ou seja, sem dedicação exclusiva de mão de obra, o que quer dizer que os serviços deverão ser realizados sem a necessidade da Contratada manter, em período integral e de forma exclusiva, os funcionários à disposição da Administração Pública para que executem tarefas de seu interesse.

Quanto ao gerenciamento dos serviços, tem-se que estes serão mais eficientes, pois concentrará a gestão e fiscalização do contrato em equipes preparadas para atendimento das demandas no LOG-EPI - SRSE-I - Setor de Contratos Imobiliários e de Engenharia e no ENG-FTMAN - SRSE-I - Setor de Fiscalização Técnica de Serviços de Engenharia de Manutenção, ambas da SRSE-I, possibilitando que os servidores que atualmente fazem acompanhamento destes serviços nas Gerências Executivas tenham melhor aproveitamento naquelas unidades, visando impedir o enfraquecimento crônico da força de trabalho. Os estudos realizados pela equipe de engenheiros do INSS, designados pela DENGPAI - SRSE-I - Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário, conclui pela adoção do modelo com 09 (nove) Grupos de itens de contratação, conforme descritos no Anexo II deste ETP. A definição do modelo partiu da análise da região a ser abrangida por cada região e os deslocamentos a serem percorridos para execução dos serviços, cabendo destacar que um Grupo de itens poderá abranger mais de uma Gerência Executiva - GEX.

Dado o casualidade dos eventos que possam ocorrer, como por exemplo as ações da natureza, os custos com os deslocamentos foram contemplados em item a parte, com o objetivo de dar maior previsibilidade de gastos aos licitantes.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a contratação pretendida, a relação da demanda prevista e a quantidade dos serviços a serem contratados em regime de execução indireta, estão descritas no Termo de Referência e na Planilha de Formação de Preços (Anexo II), elaborados pela Equipe Técnica do INSS. Em nota, foram realizadas vistorias no imóvel, por servidores e contratados competentes para tal, com objetivo de se ter um levantamento mais realista possível da situação dos elementos arbóreos nas unidades administrativas. Ao todo foram 79 unidades visitadas. Os relatórios de amostras que baseiam a previsão de quantitativos estão no Anexo I deste Estudo Técnico Preliminar.

A previsão dos quantitativos está demonstrado no tabela abaixo:

GRUPO 1 - SR-1, GERÊNCIA EXECUTIVA GUARULHOS, GERÊNCIA EXECUTIVA OSASCO, GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO PAULO e unidades suas vinculadas				
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00

1	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	55,00
	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	750,00

GRUPO 2 - GERÊNCIA EXECUTIVA VALE DO PARAÍBA e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00

2	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00
	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	2000,00

GRUPO 3 - GERÊNCIA EXECUTIVA ABCD, GERÊNCIA EXECUTIVA SANTOS e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
3	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	55,00

	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	2000,00

GRUPO 4 - GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPINAS, GERÊNCIA EXECUTIVA JUNDIAÍ e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
4	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00

8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00
12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	1400,00

GRUPO 5 - GERÊNCIA EXECUTIVA PIRACICABA, GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO JOÃO DA BOA VISTA e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00

5	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00
	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	2100,00

GRUPO 6 - GERÊNCIA EXECUTIVA ARARAQUARA, GERÊNCIA RIBEIRÃO PRETO e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
6	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00

	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	2800,00

GRUPO 7 - GERÊNCIA EXECUTIVA SOROCABA e suas unidades vinculadas				
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
7	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00

8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00
12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	3000,00

GRUPO 8 - GERÊNCIA EXECUTIVA BAURU, GERÊNCIA EXECUTIVA MARÍLIA e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	100,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00

8	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00
	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	4800,00

9 - GERÊNCIA EXECUTIVA ARAÇATUBA, GERÊNCIA EXECUTIVA PRESIDENTE PRUDENTE, GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e suas unidades vinculadas

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	GRUPO	QTDE
9	1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	120,00
	2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	50,00
	3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	15,00
	4	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	10,00
	5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 5cm < 15cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 15cm < 30cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 30cm < 45cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 45cm < 60cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	9	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) 60cm < 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	5,00
	10	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE - DIÂMETRO (DAP) ACIMA DE 100cm. INCLUSIVE BOTA FORA	UN	3,00
	11	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	30,00

	12	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES ELABORADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA PARA PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE	H	48,00
	13	CUSTO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE POR KM RODADO, ABRANGENDO PERCURSOS ACIMA DE 40KM	KM	4000,00

8. Estimativa do Valor da Contratação

A contratação pretendida se dará mediante Sistema de Registro de Preços - SRP, sendo o critério de julgamento, o menor preço por lote. O valor máximo apurado conforme a Planilha de Formação de Preços (Anexo II) é de:

Valor máximo aceitável para o GRUPO 1: R\$ 273.008,89 (duzentos e setenta e três mil e oito reais e oitenta e nove centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 2: R\$ 192.581,96 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 3: R\$ 278.330,03 (duzentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta reais e três centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 4: R\$ 182.877,36 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 5: R\$ 185.701,86 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e um reais e oitenta e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 6: R\$ 188.526,36 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 7: R\$ 189.333,36 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 8: R\$ 196.596,36 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos)

Valor máximo aceitável para o GRUPO 9: R\$ 203.740,06 (duzentos e três mil, setecentos e quarenta reais e seis centavos)

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Como define a IN 05/2017, o parcelamento da solução é a regra, devendo haver justificativa sempre que esta solução não for adotada. A justificativa passa pela resposta das seguintes perguntas:

1) É técnica e economicamente viável dividir a solução?

2) Haverá perda de escala ao parcelar? e

3) Haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?

1) Com relação ao aspecto técnico, esclarecemos os serviços estão interrelacionados com outros de forma que para que um seja executado, depende que o outro esteja pronto. Sendo assim, a desvinculação por itens independentes, traria enormes dificuldades de entrosamento entre as diversas empresas contratadas. Ainda sobre o aspecto técnico, esclarecemos que a centralização da responsabilidade em uma única empresa contratada por Grupo de itens, seria adequada não apenas em vista do acompanhamento de problemas e soluções, mas também em termos de facilitar a verificação das suas causas e atribuições de responsabilidades, de modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado.

2) Sob o ponto de vista econômico, a contratação do objeto por Grupos de itens com adoção do modelo com 09 (nove) Grupos, permite à Administração uma maior economia com o ganho em escala, haja vista que os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos. Portanto, em função do ganho em escala, a contratação de uma única empresa por Grupo de itens, trará vantagens econômicas à Administração, em virtude da redução de seus custos;

3) Justifica-se ainda o agrupamento por itens, por se tratar de fornecimento de pequenas quantidades de itens a serem licitados para grande abrangência de área. Tal medida visa evitar que o procedimento licitatório venha a tornar-se deserto para diversos itens, por desinteresse do mercado em fornecer o objeto em pequenas quantidades. Acrescenta-se a isso a possibilidade de se estabelecer um padrão de qualidade e eficiência, que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços. Diante do exposto, a simples divisão desses serviços em itens não aproveitaria melhor os recursos disponíveis no mercado nem ampliaria a competitividade entre empresas, porém, da forma como a licitação está sendo feita, ou seja, pelo menor preço global por lote, haverá benefícios para a Administração tanto técnica como economicamente.

No intuito ainda de ampliar a competitividade, foram pre

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação dos serviços objeto deste documento atende ao Planejamento Estratégico da Direção Central do INSS em Brasília, estando contemplada no Mapa Estratégico do INSS, aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 2 /CEGOV/INSS, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019, que aprovou o Mapa Estratégico para o quadriênio 2020 - 2023.

12. Resultados Pretendidos

Com a adoção da solução de contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços, objeto deste instrumento, busca-se eliminar os riscos que os espécimes arbóreos estão causando a população e as

residências adjacentes. Os serviços deverão estar alinhados aos objetivos estratégicos do INSS, considerando os princípios da economicidade, eficiência, eficácia, para melhor aproveitamento dos recursos humanos materiais e financeiros, bem como os princípios de desenvolvimento nacional sustentável.

13. Providências a serem Adotadas

O INSS nomeará servidores para atuarem como Gestor, Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico, para atuação na gestão e fiscalização contratual, além de outros atores ou substitutos que julgar necessários à perfeita execução do objeto do presente Estudos Preliminares.

Recomendaremos que a Administração forneça capacitação dos servidores para fiscalização e gestão contratual para promover novos e atualização do conhecimento. O DENGPAI/SRSE-I indicará sua equipe de servidores capacitados e com experiência de fiscalizações já realizadas anteriormente.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na contratação do objeto:

- Usar produtos e objetos inanimados que obedeçam às classificações determinadas pela ANVISA.
- Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruídos durante o funcionamento.
- Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para manuseio do objeto licitado e serviços de entrega.
- Realizar a separação de resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 03/11/1995 e do Decreto nº 5.940, de 25/10/2006..
- As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, como a Lei federal 9.605/98 e a Medida provisória 2.163-41/01, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, bem como, na execução do serviço de manutenção, inclusive quanto a observância do anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06 de 15 de março de 2013 no caso de itens enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado Cadastro Técnico Federal.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as informações do presente estudo, entende-se que a presente contratação configura-se técnica e economicamente VIÁVEL.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

AQUILES TAKIGUTI

Analista do Seguro Social - Engenheiro Civil

ALEXANDRE NEVES PEREIRA

Analista do Seguro Social - Engenheiro Civil



Assinou eletronicamente em 03/08/2023 às 10:45:03.

LAERTE GUGLIARA JUNIOR

Analista do Seguro Social - Engenheiro Civil

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Amostras Arboreos.pdf (13.88 MB)
- Anexo II - ANEXO_II_Planilha_de_formacao_de_precos.xlsx (83.81 KB)

Anexo I - Amostras Arboreos.pdf

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	AGUA BRANCA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço	Avenida Francisco Matarazzo, 345 – Agua Branca/SP	Data: 13 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
menor que 20 cm	10	16									
Altura aprox. em metros	6	5									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S									
É interna ou externa do imóvel?	I	I									

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
entre 20 e 40 cm	4	2									
Altura aprox. em metros	8	5									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S									
É interna ou externa do imóvel?	I	I									

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
entre 40 e 60cm											
Altura aprox. em metros											
Precisa ser removida? Sim ou Não?											
Precisa só de poda? Sim ou Não											
É interna ou externa do imóvel?											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
maior que 60 cm	5										
Altura aprox. em metros	8										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	S										
É interna ou externa do imóvel?	I										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Agua Rasa	Fabio Furtado
Endereço	Data: 04 / 05 / 2021
Rua João Soares, 59 – Quarta Parada/SP	

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	1	10	90									
Altura aprox. em metros	7	5	4									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	S	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	-	S	S									
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I									

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros						5						
Precisa ser removida? Sim ou Não?						N						
Precisa só de poda? Sim ou Não						S						
É interna ou externa do imóvel?						I						

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	ARICANDUVA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço	Avenida Rio Das Pedras, 2476 – Jardim Aricanduva/SP	Data: 25 / 03 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
menor que 20 cm	20	1									
Altura aprox. em metros	3	4									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S									
É interna ou externa do imóvel?	I	I									

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
entre 20 e 40 cm											
Altura aprox. em metros											
Precisa ser removida? Sim ou Não?											
Precisa só de poda? Sim ou Não											
É interna ou externa do imóvel?											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
entre 40 e 60cm											
Altura aprox. em metros											
Precisa ser removida? Sim ou Não?											
Precisa só de poda? Sim ou Não											
É interna ou externa do imóvel?											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
maior que 60 cm											
Altura aprox. em metros											
Precisa ser removida? Sim ou Não?											
Precisa só de poda? Sim ou Não											
É interna ou externa do imóvel?											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	CAIEIRAS	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço	Avenida Dr. Armando Pinto, 343 – Caieiras/SP	Data: 30 / 03 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	3											
Altura aprox. em metros	3											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm	1	1										
Altura aprox. em metros	5	4										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S										
É interna ou externa do imóvel?	I	I										

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm	3											
Altura aprox. em metros	10											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	CedocPrev	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço	Rua São Paulo, 556 - Sé/SP	Data: 30 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	16	3	20	8								
Altura aprox. em metros	8	5	10	7								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I								

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm	15											
Altura aprox. em metros	5											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm	5	5	1	5	6							
Altura aprox. em metros	10	10	20	12	12							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S	S							
É interna ou externa do imóvel?	E	I	I	E	I							

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	EMBU GUAÇU	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço	Rua Pedro de Moraes, 236 – Embu Guaçu/SP	Data: 29 / 03 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	3	1	1	7								
Altura aprox. em metros	1	3	4	5								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I								

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN ERMELINO MATARAZZO	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço Rua Victoria Simionato, 373 – Vila Paranagua/SP	Data: 15 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	7											
Altura aprox. em metros	4											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	GLICERIO E IPIRANGA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço	Rua Nina Rodrigues, 151 - Liberdade/SP	Data: 14 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	265	12	88	5	64	11						
Altura aprox. em metros	3	3	4	9	5	6						
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	S	N	N	N	N						
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	-	S	S	S	S						
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I	I	I						

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm	15	37	17									
Altura aprox. em metros	3	4	5									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S									
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I									

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm	9	16	2									
Altura aprox. em metros	4	6	6									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	S									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	-									
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I									

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm	11	1										
Altura aprox. em metros	10	10										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	S										
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	-										
É interna ou externa do imóvel?	I	I										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
ITAPECERICA DA SERRA	Fabio Furtado
Endereço	Data: 29 / 03 / 2021
Avenida Quinze de Novembro, 1030 – Itapecerica da Serra/SP	

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	1	2	3	240								
Altura aprox. em metros	3	4	5	2								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I								

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm	4	2	2									
Altura aprox. em metros	6	2	3									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S									
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I									

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm	14											
Altura aprox. em metros	8											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	JABAQUARA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço	Avenida Eng. George Corbisier, 1197 - Jabaquara/SP	Data: 25 / 03 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	3	2	2	1								
Altura aprox. em metros	4	2	3	5								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I								

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm	1	2	1	1								
Altura aprox. em metros	4	5	10	12								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I								

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	LAPA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço	Rua Engenheiro Fox, 443 – Lapa de Baixo/SP	Data: 13 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	156	7	11	12								
Altura aprox. em metros	2	4	5	8								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I								

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm	6											
Altura aprox. em metros	4											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm	8											
Altura aprox. em metros	4											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm	5	6	1									
Altura aprox. em metros	4	8	6									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S									
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I									

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	MOOCA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço	Rua dos Trilhos, 1823 - Mooca/SP	Data: 15 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
menor que 20 cm	9	22	5								
Altura aprox. em metros	4	2	7								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I								

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
entre 20 e 40 cm	4	5	12								
Altura aprox. em metros	7	8	6								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	E	I								

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
entre 40 e 60cm	5										
Altura aprox. em metros	8										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	S										
É interna ou externa do imóvel?	I										

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores										
maior que 60 cm	3	4	2								
Altura aprox. em metros	8	10	15								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I								

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	PENHA	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço	Rua Guapiara, 203 – Jardim Jaú/SP	Data: 19 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	9											
Altura aprox. em metros	4											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">SANTO AMARO</div>	Nome de quem fez o levantamento <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Fabio Furtado</div>
Endereço <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Rua Comendador Elias Zarzur, 98 – Santo Amaro/SP</div>	Data: 16 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	4											
Altura aprox. em metros	4											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm	1											
Altura aprox. em metros	3											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Taboão da Serra	Nome de quem fez o levantamento Fabio Furtado
Endereço	Estrada São Francisco, 1336 – Taboão da Serra	Data: 05 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco	Arvore número											
menor que 20 cm		12	105									
Altura aprox. em metros		5	3									
Precisa ser removida? Sim ou Não?		N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não		S	S									
É interna ou externa do imóvel?		I	I									

Diâmetro do tronco	Arvore número											
entre 20 e 40 cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco	Arvore número											
entre 40 e 60cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Arvore número											
maior que 60 cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros		8										
Precisa ser removida? Sim ou Não?		N										
Precisa só de poda? Sim ou Não		S										
É interna ou externa do imóvel?		I										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Vila Mariana	Nome de quem fez o levantamento	Fabio Furtado
Endereço	Rua Santa Cruz, 707 – Vila Mariana/SP	Data:	16 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
menor que 20 cm	1	1	60	165								
Altura aprox. em metros	3	7	5	6								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S								
É interna ou externa do imóvel?	I	I	I	I								

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 20 e 40 cm	17											
Altura aprox. em metros	7											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	E											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
entre 40 e 60cm	4											
Altura aprox. em metros	10											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	I											

Diâmetro do tronco	Quantidade de Arvores											
maior que 60 cm												
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Ilha Solteira	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	AV Atlântica, 1981	Data / /

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.



Av. Gandhi, 282 – Nova Parnamirim – CEP: 59.152780 - Parnamirim/RN
Fone: (84) 3219-2905 - e-mail: lsprojetos@lsprojetos.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISITA – RTV

PREVENTIVA / CORRETIVA (X)

DEMANDA ()

POLO 05 GRUPO 4 - SÃO PAULO

LOCAL: *APS Pirajui*

DATA: *20/05/2021*

PESSOAL ENVOLVIDO

NOME	FUNÇÃO/CARGO
<i>João</i>	<i>Eletricista</i>
<i>Renato</i>	<i>OP Manutenção</i>
<i>Roberto</i>	<i>OP Manutenção</i>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

*Foi feita pintura no corredor
de acesso a porta de entrada e
também feita pintura da faixa
de estacionamento.*

RELAÇÃO DE MATERIAS SUBSTITUIDOS NA VISITA

LOCAL:

APS Pirajá

DATA:

20/05/2021

DESCRIÇÃO

MARCA

MODELO

QTD.

*tinta amarela p.30
tinta esmalte sintético platina*

*01 ltas
300 ml*

OS SERVIÇOS FORAM INTEGRALMENTE EXECUTADOS CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

**RESPONSÁVEL TÉCNICO
(EMPRESA)**

**RESPONSÁVEL DA UNIDADE
ATENDIDA**

**TÉCNICO
(EXECUTOR DO SERVIÇO)**

FISCAL DO CONTRATO

CO-GESTOR

[Assinatura]

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Data
Penápolis	/ /
AV. João Antônio de Castilho, 599	

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN Lins	Nome de quem fez o levantamento
Endereço Rua: XV de novembro	Data / /

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS TIRASUI</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>EMERSON</i>
Endereço <i>TREZE DE MAIO CENTRO 833</i>	Data <i>22 / 03 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>6</i>											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>N</i>											
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>sim</i>											
É interna ou externa do imóvel?	<i>int</i>											

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>5</i>											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>N</i>											
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>N</i>											
É interna ou externa do imóvel?	<i>int</i>											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS PROMISSÃO</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Emerson R. Marmol</i>
Endereço <i>R. GENARÃO SAMARCO 100</i>	Data <i>22 10 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	8	5										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	sim	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	sim										
É interna ou externa do imóvel?	int	ext										

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	5										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim										
É interna ou externa do imóvel?	int	ext										

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS BIRIGUI	Nome de quem fez o levantamento EMERSON R. MARMO
Endereço AV WAGNER 01	Data 23 103 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4	4	5	2	2	2	3	2	6	7	6	7
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	ex	in	in	in	in	in	in	in	in	in

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	8	6	7	6	8	9	8	7	5	7	6	8
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
É interna ou externa do imóvel?	int	ex	ex	ex	ex	ex	ex	ex	ex	ex	ex	ex

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	8	7	5									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim	N									
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	in									

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS 16CX FRAÇA TUBA Endereço	Nome de quem fez o levantamento Emerson R. MARMOL Data 24 / 03 / 2021
---	--

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7	7	6	6								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	N	N								
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	ex	ex								

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3	5	5									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	sim									
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	ex									

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	5	6	5								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim	sim	sim								
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	ex	ex								

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim											
É interna ou externa do imóvel?	ex											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS GUARARAPES</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Emerson R. Marmol</i>
Endereço <i>TRZ de MAIO 371</i>	Data <i>25 / 03 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	N											
É interna ou externa do imóvel?	INT											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS ANDRADE</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Emerson R. Mazon</i>
Endereço <i>R. SANTA TEREZINHA 1840</i>	Data <i>26 / 03 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	5										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim										
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	5	7	6								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N								
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim	sim	sim								
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	ex	int								

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5	6	7	6	7							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim	sim	sim	sim							
É interna ou externa do imóvel?	ex	ex	ex	ex	ex							

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	8	7										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim										
É interna ou externa do imóvel?	ex	int										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS VAL PARAISO	Nome de quem fez o levantamento
Endereço		Data
		29 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6m											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não											
Precisa só de poda? Sim ou Não?	Sim											
É interna ou externa do imóvel?	Interno											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS MIRANDÓPOLIS	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 29 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1	1	1									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO	NÃO									
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO	NÃO									
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO											
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO											
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS PEREIRA BARRETOS	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 30/04/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3	3	3	4	3	3	1	1	1			
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			
É interna ou externa do imóvel?	I	N	T	E	R	N	A	NÃO				

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3	3										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO										
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO										
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS IGARAU DO TIETE	Nome de quem fez o levantamento	JOSE NAU / CALDIN
Endereço	RUA DUDITH CAMPANUCCI DOMERI	Data	20 / 05 / 21

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS BARRA BONITA	Nome de quem fez o levantamento	JOSÉ NAU / ORLINA
Endereço	RUA ANTONIO BENEVIDES DI MURRO, 429	Data	20 / 05 / 21

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,5m	1,50	1,50									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não	Não									
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não	Não									
É interna ou externa do imóvel?	interna	interna	interna									

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Pedernais</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Valdir - Raul</i>
Endereço <i>Av. Bernardino Flores Eurlan 4010</i>	Data <i>21 / 05 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3M	3M	3M	-	-	-						
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não	Não	-	-	-						
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim	Sim	Sim	-	-	-						
É interna ou externa do imóvel?	interna	interna	interna	-	-	-						

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Data
30000 - SP.	Raul - Roldir
Al. Prof. Wilfredo P. Filho, 288	22 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6M	6M	5M									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não	Não									
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim	Sim	Sim									
É interna ou externa do imóvel?	externo	Externa	Externa									

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Data
<p>DAU</p> <p>rua Campos Sales, 915 Centro</p>	<p>Rau / Calina</p> <p>22 / 04 / 2021</p>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3m											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO											
Precisa só de poda? Sim ou Não	SIM											
É interna ou externa do imóvel?	INTERNA											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS Botucatu	Nome de quem fez o levantamento	Jose Raul - Valdir
Endereço	Rua Curuzu, 1078 Centro	Data	02 / 06 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1X											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	SM											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não											
É interna ou externa do imóvel?	Sim											
	externa											

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
APS São Manuel	José Raul - Valdir
Endereço	Data
Rua Pedro Celandroni, L. Nêdeu Trancoso Neves	02 / 06 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2M	11	11	11	11	11	11	11	11			
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	11	11	11	11	11	11	11	11			
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	11	11	11	11	11	11	11	11			
É interna ou externa do imóvel?	interna	11	11	11	11	11	11	11	11			

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Gex Baur	Jose Raul - Valdir
Endereço	Data
Rua Rio Branco, 19-27 - Centro	03 / 06 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Lencois Paulista</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Jose Raul / Valdira</i>
Endereço <i>Rua Carlos Tracanti, nº 75</i>	Data <i>11 / 06 / 21</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>2m</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>		
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>não</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>		
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>não</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>		
É interna ou externa do imóvel?	<i>Interna</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>		

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS Agudos	Nome de quem fez o levantamento	Jose Raul / Valdim
Endereço	Rua Prefeito Jose Nogueira de abreu nº 72	Data	11 / 06 / 21

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3m	//										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	não	//										
Precisa só de poda? Sim ou Não	não	//										
É interna ou externa do imóvel?	Externa	//										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Brotas</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Valdin</i>
Endereço <i>Rua Otávio Camilo nº 385</i>	Data <i>14 / 06 / 21</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>2,5m</i>											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>não</i>											
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>não</i>											
É interna ou externa do imóvel?	<i>Interna</i>											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Dois Corregos</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Valdir</i>
Endereço <i>Rua João Loureiro Mangili nº 25</i>	Data <i>14 / 06 / 21</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>6m</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>						
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>não</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>						
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>Sim</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>						
É interna ou externa do imóvel?	<i>Interna</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>	<i>''</i>						

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS I TAI	Nome de quem fez o levantamento	JOSÉ RAUL VALMÃO
Endereço	RA. TAPY DE ALMEIDA, Vila Honório	Data	15 / 06 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2,1m	2,5m										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não										
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não										
É interna ou externa do imóvel?	interna	interna										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <div style="font-size: 1.2em; color: blue; margin-top: 5px;">APS TAQUARITUBA</div>	Nome de quem fez o levantamento <div style="font-size: 1.2em; color: blue; margin-top: 5px;">JOSE ARAUJO / Valma</div>
Endereço <div style="font-size: 1.2em; color: blue; margin-top: 5px;">RUA, ALVARA JOÃO OSVALDO LEIVA, 150 NOVO CENTRO</div>	Data <div style="font-size: 1.2em; color: blue; margin-top: 5px;">15 / 06 / 2021</div>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS AVARE'	Nome de quem fez o levantamento	JOSE' RAU / WALDIR
Endereço	RUA MARANHÃO, 1467 Centro	Data	16 / 06 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Data
APS BAUNU	JOSE NAU / CALPIN
RUA AZARIAS LENTE	17 / 06 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/FFM	Nome de quem fez o levantamento
INSS FERNANDÓPOLIS.	Albino Gama
Endereço	Data
R. RIO DE SANCIZO 2488	11 105 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	135 cm											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	não											
Precisa só de poda? Sim ou Não	não											
É interna ou externa do imóvel?	interna											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2.50 cm											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	não											
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim											
É interna ou externa do imóvel?	externa											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Vera Lúcia Moraes Borges
Gerente da APS em Fernandópolis
11/10/2021

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">General Salgado</div>	Nome de quem fez o levantamento <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">Gilberto Baranheira</div>
Endereço <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">Diogo Garcia Carmonez 1184</div>	Data <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">08 / 06 / 2021</div>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Altura aprox. em metros	2,50	1,00	0,30	0,50	1,50	1,50	3,00	1,00	1,00	2,00	1,50	0,50	1,00	0,50
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
É interna ou externa do imóvel?	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,50	1,50										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N										
É interna ou externa do imóvel?	↓	↓										

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Lucy

Lucilda Maria Odeir de Carvalho
 Setor de Benefício
 Matr. 0942551

2021/6/8 19:35

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Data
AV. Diego Garcia Camargo nº 1184	08/06/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Altura aprox. em metros	1,00	0,50	0,50	0,90	0,50	0,50	0,10	1,10	1,10	0,50	0,50	0,50	0,50
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
É interna ou externa do imóvel?	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Lucy

Lucilda Maria Onda de Carvalho
Chefe do Setor de Benefício
Matr. 2942551

2021/6/8 19:35

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN 1 VSS General Salgado	Nome de quem fez o levantamento Gilberto Saranha
Endereço Av. Diego Garcia Camargo Nº 1184	Data 11/05/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,80 m											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	nao											
Precisa só de poda? Sim ou Não?	nao											
É interna ou externa do imóvel?	interna											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Assinatura

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>Palmatal</i>	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	<i>AV. Reginalda Leão, 373</i>	Data <i>/ /</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Data
Paraguari, Paranaíba	/ /
AV. Paraguari, 346, Centro	

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <div style="font-size: 1.5em; margin-left: 100px;">Bastos</div>	Nome de quem fez o levantamento
Endereço <div style="font-size: 1.2em; margin-left: 10px;">AV. Dezoito de Junho, 82</div>	Data <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">/ /</div>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Osvaldo Cruz	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Av. Fernando Costa, 545	Data / /

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <u>APS. MARILIA</u>	Nome de quem fez o levantamento <u>MARCELO</u>
Endereço <u>AV. CASTRO ALVES</u>	Data <u>26 10 2021</u>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	5	6	5	6	5						
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N						
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	N	N	N	N						
É interna ou externa do imóvel?	INT	INT	INT	INT	INT	INT						

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7	7	7	7	7	7	10	3	4			
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
É interna ou externa do imóvel?	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	EXT			

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4	8	8	6	7	8	5					
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N	N	N					
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S	S	S	S	S					
É interna ou externa do imóvel?	INT	INT	INT	INT	INT	INT	EXT					

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	8	8										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S										
É interna ou externa do imóvel?	INT	INT										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS Ourinhos	Nome de quem fez o levantamento	Renato Leonardo
Endereço	Antonio Carlos Moia, 189	Data	22/03/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Data
Piraju	23 103 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO											
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO											
É interna ou externa do imóvel?	E											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3	3	7									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO	NÃO									
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO	NÃO									
É interna ou externa do imóvel?	I	N	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO											
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO											
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Data

APS Sta. Genevieve do Rio Preto *Renato (Amador)*
24/10/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS Furã	Nome de quem fez o levantamento	Renato Azevedo Jr
Endereço	Alameda, 2110	Data	25.03.201

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros		1,80m										
Precisa ser removida? Sim ou Não?		NÃO										
Precisa só de poda? Sim ou Não		NÃO										
É interna ou externa do imóvel?		INTERNA										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros											8m	
Precisa ser removida? Sim ou Não?											NÃO	
Precisa só de poda? Sim ou Não											NÃO	
É interna ou externa do imóvel?											INTERNA	

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	13 ARVORES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	8m											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim											
É interna ou externa do imóvel?	INTERNA											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros				8m								
Precisa ser removida? Sim ou Não?				NÃO								
Precisa só de poda? Sim ou Não				Sim								
É interna ou externa do imóvel?				INTERNA								

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">APS GARCIA</div>	Nome de quem fez o levantamento <div style="font-family: cursive;">Armando / J. / ...</div>
Endereço	Data <div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">26 / 03 / 2021</div>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros				20m								
Precisa ser removida? Sim ou Não?				NÃO								
Precisa só de poda? Sim ou Não				NÃO								
É interna ou externa do imóvel?				interna								

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros		4m		4m								
Precisa ser removida? Sim ou Não?		NÃO		NÃO								
Precisa só de poda? Sim ou Não		NÃO		NÃO								
É interna ou externa do imóvel?		externa		interna								

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5m											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO											
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO											
É interna ou externa do imóvel?	interna											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros			8m									
Precisa ser removida? Sim ou Não?			NÃO									
Precisa só de poda? Sim ou Não			NÃO									
É interna ou externa do imóvel?			externa									

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN GERENCIA. MARILIA	Nome de quem fez o levantamento MARCELO
Endereço AV: SUMPAIO VIDAL Nº 904	Data 26 10 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5	5	5									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	S	S									
É interna ou externa do imóvel?	EXT	EXT	EXT									

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	EXT											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS ASSIS	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 28 / 04 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5	5										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO										
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO										
É interna ou externa do imóvel?	E	x	T	E	R	N	A					

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS CAVALITO MOTA</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Emerson Z. M. Mota</i>
Endereço <i>FELIX DE ABOR 570</i>	Data <i>30 10 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	N											
É interna ou externa do imóvel?	INT											

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	5	5									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N									
Precisa só de poda? Sim ou Não	SIM	SIM	SIM									
É interna ou externa do imóvel?	INT	INT	INT									

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	7											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	SIM											
É interna ou externa do imóvel?	INT											

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	SIM											
É interna ou externa do imóvel?	INT											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN 1/55 Mucosol	Nome de quem fez o levantamento Gilberto Saramba
Endereço Rua Dom Pedro II 122191	Data 11 '06 '2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	0,80	1,00	0,60	0,50	1,10							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N	N	N	N							
Precisa só de poda? Sim ou Não	N	N	N	N	N							
É interna ou externa do imóvel?	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex							

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,40	1,00										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N	N										
Precisa só de poda? Sim ou Não	S	N										
É interna ou externa do imóvel?	Ex	Ex										

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Fabricio de Abreu Serafim Leite

Técnico do Seguro Social

Matr. 1526111

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/IGEX/PPN J/SS Olímpico	Nome de quem fez o levantamento Gilberto Zavanha
Endereço Klariana Peixoto n.º 228	Data 14/05/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3,50											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	não											
Precisa só de poda? Sim ou Não?	sim											
É interna ou externa do imóvel?	interna											

Diâmetro do tronco entre 40 e 60 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Obs: Coqueiro

Bruno Rodrigues Polles
Gerente APS - Substituto
Matrícula 1564041

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>INSS Olimpia</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Gilberto Taramba</i>
Endereço <i>Rua Flaviano Pereira n:1228</i>	Data <i>11 '06 '2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>1,80</i>	<i>2,00</i>							
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>							
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>N</i>							
É interna ou externa do imóvel?	<i>J</i>	<i>J</i>	<i>J</i>	<i>J</i>	<i>J</i>							

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

OBS:

Bruno-Rodríguez Polles
Gerente APS - Substituto
Matricula 1564041

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>Martimópolis</i>	Nome de quem fez o levantamento
Endereço <i>AV. Padre João Schneider, 714</i>	Data / /

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	<i>Teodoro Sampaio</i>	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	<i>Rua: José de Moraes, 1420, Centro</i>	Data <i>/ /</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>Rizana</i>	Nome de quem fez o levantamento
Endereço <i>Rua: José Velasco, 1675, Centro</i>	Data / /

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS RANCHARIA</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>EMERSON R. MARMOL</i>
Endereço <i>MANOEL TENÓRIO DE ABREU 570 CENTRO</i>	Data <i>31 '03 '2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2</i>						
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>						
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>N</i>	<i>Sim</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>						
É interna ou externa do imóvel?	<i>INT</i>	<i>INT</i>	<i>INT</i>	<i>INT</i>	<i>INT</i>	<i>INT</i>						

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS GEX PRESIDENTE PRUDENTE	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 04 / 05 / 2024

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	10	10										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO										
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO										
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	A					

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS PRESIDENTE VENCESLAV	Nome de quem fez o levantamento ADRIANA
Endereço	Data 06 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1	2										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO										
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO										
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	N	A						

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/RFN <i>ABS S/O ANASTACIO</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>ADRIANO</i>
Endereço	Data <i>05.05.2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros					<i>5m</i>							
Precisa ser removida? Sim ou Não?					<i>NÃO</i>							
Precisa só de poda? Sim ou Não?					<i>NÃO</i>							
É interna ou externa do imóvel?					<i>interna</i>							

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros			<i>10m</i>									
Precisa ser removida? Sim ou Não?			<i>Sim</i>									
Precisa só de poda? Sim ou Não?			<i>Sim</i>									
É interna ou externa do imóvel?			<i>interna</i>									

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros				<i>5m</i>								
Precisa ser removida? Sim ou Não?				<i>NÃO</i>								
Precisa só de poda? Sim ou Não?				<i>Sim</i>								
É interna ou externa do imóvel?				<i>externa</i>								

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS PRESIDENTE EPITACIO	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 06 / 06 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5	5	5	5								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO								
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO								
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	R	N	O					

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS DRACENA	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 06 / 05 / 2023

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4	4										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim											
É interna ou externa do imóvel?	E	X	T	E	N	N	A					

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS ALVARES MACHADO	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 05 '05 '2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO											
Precisa só de poda? Sim ou Não?	NÃO											
É interna ou externa do imóvel?	E	x	T	E	N	N	A					

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS ADAMANTINA	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 07 10 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2	2										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO										
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO										
É interna ou externa do imóvel?	E	x	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?	E											

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO											
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO											
É interna ou externa do imóvel?	E	x	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3	2										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO										
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO										
É interna ou externa do imóvel?	E	x	T	E	R	N	A					

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/FPN 3/65 STA PÉ DO SUL	Nome de quem fez o levantamento Gilberto Saramba
Endereço Av. Nacional do Acre nº 30	Data 12 '05 '2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	1,80	1,50										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	nao	nao										
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim	Sim										
É interna ou externa do imóvel?	externa	externa										

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Deárcio dos Santos Silva
Técnico do Seguro SAA
Mat. 1.565.098

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	INS - GEX - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Nome de quem fez o levantamento	Roberto Zedson
Endereço	AV: Bady Bassit 3260	Data	10/05/2002

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	50cm	1,50m	1,35m									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO	NÃO									
Precisa só de poda? Sim ou Não?	NÃO	NÃO	NÃO									
É interna ou externa do imóvel?	Interna	Interna	Interna									

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Rm

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Data
ARS Cabreúva	Valdir - Raul
Rua Paraíba 2-326	24 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Endereço	Data
APS São Roque	Raul-Valdir
Av. John Kennedy, 405 Centro	24 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Gex Sorocaba	Nome de quem fez o levantamento	Raul - Valdir
Endereço	Rua Senador Vergueiro, 166	Data	25 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	10m	10m	10m	10m								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Sim	Sim	Sim	Não								
Precisa só de poda? Sim ou Não	Sim	Sim	Sim	Sim								
É interna ou externa do imóvel?	Externa	Externa	Externa	Externa								

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS SONOLABA CENTRO	Nome de quem fez o levantamento	RAU / VALOIR
Endereço	RUA NORUEIRA MARTINS 141 CENTRO	Data	25 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS ITU	Nome de quem fez o levantamento	JOSÉ MAU / Valma
Endereço	PRACA DOM PEDRO II	Data	26 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS 5040</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Raul - 16/01</i>
Endereço <i>Av. Dom Pedro II</i>	Data <i>26 / 05 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS CAPÃO BONITO	Nome de quem fez o levantamento	JOSE ANIL VALDIRE
Endereço	RUA CAPITÃO FIRMINO GONÇALVES DE ALMEIDA 71	Data	27 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Itapetininga</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Jose Raul / Valdir</i>
Endereço <i>Rua Cel. Pedro Das Batista, nº 1345</i>	Data <i>27 / 05 / 21</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
APS VOTORANTIM	JOSE RAUL / VALDIR
Endereço	Data
RUA JOÃO VALTER 286 CENTRO	28 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS PIEDADE	Nome de quem fez o levantamento	RAUL / DAILIN
Endereço	RUA JOSÉ BATISTA 645 DILA GRACIO	Data	28 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS TATUI	Nome de quem fez o levantamento	JOSE RAUL VALDIA
Endereço	AVA CONEGO DEMÉTRIO 358 CENTRO	Data	28 / 05 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Sorocaba Zona Norte</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Jose Raul - Valdir</i>
Endereço <i>Av. Itaruvu, 233 - Vila Olimpica</i>	Data <i>08 / 06 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>ARS Porto Feliz</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Jose Raul - Valdir</i>
Endereço <i>Rua Milton Pistafa, 90</i>	Data <i>08 106 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4m	3m										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não										
Precisa só de poda? Sim ou Não	sim	sim										
É interna ou externa do imóvel?	interna	interna										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	5m											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	sim											
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não											
É interna ou externa do imóvel?	interna											

Diâmetro do tronco entre 40 e 60 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
APS Boitorta	Jose Raul - Valdir
Endereço	Data
R. Manuel das Santos Freire, 544 - Centro	08 / 06 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
APS São Miguel Arcanjo	Jose Raul - Valdir
Endereço	Data
Rua - Benedito Naves Rato, 180 - Vila Nova	09 / 06 / 2009

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	9M	9M										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não										
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não										
É interna ou externa do imóvel?	Interna	Interna										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS Pilar do Sul</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>José Raul - Valdir</i>
Endereço <i>R. Padre Benedito Mariano, 308</i>	Data <i>09 / 06 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	3M	3M	2M									
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não	Não	Não									
Precisa só de poda? Sim ou Não	Não	Não	Não									
É interna ou externa do imóvel?	interna	interna	interna									

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN <i>APS JATO DE ANAPORA</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>JOSE MAR / VALER</i>
Endereço <i>ALameda Pedro Pires de Mello, 228</i>	Data <i>09 / 06 / 2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	<i>2m</i>	<i>2m</i>										
Precisa ser removida? Sim ou Não?	<i>Não</i>	<i>Não</i>										
Precisa só de poda? Sim ou Não	<i>Não</i>	<i>Não</i>										
É interna ou externa do imóvel?	<i>interna</i>	<i>Interna</i>										

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN APS ITANARE	Nome de quem fez o levantamento ADRIANO
Endereço	Data 05/07/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	4	4	4		3	E	x	T	E	R	N	A
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO							
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO							
É interna ou externa do imóvel?	I	N	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	6	6	6	6								
Precisa ser removida? Sim ou Não?	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO								
Precisa só de poda? Sim ou Não	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO								
É interna ou externa do imóvel?	E	x	T	E	R	N	A					

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS Itapeva	Nome de quem fez o levantamento	Adriano
Endereço	Rua Teófilo David Muzel nº 186	Data	06 / 07 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS Apiaí	Nome de quem fez o levantamento	Adriano
Endereço	Rua Dr. Augusto do Amaral nº 347	Data	06 / 07 / 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	APS Guapiara	Nome de quem fez o levantamento	Adriano
Endereço	Rua Antonio Oliveira nº 140	Data	07, 07, 2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN

Tanabi

Nome de quem fez o levantamento

Roberto Sampaio

Data

23 106 2021

Endereço

Rua benedito Sampaio 656

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	2.00											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	N											
Precisa só de poda? Sim ou Não	S											
É interna ou externa do imóvel?	Ex											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Tania Mara Epiphany Soares
 Terente da APS de Tanabi - SP.
 Matr. 0937782 - Tel. (17) 3222-1984
 Email: tania.soares@inss.gov.br

2021/6/24 11:16

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/PFN	Nome de quem fez o levantamento
Tanabi	Alberto Sampaio
Endereço	Data
Rua Benedito Sampaio 565	07/06/2021

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Árvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros	280											
Precisa ser removida? Sim ou Não?	Não											
Precisa só de poda? Sim ou Não?	Sim											
É interna ou externa do imóvel?	Interna											

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Nanci Domingues de Moraes
Téc. de Seguro Social
Matr. 0755301
Ger. de APS / Tanabi / SP Substituta

PESQUISA SOBRE EXEMPLARES ARBÓREOS EM RISCO POTENCIAL

APS/GEX/FPN <i>INSS Votuporanga</i>	Nome de quem fez o levantamento <i>Alberto Zanatta</i>
Endereço <i>Rua Santa Catarina nº 3580</i>	Data <i>13 '05 '2021</i>

Diâmetro do tronco menor que 20 cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

Diâmetro do tronco entre 20 e 40cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros <i>2,00 m</i>												
Precisa ser removida? Sim ou Não? <i>não</i>												
Precisa só de poda? Sim ou Não? <i>Sim</i>												
É interna ou externa do imóvel? <i>interna</i>												

Diâmetro do tronco entre 40 e 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros <i>1,50</i>												
Precisa ser removida? Sim ou Não? <i>não</i>												
Precisa só de poda? Sim ou Não? <i>Sim</i>												
É interna ou externa do imóvel? <i>externa</i>												

Diâmetro do tronco acima de 60cm	Arvore número											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altura aprox. em metros												
Precisa ser removida? Sim ou Não?												
Precisa só de poda? Sim ou Não?												
É interna ou externa do imóvel?												

(*) Diâmetros dos troncos medidos a cerca de 1,30m do chão.

Márcia de Souza
Gestora da APS em Votuporanga
Nº 094277